인천광역시 고시 제2017-117호

도화1 주택재개발 정비계획 및 정비구역 지정(변경) 및 지형도면 고시

인천광역시고시 제2008-389호(2009. 12. 21.)로 고시된 인천광역시 남구 도화동 372-18번지 일원 도화1 주택재개발 정비구역을 「도시 및 주거환경정비법」 제4조에 따라 정비계획 및 정비구역 지정 결정(변경) 고시하고, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 아래와 같이 고시합니다.

이해관계인은 인천광역시 주거환경과(0[redacted]) 및 남구 도시정비과([redacted])에 비치된 관계도서를 열람하시기 바랍니다.

2017년 5월 29일

인 천 광 역 시 장

□ 정비계획 수립 및 정비구역 지정(변경)

1. 정비사업의 명칭(변경 없음): 도화1 주택재개발정비사업

2. 정비구역 및 면적(변경 없음)

○ 정비구역 지정 조서: 변경 없음

지정구분	구역의 명칭	위 치	면 적(㎡)	비 고
기 정	도화1주택재개발 정비구역	남구 도화동 372-18번지 일원	81,858.3	인천광역시 고시 제2009-389호

3. 정비계획(변경)

가. 용도지역 변경에 관한 계획(변경 없음)

○ 용도지역 결정조서: 변경 없음

구 분	면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변 경 후		
합 계	81,858.3	-	81,858.3	100.0	인천광역시 고시 제2009-389호
제3종일반주거지역	65,411.4	-	65,411.4	79.91	
일반상업지역	16,446.9	-	16,446.9	20.09	

○ 용도지구 결정조서: 변경 없음

구분	도면표시번호	지구의 세 분	지 구 명	위치	면적(㎡)	연장(m)	폭원(m)	비고
기정	-	중심지 미관지구	동인천역~주안동957	대2-41, 대1-1	138,600	4,040 5,200	편측15	
		방화지구	주안동271-4~20호광장	대1-1	8,850	330 260	편측15	

나) 녹지(변경)

○ 녹지 결정(변경)조서

구 분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	기 정	변 경	변경후		
신설	①	녹지	완충녹지	남구 주안동 399-7번지 일원	남구 주안동 399-1번지 일원	8,173.1	감)3,918.1	4,255.0	인천광역시 고시 제2009-389호	무상귀속

○ 녹지 결정(변경)사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
①	완충녹지	· 위치 및 면적변경 감)3,918.1㎡	·경인고속도로 지상간선화 사업시 고가차도 폐지후 경인로와 연결되는 교차로 설치지역으로 단지 접근성 향상 및 보행활성화를 위해 완충녹지 폭원감소

3) 공공·문화체육시설(변경)

○ 공공·문화체육시설 결정(변경)조서

구 분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
폐지	①	사회복지시설	노인복지시설	남구 주안동 283-5번지 일원	431.4	감)431.4	-	인천광역시 고시 제2009-389호	

○ 공공·문화체육시설 결정(변경)사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
①	사회복지시설	·폐지 감) 431.4㎡	·토지이용계획 변경에 따른 시설폐지

다. 공동이용시설 설치계획(변경)

○ 기정

- 「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따라 법정기준을 준수하여 계획

○ 변경

- 「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따라 법정기준을 준수하여 계획

※ 사유: 관련기준 개정에 따른 변경

라. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획(변경)

○ 기정

결정 구분	구역 명칭	구역 면적(㎡)	가구 또는 획지 구분 명칭	가구 또는 획지 구분 면적(㎡)	주용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	높이 (m)
기정	도화1 주택재개발 정비구역	81,858.3	획지1-1 (공동주택)	50,280.1	공동주택 및 부대복리시설	15%이하	250%이하	102.4m 이하
			획지1-2 (주상복합)	10,493.0	공동주택 및 부대복리시설, 근린생활시설, 업무시설	41%이하	399.7%이하	102.7m 이하
			획지1-3 (종교시설)	503.4	종교시설	50%이하	300%이하	-
			획지1-4 (종교시설)	320.7	종교시설	50%이하	300%이하	-
			획지1-5 (노외주차장)	370.4	노외주차장	-	-	-
			획지2-1 (노인복지시설)	431.4	노인복지시설	50%이하	300%이하	-
			획지2-2 (노외주차장)	447.1	노외주차장	-	-	-

건축물용도		
획지 1-1	지정용도	·건축법시행령 별표1 제2호에 의한 공동주택 중 아파트 ·주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설
	불허용도	·허용용도 이외의 용도 ·학교보건법 제6조, 동법 시행령 제6조에 의한 학교 환경위생 정화구역에서 금지되는 시설
획지 1-2	지정용도	·건축법시행령 별표1 제2호 공동주택 중 아파트 (공동주택의 면적이 연면적 합계의 90%이하) ·건축법시행령 별표1 제14호 일반 업무시설 ·건축법시행령 별표1 제3호, 제4호 규정에 의한 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설(장의사, 총포판매사, 안마시술소, 단란주점은 제외)
	불허용도	·허용용도 이외의 용도 ·학교보건법 제6조, 동법 시행령 제6조에 의한 학교 환경위생 정화구역에서 금지되는 시설
획지 1-3	지정용도	·건축법시행령 별표1 제6호에 의한 종교시설
	불허용도	·허용용도 이외의 용도
획지 1-4	지정용도	·건축법시행령 별표1 제6호에 의한 종교시설
	불허용도	·허용용도 이외의 용도
획지 1-5	지정용도	·주차장법 제2조 제1호의 규정에 의한 노외주차장 (주차장이외의 용도는 불허)
	불허용도	·허용용도 이외의 용도
획지 2-1	지정용도	·건축법 시행령 별표 제11호에 의한 노유자시설 중 노인복지시설
	불허용도	·허용용도 이외의 용도
획지 2-2	지정용도	·주차장법 제2조 제1호의 규정에 의한 노외주차장 (주차장이외의 용도는 불허)
	불허용도	·허용용도 이외의 용도

<table>
<tr><td>주택의 규모 및 건설비율</td><td>· 건설하는 주택 전체 세대수의 80%이상을 전용면적 85㎡이하로 건설</td></tr>
<tr><td>건축물의 건축선에 관한 계획</td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">위 치</th><th>계 획 내 용</th><th>계 획 목 표</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">건축한계선</td><td rowspan="2">획지 1-1</td><td>•중로 1-438호선, 중로 2-734호선 소로 2-24호선</td><td>도로경계선으로부터 폭 6m 지정</td><td rowspan="3">•건축한계선 지정에 따른 개방감 확보</td><td rowspan="2">주택 용지</td></tr>
<tr><td>•소로 3-614호선</td><td>도로경계선으로부터 폭 30m 지정</td></tr>
<tr><td>획지 1-3 획지 1-4</td><td>•중로 1-438호선, 중로 2-734호선</td><td>도로경계선으로부터 폭 3m 지정</td><td>종교 시설</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>임대주택 건설에 관한 사항</td><td>· 건설 주택 전체세대수의 17%이상
- 임대주택의 30%이상 또는 건설하는 주택 전체세대수의 5%이상을 전용면적 40㎡이하 규모의 임대주택으로 건설</td></tr>
<tr><td>완화기준적용</td><td>· 용적률 : 완화(인센티브)
- 일반주거지역 : 공공시설 부지제공(47.71%) + 지하주차장 확보(10.0%)
- 일반상업지역 : 공공시설 부지제공(273.46%)</td></tr>
</table>

- 획지1-2의 건폐율은 계획 건폐율로 표기함

○ 변경

결정 구분	구역 명칭	구역 면적(㎡)	가구 또는 획지 구분 명칭	가구 또는 획지 구분 면적(㎡)	주용도	건폐율(%)	용적률(%)	높이(m)	비고
변경	도화1 주택재개발정비구역	81,858.3	획지1 (공동주택 및 주상복합시설)	52,157.2	공동주택 및 부대복리시설	20% 이하	300% 이하	120m 이하	주거지역
				13,536.9	공동주택 및 부대복리시설 오피스텔	40% 이하	440% 이하	105m 이하	상업지역
			획지2 (종교시설)	320.7	종교시설	50% 이하	300% 이하	30m 이하	-
			획지3 (종교시설)	503.5	종교시설	50% 이하	300% 이하	30m 이하	-
			획지4 (노외주차장)	1,000.0	노외주차장	50% 이하	300% 이하	30m 이하	지상연면적 3,000㎡이하

건축물용도	획지 1	지정용도 (주거지역)	·건축법시행령 별표1 제2호에 의한 공동주택 중 아파트 ·주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설
		지정용도 (상업지역)	·건축법시행령 별표1 제2호 공동주택 중 아파트 (공동주택의 면적이 연면적 합계의 90%이하) ·주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설 ·건축법시행령 별표1 제14호 일반 업무시설 중 오피스텔
		불허용도	·지정용도 이외의 용도 ·학교보건법 제6조, 동법 시행령 제6조에 의한 학교환경위생 정화구역에서 금지되는 시설
	획지 2, 3	지정용도	·건축법시행령 별표1 제6호에 의한 종교시설
		불허용도	·지정용도 이외의 용도
	획지 4	지정용도	·주차장법 제2조 제1호의 규정에 의한 노외주차장 ·단, 주차전용건축물이 아닌 주차장 시설에 한함
		불허용도	·지정용도 이외의 용도
주택의 규모 및 건설비율	· 건설하는 주택 전체 세대수의 80%이상을 전용면적 85㎡이하로 건설		

건축물의 건축선에 관한 계획

구분	위치		계획내용	계획목표	비고
건축한계선	획지 1	•중로 1-438호선, 중로 2-10호선, 중로 2-734호선	도로경계선으로부터 폭 3m 지정	건축한계선 지정에 따른 개방감 확보	공동주택, 주상복합 시설용지
		•완충녹지 변			
	획지 2, 3	•중로 2-734호선, 중로 3-711호선	도로경계선으로부터 폭 3m 지정		종교용지

임대주택 건설에 관한 사항	· 건설하는 주택 전체 세대수의 5퍼센트를 임대주택으로 건설 - 전체 임대주택 세대수의 30퍼센트 이상 또는 건설하는 주택 전체 세대수의 5퍼센트 이상을 주거전용면적이 40제곱미터 이하 규모의 임대주택으로 건설
소형주택 건설에 관한 계획	· 법적상한용적률에서 정비계획으로 정해진 용적률을 뺀 용적률의 50%이상을 소형 주택으로 건립 - (적용)60㎡이하 소형주택을 전체 세대수의 57% 이상 건설 계획
완화기준적용	- 일반주거지역 : 공공시설 부지제공(61.12%) + 지하주차장 확보(10.0%) + 「도시및주거환경정비법」 제4조 적용 용적률 완화(뉴스테이사업)(25%) - 일반상업지역 : 공공시설 부지제공(93.92%)
기 타	· 공공보행통로 : 폭원 3m

마. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획(변경 없음)

구 분	계 획 내 용	비 고
환경보전	•보도, 주차장 등을 자연 상태의 토양으로 유지하거나 투수성 포장재 사용 •녹지면적 확보로 동·식물의 비오톱 공간 마련 •청정연료 사용과 에너지 절약형 단지조성 •생활폐기물 등의 분리수거 및 재활용으로 청정한 생활공간 조성	
재난방지	• 화재 : 건축법의 관련 법규를 준수하여 종합적 방재계획 • 수해 : 구역주변의 우수관망을 충분히 설치토록 하며, 지구내부로의 유입을 최소한으로 억제하도록 하여 홍수, 수몰 등에 대한 방재계획수립 • 교통 : 재해 시 소방도로로서의 기능수행이 가능하도록 내부동선 체계구축	

바. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획(변경 없음)

구 분	계 획 내 용	비 고
교통처리계획	•정비구역과 인접한 초등학교 주변으로 과속방지턱 등의 차량속도 저감대책 마련 •초등학교 주변에 대하여 어린이보호구역 안내표지판 설치 및 캠페인을 통한 운전자들의 어린이보호에 대한 이미지를 인식시킴	
보행동선에 관한 계획	•초등학교 주변 통학로의 경우 차량의 보행로 진입을 차단하기 위한 안전봉 설치 및 초등학교 정문으로 스쿨존 지정을 통해 교육시설 주변 보행자를 보호하기 위한 시설을 계획	
교육시설주변 청소년 유해시설의 제한	•초등학교와 고등학교 주변으로 교육환경에 유해한 시설에 대하여 제한하고, 도서관 및 공원 등과 같은 커뮤니티 공간 및 다양한 문화공간을 조성하여 이용객들에게 쾌적한 환경을 제공하도록 함 •도화1구역은 학교출입문으로부터 직선거리 50m까지인 절대정화구역과 반경 200m내의 상대정화구역에 대한 해당사항이 없고, 공동주택 및 공원 등이 계획되어 있어 청소년 유해시설의 입지와는 거리가 멀며, 학교의 보건·위생 및 학습환경을 보호하기 위하여 정하는 환경위생구역에 적합하게 계획	
도화1구역 정비계획 수립 시 학생수용 처리계획	•도화1구역은 인근 대규모 개발사업인 주안2,4동 일원 도시재정비촉진계획과 개발시기를 맞추어 추진하여 학생수용 처리계획을 수립 •사업의 특성상 입주시기의 차이가 발생할 경우는 신설교가 설립될 때까지 한시적으로 인근 초등학교에 통학버스를 운영하는 방법을 통해 학생수용 문제를 해결 •추후 학교 신·증설이 필요한 경우 교육재정계획 및 학교설립계획에 부합하도록 관련 계획을 조정하고 남부교육청 및 주변 개발사업지역과 학교용지 확보 등에 관한 특례법에 의한 사항을 협의하여 비용을 부담하도록 하겠음	

사. 세입자 주거대책

1) 계획기준

○ 국토교통부 고시 제2015-127호「정비사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율」및 인천광역시 고시 제2016-164호 사항을 반영하여 계획함
- 기초수급자 및 차상위계층을 위한 영구임대주택 건설(전체 세대수의 5% 이상)

○ 관련법규에 따라 주거이전비, 영업보상비 등을 지급할 예정임

2) 구역 내 자가 및 임대현황

○ 계획구역의 임대와 자가의 비율은 임대가 2배가량 많은 것으로 나타남

○ 계획구역 내 전체 세대수의 약 68.8%인 1,049세대가 임대형태로 거주하고 있으며 이중 공동주택이 601세대, 단독주택이 316세대를 보임

구 분	계	자 가				임 대			
		소 계	공동주택	단독주택	기 타	소 계	공동주택	단독주택	기 타
가구(가구)	1,524	475	327	111	37	1,049	601	316	132
인 구(인)	4,114	1,663	1,145	389	129	2,451	1,425	721	305
구성비(%)	100.0	31.2	21.5	7.3	2.4	68.8	39.4	20.7	8.7

주) 기타 : 주상복합, 근린생활시설, 공공시설

아. 정비사업시행 예정시기(변경)

구 분	내 용
기 정	• 구역지정고시가 있은 날부터 3년 이내의 범위 안에 사업시행인가
변 경	• 구역지정(변경) 고시일로부터 3년 이내

※ 사유: 정비구역 지정고시일(2009. 12. 21.)로부터 사업시행 예정시기 경과에 따른 변경

자. 기업형임대주택 공급 계획

1) 기업형임대주택에 관한 획지별 토지이용계획

○ 임대 입주자에 대한 편의시설 제공 등에 차별이 없도록 계획

○ 별도의 획지 구분 없이 공동주택용지 내 기업형 임대주택 건립

2) 주거·상업·업무 등의 기능을 결합하는 등 복합적인 토지이용을 증진시키기 위하여 필요한 건축물의 용도에 관한 계획

○ 대상지는 용도지역이 혼재되어 있는 특성을 감안하여 용도지역별 특성에 맞는 건축물 용도계획 수립

구 분	용도지역		비 고
	제3종일반주거지역	일반상업지역	
주거시설	공동주택 및 부대복리시설	공동주택 및 부대복리시설	
업무시설 중 오피스텔	×	○	비율 : 10.1%

3) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 제1항 제1호 가목에 따른 주거지역을 세분 또는 변경하는 계획과 용적률에 관한 사항

○ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 주거지역은 당초 제2종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 변경

○ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 인천시 도시계획조례에 따라 용도지역별 용적률 계획

구 분	용도지역		비 고
	주거지역	일반상업지역	
용도지역 세분	제2종일반주거지역 → 제3종일반주거지역	변경 없음	2009.12.21. (변경완료)
용 적 률	250% → 300%이하	399.7% → 440%이하	

차. 정비사업의 시행방법(변경없음)

○ 「도시 및 주거환경정비법」에 의한 주택재개발사업으로, 법 제48조의 규정에 의해 인가받은 관리처분계획에 따라 공동주택 및 부대복리시설을 건설하여 공급

카. 기존건축물의 정비·개량에 관한 계획(변경없음)

결정 구분	구역 구분		정비·개량계획(동)					비고
	명칭	면적(㎡)	합계	존치	개수	철거후 신축	철거 이주	
기정	도화1 주택재개발 정비사업	81,858.3	307	-	-	307	-	

타. 정비기반시설의 설치계획(변경)

○ “도시계획시설의 설치에 관한 계획” 참조

파. 2개 이상 구역으로 분할하여 정비사업을 시행하는 경우 그 분할에 관한 계획

○ 해당사항 없음

하. 건축물의 건축선에 관한 계획(변경)

○ 기정

구 분	위 치		계 획 내 용	계 획 목 표	비고
기정	획지1-1	•중로 1-438호선, 중로 2-734호선 소로 2-24호선	도로경계선으로부터 폭 6m 지정	•건축한계선 지정에 따른 개방감 확보	주택용지
		•소로 3-614호선	도로경계선으로부터 폭 30m 지정		
	획지1-3 획지1-4	•중로 1-438호선, 중로 2-734호선	도로경계선으로부터 폭 3m 지정		종교시설

○ 변경

구 분	위 치		계 획 내 용	계 획 목 표	비고
변경	획지1	•중로 1-438호선, 중로 2-10호선, 중로 2-734호선	도로경계선으로부터 폭 3m 지정	•건축한계선 지정에 따른 개방감 확보	공동주택 및 주상복합 시설용지
		•완충녹지변	시설경계선으로부터 폭 3m 지정		
	획지2, 3	•중로 2-734호선, 중로 3-711호선	도로경계선으로부터 폭 3m 지정		종교용지

거. 홍수 등 재해에 대한 취약요인에 대한 검토결과

○ 해당사항 없음

너. 정비구역 및 주변지역의 주택수급에 관한 사항(변경)

○ 도화1구역 주택수급계획

구 분	현황세대수(가구)			계획세대수	비고
	소 계	가옥주	세입자		
가구수	1,524	475	1,049	2,342	

※ 계획 세대수는 각종 심의 및 협의, 주민의견 수렴 등 추후 절차를 통해 변경될 수 있음

○ 주변지역 주택수급계획

사업 유형	구역명	면적 (㎡)	건폐율 (%)	용적률 (%)	계획 세대수	진행현황	비고
주택 재개발	도화2구역	10,439.9	30	282.4	265	준공인가	
	도화4구역	36,066.6	15.5	250.3	582	사업시행인가	
	학익1구역	77,464.0	20	250	1,725	사업시행인가	
	학익2구역	14,862.3	23	225	300	사업시행인가	
	학익3구역	100,800.0	60	210	1,360	추진위원회	
	학익4구역	20,658.0	20	250	417	조합설립	
	주안3구역	96,034.9	13.5	250	1,725	사업시행인가	
	주안4구역	90,559.8	15.49	274.59	1,856	사업시행인가	
	주안10구역	50,017.0	15	250	967	시공사선정	
	숭의3구역	32,950.0	13	245	658	사업시행인가	
	숭의5구역	33,832.9	14.29	250	550	시공사 선정	
	용현1구역	160,201.8	15	280	2,905	추진위원회	
	용현4구역	47,951.0	20	250	976	시공사 선정	
	용현5구역	134,100.0	18	180	1,696	추진위원회	
	전도관구역	69,428.9	16	250	1,116	사업시행인가	
	여의구역	61,199.8	15	250	1,116	사업시행인가	
	백운주택2구역	12,100.0	24	250	-	추진위원회	
주택 재건축	우진아파트	16,039.0	50	250	414	관리처분	
	주안7구역	57,858.0	15.9	293.7	1,458	사업시행인가	
	용현8구역	23,316.0	15	250	488	추진위원회	
	남광로얄아파트	29,056.6	21	240	685	추진위원회	

더. 안전 및 범죄예방에 관한 사항(신설)

○ 공통기준 반영사항

구 분		설 계 반 영 내 용	비 고
1	접근통제	◦ 보행로는 자연적 감시가 확보될 수 있도록 보행로 주변에 시야를 차단하지 않는 구조로 계획 ◦ 대지 및 건축물의 출입구는 문주 등 상징물을 적용하여 경계 부분을 인지할 수 있도록 계획 ◦ 건축물 외벽에 범죄자 침입이 용이한 시설의 설치를 지양함	
2	영역성 확보	◦ 공적 공간과 사적 공간 사이에 전이공간을 설치하여 누구나 쉽게 공간의 성격을 명확히 인지할 수 있도록 계획 ◦ 공간의 경계 부분은 바닥에 단을 두거나 바닥의 재료나 색채를 달리하거나 공간구분을 명확하게 인지 할 수 있도록 영역성 강화시설 설치 계획	
3	활동의 활성화	◦ 커뮤니티 공간, 시설은 보행자 전용도로에 연계하여 계획하며, 「주민공동시설 총량제」기준에 맞게 시설을 계획	
4	조경 기준	◦ 수목의 식재로 사각지대나 고립지대가 생기지 않도록 수목의 간격을 적정하게 유지하여 계획 ◦ 건축물과 일정한 간격을 두고 식재하여 창문을 가리거나 나무를 타고 건축물내로 침입할 수 없도록 계획	
5	조명 기준	◦ 유입 공간, 표지판, 출·입구는 충분한 조명시설을 설치하여 사람들을 인도하도록 계획하며, 대지경계로부터 출입구까지 경로에 옥외등 설치 ◦ 보행로에 자연적 감시가 가능하도록 옥외등 설치 ◦ 조명은 색채의 표현과 구분이 가능한 것을 사용하며, 빛이 제공되는 범위와 각도를 조정하여 눈부심 현상을 줄이도록 계획	
6	폐쇄회로 텔레비전 안내판의 설치	◦ 폐쇄회로 텔레비전 설치 장소에는「개인정보보호법」제25조 제4항에 따라 안내판을 설치하며, 주야간 쉽게 식별할 수 있도록 계획	