고 시

인천광역시 고시 제2008-219호

십정3 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정결정 및 지형도면고시

인천광역시 부평구 십정동 432번지 일대 십정3 주택재개발사업 시행을 위하여 인천광역시고시 제2006-130호(2006.08.01)로 수립한 2010 인천광역시 도시·주거환경정비 기본계획에 대하여 「도시 및 주거환경 정비법」 제3조 제3항 규정에 의하여 변경하고, 같은 법 제4조의 규정에 의한 정비계획수립 및 정비구역을 지정하고 이를 고시합니다.

위 정비구역 지정에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 제6항, 동법 제32조 제4항 및 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 의한 지형도면을 함께 고시하오니 이해관계인은 인천광역시 건축계획과(☎[redacted]) 및 부평구청 도시재생과(☎[redacted])에 비치된 관계도서를 열람하시기 바랍니다.

2008년 10월 13일

인 천 광 역 시 장

■ 2010 인천광역시 도시·주거환경정비기본계획 변경

구분	번호	정비사업 유 형	구역명	위 치	면적 (㎡)	용적율 (%)	건폐율 (%)	추진 단계	비 고
기정	97	주택 재개발	십정3 구역	십정동 432번지 일원	33,200	210	60	2	
변경	97	주택 재개발	십정3 구역	십정동 432번지 일원	34,271	210	60	1	

■ 정비계획수립 및 정비구역지정

1. 정비사업의 명칭 : 십정3 주택재개발정비사업

2. 정비구역 및 그 면적[첨부1 도면]

○ 정비구역 결정조서

지정구분	구 역 명 칭	위치 또는 범위	면적(㎡)	비고
신 설	십정3주택재개발정비구역	부평구 십정동 432번지 일원	34,271	

3. 용도지역 결정(변경)[첨부2-1, 2-2 도면]

○ 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		34,271	-	34,271	100.0	
주거지역	제2종일반주거지역	34,271	감)34,271	-	-	
	제3종일반주거지역	-	증)34,271	34,271	100.0	

○ 용도지역 결정(변경)사유서

도면 표시 번호	위 치	용도지역		면적(㎡)	용적률	결정(변경)사유
		기정	변 경			
-	부평구 십정동 432번지 일원	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	34.271	250%이하	· 인근 대규모 개발수립(십정2구역주거환경개선사업)과 아파트단지(제3종일반주거지역)가 입지하고 쾌적한 주거단지를 조성하기 위해 용도지역을 종상향(제2종→제3종일반주거지역).

4. 국토의계획및이용에관한법률 제2조 제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 사항[첨부3-1, 3-2 도면]

1) 교통시설

가) 도로

○ 총괄표

류별		합계			1류			2류			3류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	4	566	3,294							4	566	3,294
	변경	4	747	7,360				3	707	7,081	1	40	279
중로	기정												
	변경	3	707	7,081				3	707	7,081			
소로	기징	4	566	3,294							4	566	3,294
	변경	1	40	279							1	40	279

※ 총괄표는 구역내 연장 및 면적에 대한 사항으로 무상귀속(면적 7,360㎡) 대상임

○도로 결정(변경)조서

결정구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	14	8	국지도로	905	동암북부역	소1-1	일반도로	-	부고2001-7 (01.5.19)	연장축소 및 노선신설
변경	소로	2	14	8	국지도로	490	동암북부역	중2-2	일반도로	-	-	
변경	중로	2	2	15~18	국지도로	415	소2-14	소1-1	일반도로	-	-	
기정	소로	3	8	6	국지도로	156	소1-1	중2-246	일반도로	-	-	폭원확대
변경	중로	2	1	15	국지도로	156	소1-1	중2-246	일반도로	-	-	
신설	중로	2	3	15	국지도로	136	십정동 427-3	중2-2	일반도로	-	-	노선신설
기정	소로	3	6	6	국지도로	280 (40)	소2-7	중2-1	일반도로	-	-	
폐지	소로	3	9	6	국지도로	80	소3-8	소3-10	일반도로	-	인고848 (85.5.17)	노선폐지
폐지	소로	3	10	6	국지도로	290	십정동 429-1	소3-8	일반도로	-	인고848 (85.5.17)	노선폐지

○도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후도로명	결정(변경)내용	결 정 (변 경) 사 유
소로2-14	소로2-14	연장축소 (L=905m → 490m)	사업구역 외 잔여노선에 대한 연장축소조정
	중로2-2	노선신설 (L=415m, B=15~18m)	사업부지내 진출입을 위한 진입도로 계획으로 노선신설
소로3-8	중로2-1	폭원확대 (B=6 → B=15m)	사업구역 내 단지 진출입로 확보를 위한 폭원확대조정
-	중로2-3	노선신설 (L=136m, B=15m)	사업구역 내 단지 진출입로 확보를 위한 폭원확대조정으로 노선신설
소로3-9	-	노선폐지(L=80m)	사업구역 내 공동주택단지 조성으로 인한 기존 노선 폐지
소로3-10	-	노선폐지(L=290m)	사업구역 내 공동주택단지 조성으로 인한 기존 노선 폐지

다) 재난방지에 관한 계획

수 해 (홍수해 등)	- 개발중 홍수유출량은 개발전에 비해 감소하나 부지정지를 위해 절·성토 공사시 발생되는 토사는 우수와 함께 유하되어 하류부에 토사가 퇴적됨으로 인해 기존 우수관로의 통수능 저하에 따른 피해을 발생시킬 수 있어, 이를 방지하기 위해 유역내에 임시 침사지 3개소를 설치하여 개발중의 토사유출량을 저감토록 계획 - 개발전과 개발후의 홍수량 및 토사유출량의 증가는 발생하지 않으나 공원 및 휴게시설 등을 우수침투시설로 설치하여 집중호우로 발생할 수 있는 홍수피해를 줄일 수 있도록 함 - 또한 현재 설치되어 있는 우수관망의 수리능력검토를 통해 원활한 우수배재계획을 수립	
지 진	- 사업대상 지구에는 현재까지 지진으로 인한 재산 및 인명피해는 적은 것으로 조사 되었으나 20세기 후반에 들어 진도 5.0이상의 지진이 한반도에 발생함에 따른 내진설계 필요 할 것으로 판단	
교통재해	- 보차분리, 가감속차로 확보, 지상부 차량동선의 최소화 및 체계적인 교통체계구상으로 교통사고발생을 최소화 - 재해시 소방도로 기능을 수행할 수 있는 진입동선체계를 구축하고 사고발생시 응급차 등의 교통접근이 용이할 수 있도록 계획	

8. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획

소음·진동	-「공사장 소음·진동 관리지침서」(2007.1 환경부)에 준하여 공사를 시행 - 가설방음판넬(6m) 설치 - 저소음, 적정 용량의 건설기계를 선택하여 소음·진동 저감	
비산먼지	- 공사 시 살수, 세륜 및 측면살수시설, 가설방진망 등 설치 - 대기오염 차단기능이 우수한 수종을 선정하여 식재 - 청정연료인 LNG등을 사용하도록 계획	
일 조	- 일조권고치 기준에 적합하게 건축계획 수립	
통학로	- 단지내 충분한 보행자도로를 확보하여 단지내 및 주변지역 학생들에게 최단거리의 안전한 통학로를 제공	

9. 정비사업 시행 예정시기

- 「인천광역시 도시및주거환경정비조례」 제9조제4호의 규정에 의하여 구역지정고시가 있은 날부터 3년 이내의 범위 안에 사업시행인가

10. 정비사업의 시행방법

- 「도시 및 주거환경정비법」 제48조의 규정에 의해 인가받은 관리처분계획에 따라 공동주택 및 부대복리시설을 건설하여 공급

11. 기존 건축물의 정비 · 개량에 관한 계획

가) 기존 건축물의 정비 · 개량에 관한 계획

위치	정비개량계획(동)					비고
	계	존치	개수	철거후신축	철거이주	
합계	70	-	-	-	70	
단독 및 다가구주택	6	-	-	-	6	
다세대 및 공동주택	16	-	-	-	16	
근린생활시설	4	-	-	-	4	
무허가	44	-	-	-	44	

나) 건축계획

구분	구역구분		가구 또는 획지 구분		건축시설계획					
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)	연면적(㎡)	주용도	건폐율	용적율	높이	층수
신설	십정3 주택재개발 정비구역	34,271	획지 1-1	21,820	86,503㎡이하 (지상:54,689㎡이하)	공동주택 / 부대복리시설	15% 이하	250% 이하	88.60m 이하	30층 이하
			획지 2-1	1,213	지상: 3,639㎡이하	공공문화·사회복지시설	50% 이하	300% 이하	24.0m 이하	6층 이하
			획지 2-2	306	지상: 918㎡이하	주차장	50% 이하	300% 이하	24.0m 이하	6층 이하

주택의 규모 및 규모별 건설비율	구분	전용면적(㎡)	세대수		비율(%)	
	합계		524		100.0	
	전용면적 85㎡ 이하	39.85㎡(임대)	92	420	17.6%	80.2
		59.98㎡	108		20.6%	
		84.98㎡	220		42.0%	
	전용면적 85㎡ 초과	114.26㎡	104		19.8%	

건축물의 건축선에 관한 계획	개방감 확보 및 보행환경 개선	• 도시계획도로(중2-2호선)변 대지경계선으로부터 폭 10m, 도시계획도로(중2-1,중2-246,중2-3호선)변 대지경계선으로부터 폭 6m, 인접대지경계선으로부터 폭 3m 이격하여 건축한계선 지정 • 근린생활시설은 도로 및 인접대지 경계선으로부터 폭 3m, 공공문화·사회복지시설은 도시계획도로(중2-2호선)변 대지경계선으로부터 폭 3m 이격하여 건축한계선 지정

11. 정비기반시설의 설치계획

○ "4. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 사항" 참조

12. 2개 이상 구역으로 분할하여 정비사업을 시행하는 경우 그 분할에 관한 계획

○ 해당없음

13. 건축물의 건축선에 관한 계획

구 분		위 치	계 획 내 용	계획목표
획지 [1]-1	공동주택 용지	·도시계획도로(중2-2호선)변	• 대지경계선으로부터 폭 10m지정	• 건축한계선 지정에 따른 개방감 확보. 완화차로 및 보도 확보.
		·도시계획도로(중2-1,중2-246, 중2-3호선)변	• 대지경계선으로부터 폭 6m지정	
		·인접대지	• 인접대지경계선으로부터 폭 3m지정	
	근린생활 시설	·도로계획도로변, 인접대지	• 도시계획도로변 및 인접대지경계선으로부터 폭 3m지정	
획지 [2]-1	공공문화 · 사회 복지시설	·도시계획도로(중2-2호선)변	• 대지경계선으로부터 폭 3m지정	

14. 정비사업의 시행으로 증가 할 것으로 예상되는 세대수

구 분	현 황	계 획	증가분	비 고
세 대 수	286세대	524세대	238세대	
인 구 수	776인	1,421인	645인	세대당 2.71인/세대

15. 홍수 등 재해에 대한 취약요인에 관한 결과

○ "7. 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획" 참조

16. 가구 또는 획지에 관한 계획[첨부5 도면]

도면번호	가구 또는 획지		위 치	비 고
	명칭	면적(㎡)		
-	획지1-1	21,820	부평구 십정동 432번지 일원	공동주택용지
-	획지2-1	1,213	부평구 십정동 390-1번지 일원	공공문화·사회복지시설용지
-	획지2-2	306	부평구 십정동 390번지 일원	주차장시설용지