인천광역시고시 제2019-5호

십정3 재개발 정비계획 및 정비구역지정 결정(변경)과 지형도면 고시

인천광역시고시 제2008-219호(2008. 10. 13.), 인천광역시고시 제2009-129호(2009. 4. 20.), 인천광역시고시 제2009-243호(2009. 8. 3.), 부평구고시 제2013-40호(2013. 8. 26.)로 결정(변경)한 인천광역시 부평구 하정로 15번길 50 일원 십정3 재개발사업에 대하여 「도시 및 주거환경정비법」 제8조에 따라 정비계획 및 정비구역지정을 변경하고, 같은 법 제16조제2항 및 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 함께 고시합니다.

2019년 1월 14일

인 천 광 역 시 장

■ 정비계획 수립 및 정비구역 지정(변경)

1. 정비사업의 명칭(변경 없음): 십정3 재개발 정비사업

2. 정비구역 및 면적(변경 없음)

○ 정비구역 결정 조서

구분	구역의 명 칭	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경 후	
기정	십정3 재개발 정비구역	인천광역시 부평구 하정로 15번길 50	34,552.1	-	34,552.1	-

3. 정비계획(변경)

가. 용도지역 변경에 관한 계획(변경 없음)

○ 용도지역 결정조서

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변경후		
주거지역	제3종일반주거지역	34,552.1	-	34,552.1		

나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 계획(변경)

1) 교통시설

가) 도로

○ 도로 결정(변경) 조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	1	15	국지도로	156	소1-1	중2-246	일반도로		인고2008-219 (2008.10.13)	조성 후 무상귀속
기정	중로	2	2	15~18	국지도로	415	소2-14	소1-1	일반도로	-	인고2008-219 (2008.10.13)	조성 후 무상귀속
변경	중로	3	가	12	국지도로	415	소2-14	소1-1	일반도로	-	인고2008-219 (2008.10.13)	조성 후 무상귀속
기정	중로	2	3	15	국지도로	136	이규보로 42 [십정동 427-3]	중2-2	일반도로	-	인고2008-219 (2008.10.13)	조성 후 무상귀속
변경	소로	1	가	10	국지도로	133	이규보로 42 [십정동 432-3]	소2-가	일반도로	-	인고2008-219 (2008.10.13)	조성 후 무상귀속
기정	소로	3	6	6	국지도로	280 (40)	소2-7	중2-1	일반도로	-	-	조성 후 무상귀속

※ ( )안은 구역 내 결정사항임

○ 도로 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경 내용	변 경 사 유
중로 2-2	중로 3-가	• 도로폭원 축소 - B=15~18m → 12m	• 원활한 정비사업 추진을 위해 기반시설 재정비 • 주변 현황도로(8~10m)와 연계성 고려
중로 2-3	소로 1-가	• 도로폭원 축소 및 노선연장 - B=15m → 10m - L=136m → 133m	

3) 공공·문화체육시설

○ 사회복지시설 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후		
기정	①	공공문화·사회복지시설	인천광역시 부평구 십정동 390-1번지 일원	1,193.4	증)456.6	1,650.0	인고2008-219 (2008.10.13)	
변경		사회복지시설						건축물 기부채납 (연면적600㎡)

○ 사회복지시설 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
①	사회복지시설	•변경 •시설명 변경 : 공공문화·사회복지시설 → 사회복지시설 •면적:1,193.4㎡→1,650.0㎡ 증)456.6㎡	• 구체적인 시설계획을 반영하고자 시설명 변경 • 기반시설 재정비 및 적정 기부채납 확보, 보육아동과 국공립 어린이집 수요 등을 고려하여 사회복지시설 면적 변경

다. 공동이용시설 설치계획(변경)

○ 기정

구분	시설의 종류	면 적(㎡)	비 고
		기준	
기정	관리사무소	34.70 이상 계획	
	경 로 당	79.40 이상 계획	
	보 육 시 설	171.60 이상 계획	
	경 비 실	-	
	주민공동시설	74.40 이상 계획	
	작은도서관	300세대 이상 설치	
	어린이놀이터	744.00 이상 계획	
	주민운동시설	450.00 이상 계획	
	휴게시설	2개소 계획	

○ 변경

구 분	계 획	비 고
변 경	•「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따라 법정 기준을 준수하여 계획	

라. 건축물의 주용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이에 관한 계획(변경)

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">구역구분</th><th colspan="2">가구 또는 획지구분</th><th colspan="6">건 축 시 설 계 획</th></tr>
<tr><th>명칭</th><th>면적(㎡)</th><th>명칭</th><th>면적(㎡)</th><th>주된용도</th><th>건폐율(%)</th><th>용적률(%)</th><th>높이</th><th>층수</th><th>연면적(㎡)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">기정</td><td rowspan="3">십정3 재개발 정비 구역</td><td rowspan="3">34,552.1</td><td>획지1-1</td><td>22,225.9</td><td>공동주택 및 부대복리시설</td><td>16.38</td><td>274.93</td><td>115</td><td>36</td><td>96,720</td></tr>
<tr><td>획지2-1</td><td>1,193.4</td><td>공공 · 문화 체육시설</td><td>50.0</td><td>300.0</td><td>24</td><td>6</td><td>3,580</td></tr>
<tr><td>획지2-2</td><td>309.6</td><td>노외주차장</td><td>50.0</td><td>300.0</td><td>24</td><td>6</td><td>929</td></tr>
<tr><td rowspan="2">변경</td><td rowspan="2">십정3 재개발 정비 구역</td><td rowspan="2">34,552.1</td><td>획지1-1</td><td>27,571.7</td><td>공동주택 및 부대복리시설</td><td>25.2</td><td>270.7</td><td>124</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>획지2-1</td><td>1,650.0</td><td>사회복지시설</td><td>50.0</td><td>300.0</td><td>24</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">건축물용도</td><td rowspan="5">허용용도</td><td rowspan="3">기정</td><td>획지1-1</td><td colspan="6">• 건축법시행령 별표1 제2호에 의한 공동주택 중 아파트
• 주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설</td></tr>
<tr><td>획지2-1</td><td colspan="6">• 도시계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙 제107조 공공 · 문화체육시설</td></tr>
<tr><td>획지2-2</td><td colspan="6">• 주차장법 제2조제1호의 규정에 의한 노외주차장</td></tr>
<tr><td rowspan="2">변경</td><td>획지1-1</td><td colspan="6">• 건축법시행령 별표1 제2호에 의한 공동주택 중 아파트
• 주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설</td></tr>
<tr><td>획지2-1</td><td colspan="6">• 건축법시행령 별표1 제11호에 의한 노유자시설 중 아동 관련 시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">불허 용도</td><td colspan="6">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="3">주택의 규모 및 규모별 건설비율</td><td colspan="8">• 건설하는 주택 전체 세대수의 80% 이상을 85㎡ 이하로 건설</td></tr>
<tr><td rowspan="2">임대주택 건설에 관한 사항</td><td>기정</td><td colspan="8">• 전체 세대수의 17%, 전용면적 40㎡이하 주택이 임대주택 세대수의 30%이상 또는 전체세대수의 5%이상 계획</td></tr>
<tr><td>변경</td><td colspan="8">• 전체세대수의 5%, 전용면적 40㎡이하 주택이 임대주택 세대수 30%이상 또는 전체세대수의 5%이상 계획
(영구임대주택포함 : 총세대수의 2.5%이상 확보)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">완화기준 적용</td><td>기정</td><td colspan="8">• 용적률 완화 (인센티브)
- 공공시설부지제공111.1% + 공공시설부지확보5.6% + 지하주차장 10% + 탑상형아파트 건립 5.0%</td></tr>
<tr><td>변경</td><td colspan="8">• 용적률 완화 (인센티브)
- 공공시설부지제공53.8% + 지하주차장 10%
※ 사회복지시설(국공립어린이집) 건축물 기부채납(600㎡포함)
건축물 기부채납에 따른 부지 환산면적(874㎡)을 공공시설부지제공에 포함</td></tr>
</table>

마. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획(변경)

○ 기정

<table>
<tr><th>구분</th><th>항목</th><th>환 경 성 예 측</th><th>저 감 방 안</th></tr>
<tr><td rowspan="4">자연환경</td><td>기상·기후및에너지</td><td>• 인천 기상대 최근 10년간 기상상태: 평균기온 12.53℃, 강수량 1,280.02㎜, 상대습도 67.5%, 주풍향은 N(북) 계열
• 전력사용 예측
<table><tr><th>계</th><th>주거용</th><th>판매시설</th><th>지하주차장</th></tr><tr><td>1,394KVA</td><td>818KVA</td><td>39KVA</td><td>537KVA</td></tr></table>• 청정연료인 LNG계획:801천N㎥/년소요예상</td><td>• 에너지 사용계획 수립시 청정연료인 도시가스(LNG) 공급계획을 반영
• 건축법상의 건축선 이격 규정을 준수
• 합리적인 가로망 계획 수립</td></tr>
<tr><td>지형</td><td>• 사업대상지는 기 조성된 개발지로 표고가 대부분 30m 미만이며, 경사는 대부분의 지역이 10° 미만의 완만한 경사를 이루고 있는 것으로 분석되었음
• 사업대상지를 환경부의 사전환경성검토 검토기준과 비교시 평탄지로 나타나 지형적으로 개발이 제한되는 지역은 아닌 것으로 나타남</td><td>• 절·성토 균형을 고려한 토공계획을 수립하여 토량 발생을 줄이고 장기적으로 안정적인 사면을 유지하도록 계획, 기존 개발지의 지형을 최대한 활용
• 추후 공사계획 수립시 사업대상지의 부지조성에 필요한 소요토량은 기 개발된 토석채취원에서 구매확보 토록 하여 신규개발로 인한 2차적인 환경피해 요인을 차단하였음</td></tr>
<tr><td>녹지</td><td>• 본 사업대상지는 건축물이 밀집한 시가화 지역(단독 및 공동주택지)으로 부지내 공원 및 녹지밀집공간은 전무한 실정임</td><td>• 공원·녹지율 확보(10.4%)
-공원면적 3,572㎡</td></tr>
<tr><td>경관</td><td>• 사업대상지 주변의 자연적인 경관자원은 분포하지 않고, 도심경관을 형성하고 있음
• 사업대상지 내부는 노후된 건물들, 좁은 도로, 형태 등이 일정치 않은 건물의 산만한 분포 등으로 낮은 경관질을 보임.</td><td>• 경관성을 고려한 개발계획수립(경관의 특성화 유도, 변화있는 스카이라인 형성, 질서있고 변화있는 가로경관 형성)
• 건축물 외관, 색채, 옥외광고물 등 부지내 입지할 시설의 경관성 배려</td></tr>
</table>

구분	항목	계 획	비고
재난방지	수 해 (홍수해등)	• 개발중 홍수유출량은 개발전에 비해 감소하나 부지정지를 위해 절•성토 공사시 발생되는 토사는 우수와 함께 유하되어 하류부에 토사가 퇴적됨으로 인해 기존 우수관로의 통수능 저하에 따른 피해을 발생시킬 수 있어, 이를 방지하기 위해 유역내에 임시 침사지 3개소를 설치하여 개발중의 토사유출량을 저감토록 계획 • 개발전과 개발후의 홍수량 및 토사유출량의 증가는 발생하지 않으나 공원 및 휴게시설 등을 우수침투시설로 설치하여 집중호우로 발생할 수 있는 홍수피해를 줄일 수 있도록 함 • 또한 현재 설치되어 있는 우수관망의 수리능력검토를 통해 원활한 우수배재계획을 수립	
	지 진	• 사업대상 지구에는 현재까지 지진으로 인한 재산 및 인명피해는 적은 것으로 조사 되었으나 20세기 후반에 들어 진도 5.0이상의 지진이 한반도에 발생함에 따른 내진설계 필요 할 것으로 판단	
	교통재해	• 보차분리, 가감속차로 확보, 지상부 차량동선의 최소화 및 체계적인 교통체계구상으로 교통사고발생을 최소화 • 재해시 소방도로 기능을 수행할 수 있는 진입동선체계를 구축하고 사고발생시 응급차 등의 교통접근이 용이할 수 있도록 계획	

○ **변경**

구분		계 획	비고
환경보전계획	지 형 · 지 질	• 현재 지형형태를 유지하는 단지계획을 수립하여 지형변화를 최소화	
	동 · 식물성	• 사업에 의해 훼손되는 수목에 대해 이식을 계획, 적절한 녹지계획 • 포유류 및 조류의 번식기에는 소음에 민감하므로 야간작업을 금지	
	수 질	• 공사시 건설폐기물은 건설폐자재 배출사업자의 재활용지침에 준하여 처리 • 성상별 분리수거 및 음식물은 부평구 처리계획에 의거하여 처리	
	소 음	• 공사시 가설방음판넬 설치, 공사차량 감속주행 및 주간작업을 통한 소음발생시간의 통제 • 저소음 건설장비 선정	
재난방지계획	수 해 (홍수해 등)	• 수해방지 응급장비를 완비하여 우발적인 홍수재난에 대비함 • 정비구역내 가능한 한 투수성 포장재를 사용하여 투수율을 제고함	
	화 재	• 건축시 가능한 한 내연성, 불연성 건축자재를 사용토록 함 • 유류, 전기시설 및 위험물에 대한 상시 관리기능을 강화	
	방 범	• 주 보행로 등에 가로등, 보안등을 설치하고 휴게공간 등에 CCTV모니터를 통한 개방성, 안정성 확보	
	지 진	• 지진시 발생할 충격을 최소화 하기 위하여 내진설계를 적용하여 지진에 대한 피해방지를강화 • 지진에 대비하기 위한 주민홍보 교육을 주기적으로 실시	

바. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획(변경 없음)

분야	저 감 방 안
소음 · 진동	· 「공사장 소음 · 진동 관리지침서」에 준하여 공사를 시행 · 가설방음판넬(6m) 설치 · 저소음, 적정 용량의 건설기계를 선택하여 소음 · 진동 저감
비산먼지	· 공사 시 살수, 세륜 및 측면살수시설, 가설방진망 등 설치 · 대기오염 차단기능이 우수한 수종을 선정하여 식재 · 청정연료인 LNG 등을 사용하도록 계획
일조	· 일조권고치 기준에 적합하게 건축계획 수립
통학로	· 대상지 내 충분한 보행자도로를 확보하여 단지 내 및 주변지역 학생들에게 최단거리의 안전한 통학로를 제공

사. 세입자 주거대책(변경)

○ 영업보상비 등을 지급할 예정

○ 전체 세대수의 2.5%이상을 영구임대주택으로 건설

○ 구역 내 기존 세입자가 우선 입주할 수 있는 방안에 대해 향후 인수자와 별도 협의 하도록 하겠음.

○ 구역 외로 이주하고자 하는 세입자를 위해서는 해당기준에 따라 이주비용을 지급하고 알선 및 이주관리를 시행하겠음

아. 정비사업시행 예정시기(변경 없음)

구 분	내 용
기 정	• 구역지정(변경)고시가 있은 날부터 3년 이내의 범위 안에 사업시행인가

자. 정비사업 시행방법(변경 없음)

○ 「도시 및 주거환경정비법」에 의한 주택재개발사업으로 법 제48조의 규정에 의해 인가받은 관리처분계획에 따라 공동주택 및 부대복리시설을 건설하여 공급

차. 기존 건축물의 정비 · 개량에 관한 계획(변경 없음)

결정 구분	구역 구분		위 치	정비개량계획(동)				비고
	명칭	면적(㎡)		계	존치	개수	철거	
기정	십정3재개발 정비구역	34,552.1	부평구 하정로 15번길 50	70	-	-	70	무허가 44동 포함

카. 정비기반시설의 설치계획(변경 없음)

○ “나. 도시계획시설의 설치에 관한 계획” 항목과 동일함

타. 건축물의 건축선에 관한 계획(변경)

구 분		위 치		계 획 내 용	계 획 목 표
건축한계선	기정	공동주택용지	도로변	• 철도인접 도로변 10m 이격하여 건축한계선 지정 • 도로변 6m 이격하여 건축한계선 지정	· 건축한계선 지정에 따른 개방감 확보 및 보행환경 개선
			인접대지경계부	• 3m이격하여 건축한계선 지정	
		근린생활시설	도로변	• 3m이격하여 건축한계선 지정	
			인접대지경계부		
		공공문화 사회복지시설	도로변	• 3m이격하여 건축한계선 지정	
			인접대지경계부		
		주차장	도로변	• 3m이격하여 건축한계선 지정	
	변경	공동주택용지	도로변	• 철도인접 도로변 10m 이격하여 건축한계선 지정 • 도로변 3m 이격하여 건축한계선 지정	· 건축한계선 지정에 따른 개방감 확보 및 보행환경 개선
			인접대지경계부	• 3m이격하여 건축한계선 지정	
		근린생활시설	도로변	• 3m이격하여 건축한계선 지정	
			인접대지경계부		
		사회복지시설	도로변	• 3m이격하여 건축한계선 지정	
			인접대지경계부		

파. 홍수 등 재해에 대한 취약요인에 대한 검토 결과(변경 없음)

○ “마. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획” 참조

하. 정비구역 및 주변지역의 주택수급에 관한 사항(신설)

구역명	사업유형	구역면적(㎡)	계획세대수	향후계획	비고
십정2구역	주거환경개선	192,401.7	5,678	착공	
십정3구역	재개발	34,552.1	808	정비계획(변경)	
십정4구역	재개발	45,139.5	856	사업시행계획인가(변경)	
백운2구역	재개발	57,749.3	1,436	보상협의 및 이주	

거. 가구 또는 획지에 관한 계획(변경)

○ 기정

가구 번호	가구 면적(㎡)	획 지			비 고
		획지 번호	위 치	면 적(㎡)	
1	22,225.9	1	부평구 하정로15번길 50 (십정동 432번지)일원	22,225.9	공동주택용지
2	1,193.4	1	부평구 십정동 390-1번지 일원	1,193.4	공공문화・사회복지시설용지
2	309.6	2	부평구 하정로 19번길 42 십정동 390번지) 일원	309.6	주차장용지

○ 변경

가구 번호	가구면적(㎡)	획 지			비 고
		획지 번호	위 치	면 적(㎡)	
1	27,571.7	1	부평구 하정로15번길 50 (십정동 432번지)일원	27,571.7	공동주택용지
2	1,650.0	1	부평구 십정동 390-1번지 일원	1,650.0	사회복지시설용지

너. 임대주택 건설에 관한 계획(변경)

○ 기정

구 분	법 적 기 준
임 대 주 택	•건설 주택 전체 세대수의 17% 이상 •임대주택의 30% 이상 또는 건설하는 주택 전체 세대수의 5% 이상을 전용면적 40㎡이하 규모로 건설

○ 변경

구 분	법 적 기 준
임 대 주 택	•전체세대수의 5%, 전용면적 40㎡이하 주택이 임대주택 세대수의 30%이상 또는 전체 세대수 5%이상(영구임대주택포함 : 총세대수의 2.5%이상 확보)

더. 기존수목의 현황 및 활용계획(변경 없음)

구 분	활 용 계 획		비 고
이식처리 계획	대지내 조경에 활용 공원부지 나무 은행 등에 보전	45주	사업대상지내 기존 수목:45주
	임목폐기물업자에 위탁처리	-	

러. 기타 계획(변경)

○ 기정

구 분	계 획	비 고
진입도로계획	• 계획구역은 670세대(임대주택 포함)로 진입도로 12m이상 확보 의무화(2개의 진입도로 계획시 폭의 합계가 16m 이상 확보)	주택건설기준 등에 관한 규정
차량동선계획	• 지상부 차량공간 최소화 - 지상부에는 지하주차장 진·출입을 위한 최소한의 순환차량 동선만 확보토록하고 보도형태의 비상차량 진·출입동선으로 계획 • 진·출입은 중로2-2호선, 중로2-246호선으로 계획하여 접근성 확보 • 보차분리를 통해 안전한 보행공간 확보	
주차장계획	• 법정 주차대수 : 547대 • 계획 주차대수 : 704대(장애인주차 : 22대, 상가주차 4대 포함)	법정주차의 128%계획