인천광역시 고시 제2008 - 312호

십정4 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정결정 및 지형도면고시

인천광역시 부평구 십정동 166-1번지 일대 십정4 주택재개발사업 시행을 위하여 인천광역시고시 제2006-130호(2006.08.01)로 수립한 2010 인천광역시 도시·주거환경정비 기본계획에 대하여 『도시 및 주거 환경정비법』 제3조 제3항 규정에 의하여 변경하고, 같은 법 제4조의 규정에 의한 정비계획수립 및 정비구역을 지정하고 이를 고시합니다.

위 정비구역 지정에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 제6항, 같은법 제32조 제4항 및 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 의한 지형도면을 함께 고시하오니 이해관계인은 인천광역시 건축계획과(☎032-[redacted]) 및 부평구청 도시재생과(☎032-[redacted])에 비치된 관계도서를 열람하시기 바랍니다.

2008년 12월 15일

인 천 광 역 시 장

■ 2010 인천광역시 도시·주거환경정비기본계획 변경

구분	번호	정비사업 유 형	구역명	위 치	면적 (㎡)	용적율 (%)	건폐율 (%)	추진 단계	비 고
기정	98	주택재개발	십정4구역	십정동 166-1일원	47,400	210	60	2	
변경	98	주택재개발	십정4구역	십정동 166-1일원	45,323	210	60	1	

■ 정비계획수립 및 정비구역지정

1. 정비사업의 명칭 : 십정4 주택재개발정비사업

2. 정비구역 및 면적

○ 정비구역 결정조서

지정구분	구 역 명 칭	위치 또는 범위	면적(㎡)	비고
신 설	십정4주택재개발정비구역	부평구 십정동 166-1번지 일원	45,323	

3. 정비계획

1) 용도지역·지구 변경에 관한 계획

○ 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적 (㎡)			구 성 비(%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		45,323	-	45,323	100.0	
주거지역	제2종일반주거지역	45,323	감) 45,323	-	-	
	제3종일반주거지역	-	증) 45,323	45,323	100.0	

○ 용도지역 결정(변경)사유서

도면표시번호	위 치	용도지역		면 적 (㎡)	결정(변경)사유
		기정	변 경		
-	부평구 십정동 166-1번지 일원	제2종일반주거지역	제3종일반주거지역	45,323	·인근 대규모 개발수립지역과 조화되는 체계적인 시가지 형성 및 쾌적한 주거단지를 조성하기 위해 용도지역을 종상향(제2종→제3종일반주거지역)하고자 함

○ 용도지구 결정(변경)사유서 - 변경없음

구분	도면표시번호	지 구 명	지구의 세 분	위 치	면 적 (㎡)	연 장 (m)	폭 원 (m)	최 초 결정일	비고
기정	-	-	일 반 미관지구	대로2-13호선 변	- (486)	- (79)	편측15	-	()는 구역내 면적 및 연장

※ 확인된 조서내용만 기입하였으며, 위치, 면적, 연장, 폭원은 도시계획확인원을 근거로 캐드상 구적한 결과를 적용하였음

2) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 사항

① 도시계획시설(도로)

○ 도시계획시설(도로) 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
신설	중로	3	398	12~24 (주요폭원12m)	국지도로	189	대2-13	소1-5	일반도로	-	-	무상귀속
신설	중로	3	399	12	국지도로	295	소2-6	소2-5	일반도로	-	-	무상귀속
신설	소로	1	5	10~17 (주요폭원10m)	국지도로	257	중3-398	중3-399	일반도로	-	-	무상귀속
기정	소로	2	5	8	국지도로	450 (292)	대2-13	소1-1	일반도로	-	인고1308 88.4.29	
변경	소로	2	5	8	국지도로	79	중3-399	소1-1	일반도로	-	-	
기정	소로	2	6	8	국지도로	180 (113)	대2-13	소2-5	일반도로	-	인고1308 88.4.29	
변경	소로	2	6	8	국지도로	67	대2-13	중3-399	일반도로	-	-	
폐지	소로	2	7	8	국지도로	110	소2-5	소2-15	일반도로	-	인고94-54 94.4.18	
기정	소로	2	15	8	국지도로	-	-	부평여상	일반도로	-	-	
변경	소로	2	15	8	국지도로	-	-	중3-398	일반도로	-	-	
폐지	소로	3	2	6	국지도로	- (24)	소2-5	-	일반도로	-	-	
기정	소로	3	3	6	국지도로	220 (101)	소2-5	중1-181	일반도로	-	인고1308 88.4.29	
변경	소로	3	3	6	국지도로	119	중3-398	중1-181	일반도로	-	-	
폐지	소로	3	4	6	국지도로	92	소2-15	소3-3	일반도로	-	-	
기정	소로	3	6	6	국지도로	280	소2-7	소3-8	일반도로	-	인고1308 88.4.29	
변경	소로	3	6	6~9 (주요폭원6m)	국지도로	280	소1-5	소3-8	일반도로	-	-	

③ 도시계획시설(공원)

○ 도시계획시설(공원) 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
계					-	증)3,007	3,007		
신설	①	공원	어린이공원	부평구 십정동 187-5번지 일원	-	증)1,500	1,500	-	무상귀속
신설	②	공원	어린이공원	부평구 십정동 191-14번지 일원	-	증)1,507	1,507	-	무상귀속

○ 도시계획시설(공원) 결정사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
①	어린이공원	· 신설 · 면적 : 1,500㎡	·지역주민의 휴게·휴식 및 쾌적성과 안정성 확보를 위해 어린이공원 조성
②	어린이공원	· 신설 · 면적 : 1,507㎡	·지역주민의 휴게·휴식 및 쾌적성과 안정성 확보를 위해 어린이공원 조성

④ 도시계획시설(공공문화시설)

○ 도시계획시설(공공문화시설) 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
신설	①	공공문화시설	부평구 십정동 187-18번지 일원	-	증)844	844	-	부지만 무상귀속

○ 도시계획시설(공공문화시설) 결정사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
①	공공문화시설	· 신설 · 면적 : 844㎡	·사업구역 및 주변지역 주민의 편익 제공을 위해 공공문화시설 신설

3) 공동이용시설 설치계획

시설의 종류	위치	면적(㎡) 기준	면적(㎡) 계획	비고
근린생활시설	획지1-1	4,968.00 이하	85.14	
관리사무소		48.90 이상	60.00	
경로당		107.80 이상	120.00	
보육시설		171.60 이상	320.00	
문고		33.00 이상	135.00	
주민공동시설		102.80 이상	110.00	
주민운동시설		471.00 이상	700.00	
어린인놀이터		1,028.00 이상	1,200	
휴게시설		2개소 이상	2개소	

4) 기존건축물의 정비·개량에 관한 계획

구 분	구 역 구 분		위 치	정 비 개 량 계 획 (동)					비 고
	명 칭	면 적		합 계	존 치	개 수	철거 후 신축	철거이주	
신 설	십정4 주택재개발 정비구역	45,323㎡	부평구 십정동 166-1번지 일원	163	-	-	163	-	

5) 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이·층수 및 연면적등에 관한 계획

결정 구분	구역 구분 명 칭	구역 구분 면적(㎡)	가구 또는 획지 구분 명칭	가구 또는 획지 구분 면적(㎡)	주용도	건폐율	용적률	높이	층수	연면적
신설	십정4 주택 재개발 정비 구역	45,323	획지1-1 (공동주택용지)	31,427	공동주택 부대복리시설	15% 이하	250%이하	85m 이하	29층 이하	113,358㎡이하 (지상연면적 78,564㎡이하)
			획지2-1 (근린생활시설용지)	1,239	근린생활시설	49% 이하	145%이하	12m 이하	3층 이하	2,392㎡이하 (지상연면적 1,794㎡이하)
			획지2-2 (주차장용지)	851	주차장	50% 이하	300%이하	24m 이하	6층 이하	지상연면적 2,553㎡이하
			획지2-3 (종교용지)	161	종교시설	50% 이하	300%이하	24m 이하	6층 이하	지상연면적 483㎡이하
			획지2-4 (종교용지)	379	종교시설	50% 이하	300%이하	24m 이하	6층 이하	지상연면적 1,137㎡이하
			획지3-1 (공공문화시설용지)	844	공공문화시설	50% 이하	300%이하	24m 이하	6층 이하	지상연면적 2,532㎡이하
			지정용도	획지1-1	·건축법시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트 ·주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설					
			허용용도	획지2-1	·건축법 시행령 별표 1 제3호, 제4호의 규정에 의한 제1종근린생활시설 및 제2종근린생활시설					
				획지2-2	·주차장법 제2조에 의한 노외주차장 및 주차전용건축물					
				획지2-3, 2-4	·건축법 시행령 별표1 제6호의 종교시설					
				획지3-1	·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제6호 및 동법 시행령 제2조제1항 4호의 규정에 의한 공공·문화체육시설 중 학교 운동장·청소년수련시설 제외					
			불허용도	획지1-1	·지정용도 중 인천광역시 도시계획조례 제54조제1항제3호에 의한 일반미관지구 안에서 건축할 수 없는 건축물 용도					
				획지2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1	·허용용도 이외의 용도					
주택의 규모 및 규모별 건설비율	○ 총세대수 : 828세대(100%) - 주택건설 85㎡이하 : 700세대(84.54%) 85㎡초과 : 128세대(15.46%) - 임대주택 142세대【전체세대수의 17.15%】 · 전용면적 32㎡ : 57세대(6.88%) · 전용면적 41㎡ : 85세대(10.27%)									
건축물의 건축선에 관한 계획	구 분	위 치		계획내용	계획목표					
	건축 한계선	획지1-1	중로3-398호선, 중로3-399호선, 소로1-5호선 변	·도로경계선으로부터 폭 6m지정	·건축 한계선 지정 따른 개방감 확보					
			인접대지	·인접대지경계선으로부터 폭 3m지정						
임대주택 건설에 관한 계획	- 임대주택 142세대【전체세대수의 17.15%】 · 전용면적 32㎡ : 57세대(6.88%) · 전용면적 41㎡ : 85세대(10.27%)									
완화기준 적용	○ 용적률 완화 - 개발가능용적률 : 282.5% (기준용적률 210% + 공공시설부지제공 54.9% + 공공이용 시설확보 2.6% + 지하주차장 10% + 탑상형 5%) - 계획용적률 : 249.99% ○ 공원 일조권 완화 - 건축법 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한) 규정에 의거 백운공원 경계변에 위치한 103~106동(4개동) 일조완화									

6) 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

① 경관계획

○ 도시경관계획

구 분	계 획 내 용	비 고
도시 경관 계획	·지역의 랜드마크가 될 수 있도록 상징적인 건축계획을 수립토록 하며 주변지역과 자연스러운 스카이라인 흐름을 유도하도록 계획함 ·주변여건과 상호 연계성 및 기존시설물과 현 지형을 최대한 활용하여 부지정지 ·건축물 높이계획: 다양한 층수 배치하여 리듬감 형성 ·가로경관 향상을 도모하기 위해 도로(중로3-398호선, 중로3-399호선, 소로1-5호선) 경계선으로부터 폭 6m, 인접대지경계선으로부터 폭 3m 건축한계선 지정 ·단지 내외의 시각적 개방감 확보를 위해 일부동을 피로티구조로 계획하고 단지내 광장 등 오픈 스페이스 조성 ·본 공동주택의 배색이 주변경관과 이질감을 느끼지 않는 배색선택 ·상정초등학교 인근 101동, 110동은 다른 주거동보다 낮은 층수(16층)로 계획하여 위화감 감소	

○ 옥외광고물 설치계획

구 분	계 획 내 용	비 고
광고물의 위치	·부지 외부로의 광고물 돌출 및 이동식 간판의 사용 금지 ·지주이용간판에의 집약설치 권장	
광고물의 수량	·업소당 표시할 수 있는 총 수량은 건물부착간판(가로형, 돌출형 간판) 1개, 지주형 종합간판 1개로 제한(총2개 이내)	
광고물의 색채	·채도가 높은색(원색계열)은 간판 바탕으로 사용 금지 ·형광도료 및 야광도료 바탕면 사용금지 ·간판 및 광고물의 색채는 blue Green 계열의 색상과 Yellow계열을 이용하도록 권장	
광고물의 설치형태	·가로형간판의 경우 판류형 또는 입체형(권장사항)으로 부착하며 한 건물의 동일층에 설치되는 간판의 세로폭은 동일하게 표시 ·가로형 간판의 두께는 20㎝ 이내로 제한 ·돌출형간판은 돌출길이가 100㎝ 이내, 간판 두께 50㎝ 이내로 제한하며 그 높이는 3m 이상이 되도록 제한 ·창문이용 광고물은 광고물 표시면적이 창문 및 출입문 면적의 1/2 이내로 표시하도록 제한	
광고물의 종류	·가로형 간판, 돌출형 간판, 창문이용광고물로 제한	