인천광역시부평구고시 제2018 - 80호

십정4 재개발 정비계획 및 정비구역지정 결정(변경)과 지형도면 고시

인천광역시고시 제2008-312호(2008.12.15.), 인천광역시고시 제2010-334호(2010.11.22.), 인천광역시고시 제2011-53호(2011. 3. 7.)로 고시된 인천광역시 부평구 십정동 166-1번지 일원의 십정4 재개발 정비구역에 대하여 「도시 및 주거환경정비법」 제16조에 따라 정비계획 및 정비구역을 지정 결정(변경) 고시하고, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 아래와 같이 고시합니다. 이해관계인은 인천광역시부평구 주거환경정책과 ([redacted]6)에 비치된 관계도서를 열람하시기 바랍니다.

2018. 9. 17.

인 천 광 역 시 부 평 구 청 장

□ 정비계획 및 정비구역지정 결정(변경)

1. 정비사업의 명칭(변경)

○ 기정: 십정4 주택재개발정비사업

○ 변경: 십정4 재개발사업

2. 정비구역 및 면적(변경)

○ 정비구역지정 결정(변경)조서

구분	사업의 구분	구 역 명 칭	위 치	면적(㎡)	비 고
기정	주택재개발사업	십정4 주택재개발 정비구역	부평구 십정동 166-1번지 일원	45,139.5	「도시 및 주거환경정비법」 전부개정(시행 2018. 2. 9.)에 따른 사업의 구분 및 구역 명칭 변경
변경	재개발사업	십정4 재개발 정비구역	부평구 십정동 166-1번지 일원	45,139.5	

3. 정비계획(변경)

가. 용도지역·지구 변경에 관한 계획(변경 없음)

1) 용도지역

○ 용도지역 결정조서

구 분		면적 (㎡)			구성비 (%)	비고
		기정	변경	변경후		
합 계		45,139.5	-	45,139.5	100.0	
주거지역	제2종일반주거지역	-	-	-	-	
	제3종일반주거지역	45,139.5	-	45,139.5	100.0	

2) 용도지구

○ 용도지구 결정조서

구 분	도면표시번호	지 구 명	지구의 세분	위 치	면 적 (㎡)	연 장 (m)	폭 원 (m)	최 초 결정일	비고
기 정	-	-	일반미관지구	대로2-13호선변	- (486)	- (79)	편측15	-	()는 구역내 면적 및 연장

※ 확인된 조서내용만 기입하였으며, 위치, 면적, 연장, 폭원은 도시계획확인원을 근거로 캐드상 구적한 결과를 적용하였음

나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 사항(변경)

1) 교통시설

① 도로(변경)

○ 도로 결정조서

3) 공공·문화체육시설

① 공공문화시설(변경 없음)

○ 공공문화시설 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	①	공공문화시설	부평구 십정동 187-18번지 일원	844	-	844	인고 2008-312 (2008.12.15.)	부지면 무상귀속

다. 정비기반시설 설치계획(변경 없음)

○ "나.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 사항" 참조

라. 공동이용시설 설치계획(변경)

○ 기정

시설의 종류	위치	면적(㎡)		비고
		기준	계획	
근린생활시설	획지1-1	5,136.00 이하	177.84	
관리사무소		50.30 이상	60.00	
경로당		110.60 이상	120.00	
보육시설		171.60 이상	320.00	
문고		33.00 이상	135.00	
주민공동시설		105.60 이상	110.00	
주민운동시설		570.00 이상	700.00	
어린이놀이터		1,026.00 이상	1,200.00	
휴게시설		2개소 이상	2개소	

○ 변경

구분	계획내용	비고
부대복리시설	• 「주택건설기준 등에 관한 규정」을 준수하여 계획	

마. 기존 건축물의 정비·개량에 관한 계획(변경 없음)

결정 구분	구역구분		위 치	정비개량계획(동)					비고
	명 칭	면적 (㎡)		합계	존치	개수	철거후 신 축	철거 이주	
기정	심정4 재개발 정비구역	45,139.5	부평구 심정동 166-1번지 일원	163	-	-	163	-	

바. 가구 또는 획지에 관한 계획(변경 없음)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면 적(㎡)	
1-1	1	31,179.1	1	심정동 166-3번지 일원	31,179.1	공동주택용지 (1개 단지로 공동개발)
2-1	2	2,673.0	1	심정동 186-480번지 일원	1,155.6	근린생활시설용지
2-2			2	심정동 186-456번지 일원	977.2	주차장용지
2-3			3	심정동 186-482번지 일원	161.3	종교용지
2-4			4	심정동 186-476번지 일원	378.9	종교용지
3-1	3	2,344.4	1	심정동 187-18번지 일원	844.0	공공문화시설용지
3-2			2	심정동 187-5번지 일원	1,500.4	어린이공원
4-1	4	1,506.7	1	심정동 191-14번지 일원	1,506.7	어린이공원

※ 도로는 별도로 가구 또는 획지계획을 수립하지 않음

사. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 계획(변경)

○ 기정

결정 구분	구역 구분		가구 또는 획지 구분		주용도	건폐율(%)	용적률(%)	높이(m)	층수	연면적
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)						
기정	십정4 주택 재개발 정비 구역	45,139.5	획지1-1 (공동주택용지)	31,179.1	공동주택 부대복리 시설	15% 이하	250% 이하	85m 이하	25층 이하	115,465㎡이하 (지상연면적 77,541㎡이하)
			획지2-1 (근린생활시설용지)	1,155.6	근린생활 시설	40% 이하	145% 이하	12m 이하	3층 이하	2,223㎡이하 (지상연면적 1,675㎡이하)
			획지2-2 (주차장용지)	977.2	주차장	50% 이하	300% 이하	24m 이하	6층 이하	지상연면적 2,932㎡이하
			획지2-3 (종교용지)	161.3	종교시설	50% 이하	300% 이하	24m 이하	6층 이하	지상연면적 484㎡이하
			획지2-4 (종교용지)	378.9	종교시설	50% 이하	300% 이하	24m 이하	6층 이하	지상연면적 1,137㎡이하
			획지3-1 (공공문화시설용지)	844.0	공공문화 시설	50% 이하	300% 이하	24m 이하	6층 이하	지상연면적 2,532㎡이하
			지정용도	획지1-1	·건축법시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트 ·주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설					
			허용용도	획지2-1	·건축법 시행령 별표 1 제3호, 제4호의 규정에 의한 제1종근린생활시설 및 제2종근린생활시설					
				획지2-2	·주차장법 제2조에 의한 노외주차장 및 주차전용건축물					
				획지2-3, 2-4	·건축법 시행령 별표1 제6호의 종교시설					
				획지3-1	·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제6호 및 동법 시행령 제2조제1항 4호의 규정에 의한 공공·문화체육시설 중 학교·운동장·청소년수련시설 제외					
			불허용도	획지1-1	·지정용도 중 인천광역시 도시계획조례 제54조제1항제3호에 의한 일반미관지구 안에서 건축할 수 없는 건축물 용도					
				획지2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1	·허용용도 이외의 용도					
주택의 규모 및 규모별 건설비율	○ 총세대수 : 856세대(100%) - 주택건설 85㎡이하 : 798세대(93.23%), 85㎡초과 : 58세대(6.77%) - 임대주택 146세대(전체세대수의 17.06%) · 전용면적 32㎡ : 146세대(17.06%)									
건축물의 건축선에 관한 계획	구분	위치			계획내용	계획목표	비고			
	건축한계선	획지1-1	중로3-398호선, 중로3-399호선, 소로1-5호선 변		·도로경계선으로부터 폭 6m확경	·건축한계선 지정에 따른 개방감 확보				
			인접대지		·인접대지경계선으로부터 폭 3m지정					
임대주택 건설에 관한 계획	○ 임대주택 146세대【전체세대수의 17.06%】 - 전용면적 32㎡ : 146세대(17.06%)									
완화 기준 적용	○ 용적률 완화 - 재개발가능용적률 : 284.69% (기준용적률 210% + 공공시설부지제공 56.9% + 공공이용시설확보 2.79% + 지하주차장 10% + 탑상형 5%) - 계획용적률 : 249.97% ○ 공원 일조권 완화 - 건축법 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한) 규정에 의거 백운공원 경계면에 위치한 103~106동(4개동) 일조완화									

○ 변경

결정 구분	구역 구분		가구 또는 획지 구분		주된 용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	높이 (m)
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)				
변경	심정4 재개발 정비 구역	45,139.5	획지1-1 (공동주택용지)	31,179.1	공동주택 부대복리시설	16.48% 이하	274.4% 이하	113m 이하
			획지2-1 (근린생활시설용지)	1,155.6	근린생활시설	50% 이하	150% 이하	15m 이하
			획지2-2 (주차장용지)	977.2	주차장	50% 이하	300% 이하	24m 이하
			획지2-3 (종교용지)	161.3	종교시설	50% 이하	300% 이하	24m 이하
			획지2-4 (종교용지)	378.9	종교시설	50% 이하	300% 이하	24m 이하
			획지3-1 (공공문화시설용지)	844.0	공공문화시설	50% 이하	300% 이하	24m 이하

지정용도	획지1-1	·건축법시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트 ·주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설
허용용도	획지2-1	·건축법 시행령 별표 1 제3호, 제4호의 규정에 의한 제1종근린생활시설 및 제2종근린생활시설
	획지2-2	·주차장법 제2조에 의한 노외주차장 및 주차전용건축물
	획지2-3, 2-4	·건축법 시행령 별표1 제6호의 종교시설
	획지3-1	·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제6호 및 동법 시행령 제2조제1항 4호의 규정에 의한 공공·문화체육시설 중 학교·운동장·청소년수련시설 제외
불허용도	획지1-1	·지정용도 중 인천광역시 도시계획조례 제54조제1항제3호에 의한 일반미관지구 안에서 건축할 수 없는 건축물 용도
	획지2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1	·허용용도 이외의 용도

주택의 규모 및 규모별 건설비율	□ 건설하는 주택건설전체 세대수의 80%이상을 85㎡이하로 건설

구분	위치		계획내용	계획목표	비고
건축한계선	획지1-1	중로3-398호선, 중로3-399호선, 소로1-5호선 변	·도로경계선으로부터 폭 6m지점	·건축한계선 지정에 따른 개방감 확보	
		인접대지	·인접대지경계선으로부터 폭 3m지점		

건축물의 건축선에 관한 계획	
임대주택 건설에 관한 계획	□ 건설하는 주택 전체 세대수의 5%를 임대주택으로 건립하여 공급 - 전체 임대주택 세대수의 50%를 일구임대주택으로 공급 - 전체 임대주택 세대수의 30% 이상 또는 건설하는 주택 전체 세대수의 5% 이상을 주거전용면적 40㎡이하 규모로 건설
완화 기준 적용	□ 용적률 완화 - 개발가능용적률 : 279.6% (기준용적률 210% + 공공시설부지제공 56.9% + 공공이용시설확보 2.7% + 지하주차장 10%) - 계획용적률 : 274.4% □ 공원 일조권 완화 - 건축법 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한) 규정에 의거 백운공원 경계변에 위치한 103~106동(4개동) 일조완화

아. 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획(변경 없음)

1) 경관계획(변경 없음)

○ 도시경관계획

구 분	계 획 내 용	비고
도 시 경 관 계 획	• 지역의 랜드마크가 될 수 있도록 상징적인 건축계획을 수립토록 하며 주변지역과 자연스러운 스카이라인 조성을 유도하도록 계획함 • 주변여건과 상호 연계성 및 기존시설물과 현 지형을 최대한 활용하여 부적경지 • 건축물 높이계획: 다양한 층수 배치하여 리듬감 형성 • 가로경관 향상을 도모하기 위해 도로(중로3-308호선, 중로3-309호선, 소로1-5호선) 경계선으로부터 폭 6m, 인접대지경계선으로부터 폭 3m 건축한계선 지정 • 단지 내외의 시각적 개방감 확보를 위해 입부동을 필로티구조로 계획하고 단지내 광장 등 오픈 스페이스 조성 • 본 공동주택의 배색이 주변경관과 이질감을 느끼지 않는 배색선택 • 삼정초등학교 인근 101동, 110동은 다른 주거동보다 낮은 층수(16층)로 계획하여 위화감 감소	

○ 옥외광고물 설치계획

구 분	계 획 내 용	비고
광고물의 위치	• 부지 외부로의 광고물 돌출 및 이동식 간판의 사용 금지 • 지주이용간판에의 집약설치 권장	
광고물의 수량	• 업소당 표시할 수 있는 총 수량은 건물부착간판(가로형, 돌출형 간판) 1개, 지주형 종합간판 1개로 제한(총2개 이내)	
광고물의 색채	• 채도가 높은색(원색계열)은 간판 바탕으로 사용 금지 • 형광도료 및 야광도료 바탕엔 사용금지 • 간판 및 광고물의 색채는 blue Green 계열의 색상과 Yellow계열을 이용하도록 권장	
광고물의 설치형태	• 가로형간판의 경우 관류형 또는 입체형(권장사항)으로 부착하며 한 건물의 동일층에 설치되는 간판의 세로폭은 동일하게 표시 • 가로형 간판의 두께는 20cm 이내로 제한 • 돌출형간판은 돌출길이가 100cm 이내, 간판 두께 50cm 이내로 제한 하며 그 높이는 3m 이상이 되도록 제한 • 창문이용 광고물은 광고물 표시면적이 창문 및 출입문 면적의 1/2 이내로 표시하도록 제한	
광고물의 종류	• 가로형 간판, 돌출형 간판, 창문이용광고물로 제한	