서울특별시고시 제2025-534호

# 대흥·성원·동진빌라 재건축사업 정비계획 결정(경미한 변경), 지구단위계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

서울특별시고시 제2005-165호(2005.06.02.)로 온수역 일대 지구단위계획구역이 지정되었고, 서울특별시고시 제2008-181호(2008.05.29.)로 지구단위계획구역 및 지구단위계획 변경(특별계획구역 지정 등) 결정되었으며, 서울특별시고시 제2014-211호(2014.06.05.)로 재건축 정비구역 지정 및 정비계획 결정, 구로구고시 제2018-174호(2018.09.13.), 서울특별시고시 제2023-313호(2023.07.27.), 서울특별시고시 제2025-65호(2025.01.23.)로 정비계획 변경 결정된 온수역 일대 지구단위계획구역 내 대흥·성원·동진빌라 주택재건축 정비구역(특별계획구역)에 대하여, 「도시 및 주거환경정비법」 제16조, 같은 법 시행령 제13조, 「서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례」 제11조에 따라 정비계획 변경(경미한 변경) 결정하고, 「도시 및 주거환경정비법」 제17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제50조에 따라 지구단위계획 결정(변경) 고시하며, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025년 9월 25일

**서 울 특 별 시 장**

## Ⅰ. 정비구역의 지정 및 정비계획 결정

1. 정비구역 지정(변경) 조서

| 구분 | 정비사업 명칭 | 위치 | 면적(㎡) | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기정 | 변경 | 변경후 | |
| 변경 | 대흥·성원·동진빌라 주택재건축 정비구역 | 온수동 45-32 일대 | 57,063 | 증) 468 | 57,531 | - |

2. 토지등소유자별 분담금 추산액 및 산출근거 (기준년도 : 2025년 7월)

○ 종전자산 추산액 : 「감정평가에 관한 규칙」에 따라 산출

○ 기준가액 : 종전자산 추산액에 비례율을 곱한 금액

○ 추정분담금 : 토지등소유자의 기준가액에 대비하여 분양받는 주택규모에 따라 환급받거나 부담할 비용(산식) 소유자 분양가 추정액 - (추정비례율 * 종산자산 추정액)

○ 추정분담금은 현 시세 등을 반영하여 산출한 추정값으로 경제 사정이나 정책 변경 또는 사업시행계획인가 이후 감정평가 결과 등에 따라 달라질 수 있음

가. 추정 비례율 : 126.59%

○ 비례율 = [총수입(125,076,562만원) - 총지출(82,461,444만원)] ÷ 종전자산(33,663,541만원)

1) 수입

| 항목 | | 금액(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | | 125,076,562 | - |
| 분양주택 | 소유자 | 57,954,610 | 일반분양가의 78% 수준 |
| | 일반 | 64,957,300 | 84타입 기준 3,350만원/공급3.3㎡ |
| 임대주택 | 임대주택 | 1,162,140 | 공공건설임대주택 표준건축비 기준 |
| 기타시설 | 판매시설 | 1,002,512 | - |
| 매출부가세 | | - | - |
| 기타수입 | | - | - |

2) 지출

| 항목 | 금액(만원) | 비고 |
|---|---|---|
| 합계 | 82,461,444 | - |
| 공사비 | 59,553,683 | 7,800,000원/3.3㎡ |
| 보상비 | 2,785,899 | - |
| 관리비 | 837,940 | - |
| 기본용역비 | 1,996,539 | - |
| 부대경비 | 11,464,569 | - |
| 예비비 | 5,822,814 | - |

3) 종전자산 추정액 : 33,663,541만원(매도청구 비율 전체 종전자산의 3% 수준 추정)

나. 공사비 및 분양가 변동표

| 비례율 변화표 | | 변동률 | 공사비 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| 변동률 | | 평균단위단가 (만원/3.3㎡) | 702 | 741 | 780 | 819 | 858 |
| 분양가 (일반분양기준) | 10% | 3,685 | 179.40% | 171.40% | 163.40% | 155.41% | 147.41% |
| | 5% | 3,518 | 160.97% | 152.97% | 144.98% | 136.98% | 128.98% |
| | 0% (기준) | 3,350 | 142.59% | 134.59% | **126.59%** | 118.59% | 110.59% |
| | -5% | 3,183 | 124.16% | 116.16% | 108.16% | 100.16% | 92.16% |
| | -10% | 3,015 | 106.51% | 98.51% | 90.51% | 82.52% | 74.52% |

※ 관리처분계획인가 시 개별 물건에 대한 종전자산 감정평가 및 분양가격 확정 결과 등에 따라 변경될 수 있음

3. 토지이용에 관한 계획

| 구분 | | 명칭 | 면적(㎡) | | | 구성비 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기정 | 변경 | 변경후 | | |
| 합 계 | | | 57,063 | 증) 468 | 57,531 | 100.0 | - |
| 소 계 | | | 9,421 | 증) 189 | 9,610 | 16.7 | - |
| | 정비 기반 시설 | 도 로 | 3,162 | 증) 189 | 3,351 | 5.8 | - |
| | | 공 원 | 4,428 | - | 4,428 | 7.7 | 소공원 2개소 |
| | 공공 시설등 | 사회복지시설 | 1,831 | - | 1,831 | 3.2 | 구립장애인보호작업장, 구립장애인종합복지관 |
| 획 지 | | 소 계 | 47,642 | 증) 279 | 47,921 | 83.3 | - |
| | | 획 지 ① | 47,642 | 증) 279 | 47,921 | 83.3 | 공동주택 및 부대복리시설 |

4. 용도지역·지구에 관한 계획

가. 용도지역에 관한 계획

| 구분 | | 면적(㎡) | | | 구성비 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 기정 | 변경 | 변경후 | | |
| 합 계 | | 57,063 | 증) 468 | 57,531 | 100.0 | - |
| 주거지역 | 제2종일반주거지역(7층) | 9,421 | 증) 468 | 9,889 | 17.2 | 정비기반시설, 공공시설등, 획지① |
| | 제3종일반주거지역 | 47,642 | - | 47,642 | 82.8 | 획지① |

■ 용도지역 결정(변경) 사유서

| 도면 표시 번호 | 위치 | 용도지역 | 면적(㎡) | 결정(변경)사유 |
|---|---|---|---|---|
| - | 온수동 42-2, 온수동 41-4 | 제2종일반주거지역(7층) | 468 | ▪ 경인로변 근린생활시설 부지 구역 내 편입 |

나. 용도지구에 관한 계획 : 해당없음

## 5. 도시계획시설 및 정비기반시설의 설치에 관한 계획

### 가. 교통시설

■ 도로 결정(변경) 조서

| 구분 | 규 모 | | | | 기능 | 연장 (m) | 기점 | 종점 | 사용 형태 | 주요 경과지 | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | | | | | | | | |
| 기정 | 중로 | 2 | 12 | 13~15 | 국지도로 | 172 (130) | 온수동41-4 (대로1-24) | 온수동 45-22 | 일반 도로 | - | 서고제77호 (`93.03.18) | - |
| 변경 | 중로 | 2 | 12 | 13~15 | 국지도로 | 172 (153) | 온수동41-4 (대로1-24) | 온수동 45-22 | 일반 도로 | - | 서고제77호 (`93.03.18) | 구역 내 연장변경 |
| 기정 | 중로 | 3 | 105 | 12 | 국지도로 | 135 (135) | 온수동44-6 (중로2-12) | 온수동 45-11 | 일반 도로 | - | 서고제181호 (`08.05.29) | - |

※ 연장의 ( )는 구역 내 연장임

■ 도로 결정(변경) 사유서

| 변경전 도로명 | 변경후 도로명 | 변경내용 | 변경사유 |
|---|---|---|---|
| 중로 2-12 | 중로 2-12 | ▪ 구역 내 연장변경<br>- L = 130m → 153m | ▪ 구역계 변경에 따른 구역 내 연장변경<br>(선형변경 없음) |

### 나. 공간시설 : 변경없음

### 다. 전기공급시설 : 변경없음

### 라. 공공·문화체육시설 : 변경없음

## 6. 공동이용시설 설치계획

| 구분 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기정 | 변경 | 변경후 | |
| 부대복리시설 | 관리사무소 | 획지 내 | 420.00 | 감) 211.69 | 208.31 | - |
| | 주민운동시설 | 〃 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - |
| | 경로당 | 〃 | 585.00 | 감) 3.84 | 581.16 | - |
| | 보육시설 | 〃 | 600.00 | 증) 11.32 | 611.32 | - |
| | 작은도서관 | 〃 | 210.00 | 감) 2.01 | 207.99 | - |
| | 어린이놀이터(옥외) | 〃 | 1,800.00 | - | 1,800.00 | - |
| | 경비실 | 〃 | 60.00 | 감) 22.26 | 37.74 | 2개소 |
| | 다함께 돌봄센터 | 〃 | 110.00 | 감) 25.67 | 84.33 | - |
| | 주민공동이용시설(지하) | 〃 | 1,745.00 | 증) 762.03 | 2,507.03 | 실내 어린이놀이터 60㎡ 포함 |
| | 용역원휴게실 | 〃 | 55.00 | 증) 10.00 | 65.00 | - |
| | 지역문화/지역공동체 지원센터 | 〃 | 370.00 | 증) 15.00 | 385.00 | 지하 |

※ 부대복리시설 설치계획은 관련 규정 범위 내에서 향후 건축위원회 심의 및 사업시행계획인가 단계에서 변경될 수 있음
※ 주민공동이용시설(2,507.03㎡, 지하)에는 실내 어린이놀이터(60㎡ 포함), 골프연습장, 피트니스, 필라테스, GX, 라운지, 다목적회의실 등 설치예정

## 7. 기존 건축물의 정비·개량에 관한 계획

| 구분 | 구역구분 | | 가구 또는 획지구분 | | 위 치 | 정비개량계획 (동) | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 명칭 | 면적 (㎡) | 명칭 | 면적 (㎡) | | 계 | 존치 | 개수 | 철거후 신축 | 철거 이주 | |
| 기정 | 대흥·성원·동진빌라 주택재건축 정비구역 | 57,063 | 획지1 | 47,642 | 온수동 45-32 일대 | 38 | - | - | 38 | - | - |
| 변경 | 대흥·성원·동진빌라 주택재건축 정비구역 | 57,531 | 획지1 | 47,921 | 온수동 45-32 일대 | 39 | - | - | 39 | - | - |

## 8. 건축시설계획

### 가. 획지 및 주택규모 등에 관한 계획

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">구역구분</th><th colspan="2">가구 또는 획지구분</th><th rowspan="2">위치</th><th rowspan="2">주된 용도</th><th rowspan="2">건폐율 (%)</th><th colspan="2">용적률(%)</th><th rowspan="2">높이(m) (최고층수)</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>명칭</th><th>면적 (㎡)</th><th>명칭</th><th>면적 (㎡)</th><th>정비계획</th><th>법적상한</th></tr>
<tr><td>기정</td><td>대흥·성원·동진빌라 주택재건축 정비구역</td><td>57,063</td><td>획지1</td><td>47,642</td><td>온수동 45-32 일대</td><td>공동주택 및 부대복리시설</td><td>50% 이하</td><td>270% 이하</td><td>300% 이하</td><td>132m이하 (45층이하)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>대흥·성원·동진빌라 주택재건축 정비구역</td><td>57,531</td><td>획지1</td><td>47,921</td><td>온수동 45-32 일대</td><td>공동주택 및 부대복리시설</td><td>50% 이하</td><td>270% 이하</td><td>299.7% 이하</td><td>132m이하 (45층이하)</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주택의 규모 및 규모별 건설비율</td><td>기정</td><td colspan="11">▪ 건립규모 및 비율<br>- 전용면적 85㎡이하 규모의 주택이 전체 연면적에서 차지하는 비율 : 96.1%<br><table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">세대수</th><th rowspan="2">비율(%)</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>계</th><th>분양</th><th>임대</th></tr><tr><td>계</td><td>1,455</td><td>1,373</td><td>82</td><td>100.0</td><td>-</td></tr><tr><td>60㎡ 이하</td><td>633</td><td>591</td><td>42</td><td>43.5</td><td>-</td></tr><tr><td>60㎡ ~ 85㎡</td><td>765</td><td>725</td><td>40</td><td>52.6</td><td>-</td></tr><tr><td>85㎡ 초과</td><td>57</td><td>57</td><td>-</td><td>3.9</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>변경</td><td colspan="11">▪ 건립규모 및 비율<br>- 전용면적 85㎡이하 규모의 주택이 전체 연면적에서 차지하는 비율 : 90.2%<br><table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">세대수</th><th rowspan="2">비율(%)</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>계</th><th>분양</th><th>임대</th></tr><tr><td>계</td><td>1,465</td><td>1,381</td><td>84</td><td>100.0</td><td>-</td></tr><tr><td>60㎡ 이하</td><td>656</td><td>606</td><td>50</td><td>44.8</td><td>-</td></tr><tr><td>60㎡ ~ 85㎡</td><td>665</td><td>631</td><td>34</td><td>45.4</td><td>-</td></tr><tr><td>85㎡ 초과</td><td>144</td><td>144</td><td>-</td><td>9.8</td><td>-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>심의완화사항</td><td>기정</td><td colspan="11">▪ 허용용적률 적용<br>- 허용용적률 = 기준용적률 + 인센티브 = 190% + 20% = 210%<br>※ 허용용적률 인센티브 적용항목 : 공공보행통로(10%), 친환경 건축물(4.5%), 우수디자인+장수명주택(10%) = 24.5% ⇒ 최대 20% 적용<br>- 최대 허용용적률 = 기준용적률 + (인센티브 × 사업성 보정계수)<br>= 190% + (20% × 2.0) = 230%<br>※ 사업성 보정계수 : 공시지가 보정계수 2.15 ⇒ 최대 2.0 적용</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">구역구분</th><th colspan="2">가구 또는<br>획지구분</th><th rowspan="2">위치</th><th rowspan="2">주된 용도</th><th rowspan="2">건폐율<br>(%)</th><th colspan="2">용적률(%)</th><th rowspan="2">높이(m)<br>(최고층수)</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>명칭</th><th>면적<br>(㎡)</th><th>명칭</th><th>면적<br>(㎡)</th><th>정비계획</th><th>법적상한</th></tr>
<tr><td rowspan="2">심의완화사항</td><td>기정</td><td colspan="10">▪ 공공주택 건설에 따른 상한용적률 완화(도시 및 주거환경정비법 제54조)
<table>
<tr><th>법적상한<br>용적률<br>(①)</th><th>상한용적률<br>(정비계획)<br>(②)</th><th>증가된<br>용적률<br>(①-②)</th><th>증가된<br>용적률의<br>50%</th><th>공공주택<br>공급계획</th></tr>
<tr><td>300%</td><td>270%</td><td>30%</td><td>15%</td><td>총 82세대(7,176.39㎡)<br>19세대(공급 61.28㎡), 23세대(공급 79.49㎡)<br>20세대(공급 98.14㎡), 20세대(공급 111.05㎡)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>변경</td><td colspan="10">▪ 허용용적률 적용<br>- 허용용적률 = 기준용적률 + 인센티브 = 189.9% + 20% = 209.9%<br>※ 허용용적률 인센티브 적용항목 : 공공보행통로(10%), 친환경 건축물(4.5%),<br>우수디자인+장수명주택(10%) = 24.5% ⇒ 최대 20% 적용<br>- 최대 허용용적률 = 기준용적률 + (인센티브 × 사업성 보정계수)<br>= 189.9% + (20% × 2.0) = 229.9%<br>※ 사업성 보정계수 : 공시지가 보정계수 2.15 ⇒ 최대 2.0 적용<br>▪ 공공주택 건설에 따른 상한용적률 완화(도시 및 주거환경정비법 제54조)
<table>
<tr><th>법적상한<br>용적률<br>(①)</th><th>상한용적률<br>(정비계획)<br>(②)</th><th>증가된<br>용적률<br>(①-②)</th><th>증가된<br>용적률의<br>50%</th><th>공공주택<br>공급계획</th></tr>
<tr><td>299.7%</td><td>270%</td><td>29.7%</td><td>14.85%</td><td>총 84세대(7,196.56㎡)<br>25세대(공급 67.00㎡), 25세대(공급 81.05㎡)<br>24세대(공급 99.06㎡), 10세대(공급 111.77㎡)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">건축물의 건축선에<br>관한 계획</td><td colspan="10">▪ 대지경계선 : 6m<br>▪ 사회복지시설 : 2m</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타사항</td><td colspan="10">▪ 차폐조경 : 폭 6m(경인로3길변 위치지정)<br>▪ 전면공지 : 건축한계선 2m, 6m 보도확보형 전면공지 조성<br>- 단, 중로3-105호선변 일부구간 차도부속형 전면공지 1m 조성(도면참조)<br>▪ 공공보행통로 결정 : 폭 6m<br>- 서측도로(경인로577번가길)와 온수역으로 연계되는 공공보행통로 계획<br>- 교통수요 및 통학로 등을 고려한 대상지 내 공공보행통로 확보<br>▪ 보차혼용통로 결정 : 폭 12m<br>- 중로3-105호선과 이면도로를 연결하는 보차혼용통로 계획</td></tr>
</table>