◈ 서울특별시고시 제2024-671호

구로동 728번지 일대
소규모주택정비 관리계획(모아타운 관리계획) 승인 및 지형도면 고시

서울특별시 구로구 구로동 728번지 일대 소규모주택정비 관리지역(모아타운)지정을 위하여 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제43조의2(소규모주택정비 관리계획의 수립)에 따라 소규모주택정비 관리계획(모아타운 관리계획) 승인 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2024년 12월 26일
서 울 특 별 시 장

1. 관리지역의 규모 및 정비방향
 가. 관리지역의 명칭: 구로동 728번지 일대 소규모주택정비 관리지역
 나. 관리지역 지정요건 충족 여부

구분	위치	관리계획 요건	노후·불량건축물	비고
기준	구로구 구로동 728번지 일대	대상지역의 면적이 10만㎡미만일 것	노후·불량건축물 수가 해당지역의 전체 건축물 수의 2분의 1 이상일 것	-
현황		64,151㎡	68.0%	-

 다. 정비방향: 소규모주택정비사업 활성화를 위한 정비기반시설 계획과 주민들의 생활 편의를 위한 공동이용시설 계획을 통해 저층 노후주거지의 계획적 공동개발 유도

2. 관리지역의 지정 및 관리계획
 가. 관리지역의 지정
 ■ 관리지역의 지정 조서

구분	관리지역 명칭	위치	면 적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
신규	구로동 728번지 일대 소규모주택정비 관리지역	구로구 구로동 728번지 일대	-	증)64,151	64,151	

■ 관리지역의 결정사유

구분	관리지역 명칭	결정 내용	결정 사유
-	구로구 구로동 728번지 일대 소규모주택정비 관리지역	- 위치: 구로구 구로동 728번지 일대 - 소규모주택정비 관리지역 지정 면적: 64,151㎡	노후·불량 주택이 혼재되어 개발이 어려운 지역에서의 열악한 주거환경 개선을 위한 소규모주택 정비사업의 계획적·효율적 추진을 위한 관리지역 지정

나. 토지이용계획(안)

구 분				면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계				64,151	100.0	-
시행구역	공동주택용지	소계		49,863	77.7	-
		A-1	사업가능1구역 (가로주택정비형 모아주택)	13,685	21.3	-
		A-2	사업가능2구역 (가로주택정비형 모아주택)	17,068	26.6	-
		A-3	사업가능3구역 (가로주택정비형 모아주택)	19,110	29.8	-
	정비기반시설 등	소계		5,966	9.3	-
		도로		4,443 (469)	6.9	※( )는 입체도로 면적
		공원		1,523	2.4	-
		공공체육시설		-	-	생활SOC(연면적 800㎡)
		공영주차장		-	-	생활SOC(연면적 600㎡)
자율정비구역		소계		8,322	13.0	-
		도로		2,745	4.3	
		구로동로변(B-1)		5,067	7.9	-
		종교용지(B-2)		510	0.8	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 자율정비구역은 자율주택정비사업 및 건축협정 등을 통해 개별 건축행위 가능
※ 상기면적은 추후 측량결과에 따라 변경될 수 있음

다. 정비기반시설 · 공동이용시설 설치계획(안)

■ 도로 결정(변경)조서

○ 모아타운(소규모주택정비 관리지역) 내 일부 현황도로를 폐지하고, 기존 도로를 확폭하여 도시계획시설 도로로 지정

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	2	-	30	주간선 도로	280	구로동 391-3	구로동 413-4	일반 도로	-	-	
변경	대로	2	-	30	주간선 도로	280	구로동 391-3	구로동 413-4	일반 도로	-	-	
기정	소로	2	8	8	국지 도로	140	구로동 706-85	구로동 392-128	일반 도로	-	서고제440호 (1979.10.15.)	
변경	소로	2	8	8	국지 도로	140	구로동 706-85	구로동 392-128	일반 도로	-	-	
신설	소로	1	A	10	국지 도로	245	구로동 723-25	구로동 706-1	일반 도로	-	-	
신설	소로	3	A	6	국지 도로	75	구로동 726-24	구로동 727-43	일반 도로	-	-	입체결정 도로

- 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로 2-	대로 2-	• 도로 확폭(대상지내 3m 확폭)	• 원활한 진출입을 위해 가감속차로 1개 차로 확보
소로 2-8	소로 2-8	• 선형 일부 조정	• 도로 폭원 확보를 위해 선형 일부 조정
-	소로 1-A	• 신설	• 가로주택정비사업에 따른 도로 신설
-	소로 3-A	• 신설	• 가로주택정비사업에 따른 도로 신설

■ 도로 입체결정 조서

○ 입체결정도로는 지역주민들의 이용에 불편이 발생하지 않도록 사업시행인가 시 지상권 설정 등 공공성 확보방안 수립

구분	도면표시 번호	시설명	위치	구분	규모		비고
					당초	변경	
신설	소로 3-A	일반 도로	구로동 727-43	길이	-	75m	*도시계획시설 도로 (일반도로):469㎡ 입체결정 *비도시계획시설 지하에 공동주택 부설주차장 설치
				폭	-	6m	
				높이 (해발고도)	-	지표면-1.2m ~ 지상부	

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

– 도로 입체결정 사유서

도로명	결정내용	결정사유
소로 3-A	• 도시계획시설(도로) 입체결정	• 도시계획시설(도로) 입체결정으로 기존의 통행흐름을 유지하며, 지하공간을 공유하여 지하주차장 통합 개발

■ 주차장 결정 조서

○ 사업가능2구역의 북측으로 공영주차장 설치하여 구로시장 및 구로동로변의 상가에 편의제공을 용이하게 하도록 유도

구분	도면표시	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	①	주차장	공영 주차장	구로동 728-5일대	-	-	-	-	• 연면적 : 600㎡

– 주차장 결정 사유서

도면표시번호	시설명	결정내용	결정사유
①	주차장	• 신설 - 연면적 600㎡	• 지역의 시장 및 상가 이용에 편의를 확보하기 위한 주차장 신설

※ 공영주차장 규모 및 설치여부 등은 사업시행 과정에서 협의를 통해 변경될 수 있음

■ 공원 결정 조서

○ 모아주택(소규모주택정비사업)을 통해 주민들이 이용할 수 있는 휴게공간(소공원) 제공

구분	도면표시	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	①	공원	소공원	구로동 708-83일대	-	증)1,523	1,523	-	-

– 공원 결정 사유서

도면표시번호	시설명	결정내용	결정사유
①	공원	• 신설	• 지역주민의 휴게공간 제공을 위한 소공원 신설

■ 체육시설 결정 조서

○ 모아주택(소규모주택정비사업)을 통해 지역 내 부족시설인 체육시설 설치

구분	도면 표시	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	①	체육시설	다목적 체육관	구로동 706-2일대	-	-	-	-	• 연면적 : 800㎡

※ 체육시설 규모 및 설치여부 등은 사업시행 과정에서 협의를 통해 변경될 수 있음

– 체육시설 결정 사유서

도면표시번호	시설명	결정내용	결정사유
①	체육시설	• 신설 – 연면적 800㎡	• 지역주민의 건강한 주거생활을 위한 체육시설 신설

■ 공동이용시설 설치계획(안)

○ 「2030 서울생활권계획」 구로 · 신도림 지역생활권계획 상 부족시설 및 보행소외권 발생시설(공원, 주차장)과 「구로구 생활SOC 종합계획」 상 노인여가복지시설 및 공공체육시설 복합화할 수 있도록 사업가능구역별 공동이용시설 설치 시 주차장, 공공체육시설, 공원 등을 분담하여 설치할 수 있도록 유도함

○ 계획세대수별 주택법 의무시설과 생활권 부족시설을 고려하여 공동이용시설을 확보하도록 계획

– 공동이용시설 권장시설

구분	시설유형	설치기준	비고
권장시설	• 취미교실, 공방교실, 동호인 교실, 독서실, 스터디 카페, 북카페, 레고카페, 휘트니스, 실내놀이터, 맘카페 등	• 커뮤니티 가로변에 주변지역에서 부족한 시설 확보	

– 구역별 권장시설

구분	개방형 공동이용시설 권장시설	면적(㎡)	비고
사업가능 1구역	• 취미교실, 공방교실, 동호인 교실 등	360	취미
사업가능 2구역	• 독서실, 스터디 카페, 북카페, 레고카페 등	390	교육
사업가능 3구역	• 휘트니스, 실내놀이터, 맘카페 등	400	운동

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

라. 교통처리계획(안)

○ 주변과의 접근성을 고려하여 기존 도로망 계획을 유지하되, 증가하는 교통량 등을 고려하여 모아타운 내 내부도로 2개소 확폭(4~6m→10m, 6~8m→8m) 및 외부도로 2개소 확폭(8~10m→12m, 6m→10m), 진입부 가감속차로 1개소 확폭(3m 확폭)

○ 가마산로 변 차량 진출입 불허구간으로 지정하여 보행환경을 보호

○ 도로가 폐도되는 부분은 원활한 통행흐름을 유지하기 위해 입체결정도로를 계획

구분	계획내용	비고
차량진출입불허구간	• 가마산로변의 원활한 교통흐름을 위해 차량진출입불허구간 설정	-
차량진출입구간	• 소로1-A호선, 소로2-8호선변으로 진출입구간 설정	-
대중교통 및 보행	• 구역별 보도형 건축한계선(3m)지정 • 사업지 내·외부 보행단절지점 횡단보도 설치(18개소)	-
주차시설	• 법정주차대수: 1,534대 • 주차수요: 1,736대(2033년, 원단위법)	-
교통안전 및 기타	• 교통안전 표지판 설치(35개소) • 노면표시 및 과속방지턱 설치(9개소)	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

마. 거점사업에 관한 계획

○ 해당없음

바. 거점사업 이외의 소규모주택정비사업에 대한 추진계획(안)

구분		위치	면적(㎡)	사업계획					비고
도면표시 번호	사업구역			토지등 소유자	기존 호수	시행자	추진 단계	최초 결정일	
계			56,339	-	469	-	-	-	-
A-1	사업가능1구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 706-52일대	14,900	-	139	-	-	-	-
A-2	사업가능2구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 725-32일대	18,662	-	169	-	-	-	-
A-3	사업가능3구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 392-22일대	22,777	-	161	-	-	-	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 사업가능3구역 내 종교용지 포함한 면적임

사. 기타(건축협정)에 관한 계획(안)

■ 건축협정 구상(안)

○ 「건축법」 제77조의 4에 따른 건축협정의 체결로 「건축법」 제77조 13에 따른 특례 적용 계획

구분		위치	면적(㎡)	통합적용	완화적용	비고
시행구역	사업가능1구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 706-52일대	14,900	• 대지의 조경 • 대지와 도로의 관계 • 지하층 설치 • 건폐율 • 부설주차장의 설치 • 개인하수처리시설의 설치	• 대지의 조경 • 건폐율 • 용적률 • 대지안의 공지 • 건축물의 높이제한 • 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 • 「주택법」 제35조에 따른 완화사항	-
	사업가능2구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 725-32일대	18,662			
	사업가능3구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 392-22일대	22,777			
자율 정비구역	구로동로변	구로동 726-8일대	5,067			

※ 「건축법」 제77조의 13에 따라 건축협정 체결시 완화
- 대지의 조경(제42조), 대지와 도로의 관계(제44조), 지하층(제53조), 건폐율(제55조), 용적률(제56조), 건축물의 높이 제한(제60조), 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(제61조), 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치(제19조), 「하수도법」에 따른 개인하수처리시설의 설치(제34조)

※ 사업가능3구역 내 종교용지 포함한 면적임

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

아. 건폐율 · 용적률 등 건축물의 밀도 계획(안)

구분		내용		비고
시행 구역	사업가능 1·2·3구역	건폐율	50% 이하	공동주택용지 (제2종일반주거지역(7층), 제2종일반주거지역 → 제3종일반주거지역
		용적률	기준 250% 이하 상한 300% 이하	
		높이	사업시행계획인가에 따름	
자율 정비 구역	구로동로변 (B-1) 종교용지 (B-2)	건폐율	60% 이하	구로동로변 (제2종일반주거지역), 종교용지 (제2종일반주거지역(7층))
		용적률	기준 200% 이하 상한 250% 이하	
		높이	건축법 및 건축조례 허용높이	

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

※ 상한용적률의 적용 :

① 사업가능 1,2,3구역은 제2종일반주거지역(7층포함)(기준용적률200%)에서 제3종일반주거지역(기준용적률250%)으로 용도지역을 변경하며, 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제43조의 5에 따라 상향된 용도지역의 용적률에서 종전 용도지역의 용적률을 뺀 용적률의 100분의 50 범위 내 조례로 정하는 비율에 해당하는 임대주택 건설·공급

② 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제48조제2항에 따른 정비기반시설, 공동이용시설, 공동시설을 설치하거나 제49조에 따른 임대주택 20%이상 건설·공급하여 상한용적률 적용 가능

③ 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제48조 및 제43조의4에 따라 정비기반시설 및 공동이용시설 설치 시에는 법적상한용적률을 초과하여 용적률을 정할 수 있음

자. 건축물의 배치 · 형태 · 용도 · 건축선 등에 관한 계획(안)

■ 건축물의 배치 · 형태 · 건축선 등에 관한 계획(안)

구 분	적용지역	계획 내용	비 고
건축한계선	가로변	• 건축한계선 3m 적용	• 가로환경 및 보행환경 개선을 위한 건축한계선
가로 활성화시설 배치구간	구로동로25길 구로동로21길 (내부 가로변)	• 간선도로변 가로활성화 시설 배치 • 가로활성화시설의 권장용도 • 커뮤니티 활성화를 위한 개방형 공동이용시설 배치 유도	〈권장용도〉 • 「주택법」 제2조 제13 · 14호에 의한 부대 · 복리시설 • 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제44조에 의한 공동이용시설

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

■ 건축물의 용도에 관한 계획(안)

구분				계획내용	비고
시행구역	사업가능1 · 2 · 3구역 (가로주택정비형 모아주택)	유형		• 공동주택	-
		용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트 • 「주택법」 제2조 13호, 14호에 의한 부대·복리시설 • 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제44조에 의한 공동이용시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설	-
			불허	• 허용용도 이외의 용도	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

■ 가이드라인(안)

구 분		검토 항목
A. 공간 구성의 다양화	1. 배치	1-1. 주변 저층주거지 및 개별 사업구역이 연계된 가로대응형 배치계획 수립
		1-2. 일률적인 층수계획은 지양하고, 다양한 층수를 적용하여 조화로운 스카이라인 형성
	2. 개방적인 외부공간	2-1. 단지간 담장 등의 설치는 지양하고, 열린단지를 조성하여 단지내 가로접근성 향상
		2-2. 가로 및 주변지역으로 열린 형태의 연도형 근린생활시설 및 주민공동시설 배치

구 분		검토 항목
	3. 가로공간	3-1. 건축한계선으로 확보된 전면공지는 보도부속형 전면공지로 활용
		3-2. 교통약자가 편리하고 안전하게 움직일 수 있는 주거지가 되기 위한 배리어 프리 확보. 단지내 차량 진출입 구간은 보행에 방해가 되지 않도록 교통 정온화 포장 및 디자인 실시
		3-3. 주변의 활성화 가로와 연계하여 그 특성을 연계할 수 있는 곳에 공동이용시설 등 가로활성화 시설 배치
		3-4. 공원, 보행 녹도, 공공보행통로 등 공공의 보행 접근성이 큰 곳에 면하여 저층부 공동이용시설 및 가로활성화 시설 배치
		3-5. 존치된 근린생활시설 연접부는 자연스러운 통행흐름이 유지될 수 있도록 열린 공간으로 조성
B. 주거 유형의 다양화	1. 주거 유닛 다양화	1-1. 단위세대 유닛의 다양화를 통해 주거환경 선택의 폭 확대
C. 입면형태의 다양화	1. 테라스 특화	1-1. 가로에 면해 정면성을 가질 수 있는 입면디자인 실시
		1-2. 조형적인 매스 계획을 통한 입체감 있고 아름다운 건축물 디자인
		1-3. 돌출형 발코니, 매스의 다양한 요철, 계단 디자인 등을 통한 다채로운 입면을 통한 주동 디자인 차별화
	2. 저층부 특화	2-1. 저층부 단위세대 특화를 통해 디자인 다양성 확대
		2-2. 공동이용시설 및 가로 활성화 시설은 가로에서 직접 진출입이 가능하도록 계획
	3. 주변지역과의 조화	3-1. 개별 사업 구역간 색채, 입면디자인, 포장, 가로시설물 등이 조화롭게 조성될 수 있도록 디자인 계획 수립

차. 임대주택의 공급 및 인수계획(안)

구분		위치	전체세대수	임대주택	조합/일반분양	비고
도면 표시번호	사업구역					
계		-	1,737	176	1,561	-
A-1	사업가능1구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 706-52일대	463	49	414	-
A-2	사업가능2구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 725-32일대	574	59	515	-
A-3	사업가능3구역 (가로주택정비형 모아주택)	구로동 392-22일대	700	68	632	-

※ 상기의 세대수, 임대주택수 등은 사업시행인가, 준공인가 등 사업시행 과정에서 변동될 수 있음
※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제49조 등의 적용하지 않은 임대주택 공급계획으로 향후 개별 사업시행인가 시 적용하여 결정 가능

카. 용도지역 · 용도지구의 지정 및 변경에 관한 계획(안)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변경후		
계		64,151	-	64,151	100.0	-
주거지역	제2종일반주거지역(7층이하)	45,641	감)44,974	667	1.0	-
	제2종일반주거지역	18,510	감)13,443	5,067	7.9	-
	제3종일반주거지역	-	증)58,417	58,417	91.1	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

타. 특별건축구역에 관한 계획(안)

○ 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역 지정으로 모아주택구역의 통합적 계획이 가능하도록 하고, 「건축법」 제73조에 따라 특별건축구역에 건축하는 건축물에 대하여 적용 배제 또는 일부 완화가 가능하도록 계획

도면표시번호	면 적(㎡)			계획내용	계획사유	비고
	기 정	변 경	변경후			
계	-	증) 56,339	56,339	• 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역 지정	• 모아주택 1~3구역 (가로주택정비사업)의 통합적 계획 유도 • 지역 환경과 조화롭고 창의적인 도시경관 창출	-
A-1	-	증) 14,900	14,900			-
A-2	-	증) 18,662	18,662			-
A-3	-	증) 22,777	22,777			-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 사업가능3구역(A-3) 내 종교용지 포함한 면적임

■ 특별건축구역의 건축물 적용 배제 또는 완화사항

구분	배제 및 완화	비고
건축법	• 대지안의 조경(42조), 건폐율(55조), 용적률(56조), 대지안의 공지(58조), 건축물의 높이제한(60조), 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(61조)	-
주택법 (주택건설기준 등에 관한 규정)	• 공동주택의 배치(10조), 기준척도(13조), 비상급수시설(35조), 난방설비 등(37조) 등	-

※ 특별건축구역에 따른 건축규제 완화 등의 특례 사항은 심의 및 협의를 통해 결정

3. 관련도면

○ 붙임 참조(세부 관계도면은 열람장소에 비치된 도면 참조)

4. 관계도서

○ 서울특별시 전략주택공급과(☎[redacted]) 및 구로구 도시개발과(☎[redacted])에 비치·열람하고 있습니다.

※ 기타 자세한 내용은 열람 장소에 비치된 결정도서 참조

※ 첨부된 지형도면 등(그 외 세부관계도면은 첨부 생략)은 참고용 도면이므로 측량 또는 그 밖의 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 고시문 및 지형도면 등은 토지이음(https://www.eum.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

■ 관리지역 결정도



■ 토지이용계획도



■ 용도지역 · 지구 결정(기정)도



■ 용도지역 · 지구 결정(변경)도



■ 정비기반시설 결정(기정)도



■ 정비기반시설 결정(변경)도



■ 건축물의 주용도 및 규모에 관한 결정도



■ 건축물의 배치 및 기타사항에 관한 결정도



■ 특별건축구역 지정에 관한 결정도

