◈ 서울특별시고시 제2025-714호

# 개봉동 270-38번지 일대 소규모주택정비 관리계획(모아타운 관리계획) 승인 및 지형도면 고시

서울특별시 구로구 개봉동 270-38번지 일대 모아타운(소규모주택정비 관리지역) 지정을 위하여 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제43조의2(소규모주택정비 관리계획의 수립)에 따라 소규모주택정비 관리계획(모아타운 관리계획) 승인 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025년 12월 18일
서 울 특 별 시 장

1. 관리지역의 규모 및 정비방향

가. 관리지역의 명칭 : 개봉동 270-38번지 일대 모아타운(소규모주택정비 관리지역)

나. 관리지역 지정요건 충족 여부

| 구분 | 위치 | 관리계획 요건 | 노후·불량건축물 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 | 구로구 개봉동 270-38번지 일대 | 대상 지역의 면적이 10만㎡ 미만일 것 | 노후·불량건축물 수가 해당 지역의 전체 건축물 수의 2분의 1 이상일 것 | - |
| 현황 | | 41,623.0㎡ | 전체: 128동<br>노후·불량: 107동(83.6%) | - |

다. 정비방향 : 소규모주택정비사업 추진을 통한 공동개발을 유도하여 도로등 정비기반시설 개선과 주민들의 생활편의를 위한 계획으로 노후 저층주거지의 주거환경 개선

2. 관리지역의 지정 및 관리계획

가. 관리지역의 지정

○ 관리지역 지정 조서

| 구분 | 명칭 | 위치 | 면적(㎡) | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기정 | 변경 | 변경후 | |
| 신규 | 개봉동 270-38번지 일대 소규모주택정비 관리지역 | 구로구 개봉동 270-38번지 일대 | - | 증)41,623.0 | 41,623.0 | - |

○ 관리지역 결정 사유서

| 도면 표시 | 명칭 | 결정 내용 | 결정 사유 |
|---|---|---|---|
| - | 개봉동 270-38번지 일대 소규모주택정비 관리지역 | · 위치 : 구로구 개봉동 270-38번지 일대<br>· 소규모주택정비 관리지역 지정 면적 : 41,623.0㎡ | 노후·신축건축물이 혼재되어 광역적 개발이 곤란한 지역에 대해 계획적·효율적 소규모주택정비사업 추진과 정비기반시설 등의 확보를 통해 주거환경 개선 도모 |

나. 토지이용계획(안)

| 구분 | | | | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | | | | 41,623.0 | 100.0 | - |
| 시행구역 | 공동주택용지 | A-1 | 사업가능구역1 (가로주택정비형 모아주택) | 18,550.0 | 44.6 | - |
| | | A-2 | 사업가능구역2 (가로주택정비형 모아주택) | 14,240.0 | 34.2 | - |
| | 정비기반시설 | - | 도로 | 2,977.8 | 7.2 | - |
| | | | 공원 | 2,297.0 | 5.5 | - |
| | | | 공공공지 | 60.0 | 0.1 | - |
| 시행구역 외 | 존치 | 대지 | | 566.3 | 1.4 | - |
| | | 도로 | | 2,931.9 | 7.0 | - |

※ 상기 면적은 측량결과에 따라 변경될 수 있음
※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정.

다. 정비기반시설 · 공동이용시설 설치계획(안)

1) 도로 계획(안)

| 구분 | 합계 | | | | 기능 | 연장(m) | 기점 | 종점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 소로 | 2 | ① | 8 | 특수도로 | 50 | 개봉동 273-10 | 개봉동 270-80 | 보행자 전용도로 | - | '11.12.22. (구로구고시 제2011-88호) | 개웅산 근린공원 진입도로 |
| 변경 | 소로 | 2 | ① | 7~16 | 국지도로 | 154.7 | 개봉동 273-10 | 개봉동 375-21 | 일반도로 | - | - | 도로7m 보도2~9m (보행자 우선도로) |
| 신설 | 소로 | 2 | ② | 6~9 | 국지도로 | 228 | 개봉동 375-14 | 개봉동 273-4 | 일반도로 | - | - | - |
| 신설 | 소로 | 2 | ③ | 6~8 | 국지도로 | 135 | 개봉동 375-14 | 개봉동 341-1 | 일반도로 | - | - | - |
| 신설 | 소로 | 2 | ④ | 8 | 국지도로 | 80 | 개봉동 270-76 | 개봉동 270-38 | 일반도로 | - | - | - |
| 신설 | 소로 | 2 | ⑤ | 9 | 국지도로 | 154 | 개봉동 270-38 | 개봉동 270-80 | 일반도로 | - | - | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

2) 도로 결정(변경) 사유서

| 변경전 도로명 | 변경후 도로명 | 변경내용 | 변경사유 |
|---|---|---|---|
| 소로2-① | 소로2-① | 도로 사용형태 변경 및 연장 | 사용형태 : 기존 보행자전용도로 → 차도 및 보도(보행자 우선도로 및 일방통행) |
| - | 소로2-② | 기존 일반도로 일부구간 폐도 및 도로확폭 (B:6~8m→6~9m) | 보행자 안전을 위한 보차 분리 및 원활한 진입을 고려한 도로 확폭 |
| - | 소로2-③ | 도로확폭 (B:6m→6~8m) | |
| - | 소로2-④ | 도로확폭 (B:6m→8m) | |
| - | 소로2-⑤ | 도로확폭 (B:8m→9m) | |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

3) 공원 계획(안)

| 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | | | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 기정 | 변경 | 변경후 | | |
| 변경 | - | 개웅산 근린공원 | 개봉동 산53-3일대 | 265,577.4 | 증)167.0 | 265,744.4 | '71.08.07 (건고 제465호) | 공원 면적증가 |
| 신설 | ① | 공원 | 개봉동 274번지 | - | 증)2,130.0 | 2,130.0 | - | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

4) 공원 결정(변경) 사유서

| 도면 표시번호 | 시설명 | 변경내용 | 변경사유 |
|---|---|---|---|
| - | 개웅산 근린공원 | • 변경<br>ㅡ면적 265,744.4㎡ | - 개웅산변 급경사지 옹벽 설치(면적167㎡)구간 공원 결정 |
| ① | 공원 | • 신설<br>ㅡ면적 2,130.0㎡ | - 학교변 공간활용을 고려한 공원 계획 |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

5) 공공공지 계획(안)

| 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | | 위치 | 면적(㎡) | | | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기정 | 변경 | 변경후 | | |
| 변경 | - | 공공 공지 | 공공 공지 | 개봉3동 산53-28 | 1,803.0 | 증)60.0 | 1,863.0 | '08.12.11. (구로구고시 제2008-91호) | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

6) 공공공지 결정(변경) 사유서

| 도면 표시번호 | 시설명 | 변경내용 | 변경사유 |
|---|---|---|---|
| - | 공공공지 | • 변경<br>ㅡ면적 1,863.0㎡ | - 개웅산변 급경사지 옹벽 설치(면적60㎡)구간 공공공지 결정 |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

7) 개방형 공동이용시설(안)

| 구분 | 시설명 | 시설유형 | 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 권장시설 | 마을회관·아동시설 | • 마을회관 및 아동시설<br>-연면적 202㎡ | - 관리지역 내 추진되는 모아주택사업을 통해 기존 대상지 내 시설(마을회관 및 아동시설)을 공동이용시설로 확보 | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

8) 공동이용시설 설치계획(안)

| 구분 | 세대수 | 기준면적 | 설치기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사업가능구역1<br>(가로주택정비형 모아주택) | 471세대 | 1,471.88㎡ 이상 | 서울특별시 주택 조례 제8조의4(주민공동시설) 100세대~1,000세대 기준으로 세대당 2.5㎡ X 1.25 이상 설치 | 구역 내 |
| 사업가능구역2<br>(가로주택정비형 모아주택) | 376세대 | 1,175.00㎡ 이상 | | 구역 내 |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

라. 교통계획(안)

| 구분 | 적용지역 | 계획내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보행자 우선도로 및 일방통행 | 대상지 서측 신설도로 | - 통학로 안전확보를 위해 보행자우선도로(일방통행), 보행친화 계획 | - |
| 보행 안전구간 | 개봉로15길, 개봉로11가길, 개봉로11길 | - 주민의 안전한 보행환경조성을 위한 안전 시설물 설치 | - |
| 차량진출입 불허구간 | 도면참조<br>(개봉로15길, 개봉로11가길, 개봉로11길) | - 개봉로15길변 및 개봉로11가길변 차량진출입 권장구간을 제외한 차량 진출입 불허<br>- 개봉로11길 학교변 안전을 고려한 차량 진출입 일부 불허 | - |
| 차량진출입 권장구간 | 불허구간 제외 전구역 | - 진출입 불허구간 외 차량 진출입 권장 | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

마. 소규모주택정비사업에 대한 추진계획(안)

| 구분 | | 면적(㎡) | 사업계획 | | | | | 비고 (동의율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 토지등 소유자 | 기존 호수 | 시행자 | 추진 단계 | 최초 결정일 | |
| 합계 | | 32,790.0 | 584 | 655 | - | - | - | - |
| A-1 | 사업가능구역1 (가로주택정비사업) | 18,550.0 | 340 | 341 | - | - | - | - |
| A-2 | 사업가능구역2 (가로주택정비사업) | 14,240.0 | 244 | 314 | - | - | - | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

바. 건축협정에 관한 계획(안)

1) 「건축법」 제77조의 4에 따른 건축협정의 체결로 「건축법」 제77조 13에 따른 특례 적용 계획

| 구분 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 특례사항 | 특례적용사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개봉동 270-38번지 일대 소규모주택 정비 관리지역 | 사업가능구역1 (가로주택정비사업) | 개봉동 271-13번지 일대 | 18,550.0 | - 건축법 제61조 일조등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 완화<br>- 건축법 제53조 지하층 주차장법 제19조에 따른 부설주차장 통합 설치 | - 쾌적한 가로환경 및 주차난 해소를 위한 통합설치 | - |
| | 사업가능구역2 (가로주택정비사업) | 개봉동 272-9번지 일대 | 14,240.0 | | | |

※ 상기의 건축협정의 특례사항 등은 사업시행인가 등 사업시행 과정에서 변동될 수 있음

사. 건폐율 · 용적률 등 건축물의 밀도계획(안)

| 구분 | 내용 | | 적용구역 |
|---|---|---|---|
| 시행구역 내 | 건폐율 | 60% 이하 | 공동주택용지 (A-1) (제2종일반) |
| | 용적률 | 기준 200% 이하<br>법적상한 250% 이하 | |
| | 높이 | 용도지역 층수(높이) 적용 | |
| | 건폐율 | 60% 이하 | 공동주택용지 (A-2) (제2종일반) |
| | 용적률 | 기준 200% 이하<br>법적상한 250% 이하 | |
| | 높이 | 용도지역 층수(높이) 적용 | |
| 시행구역 외 | 건폐율 | 용도지역, 용도지구 기준 적용 | 존치 (제2종일반(7층이하)) |
| | 용적률 | | |
| | 높이 | | |

1. 기준용적률 : 「서울특별시 도시계획 조례」 제55조에 따른 용적률
2. 상한용적률 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조에 따른 용적률의 상한
3. 상한용적률의 적용 :
   ① A-1,A-2구역내 일부 제1종일반주거지역(기준용적률150%)을 제2종일반주거지역(기준용적률200%)으로 용도지역을 변경하며, 「빈집 및 소규모 주택정비에 관한 특례법」 제 43조의5에 따라 상향된 용도지역의 용적률에서 종전 용도지역의 용적률을 뺀 용적률의 100분의50범위 내 조례로 정하는 비율에 해당하는 임대주택 건설 · 공급
   ② 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제48조2항에 따른 정비기반시설 및 공동이용시설을 건설 · 공급하여 상한용적률 적용 가능
   ③ 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제49조에 따른 임대주택 건설 · 공급하여 상한용적률 적용 가능
   ④ 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제48조 및 제43조의4에 따라 관리지역에서 소규모주택정비사업의 시행으로 정비기반시설 및 공동이용시설 설치시 법적상한용적률을 초과하여 용적률 적용 가능
4. 높이 : 용도지역 층수 적용

※ 사업가능구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

아. 건축물의 배치 · 형태 · 용도 · 건축선 등에 관한 계획(안)

1) 건축물 배치 · 형태 · 건축선 계획(안)

| 구분 | 적용지역 | 계획내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 건축한계선 | 사업시행구역 내 인접필지 경계부 | - 건축한계선 3m 적용 | - 가로 및 보행환경 개선을 위해 건축한계선으로 조성되는 전면공지는 보도부속형으로 조성 |
| | 존치필지 | - 건축한계선 3m(개봉로11길)<br>- 건축한계선 2m(개봉로11가길) | - 향후 존치지역 개발 시 건축한계선을 통해 차량 및 보행동선 확보 |
| 가로활성화시설 배치 권장구간 | 도면참조 | - 가로활성화시설의 권장용도<br>· 「주택법」 제2조 13호, 14호에 의한 부대 · 복리시설<br>· 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제44조 공동이용시설<br>· 근린생활시설 | - 커뮤니티 가로활성화를 위해 근생, 공동이용시설 등 배치 권장 |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

2) 건축물 용도 계획(안)

| 도면 표시 번호 | | 위치 (가구번호) | 구분 | | 계획내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시행 구역 | A | A-1, A-2 | 유형 | | - 공동주택 용지 | 사업가능구역 1, 사업가능 구역2 |
| | | | 용도 | 허용용도 | - 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트<br>- 「주택법」 제2조 13호, 14호에 의한 부대 · 복리시설<br>- 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제44조 공동이용시설<br>- 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 | |
| | | | | 불허용도 | - 허용용도 이외의 용도 | |
| 시행 구역 외 | - | - | 용도 | 허용용도 | - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「서울특별시 도시계획 조례」에 의거하여 당해 토지에 건축할 수 있는 건축물 | 존치 |
| | | | | 불허용도 | - 허용용도 이외의 용도 | |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

3) 모아주택 디자인 가이드라인

| 구분 | | 검토항목 | 권장 | 필수 |
|---|---|---|---|---|
| 특별건축구역 지정 | 창의적 건축물 디자인 도시경관 창출 | - 특별건축구역의 완화규정 적용 시, 프라이버시 침해 등을 고려하여 인동거리산정, 남향 및 일조만족 세대최대화 등 주거성능이 저하되지 않도록 계획 | 0 | - |
| 대지 및 배치계획 | 대지조성 계획 | - 지형에 순응하여 원지형 및 주변 레벨을 고려해 과도한 옹벽이 발생하지 않도록 합리적인 계획 필요 | 0 | - |
| | | - 단차 발생시 근린생활시설, 커뮤니티시설 및 지하주차장 배치등효율적 계획 필요 | 0 | - |
| | | - 대상지의 지형적 특색을 활용한 창의적 단지 조성 | 0 | - |
| | 공원 및 학교를 고려한 계획 | - 공원 및 학교변을 고려한 동선 연계 계획 필요 | 0 | - |
| | | - 저층 배치구간 주동간격을 확보하여 열린경관조성 필요 | 0 | - |
| | 배치계획 | - 개웅산조망이 가능하도록 계획하고 주변환경을 고려한 주동 배치 | - | 0 |
| | | - 타워형, 판상형 주동의 적극적인 사용으로 지역여건을 고려한 건축물 배치 계획 필요 | 0 | - |
| | 동선 및 외부공간 계획 | - 기반시설의 접근성과 개웅초, 개웅중학교를 고려하여 건축한계선(3m)확보 | - | 0 |

| 구분 | | 검토항목 | 권장 | 필수 |
|---|---|---|---|---|
| | | - 보행녹도, 보행통로 등 공공의 보행 접근성이 큰 곳에 저층부 공동시설배치 | O | - |
| | | - 보행을 통한 대상지 진입부는 녹지가 풍부한 보도로 디자인 실시 | O | - |
| | 스카이라인 및 경관계획 | - 도시에 순응하며 입체적인 경관을 형성할 수 있도록 주변 지역 특성(주변단지)을 고려한 조화로운 스카이라인 계획 | O | - |
| | | - 단차지형, 개봉산 등 지역 특색을 고려한 입면특화 계획 필요 | O | - |
| | 가로활성화시설 | - 개봉로11가길변 가로활성화시설 배치 계획 | O | - |
| | 가로공간 | - 단지내 차량 진출입구간은 교통 정온화 포장 및 디자인 실시 | O | - |
| 공간구성의 다양화 | 개방적인 외부공간 | - 가로에서의 접근성을 높이되 단지 내 프라이버시를 최대한 살릴 수 있도록 함 | O | - |
| | | - 다양하고 연속적인 녹지 공간 조성으로 주변 소음 흡수 및 쾌적한 환경 조성 | O | - |

자. 임대주택의 공급 및 인수 계획(안)

| 구분 | | 위치 | 전체세대 | 분양세대 | 임대주택 | 임대주택 인수예정자 | 비고 (임대비율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도면 표시번호 | 사업구역 | | | | | | |
| 합 계 | | | 847 | 635 | 212 | - | 25.00% |
| A-1 | 사업가능구역1 (가로주택정비사업) | 개봉동 271-13번지 일대 | 471 | 363 | 108 | - | 22.92% (소셜믹스 적용) |
| A-2 | 사업가능구역2 (가로주택정비사업) | 개봉동 272-9번지 일대 | 376 | 272 | 104 | - | 27.58% (소셜믹스 적용) |

1) 사업시행계획인가 전까지 임대주택 인수예정자와 협상 예정
2) 상기의 세대수, 임대주택수 등은 사업시행계획인가, 준공인가 등 사업 시행 과정에서 변동될 수 있음
3) 개별 사업시행계획(안) 통합심의 시 세입자 보호대책 마련하여 제출 (가로주택정비사업형에 한함)
※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

차. 용도지역의 지정 및 변경에 관한 계획(안)

| 구분 | | 면적(㎡) | | | 구성비(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 기정 | 변경 | 변경후 | |
| 합계 | | 41,623.0 | - | 41,623.0 | 100.0 |
| 주거지역 | 제1종일반주거지역 | 23,126.3 | 감)20,459.9 | 2,666.4 | 6.4 |
| | 제2종(7층)일반주거지역 | 18,496.7 | 감)12,330.1 | 6,166.6 | 14.8 |
| | 제2종일반주거지역 | - | 증)32,790.0 | 32,790.0 | 78.8 |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

카. 특별건축구역에 관한 계획(안)

1) 특별건축구역 지정 결정 조서

| 도면표시번호 | 사업구역 | 위치 | 면적(㎡) | 특례 사항 | 특례 적용 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 사업가능구역1 | 개봉동 271-13번지 일대 | 18,550.0 | - 건축법 제69조에 따른 특별건축 구역 지역<br>- 건축법 제61조 일조등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 | - 경관 특화를 위한 창의적인 배치 건축물 계획 | - |
| A-2 | 사업가능구역2 | 개봉동 272-9번지 일대 | 14,240.0 | | | |

※ 상기의 특별건축구역의 특례사항 등은 사업시행인가 등 사업시행 과정에서 변동될 수 있음

2) 특별건축구역의 건축물 적용배제 또는 완화

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 건축법 | 특별건축구역 지역(69조),<br>일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한(61조) |
| 주택법<br>(주택건설기준등에 관한 규정) | - |

※ 상기의 특별건축구역의 특례사항(배제 및 완화) 등은 사업시행인가 등 사업시행 과정에서 변동될 수 있음

타. 공공이 시행하는 사업과의 연계 계획(안) : 해당없음

4. 관련도면

○ 붙임 참조(세부 관계도면은 열람장소에 비치된 도면 참조)

5. 관계도서


○ 서울특별시 전략주택공급과(☎ [redacted]) 및 구로구청 도시개발과(☎ [redacted])에 비치·열람하고 있습니다.

※ 기타 자세한 내용은 열람 장소에 비치된 도서 참조


※ 첨부된 지형도면 등(그 외 세부 관계도면은 첨부 생략)은 참고용 도면이므로 측량 또는 그 밖의 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 고시문 및 지형도면은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.


○ 관리지역 결정도





○ 토지이용계획(안)



○ 용도지역·용도지구 결정(기정)도




○ 용도지역·용도지구 결정(변경)도




○ 도시계획시설 결정(기정)도





○ 도시계획시설 결정(변경)도



○ 건축물 주용도 및 규모에 관한 결정도




○ 건축물 배치 및 기타사항에 관한 결정도



○ 특별건축구역 지정 결정도

