◈ 서울특별시고시 제2026-270호

수유동 392-9번지 일대(수유동2지역) 소규모주택정비 관리계획(모아타운 관리계획) 승인 및 지형도면 고시

서울특별시 강북구 수유동 392-9번지 일대(수유동2지역) 소규모주택정비 관리지역(모아타운) 지정을 위하여 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제43조의2(소규모주택정비 관리계획의 수립)에 따라 소규모주택정비 관리계획(모아타운 관리계획) 승인 및 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2026년 5월 21일
서 울 특 별 시 장

1. 관리지역의 규모 및 정비방향

가. 관리지역의 명칭 : 수유동 392-9번지 일대(수유동2지역) 소규모주택정비 관리지역

나. 관리지역 지정요건 충족 여부

구분	위치	관리계획 요건	노후·불량건축물	비고
기준	강북구 수유동 392-9번지 일대	대상 지역의 면적이 10만㎡ 미만일 것	노후·불량건축물 수가 해당 지역의 전체 건축물 수의 2분의 1 이상일 것	충족
현황		86,324.1㎡	전체 : 360동 노후·불량건축물 : 269동(74.7%)	

다. 정비방향 : 소규모주택정비사업 추진을 통한 공동개발을 유도하여 도로, 공원 등 정비기반시설과 주민들의 생활편의를 위한 공동이용시설을 계획하여 노후 저층주거지의 주거환경 개선

2. 관리지역의 지정 및 관리계획

가. 관리지역의 지정

1) 관리지역의 결정 조서

구분	관리지역 명칭	위치	면적(㎡)			비 고
			기정	변경	변경후	
신규	수유동 392-9번지 일대 (수유동2지역) 소규모주택정비 관리지역	강북구 수유동 392-9번지 일대	-	증) 86,324.1	86,324.1	-

2) 관리지역 결정 사유서

도면 표시	명칭	결정내용	결정 사유
-	수유동 392-9번지 일대(수유동2지역) 소규모주택정비 관리지역	· 위치 : 수유동 392-9번지 일대 · 소규모주택정비 관리지역 지정 면적 : 86,324.1㎡	· 노후·불량 주택이 혼재되어 개발이 어려운 지역에서의 열악한 주거환경 개선을 위한 소규모주택 정비사업의 계획적·효율적 추진을 위한 관리지역 지정

나. 토지이용계획(안)

구 분				면적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계				86,324.1	100.0	-
시행구역	공동주택 용지	소 계		75,836.1	87.9	-
		A-1	사업가능구역1 (가로주택정비형 모아주택)	17,412.4	20.2	-
		A-2	사업가능구역2 (가로주택정비형 모아주택)	13,849.0	16.0	-
		A-3	사업가능구역3 (가로주택정비형 모아주택)	13,334.3	15.5	-
		A-4	사업가능구역4 (가로주택정비형 모아주택)	17,099.8	19.8	-
		A-5	사업가능구역5 (가로주택정비형 모아주택)	14,140.6	16.4	-
	종교용지	B-1		291.0	0.3	-
	정비기반 시설 등	소 계		8,285.5	9.6	-
		도 로		6,581.5	7.6	-
		공 원		1,704.0	2.0	-
시행구역 외		소 계		1,911.5	2.2	-
		C-1	주택용지	692.0	0.8	-
		도 로		1,219.5	1.4	-

※ 상기면적은 추후 측량결과에 따라 변경될 수 있음
※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

다. 정비기반시설 · 공동이용시설 설치계획(안)

1) 도로 계획(안)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	47	20~26	보조 간선	5,055 (248)	미아동	수유동	일반 도로	-	1963.12.24 (건고738)	구역 내 가감속차로 조성
변경	중로	1	47	20~26	보조 간선	5,055 (248)	미아동	수유동	일반 도로	-	1963.12.24 (건고738)	
신설	중로	2	A	15	집산 도로	248	수유동 386-1	소로 3-(1)	일반 도로	-	-	-
기정	중로	3	-	12	-	254 (119)	수유동 406-2	수유동 134-2	-	-	-	현황상 12m 확보 불가로 도로 추가 확폭 (12m → 14m)
변경	중로	3	-	12~14	-	254 (119)	수유동 406-2	수유동 134-2	-	-	-	
신설	중로	3	A	9~12	국지 도로	340	중로 3-(2)	수유동 31-1	일반 도로	-	-	-
신설	중로	3	B	12	국지 도로	151	수유동 125-7	소로 3-(1)	일반 도로	-	-	-
기정	소로	3	96	6	국지 도로	130	수유동 392	수유동 35-24	일반 도로	-	-	도로 확폭 (6m→8m) 및 종점 변경
변경	소로	2	A	6~8	국지 도로	248	수유동 392	수유동 35-24	일반 도로	-	-	
폐지	소로	3	99	6	-	215	수유동 397-2	수유동 198	-	-	-	-
폐지	소로	3	101	6	-	140	수유동 397-11	수유동 130-146	-	-	-	

※ 연장의 ( )는 구역 내 해당
※ 대상지 내 창동토지구획정리 사업을 통해 조성된 도로는 폐지
※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

1-1) 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로1-47	중로1-47	· 일부 구간 도로 확폭	· 구역 내 가감속차로 조성
-	중로2-A	• 도로 신설	· 기존 미지정된 도로 신설
중로3-	중로3-	• 도로 폭원 조정	· 불규칙한 도로 폭원 조정
-	중로3-A	• 도로 신설	· 기존 미지정된 도로 신설
-	중로3-B	· 도로 신설	· 기존 미지정된 도로 신설

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
소로3-96	소로2-A	· 일부 구간 도로 확폭 및 연장 - B = 6m → 6~8m, L = 130m → 248m	· 가로주택택정비사업에 따른 도로 확폭 및 연장
소로3-99	-	· 기존도로 폐도	· 가로주택정비사업에 따른 도로 폐지
소로3-101	-	· 기존도로 폐도	· 가로주택정비사업에 따른 도로 폐지

2) 공원 계획(안)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
폐지	-	소귀 어린이공원	어린이 공원	수유동 25-1번지 일대	961.0	감) 961.0	-	-	-
신설	①	-	어린이 공원	수유동 24-37번지 일대	-	증) 1,704.0	1,704.0	-	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

2-1) 공원 결정(변경) 사유서

도면표시번호	공원명	변경내용	변경사유
①	-	· 어린이공원 폐지 및 신설	· 대상지와 인근 지역 주민들의 휴식 공간 제공과 쾌적한 주거환경 조성을 위하여, 기존 어린이공원 이전 배치 및 면적 확장

3) 공동이용시설 설치계획(안)

3-1) 공동이용시설 설치기준

구분	시설유형	사유	비 고
권장시설	• 경로당, 어린이집, 작은도서관, 놀이터, 공동체육시설, 돌봄센터, 독서실, 서울형 키즈카페 등	• 대상지 정비로 인해 폐지되는 시설의 재확보 우선 고려 • 주변 지역에 부족한 시설을 가로활성화를 위해 커뮤니티가로변으로 확보	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

3-2) 공동이용시설 기준면적

구분	세대수	기준면적	설치기준	비 고
사업가능구역1 (가로주택정비형 모아주택)	571세대	1,784.4㎡ 이상	• 서울시 주택 조례 제8조의4 (주민공동시설) 100세대 이상 ~ 1,000세대 미만 기준으로 세대당 2.5㎡ X 1.25 이상 설치	구역내
사업가능구역2 (가로주택정비형 모아주택)	466세대	1,456.3㎡ 이상		
사업가능구역3 (가로주택정비형 모아주택)	461세대	1,440.6㎡ 이상		
사업가능구역4 (가로주택정비형 모아주택)	576세대	1,800.0㎡ 이상		
사업가능구역5 (가로주택정비형 모아주택)	473세대	1,478.1㎡ 이상		

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

라. 교통계획(안)

구 분	적용지역	계획내용	비 고
차량출입불허구간	삼양로(20m)변	• 간선도로인 삼양로(20m)변 차량 진·출입 불허	-
차량진출입구간	삼양로98길, 노해로9길, 수유로17길	• 이면부를 통한 차량 진출입구 설치	-
공공보행통로	A-4, A-5 동서방향	• 수유동 31-10번지 일대와 우이초등학교 통학로 연계를 고려하여 공공보행통로(8m) 계획	-
	A-3, A-4, A-5 남북방향	• 대상지 남측주변에 위치한 공공시설 접근성 향상을 위해 공공보행통로(8m) 계획	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

마. 거점사업에 관한 계획(해당없음)

바. 거점사업 이외의 소규모주택정비사업에 대한 추진계획(안)

도면 표시	구 역 명	면 적(㎡)				사 업 계 획				
		계	획 지 (공동주택 용지)	정비기반시설	그 외 (기 타)	토지등 소유자	기존 호수	시행자	추진 단계	최초 결정일
합 계		84,412.6	75,836.1	8,285.5	291.0	1,425	1,725	-	-	-
A-1	사업가능구역1 (가로주택정비형 모아주택)	18,744.3	17,412.4	1,331.9	-	336	419	-	-	-
A-2	사업가능구역2 (가로주택정비형 모아주택)	15,315.3	13,849.0	1,466.3	-	248	306	-	-	-
A-3	사업가능구역3 (가로주택정비형 모아주택)	16,691.9	13,334.3	3,357.6	-	285	333	-	-	-
A-4	사업가능구역4 (가로주택정비형 모아주택)	18,404.8	17,099.8	1,305.0	-	300	393	-	-	-
A-5	사업가능구역5 (가로주택정비형 모아주택)	15,256.3	14,140.6	824.7	291.0	256	274	-	-	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

사. 건축협정 가능구역에 관한 계획(안)

구 분		위 치	면 적(㎡)	특례사항	특례적용사유	비 고
합 계			75,836.1	-	-	
A-1	사업가능구역1 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 27-1번지 일대	17,412.4	• 통합적용 - 대지의 조경(42조) - 대지와 도로와의 관계(44조) - 지하층의 설치(53조) - 건폐율(55조) - 부설주차장의 설치 (주차장법 제19조) • 완화적용 - 대지의 조경(42조) - 건폐율(55조) - 용적률(58조) - 건축물의 높이제한(60조) - 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(61조)	• 경관특화를 위한 창의적인 배치 및 건축물 계획 • 쾌적한 가로환경 및 주차난 해소를 위한 통합 설치	• A-1, A-2 건축협정 권장
A-2	사업가능구역2 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 28-1번지 일대	13,849.0			
A-3	사업가능구역3 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 24-1번지 일대	13,334.3			• A-3, A-4, A-5 건축협정 권장

구 분		위 치	면 적(㎡)	특례사항	특례적용사유	비 고
A-4	사업가능구역4 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 8-1번지 일대	17,099.8			
A-5	사업가능구역5 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 129-1번지 일대	14,140.6			

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 상기의 건축협정에 관한 특례사항 및 사유 등은 사업시행인가, 준공인가 등 사업시행 과정에서 변동될 수 있음
※ A-1,2 구역 및 A-3,4,5구역 통합계획 권장사항은 향후 사업시행 시 상호 협의하여 결정된 경우에 한하여 적용

아. 건폐율 · 용적률 등 건축물의 밀도계획(안)

구분	도면표시	내용					비고
시행구역	A-1 ~ A-5	건폐율	50% 이하				공동주택용지 (제3종일반)
		용적률	기준	250% 이하	법적상한	300% 이하	
		높이	용도지역 층수(높이) 적용				
	B-1	건폐율	50% 이하				종교용지
		용적률	기준 250% 이하				
		높이	용도지역 층수(높이) 적용				
시행구역 외	C-1	건폐율	50% 이하				주택용지 등 (제3종일반)
		용적률	기준 250% 이하				
		높이	건축법 및 건축조례 허용높이				

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정
※ 모아주택사업 시행시 건축물의 규모(높이, 밀도 등)는 향후 위원회 심의를 통해 조정 가능함
※ 법 제48조 및 제43조의 4에 따라 정비기반시설 및 공동이용시설 설치 시에는 법적상한용적률을 초과하여 용적률을 정할 수 있음

자. 건축물의 배치 · 형태 · 용도 · 건축선 등에 관한 계획(안)

○ 건축물의 배치·형태·건축선 및 기타사항에 관한 계획

구 분	적용지역	계획내용	비 고
건축한계선	사업가능구역 A-1~5	• 건축한계선 3m 적용	-
	C-1	• 건축한계선 3m 적용	존치구역
	B-1	• 건축한계선 1m 적용	종교용지
가로활성화시설 배치구간	사업가능구역 A-1~5	• 가로활성화시설 배치구간은 가로활성화가 필요한 주요가로로, 가로의1/2이상 대지안의 공지 또는 건축한계선에 맞추어 건축물의 저층부(1층이상)를 설치 • 가로활성화 권장용도 - 「주택법」 제2조 13호, 14호에 의한 부대 · 복리시설 - 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제44조 공동이용시설 - 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설	-
공동이용시설 배치구간	사업가능구역 A-1~5	• 권장시설 - 주민체육시설, 도서관, 경로당, 어린이집, 놀이터 등 • 커뮤니티가로 활성화를 위한 개방형 공동이용시설 배치 유도 • 관리지역 내 부족한 생활SOC시설을 고려하여, 모아주택 사업시행구역 내 개방형 공동이용시설 조성	-

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

○ 건축물의 용도에 관한 계획

구 분			계획내용	비 고
A-1 ~ A-5	유 형		• 공동주택 용지	시행 구역
	용 도	허 용	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 아파트 • 「주택법」 제2조 13호, 14호에 의한 부대 · 복리시설 • 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제44조 공동이용시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설	
		불 허	• 허용용도 이외의 용도	
B-1	유 형		• 종교용지	
	용 도	허 용	• 건축법 시행령 [별표1] 제6호의 종교시설	
		불 허	• 허용용도 이외의 용도	

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

차. 임대주택의 공급 및 인수 계획(안)

○ 모아주택 사업성 보정계수

■ 모아타운 관리계획(소규모주택정비 관리계획) 수립 시, 통합심의 직전연도 공시지가 기준으로 산정하며, 모아주택(소규모주택정비사업) 통합심의 신청 시, 직전연도 공지지가를 기준으로 보정계수를 확정함

■ 산식 : 서울시 평균 공시지가1) / 사업시행구역 평균 공시지가2)

1) 매년 서울시가 산정하여 공개하며, “재개발사업”의 평균공시지가 적용

2) 해당 사업시행구역의 모든 용도지역의 대지(지목)를 기준으로 산정한 평균 공시지가(면적 가중평균)

■ 사업성 보정계수 적용 방법

(「서울특별시 빈집 및 소규모주택정비에 관한 조례」 개정 시 개정 조례에 따름)

1) 조례 제44조의4에 따른 임대주택 공급비율(용도지역 상향시)

임대주택 공급비율 = 증가된 용적률 × 100분의 501),2) ÷ 사업성 보정계수

1) 조례 제44조의4제2항에 따른 사업(공공참여)의 경우 100분의 30 적용

2) 관리지역에서 “토지보상법”을 준용하지 않은 가로주택정비사업의 사업시행자가 “토지보상법”에 준용하여 세입자 손실보상을 하는 경우 100분의 15까지 완화 가능

2) 조례 제50조제1항에 따른 용적률 상한(임대주택 건설 특례)

용적률 상한 = a + (해당 공공임대 주택건설비율 × 100(%) × α × β) + b + c

■ α(적용계수) = 2.5(단, 준주거지역의 경우 5)

■ β(보정계수) = 사업성 보정계수

■ a = “서울특별시 도시계획 조례” 제55조에 따른 해당 용도지역의 용적률(%)

■ b = 정비기반시설을 설치하는 경우, 조례 제49조제2항제1호에 따라 증가된 용적률(%)

■ c = 관리지역에서 “토지보상법”을 준용하지 않은 가로주택정비사업의 사업시행자가 “토지보상법”에 준용하여 세입자 손실보상을 하는 경우 해당 금액에 상당하는 용적률(%) (최대 25 퍼센트 이내)

■ 모아주택(소규모주택정비사업) 통합심의 신청 시, 세입자 보호대책 수립 및 임대주택 입주 대상자 현황을 파악하여 사업성보정계수 적용에 따른 세입자 주거안정대책이 수립되었다고 인정될 경우 보정계수 적용 가능

○ 임대주택 공급 및 인수계획

구 분		위 치	전체세대	임대주택	임대주택 인수예정자	비 고
도면표시번호	구 역 명					
합 계			2,547	399	-	-
A-1	사업가능구역1 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 27-1번지 일대	571	89	-	15.6
A-2	사업가능구역2 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 28-1번지 일대	466	82		17.6

구 분		위 치	전체세대	임대주택	임대주택 인수예정자	비 고
도면표시번호	구 역 명					
A-3	사업가능구역3 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 24-1번지 일대	461	74		16.1
A-4	사업가능구역4 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 8-1번지 일대	576	101		17.5
A-5	사업가능구역5 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 129-1번지 일대	473	53		11.2

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정
※ 사업시행계획인가 전까지 임대주택 인수예정자와 협상 예정
※ 상기의 세대수, 임대주택 세대수 등은 사업시행계획인가, 준공인가 등 사업 시행 과정에서 변동될 수 있음
※ 사업추진구역별 통합심의 시 세입자 보호대책 마련하여 제출할 것(가로주택정비사업에 한함)

카. 용도지역 · 용도지구의 지정 및 변경에 관한 계획(안)

1) 용도지역에 관한 계획

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기 정	변 경	변경후		
합 계	86,324.1	-	86,324.1	100.0	-
제1종일반주거지역	961.0	증) 743.0	1,704.0	2.0	
제2종일반주거지역 (7층이하)	60,161.9	감) 57,646.7	2,515.2	2.9	
제3종일반주거지역	25,201.2	증) 56,903.7	82,104.9	95.1	

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

2) 용도지구에 관한 계획

구 분	지구의 세분	위 치	면 적(㎡)	연 장(m)	폭 원(m)	최초결정일	비 고
기정	조망가로 특화경관지구	우이동 319 ~ 양동사거리	150,203 (4,540.5)	53,700 (182.6)	양측15 (삼양로)	2019.04.18. (서고시 2019-129호)	삼양로

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

타. 특별건축구역에 관한 계획(안)

도면표시	사업구역	위 치	면 적(㎡)	특례사항	특례 적용 사유	비 고
A-1	사업가능구역1 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 27-1번지 일대	18,744.3	• 건축법 제61조 일조등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 • 건축법 제58조 대지안의 공지 • 제74조 통합적용계획 (주차장법 제19조 부설주차장)	• 경관 특화를 위한 창의적인 배치 건축물 계획 • 쾌적한 가로환경 조성을 위한 주차장 확대 설치	-
A-2	사업가능구역2 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 28-1번지 일대	15,315.3			
A-3	사업가능구역3 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 24-1번지 일대	16,691.9			
A-4	사업가능구역4 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 8-1번지 일대	18,404.8			
A-5	사업가능구역5 (가로주택정비형 모아주택)	수유동 129-1번지 일대	15,256.3			

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행계획인가 시 결정

3. 기타사항

○ 사업가능구역별 개별 사업시행에 따른 연접구역의 맹지발생 시 도로 및 교통계획 등 소규모주택정비 관리계획 변경 검토

4. 관련도면

○ 붙임 참조(세부 관계도면은 열람 장소에 비치된 도면 참조)

5. 관계도서

○ 강북구청 주거정비과(☎[redacted])에 비치 · 열람하고 있습니다.

※ 기타 자세한 내용은 열람 장소에 비치된 결정도서 참조

※ 첨부된 지형도면 등(그 외 세부 관계도면은 첨부 생략)은 참고용 도면이므로 측량 또는 그 밖의 용도로 사용할 수 없습니다.


※ 고시문 및 지형도면은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 관리계획 및 관리지역 결정도


○ 관리지역 결정도




○ 토지이용계획(안)



○ 용도지역 결정(기정)도



○ 용도지역 결정(변경)(안)도




○ 정비기반시설 결정(기정)도




○ 정비기반시설 결정(변경)(안)도



○ 건축물 주용도 및 규모에 관한 결정도



○ 건축물 배치 및 기타사항에 관한 결정(안)도



○ 특별건축구역 지정 결정(안)도

