◈ 서울특별시고시 제2024-671호

# 구로동 728번지 일대
# 소규모주택정비 관리계획(모아타운 관리계획) 승인 및 지형도면 고시

서울특별시 구로구 구로동 728번지 일대 소규모주택정비 관리지역(모아타운)지정을 위하여 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제43조의2(소규모주택정비 관리계획의 수립)에 따라 소규모주택정비 관리계획(모아타운 관리계획) 승인 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2024년 12월 26일
서 울 특 별 시 장

1. 관리지역의 규모 및 정비방향
 가. 관리지역의 명칭: 구로동 728번지 일대 소규모주택정비 관리지역
 나. 관리지역 지정요건 충족 여부

| 구분 | 위치 | 관리계획 요건 | 노후·불량건축물 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 | 구로구 구로동 728번지 일대 | 대상지역의 면적이 10만㎡미만일 것 | 노후·불량건축물 수가 해당지역의 전체 건축물 수의 2분의 1 이상일 것 | - |
| 현황 | | 64,151㎡ | 68.0% | - |

 다. 정비방향: 소규모주택정비사업 활성화를 위한 정비기반시설 계획과 주민들의 생활 편의를 위한 공동이용시설 계획을 통해 저층 노후주거지의 계획적 공동개발 유도

2. 관리지역의 지정 및 관리계획
 가. 관리지역의 지정
 ■ 관리지역의 지정 조서

| 구분 | 관리지역 명칭 | 위치 | 면 적(㎡) | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기정 | 변경 | 변경후 | |
| 신규 | 구로동 728번지 일대 소규모주택정비 관리지역 | 구로구 구로동 728번지 일대 | - | 증)64,151 | 64,151 | |

■ 관리지역의 결정사유

| 구분 | 관리지역 명칭 | 결정 내용 | 결정 사유 |
|---|---|---|---|
| - | 구로구 구로동 728번지 일대 소규모주택정비 관리지역 | - 위치: 구로구 구로동 728번지 일대<br>- 소규모주택정비 관리지역 지정 면적: 64,151㎡ | 노후·불량 주택이 혼재되어 개발이 어려운 지역에서의 열악한 주거환경 개선을 위한 소규모주택 정비사업의 계획적·효율적 추진을 위한 관리지역 지정 |

나. 토지이용계획(안)

| 구 분 | | | | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | | | | 64,151 | 100.0 | - |
| 시행구역 | 공동주택용지 | 소계 | | 49,863 | 77.7 | - |
| | | A-1 | 사업가능1구역 (가로주택정비형 모아주택) | 13,685 | 21.3 | - |
| | | A-2 | 사업가능2구역 (가로주택정비형 모아주택) | 17,068 | 26.6 | - |
| | | A-3 | 사업가능3구역 (가로주택정비형 모아주택) | 19,110 | 29.8 | - |
| | 정비기반시설 등 | 소계 | | 5,966 | 9.3 | - |
| | | 도로 | | 4,443 (469) | 6.9 | ※( )는 입체도로 면적 |
| | | 공원 | | 1,523 | 2.4 | - |
| | | 공공체육시설 | | - | - | 생활SOC(연면적 800㎡) |
| | | 공영주차장 | | - | - | 생활SOC(연면적 600㎡) |
| 자율정비구역 | | 소계 | | 8,322 | 13.0 | - |
| | | 도로 | | 2,745 | 4.3 | |
| | | 구로동로변(B-1) | | 5,067 | 7.9 | - |
| | | 종교용지(B-2) | | 510 | 0.8 | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 자율정비구역은 자율주택정비사업 및 건축협정 등을 통해 개별 건축행위 가능
※ 상기면적은 추후 측량결과에 따라 변경될 수 있음

다. 정비기반시설 · 공동이용시설 설치계획(안)

■ 도로 결정(변경)조서

○ 모아타운(소규모주택정비 관리지역) 내 일부 현황도로를 폐지하고, 기존 도로를 확폭하여 도시계획시설 도로로 지정

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장 (m) | 기점 | 종점 | 사용 형태 | 주 요 경과지 | 최 초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 대로 | 2 | - | 30 | 주간선 도로 | 280 | 구로동 391-3 | 구로동 413-4 | 일반 도로 | - | - | |
| 변경 | 대로 | 2 | - | 30 | 주간선 도로 | 280 | 구로동 391-3 | 구로동 413-4 | 일반 도로 | - | - | |
| 기정 | 소로 | 2 | 8 | 8 | 국지 도로 | 140 | 구로동 706-85 | 구로동 392-128 | 일반 도로 | - | 서고제440호 (1979.10.15.) | |
| 변경 | 소로 | 2 | 8 | 8 | 국지 도로 | 140 | 구로동 706-85 | 구로동 392-128 | 일반 도로 | - | - | |
| 신설 | 소로 | 1 | A | 10 | 국지 도로 | 245 | 구로동 723-25 | 구로동 706-1 | 일반 도로 | - | - | |
| 신설 | 소로 | 3 | A | 6 | 국지 도로 | 75 | 구로동 726-24 | 구로동 727-43 | 일반 도로 | - | - | 입체결정 도로 |

- 도로 결정(변경) 사유서

| 변경전 도로명 | 변경후 도로명 | 변경내용 | 변경사유 |
|---|---|---|---|
| 대로 2- | 대로 2- | • 도로 확폭(대상지내 3m 확폭) | • 원활한 진출입을 위해 가감속차로 1개 차로 확보 |
| 소로 2-8 | 소로 2-8 | • 선형 일부 조정 | • 도로 폭원 확보를 위해 선형 일부 조정 |
| - | 소로 1-A | • 신설 | • 가로주택정비사업에 따른 도로 신설 |
| - | 소로 3-A | • 신설 | • 가로주택정비사업에 따른 도로 신설 |

■ 도로 입체결정 조서

○ 입체결정도로는 지역주민들의 이용에 불편이 발생하지 않도록 사업시행인가 시 지상권 설정 등 공공성 확보방안 수립

| 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 구분 | 규모 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 당초 | 변경 | |
| 신설 | 소로 3-A | 일반 도로 | 구로동 727-43 | 길이 | - | 75m | *도시계획시설 도로 (일반도로):469㎡ 입체결정<br>*비도시계획시설 지하에 공동주택 부설주차장 설치 |
| | | | | 폭 | - | 6m | |
| | | | | 높이 (해발고도) | - | 지표면-1.2m ~ 지상부 | |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

– 도로 입체결정 사유서

| 도로명 | 결정내용 | 결정사유 |
|---|---|---|
| 소로 3-A | • 도시계획시설(도로) 입체결정 | • 도시계획시설(도로) 입체결정으로 기존의 통행흐름을 유지하며, 지하공간을 공유하여 지하주차장 통합 개발 |

■ 주차장 결정 조서

○ 사업가능2구역의 북측으로 공영주차장 설치하여 구로시장 및 구로동로변의 상가에 편의제공을 용이하게 하도록 유도

| 구분 | 도면표시 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면 적(㎡) | | | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기정 | 변경 | 변경후 | | |
| 신설 | ① | 주차장 | 공영 주차장 | 구로동 728-5일대 | - | - | - | - | • 연면적 : 600㎡ |

– 주차장 결정 사유서

| 도면표시번호 | 시설명 | 결정내용 | 결정사유 |
|---|---|---|---|
| ① | 주차장 | • 신설<br>- 연면적 600㎡ | • 지역의 시장 및 상가 이용에 편의를 확보하기 위한 주차장 신설 |

※ 공영주차장 규모 및 설치여부 등은 사업시행 과정에서 협의를 통해 변경될 수 있음

■ 공원 결정 조서

○ 모아주택(소규모주택정비사업)을 통해 주민들이 이용할 수 있는 휴게공간(소공원) 제공

| 구분 | 도면표시 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면 적(㎡) | | | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기정 | 변경 | 변경후 | | |
| 신설 | ① | 공원 | 소공원 | 구로동 708-83일대 | - | 증)1,523 | 1,523 | - | - |

– 공원 결정 사유서

| 도면표시번호 | 시설명 | 결정내용 | 결정사유 |
|---|---|---|---|
| ① | 공원 | • 신설 | • 지역주민의 휴게공간 제공을 위한 소공원 신설 |

■ 체육시설 결정 조서

○ 모아주택(소규모주택정비사업)을 통해 지역 내 부족시설인 체육시설 설치

| 구분 | 도면 표시 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면 적(㎡) | | | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기정 | 변경 | 변경후 | | |
| 신설 | ① | 체육시설 | 다목적 체육관 | 구로동 706-2일대 | - | - | - | - | • 연면적 : 800㎡ |

※ 체육시설 규모 및 설치여부 등은 사업시행 과정에서 협의를 통해 변경될 수 있음

– 체육시설 결정 사유서

| 도면표시번호 | 시설명 | 결정내용 | 결정사유 |
|---|---|---|---|
| ① | 체육시설 | • 신설<br>– 연면적 800㎡ | • 지역주민의 건강한 주거생활을 위한 체육시설 신설 |

■ 공동이용시설 설치계획(안)

○ 「2030 서울생활권계획」 구로 · 신도림 지역생활권계획 상 부족시설 및 보행소외권 발생시설(공원, 주차장)과 「구로구 생활SOC 종합계획」 상 노인여가복지시설 및 공공체육시설 복합화할 수 있도록 사업가능구역별 공동이용시설 설치 시 주차장, 공공체육시설, 공원 등을 분담하여 설치할 수 있도록 유도함

○ 계획세대수별 주택법 의무시설과 생활권 부족시설을 고려하여 공동이용시설을 확보하도록 계획

– 공동이용시설 권장시설

| 구분 | 시설유형 | 설치기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 권장시설 | • 취미교실, 공방교실, 동호인 교실, 독서실, 스터디 카페, 북카페, 레고카페, 휘트니스, 실내놀이터, 맘카페 등 | • 커뮤니티 가로변에 주변지역에서 부족한 시설 확보 | |

– 구역별 권장시설

| 구분 | 개방형 공동이용시설 권장시설 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사업가능 1구역 | • 취미교실, 공방교실, 동호인 교실 등 | 360 | 취미 |
| 사업가능 2구역 | • 독서실, 스터디 카페, 북카페, 레고카페 등 | 390 | 교육 |
| 사업가능 3구역 | • 휘트니스, 실내놀이터, 맘카페 등 | 400 | 운동 |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

라. 교통처리계획(안)

○ 주변과의 접근성을 고려하여 기존 도로망 계획을 유지하되, 증가하는 교통량 등을 고려하여 모아타운 내 내부도로 2개소 확폭(4~6m→10m, 6~8m→8m) 및 외부도로 2개소 확폭(8~10m→12m, 6m→10m), 진입부 가감속차로 1개소 확폭(3m 확폭)

○ 가마산로 변 차량 진출입 불허구간으로 지정하여 보행환경을 보호

○ 도로가 폐도되는 부분은 원활한 통행흐름을 유지하기 위해 입체결정도로를 계획

| 구분 | 계획내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 차량진출입불허구간 | • 가마산로변의 원활한 교통흐름을 위해 차량진출입불허구간 설정 | - |
| 차량진출입구간 | • 소로1-A호선, 소로2-8호선변으로 진출입구간 설정 | - |
| 대중교통 및 보행 | • 구역별 보도형 건축한계선(3m)지정<br>• 사업지 내·외부 보행단절지점 횡단보도 설치(18개소) | - |
| 주차시설 | • 법정주차대수: 1,534대<br>• 주차수요: 1,736대(2033년, 원단위법) | - |
| 교통안전 및 기타 | • 교통안전 표지판 설치(35개소)<br>• 노면표시 및 과속방지턱 설치(9개소) | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

마. 거점사업에 관한 계획

○ 해당없음

바. 거점사업 이외의 소규모주택정비사업에 대한 추진계획(안)

| 구분 | | 위치 | 면적(㎡) | 사업계획 | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도면표시 번호 | 사업구역 | | | 토지등 소유자 | 기존 호수 | 시행자 | 추진 단계 | 최초 결정일 | |
| 계 | | | 56,339 | - | 469 | - | - | - | - |
| A-1 | 사업가능1구역 (가로주택정비형 모아주택) | 구로동 706-52일대 | 14,900 | - | 139 | - | - | - | - |
| A-2 | 사업가능2구역 (가로주택정비형 모아주택) | 구로동 725-32일대 | 18,662 | - | 169 | - | - | - | - |
| A-3 | 사업가능3구역 (가로주택정비형 모아주택) | 구로동 392-22일대 | 22,777 | - | 161 | - | - | - | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 사업가능3구역 내 종교용지 포함한 면적임

사. 기타(건축협정)에 관한 계획(안)

■ 건축협정 구상(안)

○ 「건축법」 제77조의 4에 따른 건축협정의 체결로 「건축법」 제77조 13에 따른 특례 적용 계획

| 구분 | | 위치 | 면적(㎡) | 통합적용 | 완화적용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시행구역 | 사업가능1구역<br>(가로주택정비형 모아주택) | 구로동<br>706-52일대 | 14,900 | • 대지의 조경<br>• 대지와 도로의 관계<br>• 지하층 설치<br>• 건폐율<br>• 부설주차장의 설치<br>• 개인하수처리시설의 설치 | • 대지의 조경<br>• 건폐율<br>• 용적률<br>• 대지안의 공지<br>• 건축물의 높이제한<br>• 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한<br>• 「주택법」 제35조에 따른 완화사항 | - |
| | 사업가능2구역<br>(가로주택정비형 모아주택) | 구로동<br>725-32일대 | 18,662 | | | |
| | 사업가능3구역<br>(가로주택정비형 모아주택) | 구로동<br>392-22일대 | 22,777 | | | |
| 자율<br>정비구역 | 구로동로변 | 구로동<br>726-8일대 | 5,067 | | | |

※ 「건축법」 제77조의 13에 따라 건축협정 체결시 완화
- 대지의 조경(제42조), 대지와 도로의 관계(제44조), 지하층(제53조), 건폐율(제55조), 용적률(제56조), 건축물의 높이 제한(제60조), 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(제61조), 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치(제19조), 「하수도법」에 따른 개인하수처리시설의 설치(제34조)

※ 사업가능3구역 내 종교용지 포함한 면적임

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

아. 건폐율 · 용적률 등 건축물의 밀도 계획(안)

| 구분 | | 내용 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시행<br>구역 | 사업가능<br>1·2·3구역 | 건폐율 | 50% 이하 | 공동주택용지<br>(제2종일반주거지역(7층),<br>제2종일반주거지역<br>→ 제3종일반주거지역 |
| | | 용적률 | 기준 250% 이하<br>상한 300% 이하 | |
| | | 높이 | 사업시행계획인가에 따름 | |
| 자율<br>정비<br>구역 | 구로동로변<br>(B-1)<br>종교용지<br>(B-2) | 건폐율 | 60% 이하 | 구로동로변<br>(제2종일반주거지역),<br>종교용지<br>(제2종일반주거지역(7층)) |
| | | 용적률 | 기준 200% 이하<br>상한 250% 이하 | |
| | | 높이 | 건축법 및 건축조례 허용높이 | |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

※ 상한용적률의 적용 :

① 사업가능 1,2,3구역은 제2종일반주거지역(7층포함)(기준용적률200%)에서 제3종일반주거지역(기준용적률250%)으로 용도지역을 변경하며, 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제43조의 5에 따라 상향된 용도지역의 용적률에서 종전 용도지역의 용적률을 뺀 용적률의 100분의 50 범위 내 조례로 정하는 비율에 해당하는 임대주택 건설·공급

② 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제48조제2항에 따른 정비기반시설, 공동이용시설, 공동시설을 설치하거나 제49조에 따른 임대주택 20%이상 건설·공급하여 상한용적률 적용 가능

③ 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제48조 및 제43조의4에 따라 정비기반시설 및 공동이용시설 설치 시에는 법적상한용적률을 초과하여 용적률을 정할 수 있음

자. 건축물의 배치 · 형태 · 용도 · 건축선 등에 관한 계획(안)

■ 건축물의 배치 · 형태 · 건축선 등에 관한 계획(안)

| 구 분 | 적용지역 | 계획 내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 건축한계선 | 가로변 | • 건축한계선 3m 적용 | • 가로환경 및 보행환경 개선을 위한 건축한계선 |
| 가로<br>활성화시설 배치구간 | 구로동로25길<br>구로동로21길<br>(내부 가로변) | • 간선도로변 가로활성화 시설 배치<br>• 가로활성화시설의 권장용도<br>• 커뮤니티 활성화를 위한 개방형 공동이용시설 배치 유도 | 〈권장용도〉<br>• 「주택법」 제2조 제13 · 14호에 의한 부대 · 복리시설<br>• 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제44조에 의한 공동이용시설 |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

■ 건축물의 용도에 관한 계획(안)

| 구분 | | | | 계획내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시행구역 | 사업가능1 · 2 · 3구역<br>(가로주택정비형 모아주택) | 유형 | | • 공동주택 | - |
| | | 용도 | 허용 | • 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트<br>• 「주택법」 제2조 13호, 14호에 의한 부대·복리시설<br>• 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례」 제44조에 의한 공동이용시설<br>• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 | - |
| | | | 불허 | • 허용용도 이외의 용도 | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

■ 가이드라인(안)

| 구 분 | | 검토 항목 |
|---|---|---|
| A.<br>공간 구성의 다양화 | 1. 배치 | 1-1. 주변 저층주거지 및 개별 사업구역이 연계된 가로대응형 배치계획 수립 |
| | | 1-2. 일률적인 층수계획은 지양하고, 다양한 층수를 적용하여 조화로운 스카이라인 형성 |
| | 2. 개방적인 외부공간 | 2-1. 단지간 담장 등의 설치는 지양하고, 열린단지를 조성하여 단지내 가로접근성 향상 |
| | | 2-2. 가로 및 주변지역으로 열린 형태의 연도형 근린생활시설 및 주민공동시설 배치 |

| 구 분 | | 검토 항목 |
|---|---|---|
| | 3. 가로공간 | 3-1. 건축한계선으로 확보된 전면공지는 보도부속형 전면공지로 활용 |
| | | 3-2. 교통약자가 편리하고 안전하게 움직일 수 있는 주거지가 되기 위한 배리어 프리 확보. 단지내 차량 진출입 구간은 보행에 방해가 되지 않도록 교통 정온화 포장 및 디자인 실시 |
| | | 3-3. 주변의 활성화 가로와 연계하여 그 특성을 연계할 수 있는 곳에 공동이용시설 등 가로활성화 시설 배치 |
| | | 3-4. 공원, 보행 녹도, 공공보행통로 등 공공의 보행 접근성이 큰 곳에 면하여 저층부 공동이용시설 및 가로활성화 시설 배치 |
| | | 3-5. 존치된 근린생활시설 연접부는 자연스러운 통행흐름이 유지될 수 있도록 열린 공간으로 조성 |
| B. 주거 유형의 다양화 | 1. 주거 유닛 다양화 | 1-1. 단위세대 유닛의 다양화를 통해 주거환경 선택의 폭 확대 |
| C. 입면형태의 다양화 | 1. 테라스 특화 | 1-1. 가로에 면해 정면성을 가질 수 있는 입면디자인 실시 |
| | | 1-2. 조형적인 매스 계획을 통한 입체감 있고 아름다운 건축물 디자인 |
| | | 1-3. 돌출형 발코니, 매스의 다양한 요철, 계단 디자인 등을 통한 다채로운 입면을 통한 주동 디자인 차별화 |
| | 2. 저층부 특화 | 2-1. 저층부 단위세대 특화를 통해 디자인 다양성 확대 |
| | | 2-2. 공동이용시설 및 가로 활성화 시설은 가로에서 직접 진출입이 가능하도록 계획 |
| | 3. 주변지역과의 조화 | 3-1. 개별 사업 구역간 색채, 입면디자인, 포장, 가로시설물 등이 조화롭게 조성될 수 있도록 디자인 계획 수립 |

## 차. 임대주택의 공급 및 인수계획(안)

| 구분 | | 위치 | 전체세대수 | 임대주택 | 조합/일반분양 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도면 표시번호 | 사업구역 | | | | | |
| 계 | | - | 1,737 | 176 | 1,561 | - |
| A-1 | 사업가능1구역 (가로주택정비형 모아주택) | 구로동 706-52일대 | 463 | 49 | 414 | - |
| A-2 | 사업가능2구역 (가로주택정비형 모아주택) | 구로동 725-32일대 | 574 | 59 | 515 | - |
| A-3 | 사업가능3구역 (가로주택정비형 모아주택) | 구로동 392-22일대 | 700 | 68 | 632 | - |

※ 상기의 세대수, 임대주택수 등은 사업시행인가, 준공인가 등 사업시행 과정에서 변동될 수 있음
※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제49조 등의 적용하지 않은 임대주택 공급계획으로 향후 개별 사업시행인가 시 적용하여 결정 가능

카. 용도지역 · 용도지구의 지정 및 변경에 관한 계획(안)

| 구 분 | | 면 적(㎡) | | | 구성비(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| 계 | | 64,151 | - | 64,151 | 100.0 | - |
| 주거지역 | 제2종일반주거지역(7층이하) | 45,641 | 감)44,974 | 667 | 1.0 | - |
| | 제2종일반주거지역 | 18,510 | 감)13,443 | 5,067 | 7.9 | - |
| | 제3종일반주거지역 | - | 증)58,417 | 58,417 | 91.1 | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정

타. 특별건축구역에 관한 계획(안)

○ 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역 지정으로 모아주택구역의 통합적 계획이 가능하도록 하고, 「건축법」 제73조에 따라 특별건축구역에 건축하는 건축물에 대하여 적용 배제 또는 일부 완화가 가능하도록 계획

| 도면표시번호 | 면 적(㎡) | | | 계획내용 | 계획사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | | |
| 계 | - | 증) 56,339 | 56,339 | • 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역 지정 | • 모아주택 1~3구역 (가로주택정비사업)의 통합적 계획 유도<br>• 지역 환경과 조화롭고 창의적인 도시경관 창출 | - |
| A-1 | - | 증) 14,900 | 14,900 | | | - |
| A-2 | - | 증) 18,662 | 18,662 | | | - |
| A-3 | - | 증) 22,777 | 22,777 | | | - |

※ 사업시행구역 내 개별 사업시행인가 시 결정
※ 사업가능3구역(A-3) 내 종교용지 포함한 면적임

■ 특별건축구역의 건축물 적용 배제 또는 완화사항

| 구분 | 배제 및 완화 | 비고 |
|---|---|---|
| 건축법 | • 대지안의 조경(42조), 건폐율(55조), 용적률(56조), 대지안의 공지(58조), 건축물의 높이제한(60조), 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(61조) | - |
| 주택법<br>(주택건설기준 등에 관한 규정) | • 공동주택의 배치(10조), 기준척도(13조), 비상급수시설(35조), 난방설비 등(37조) 등 | - |

※ 특별건축구역에 따른 건축규제 완화 등의 특례 사항은 심의 및 협의를 통해 결정

3. 관련도면

○ 붙임 참조(세부 관계도면은 열람장소에 비치된 도면 참조)

4. 관계도서

○ 서울특별시 전략주택공급과(☎02-2133-8233) 및 구로구 도시개발과(☎02-860-2664)에 비치·열람하고 있습니다.

※ 기타 자세한 내용은 열람 장소에 비치된 결정도서 참조

※ 첨부된 지형도면 등(그 외 세부관계도면은 첨부 생략)은 참고용 도면이므로 측량 또는 그 밖의 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 고시문 및 지형도면 등은 토지이음(https://www.eum.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

■ 관리지역 결정도




■ 토지이용계획도



■ 용도지역 · 지구 결정(기정)도



■ 용도지역 · 지구 결정(변경)도



■ 정비기반시설 결정(기정)도



■ 정비기반시설 결정(변경)도



■ 건축물의 주용도 및 규모에 관한 결정도




■ 건축물의 배치 및 기타사항에 관한 결정도



■ 특별건축구역 지정에 관한 결정도

