인천광역시부평구 고시 제2020-21호

십정4 재개발정비사업 정비계획수립 및 정비구역지정 결정(경미한 변경) 고시

인천광역시고시 제2008-312호(2008. 12. 15.), 인천광역시고시 제2010-334호(2010.11.22.), 인천광역시고시 제2011-53호(2011. 3. 7.), 인천광역시부평구고시 제2018-80호(2018. 9.17.)로 고시된 인천광역시 부평구 십정동 166-1번지 일원의 십정4 재개발정비사업과 관련하여 「도시 및 주거환경정비법」제16조 규정에 따라 정비계획 및 정비구역을 지정 결정(경미한 변경) 고시하고, 「토지이용규제 기본법」 제8조 규정에 따라 지형도면을 아래와 같이 고시하오니, 이해관계인은 부평구청 도시개발과(☏032-509-6904)에 비치된 관계도서를 열람하시기 바랍니다.

2020년 2월 11일

인 천 광 역 시 부 평 구 청 장

□ 정비계획 및 정비구역지정 결정 (변경)

1. 정비사업의 명칭 (변경 없음)

○ 십정4 재개발사업

2. 정비구역 및 면적 (변경)

○ 정비구역지정 결정(변경)조서

구분	사업의 구분	구 역 명 칭	위 치	면적(㎡)	비 고
기정	재개발사업	십정4 재개발 정비구역	부평구 십정동 166-1번지 일원	45,139.5	측량 결과에 따른 면적 정정
변경	재개발사업	십정4 재개발 정비구역	부평구 십정동 166-1번지 일원	**45,196.1**	

3. 정비계획 (변경)

가. 용도지역·지구 변경에 관한 계획 (변경)

1) 용도지역

○ 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면적 (㎡)			구성비 (%)	비고
		기정	변경	변경후		
합 계		45,139.5	증) 56.6	**45,196.1**	100.0	측량 결과에 따른 면적 정정
주거지역	제2종일반주거지역	-	-	-	-	
	제3종일반주거지역	45,139.5	증) 56.6	**45,196.1**	100.0	

2) 용도지구

○ 용도지구 결정조서

구 분	도면 표시 번호	지 구 명	지구의 세분	위 치	면 적 (㎡)	연 장 (m)	폭 원 (m)	최 초 결정일	비고
기 정	-	-	일반 미관지구	대로2-13호선변	- (486)	- (79)	편측15	-	()는 구역내 면적 및 연장

※ 확인된 조서내용만 기입하였으며, 위치, 면적, 연장, 폭원은 도시계획확인원을 근거로 캐드상 구적한 결과를 적용하였음

나.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 사항 (변경 없음)

1) 교통시설

① 도로 (변경 없음)

◯ 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	903	13~16	국지도로	316	중3-36	소1-5	일반도로	-	인부고 2016-26 (2016. 6.15.)	
기정	중로	3	398	12~24 (주요폭원12m)	국지도로	189	대2-13	소1-5	일반도로	-	인고 2008-312 (2008.12.15.)	무상귀속
기정	중로	3	399	12~15	국지도로	295	소2-6	소2-5	일반도로	-	인고 2008-312 (2008.12.15.)	무상귀속
기정	소로	1	5	10~18 (주요폭원10m)	국지도로	257	중3-398	중3-399	일반도로	-	인고 2008-312 (2008.12.15.)	무상귀속
기정	소로	2	5	8	국지도로	79	중3-399	소1-1	일반도로	-	인고 1308 (1988. 4.29.)	
기정	소로	2	6	8	국지도로	67	대2-13	중3-399	일반도로	-	인고 1308 (1988. 4.29.)	
기정	소로	3	3	6	국지도로	119	중3-398	중1-181	일반도로	-	인고 1308 (1988. 4.29.)	
기정	소로	3	6	6~9 (주요폭원6m)	국지도로	280	소1-5	소3-8	일반도로	-	인고 1308 (1988. 4.29.)	무상귀속

※ 중로 2-903호선 및 소로 1-5호선은 주택건설사업계획 승인 및 지형도면 고시[인천광역시부평구고시 제2017-96호(2017.12. 4.)] 내용 반영

※ 도로 결정조서의 변경은 없으나 측량결과 도로 면적이 7,436.3㎡에서 56.6㎡이 증가한 7,492.9㎡으로 정정되었음

② 주차장 (변경 없음)

◯ 주차장 결정조서

구 분	계 획 내 용	비 고
부대복리시설	• 「주택건설기준 등에 관한 규정」을 준수하여 계획	

마. 기존 건축물의 정비·개량에 관한 계획 (변경 없음)

결정 구분	구역구분		위 치	정비개량계획(동)					비고
	명 칭	면적 (㎡)		합계	존치	개수	철거후 신 축	철거 이주	
기정	십정4 재개발 정비구역	45,139.5	부평구 십정동 166-1번지 일원	163	-	-	163	-	

바. 가구 또는 획지에 관한 계획 (변경 없음)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면 적(㎡)	
1-1	1	31,179.1	1	십정동 166-3번지 일원	31,179.1	공동주택용지 (1개 단지로 공동개발)
2-1	2	2,673.0	1	십정동 186-480번지 일원	1,155.6	근린생활시설용지
2-2			2	십정동 186-456번지 일원	977.2	주차장용지
2-3			3	십정동 186-482번지 일원	161.3	종교용지
2-4			4	십정동 186-476번지 일원	378.9	종교용지
3-1	3	2,344.4	1	십정동 187-18번지 일원	844.0	공공문화시설용지
3-2			2	십정동 187-5번지 일원	1,500.4	어린이공원
4-1	4	1,506.7	1	십정동 191-14번지 일원	1,506.7	어린이공원

※ 도로는 별도로 가구 또는 획지계획을 수립하지 않음

사. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 계획 (변경 없음)

<table>
<tr><th rowspan="2">결정
구분</th><th colspan="2">구역 구분</th><th colspan="3">가구 또는 획지 구분</th><th rowspan="2">주된 용도</th><th rowspan="2">건폐율
(%)</th><th rowspan="2">용적률
(%)</th><th rowspan="2">높이
(m)</th></tr>
<tr><th>명칭</th><th>면적(㎡)</th><th colspan="2">명칭</th><th>면적(㎡)</th></tr>
<tr><td rowspan="11">기정</td><td rowspan="11">십정4
재개발
정비
구역</td><td rowspan="11">45,139.5</td><td colspan="2">획지1-1
(공동주택용지)</td><td>31,179.1</td><td>공동주택
부대복리시설</td><td>16.48%
이하</td><td>274.4%
이하</td><td>113m
이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지2-1
(근린생활시설용지)</td><td>1,155.6</td><td>근린생활시설</td><td>50%
이하</td><td>150%
이하</td><td>15m
이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지2-2
(주차장용지)</td><td>977.2</td><td>주차장</td><td>50%
이하</td><td>300%
이하</td><td>24m
이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지2-3
(종교용지)</td><td>161.3</td><td>종교시설</td><td>50%
이하</td><td>300%
이하</td><td>24m
이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지2-4
(종교용지)</td><td>378.9</td><td>종교시설</td><td>50%
이하</td><td>300%
이하</td><td>24m
이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지3-1
(공공문화시설용지)</td><td>844.0</td><td>공공문화시설</td><td>50%
이하</td><td>300%
이하</td><td>24m
이하</td></tr>
<tr><td>지정용도</td><td colspan="2">획지1-1</td><td colspan="5">·건축법시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트
·주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설</td></tr>
<tr><td rowspan="4">허용용도</td><td colspan="2">획지2-1</td><td colspan="5">·건축법 시행령 별표 1 제3호, 제4호의 규정에 의한 제1종근린생활시설 및 제2종근린생활시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지2-2</td><td colspan="5">·주차장법 제2조에 의한 노외주차장 및 주차전용건축물</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지2-3, 2-4</td><td colspan="5">·건축법 시행령 별표1 제6호의 종교시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지3-1</td><td colspan="5">·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제6호 및 동법 시행령 제2조제1항 4호의 규정에 의한 공공·문화체육시설 중 학교·운동장·청소년수련시설 제외</td></tr>
<tr><td rowspan="2">불허용도</td><td colspan="2">획지1-1</td><td colspan="5">·지정용도 중 인천광역시 도시계획조례 제54조제1항제3호에 의한 일반미관지구 안에서 건축할 수 없는 건축물 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">획지2-1, 2-2,
2-3, 2-4, 3-1</td><td colspan="5">·허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="3">주택의 규모
및 규모별 건설비율</td><td colspan="8">○ 건설하는 주택건설전체 세대수의 80%이상을 85㎡이하로 건설</td></tr>
<tr><td colspan="3">건축물의
건축선에
관한 계획</td><td colspan="8"><table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">위 치</th><th>계획내용</th><th>계획목표</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">건축
한계선</td><td rowspan="2">획지1-1</td><td>중로3-398호선,
중로3-399호선,
소로1-5호선 변</td><td>·도로경계선으로부터 폭 6m지정</td><td rowspan="2">·건축한계선 지정에 따른 개방감 확보</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>인접대지</td><td>·인접대지경계선으로부터 폭 3m지정</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">임대주택
건설에 관한 계획</td><td colspan="8">○ 건설하는 주택 전체 세대수의 5%를 임대주택으로 건립하여 공급
- 전체 임대주택 세대수의 50%를 영구임대주택으로 공급
- 전체 임대주택 세대수의 30% 이상 또는 건설하는 주택 전체 세대수의 5% 이상을 주거전용면적 40㎡이하 규모로 건설</td></tr>
<tr><td colspan="3">완화 기준 적용</td><td colspan="8">○ 용적률 완화
- 개발가능용적률 : 280.1% (기준용적률 210% + 공공시설부지제 57.4% + 공공이용시설확보 2.7% + 지하주차장 10%)
- 계획용적률 : 274.4%
○ 공원 일조권 완화
- 건축법 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한) 규정에 의거 백운공원 경계변에 위치한 103~106동(4개동) 일조완화</td></tr>
</table>

아. 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획 (변경 없음)

1) 경관계획 (변경 없음)

○ 도시경관계획

구 분	계 획 내 용	비고
도 시 경 관 계 획	• 지역의 랜드마크가 될 수 있도록 상징적인 건축계획을 수립토록 하며 주변지역과 자연스러운 스카이라인 흐름을 유도하도록 계획함 • 주변여건과 상호 연계성 및 기존시설물과 현 지형을 최대한 활용하여 부지정지 • 건축물 높이계획: 다양한 층수 배치하여 리듬감 형성 • 가로경관 향상을 도모하기 위해 도로(중로3-398호선, 중로3-399호선, 소로1-5호선) 경계선으로부터 폭 6m, 인접대지경계선으로부터 폭 3m 건축한계선 지정 • 단지 내외의 시각적 개방감 확보를 위해 일부동을 피로티구조로 계획하고 단지내 광장 등 오픈 스페이스 조성 • 본 공동주택의 배색이 주변경관과 이질감을 느끼지 않는 배색선택 • 상정초등학교 인근 101동, 110동은 다른 주거동보다 낮은 층수(16층)로 계획하여 위화감 감소	

○ 옥외광고물 설치계획

구 분	계 획 내 용	비고
광고물의 위치	• 부지 외부로의 광고물 돌출 및 이동식 간판의 사용 금지 • 지주이용간판에의 집약설치 권장	
광고물의 수량	• 업소당 표시할 수 있는 총 수량은 건물부착간판(가로형, 돌출형 간판) 1개, 지주형 종합간판 1개로 제한(총2개 이내)	
광고물의 색채	• 채도가 높은색(원색계열)은 간판 바탕으로 사용 금지 • 형광도료 및 야광도료 바탕면 사용금지 • 간판 및 광고물의 색채는 blue Green 계열의 색상과 Yellow계열을 이용하도록 권장	
광고물의 설치형태	• 가로형간판의 경우 판류형 또는 입체형(권장사항)으로 부착하며 한 건물의 동일층에 설치되는 간판의 세로폭은 동일하게 표시 • 가로형 간판의 두께는 20㎝ 이내로 제한 • 돌출형간판은 돌출길이가 100㎝ 이내, 간판 두께 50㎝ 이내로 제한 하며 그 높이는 3m 이상이 되도록 제한 • 창문이용 광고물은 광고물 표시면적이 창문 및 출입문 면적의 1/2 이내로 표시하도록 제한	
광고물의 종류	• 가로형 간판, 돌출형 간판, 창문이용광고물로 제한	