
Cells per stage, split by library
batch
DS2
DS3
DS4
DS5
high (3.3 h)
311
oblong (3.8 h)
200
dome (4.3 h)
1,174
1,174
30% epiboly (4.7 h)
448
1,058
1,506
50% epiboly (5.3 h)
1,287
1,430
1,567
1,580
5,864
shield (6 h)
1,046
1,046
end of 1–6 hpf window
60% epiboly (7 h)
1,458
1,275
1,468
4,201
75% epiboly (8 h)
1,992
2,963
1,369
6,324
90% epiboly (9 h)
1,238
2,849
1,539
5,626
bud (10 h)
506
4,759
1,647
7,162
3-somite (11 h)
1,631
1,631
6-somite (12 h)
2,375
2,085
4,460
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
cells (segments = libraries; hatched = second library 'b')
Stage × sequencing batch (area ∝ cells)
high
oblong
dome
30% epiboly
50% epiboly
shield
60% epiboly
75% epiboly
90% epiboly
bud
3-somite
6-somite
311 (2 libs)
200 (2 libs)
1,174
1,506 (2 libs)
1,287
1,430
3,147 (2 libs)
1,046
1,458
1,275
1,468
1,992
2,963
1,369
1,238
2,849
1,539
756 (2 libs)
4,759
1,647
1,631
4,460 (2 libs)
DS2
DS3
DS4
DS5