

JOIN Simples en Oracle

BASE DE DATOS APLICADA

23 de marzo de 2026

Comprender cómo combinar datos de múltiples tablas usando JOIN en Oracle

Creación de Tablas

```
CREATE TABLE clientes (  
  id_cliente NUMBER,  
  nombre VARCHAR2(50),  
  ciudad VARCHAR2(50)  
);
```

```
CREATE TABLE pedidos (  
  id_pedido NUMBER,  
  id_cliente NUMBER,  
  total NUMBER  
);
```

¿Qué es un JOIN?

Definición: Permite unir tablas mediante una condición

Cuándo: Cuando los datos están separados

Por qué: Para obtener información completa

Definición: Permite definir explícitamente la condición de unión

Cuándo usar: Siempre que necesites control total

Por qué: Es el método más seguro y flexible

Ejemplo ON

```
SELECT c.nombre, p.total  
FROM clientes c  
JOIN pedidos p  
ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

USING (Simplificación)

Definición: Simplifica el JOIN cuando la columna tiene el mismo nombre

Cuándo usar: Cuando las columnas coinciden en nombre

Por qué: Reduce código y mejora lectura

Ejemplo USING

```
SELECT nombre, total  
FROM clientes  
JOIN pedidos  
USING (id_cliente);
```


NATURAL JOIN (Caso Especial)

Definición: Une automáticamente columnas con el mismo nombre

Cuándo usar: En casos simples y controlados

Por qué: Es rápido, pero puede ser peligroso

Ejemplo NATURAL JOIN

```
SELECT *  
FROM clientes  
NATURAL JOIN pedidos;
```

- ON → Más usado (control total)
- USING → Más simple (columnas iguales)
- NATURAL → Automático (riesgoso)

- Preferir ON en sistemas reales
- Usar USING para simplificar
- Evitar NATURAL JOIN en producción

Conclusión

- JOIN permite integrar datos
- ON es el más importante
- Elegir correctamente evita errores

¿Preguntas?