



AHMED FAROUK DAMERGI

DAMERGI.COM

Portfolio Data & Business Analyst

Documentation technique et produit complete

Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Motion, architecture des composants, identite visuelle, timeline narrative, modales detaillees, responsive mobile/tablette, mode clair/sombre, bilingue FR/EN, CV interactif, expertise animee, SEO, Open Graph, accessibilite, performance, deploiement Vercel actif, domaine OVHcloud connecte, DNS, versioning, tests, maintenance, retours UX mobile et blueprint reutilisable.

DATA & BUSINESS
ANALYTICS / BI / PERFORMANCE

Projet : DAMERGI.COM
Version documentee : 0.8.0 - production + responsive polish
Type : Portfolio web personnel responsive
Architecture : Next.js 16 + React + TypeScript + Tailwind CSS
Animations : Motion / CSS / SVG
Hebergement : Vercel Hobby - production active
Domaine : damergi.com - OVHcloud, connecte a Vercel
Budget recurrent maximal : 20 EUR / an
Etat : Site deploye, domaine connecte, mobile en phase de polish

Cette documentation constitue le **source-of-truth fonctionnel, technique et graphique** du portfolio. Elle est concue pour permettre a un humain, a Codex ou a un futur agent de comprendre rapidement ce qui existe, pourquoi cela existe, ce qui est stabilise, et comment continuer le projet sans repartir de zero.

Table des matières

1	Objectif du document	2
2	Positionnement du portfolio	2
3	Principes de conception	2
4	Contraintes budget, domaine et hébergement	3
5	Environnement local et outillage	3
6	Stack technologique	4
6.1	Next.js 16	4
6.2	React	4
6.3	TypeScript	4
6.4	Tailwind CSS	4
6.5	CSS global	4
6.6	Motion	5
6.7	Lucide React	5
7	Architecture generale	5
8	Structure du projet	6
9	Responsabilite des fichiers principaux	7
10	Design system	7
10.1	Palette claire	7
10.2	Palette sombre	8
10.3	Regle de couleur	8
11	Branding AFD	8
12	Navbar	8
13	Gestion de la langue	9
14	Theme clair / sombre	9
15	Loader d'introduction	9
16	Hero desktop	10
17	Portrait	10
18	Aura circulaire	10
19	Pattern d'arriere-plan	11
20	Timeline narrative	11
21	Timeline cliquable	12
22	Scroll interne et scroll global	12
23	Modales detaillees de parcours	12
24	Donnees des modales	13
25	Modes visuels des modales	13
25.1	Mode image	13
25.2	Mode logo	13
25.3	Mode tools	13
26	Periode freelance	13

27 Assets timeline	14
28 Contacts	15
29 CV interactif	15
30 Ticker fixe	15
31 Responsive : strategie generale	15
32 Hero mobile	16
33 Timeline mobile	16
34 Modales mobile	16
35 Section Expertise	16
36 Cartes Expertise	17
37 Reseau Data / BI anime	17
38 Metrics animees	18
39 Reveal au scroll	18
40 Barre de progression globale	18
41 Accessibilite	18
42 prefers-reduced-motion	19
43 SEO	19
44 Structured Data JSON-LD	19
45 Open Graph	19
46 robots et sitemap	20
47 Favicon navigateur	20
48 Page 404	20
49 Performance	20
50 Regles de contenu et veracite	21
51 Confidentialite Air France	21
52 Historique des versions du portfolio	21
53 Erreurs rencontrees et lecons	22
53.1 Lucide et logo GitHub	22
53.2 Tailwind / CSS disparu	22
53.3 Hydration issue provenant d'une extension Chrome	22
53.4 Indicateur rouge Next.js	22
53.5 Favicon cache	22
53.6 Images trop croppees dans les modales	22
53.7 Zone de scroll modale trop petite	22
53.8 Scroll de page trop bloque	23
54 Retours UX et regressions corrigees - 10 septembre 2026	23
54.1 AFD disperses dans le fond	23
54.2 Fond incoherent apres ouverture du parcours mobile	23
54.3 Qui suis-je masque par le portrait	23
54.4 Parcours trop long avant Expertise	23

54.5 Ancien ecosysteme mobile simplifie	23
54.6 Regression desktop lors du deplacement mobile	23
55 Workflow recommande de modification	23
56 Regle : ne pas toucher aux zones stables sans raison	24
57 Developpement local	24
58 Build production local	24
59 Checklist fonctionnelle production et regression	24
60 Matrice de test responsive	25
61 Git et depot	26
62 Deploiement Vercel	26
63 Variable d'environnement de production	27
64 Domaine OVHcloud	27
65 Ce qui est volontairement absent	27
66 Pistes futures compatibles	28
67 Starter pour un futur portfolio similaire	28
68 Principes fondamentaux a reutiliser	29
69 Architecture finale resume	30
70 Prompt de reprise rapide pour Codex	30
71 Conclusion	31

1 Objectif du document

Cette documentation decrit l'etat **de production et de maintenance** de **DAMERGI.COM** et conserve les decisions de produit, design, architecture, implementation, deploiement et responsive prises pendant la construction du portfolio.

Elle sert simultanement de :

- documentation technique ;
- documentation UX/UI ;
- historique des choix et des feedbacks ;
- guide de maintenance ;
- specification pour Codex ou un futur assistant ;
- reference de deploiement GitHub / Vercel / OVHcloud ;
- starter architecture pour un futur portfolio ou site personnel similaire.

OBJECTIF DE REUTILISATION

Next.js + React + TypeScript + Tailwind + Motion

Conserver le framework, la structure responsive, les modales, la navigation, le design system, les animations, les regles de non-regression et le pipeline de deploiement ; remplacer principalement le contenu, les assets, les couleurs, les donnees de timeline et les metadonnees de marque.

Le document ne remplace pas les fichiers source du projet. Les fichiers `.tsx`, `.ts` et `globals.css` restent la reference executable. Cette documentation decrit leurs contrats, leur responsabilite et les decisions qu'il ne faut pas perdre lors d'une future refonte.

2 Positionnement du portfolio

DAMERGI.COM est un portfolio professionnel personnel, concu comme une experience narrative et interactive, pas comme une simple copie du CV.

Positionnement principal :

- **Data & Business Analyst** ;
- roles secondaires coherents : BI Analyst, Performance & Data Analyst, Analytics & Automation ;
- aucune communication principale comme Data Scientist ;
- cible principale : recruteurs Data / BI / Performance en France, notamment Ile-de-France ;
- possibilite de lecture internationale via FR / EN.

Le visiteur doit comprendre rapidement :

1. qui est Ahmed-Farouk DAMERGI ;
2. comment son parcours a evolue ;
3. pourquoi son profil est hybride business + technique ;
4. ce qu'il sait faire concretement ;
5. comment le contacter ou consulter son CV.

Decision produit

Les projets techniques ne disposent pas d'une section dediee sur le site. Le portfolio renvoie vers GitHub pour cette profondeur. Le site privilegie la narration du parcours, l'expertise, les preuves d'impact et le contact.

3 Principes de conception

Les principes suivants gouvernent le projet :

1. **Premium mais credible** : montrer du soin sans transformer le site en demo de jeu video.

2. **Data theme felt, not screamed** : la Data est suggeree par les lignes, reseaux, noeuds et animations.
3. **Story first** : le parcours est la colonne vertebrale de la premiere experience.
4. **Motion utile** : l'animation doit soutenir la lecture, la hierarchie ou la personnalite.
5. **Desktop fort, mobile reel** : le mobile n'est pas un desktop compresse.
6. **Pas d'invention** : aucun outil, chiffre, mission ou resultat non supporte.
7. **Performance** : les effets visuels ne doivent pas degrader la fluidite.
8. **Reutilisabilite** : composants, donnees et styles restent separes autant que possible.

4 Contraintes budget, domaine et hebergement

Contrainte financiere ferme : **20 EUR par an maximum au total** pour les couts recurrents du portfolio.

Element	Cout documente	Etat / decision
Domaine damergi.com	env. 9,59 EUR TTC la 1re annee	Achete chez OVHcloud et maintenant connecte a Vercel. Le montant est conserve comme prix de reference documente ; ne pas le transformer en montant de facture si aucune facture n'est fournie.
Renouvellement domaine	env. 16,19 EUR TTC / an	Toujours compatible avec le plafond de 20 EUR / an. Prix a reverifier au prochain renouvellement.
Vercel Hobby	0 EUR	Hebergement de production, previews et deploiements automatiques.
GitHub	0 EUR	Depot de code et historique Git.
HTTPS / SSL	0 EUR	Certificat gere par Vercel pour le domaine de production.
Backend / base de donnees	0 EUR	Non requis pour la V1 actuelle.
CMS	0 EUR	Non requis.
Analytics payante	0 EUR	Non requise ; Web Analytics pourra etre ajoute plus tard si souhaite.
Email domaine	aucun cout supplementaire approuve	Une offre Zimbra Starter est disponible cote OVHcloud ; configuration de farouk@damergi.com reportee.

Toute fonctionnalite future impliquant un abonnement ou une depense recurrente supplementaire doit etre signalee avant implementation. Le budget n'est pas une recommandation : c'est une contrainte du projet.

Etat 10 septembre 2026 : le domaine n'est plus un objectif futur. damergi.com est en production chez Vercel et le DNS est gere depuis OVHcloud.

5 Environnement local et outillage

Environnement observe pendant le developpement :

- Windows 11 ;
- Visual Studio Code ;
- Node.js LTS v24.21.0 ;
- npm 11.19.0 ;
- Git 2.55.0.windows.5 ;

- PowerShell ;
- navigateur Chrome pour le developpement principal.

Un blocage PowerShell de `npm.ps1` a ete corrige avec :

```
1 Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Creation initiale du projet :

```
1 cd C:\Users\<USER>\Desktop
2 npx create-next-app@latest damergi
3 cd damergi
4 npm run dev
```

Dependances ajoutees :

```
1 npm install motion lucide-react
```

6 Stack technologique

6.1 Next.js 16

Framework principal. Le projet utilise l'App Router et beneficie notamment :

- du routage base sur le dossier `app/` ;
- des metadonnees natives ;
- des fichiers speciaux `icon.png`, `robots.ts`, `sitemap.ts`, `opengraph-image.tsx` ;
- de l'optimisation d'images via `next/image` ;
- du build production Vercel.

6.2 React

React gere l'etat de l'interface : langue, theme, index actif, modale ouverte, copie email/telephone, CV, loader, survol d'expertise et interactions responsive.

6.3 TypeScript

TypeScript structure les donnees et composants. Types importants :

- Language ;
- TimelineItem ;
- TimelineDetail ;
- LocalizedTimelineDetail ;
- ToolLogo ;
- ExpertiseKey / ExpertiseItem.

6.4 Tailwind CSS

Utilise principalement via classes utilitaires dans les composants pour la structure, les tailles, les espacements, le responsive et les variantes d'etat.

6.5 CSS global

`app/globals.css` contient le design system global :

- variables de couleurs ;
- theme sombre ;
- pattern d'arriere-plan ;
- aura ;
- contact ;

- scrollbars de modales ;
- Expertise ;
- ticker ;
- animations ;
- responsive ;
- support prefers-reduced-motion.

6.6 Motion

La librairie `motion/react` est utilisee pour :

- entree du portrait ;
- apparitions progressives ;
- modales ;
- scroll progress ;
- tilt des cartes Expertise ;
- compteurs ;
- loader ;
- transitions de chapitre.

6.7 Lucide React

Lucide fournit les icones generiques : mail, telephone, copie, CV, fermeture, fleches, theme, etc. Les logos de marques LinkedIn et GitHub sont rendus via SVG inline afin de ne pas dependre d'exports de marques susceptibles de changer entre versions de Lucide.

7 Architecture generale

```

Browser
|
v
Next.js App Router
|
+--> app/layout.tsx
|   |
|   +--> metadata / SEO / JSON-LD
|   |
+--> app/page.tsx
|   |
|   +--> PageProgress
|   +--> LoadingScreen
|   +--> Navbar
|   +--> StoryHero
|       |
|       +--> Desktop story
|       +--> Mobile story
|       +--> Timeline rail
|       +--> StoryDetailModal
|       +--> CVModal
|       +--> Contacts
|       +--> Ticker
|
+--> ExpertiseSection
|   |
|   +--> Expertise cards
|   +--> Animated network
|   +--> Animated metrics

```

Data layer

```
|
+--> data/timeline.ts
+--> data/timelineDetails.ts
```

Assets

```
|
+--> public/images/branding
+--> public/images/portrait
+--> public/images/timeline
+--> public/cv
```

La separation la plus importante est : **contenu structure dans data/** + **presentation dans components/** + **systeme graphique dans globals.css**. Ce pattern permet d'enrichir un chapitre sans reconstruire l'architecture.

8 Structure du projet

Structure de reference a maintenir :

```
damergi/
|
+-- app/
|   +-- layout.tsx
|   +-- page.tsx
|   +-- globals.css
|   +-- icon.png
|   +-- opengraph-image.tsx
|   +-- robots.ts
|   +-- sitemap.ts
|   +-- not-found.tsx
|
+-- components/
|   +-- Navbar/
|   |   +-- Navbar.tsx
|   |
|   +-- Loading/
|   |   +-- LoadingScreen.tsx
|   |
|   +-- Hero/
|   |   +-- StoryHero.tsx
|   |   +-- StoryDetailModal.tsx
|   |
|   +-- CV/
|   |   +-- CVModal.tsx
|   |
|   +-- Expertise/
|   |   +-- ExpertiseSection.tsx
|   |
|   +-- Progress/
|   |   +-- PageProgress.tsx
|
+-- data/
|   +-- timeline.ts
|   +-- timelineDetails.ts
|
+-- public/
|   +-- cv/
|   |   +-- CV-Ahmed-Farouk-Damergi.pdf
|   |
|   +-- images/
|   |   +-- branding/
```

```

|      +-- portrait/
|      +-- timeline/
|
+-- scripts/
|   +-- make_favicon.py
|
+-- package.json
+-- package-lock.json
+-- tsconfig.json
+-- next.config.ts
+-- eslint.config.mjs
+-- postcss.config.mjs

```

9 Responsabilite des fichiers principaux

Fichier	Responsabilite
app/page.tsx	Etat global de la page : langue, loader intelligent, composition des sections.
app/layout.tsx	Metadata, SEO, Open Graph, JSON-LD Person, structure HTML racine.
app/globals.css	Variables, themes, animations, aura, pattern, Expertise, responsive, accessibilite.
app/opengraph-image.tsx	Image sociale dynamique 1200x630 pour partage.
app/not-found.tsx	Page 404 brandee AFD.
app/robots.ts	Autorisation d'indexation et lien vers sitemap.
app/sitemap.ts	Sitemap du domaine de production.
components/Navbar/Navbar.tsx	Branding, langue, theme, navigation contact.
components/Loading/LoadingScreen.tsx	Loader d'introduction, animation AFD, progression.
components/Hero/StoryHero.tsx	Hero, portrait, aura, timeline desktop/mobile, contacts, ticker, orchestration des modales.
components/Hero/StoryDetailModal.tsx	Modale detaillee des chapitres, navigation, scroll, visuels image/logo/tools.
components/CV/CVModal.tsx	Preview PDF du CV, ouverture externe et telechargement.
components/Expertise/ExpertiseSection.tsx	Expertise interactive, reseau anime, particules, tilt, compteurs et reveal.
components/Progress/PageProgress.tsx	Fine barre de progression globale en haut de la page.
data/timeline.ts	Timeline courte FR/EN affichee sur le hero.
data/timelineDetails.ts	Contenu detaille des modales, metrics, tools et configuration visuelle.
scripts/make_favicon.py	Recadrage du monogramme AFD et generation d'un app/icon.png plus visible.

10 Design system

10.1 Palette claire

Token	Hex	Usage
Page	#F8F6F1	Fond principal creme tres clair.
Surface	#FFFDF9	Cartes et modales.
Ink	#171D29	Texte principal.

Token	Hex	Usage
Navy	#111827	Navbar, ticker, zones premium sombres.
Body text	#596374	Paragraphes.
Muted	#8B94A2	Sous-titres, meta-informations.
Gold	#BC965D	Accent principal, lignes, noeuds, focus, timeline.
Gold dark	#9C7540	Liens / hover / contraste.

10.2 Palette sombre

Le mode sombre remplace le fond clair par #121720 / #171E29, rend les textes principaux clairs et utilise un or plus lumineux #D0AA70. Les elements graphiques blancs restent volontairement doux.

10.3 Regle de couleur

La couleur or doit rester un accent. Elle ne doit pas devenir la couleur dominante de grands aplats. Le site doit rester principalement blanc/creme en mode clair et navy sombre en mode dark.

11 Branding AFD

Assets de reference :

public/images/branding/afd-gold.png

public/images/branding/afd-white.png

Regles :

- monogramme AFD sans icone Data ;
- usage blanc sur navbar sombre ;
- usage or avec faible opacite dans le pattern clair ;
- usage blanc a faible opacite dans le pattern sombre ;
- sous le logo de navbar, le nom est volontairement ecrit **Ahmed Farouk Damergi**, sans tiret ;
- ailleurs, le nom professionnel reste **Ahmed-Farouk DAMERGI**.

12 Navbar

La navbar est fixe en haut et sert de repere permanent. Elle a fait l'objet d'un polish responsive apres deployment.

Desktop :

- gauche : **Portfolio . 2026** ;
- centre : logo AFD blanc + nom fin et espace ;
- nom centre : **Ahmed Farouk Damergi**, sans tiret, decision visuelle volontaire ;
- droite : FR/EN + drapeau, theme, bouton Contact ;
- disposition desktop a conserver telle quelle lors d'une correction strictement mobile.

Mobile telephone :

- langue placee completement a gauche ;
- affichage **FR** avant le drapeau francais ou **EN** avant le drapeau britannique ;
- monogramme AFD recentre et agrandi ;
- theme + Contact restent a droite ;
- le mobile doit rester lisible sans ecraser le logo central.

Le bouton Contact n'utilise pas un simple ancrage statique. Il determine le contexte responsive et cible `contact-panel` sur desktop ou `mobile-contact-panel` sur mobile, puis applique un highlight temporaire.

Regle de non-regression : lorsqu'une demande dit "mobile only", ne pas restructurer le DOM desktop. Une modification mobile ne doit jamais creer une nouvelle colonne, un nouvel espace vide ou deplacer le reseau desktop.

13 Gestion de la langue

Langues supportees : francais et anglais.

Etat central :

```
1 type Language = "fr" | "en";
```

Persistence :

```
1 localStorage.setItem(  
2     "damergi-language",  
3     nextLanguage  
4 );  
5  
6 document.documentElement.lang = nextLanguage;
```

Les drapeaux France / Royaume-Uni restent explicites avec le label FR / EN. En vue telephone, le label est conserve et place avant le drapeau afin que la langue soit comprehensible immediatement.

14 Theme clair / sombre

Le theme est active par la classe :

html.theme-dark

Persistence :

```
1 localStorage.setItem(  
2     "damergi-theme",  
3     nextTheme ? "dark" : "light"  
4 );
```

Le theme sombre change notamment :

- les variables CSS ;
- le logo du pattern ;
- les lignes et aura ;
- les surfaces Expertise ;
- les couleurs du reseau anime.

15 Loader d'introduction

Le loader est volontairement un effet de marque, mais il ne doit pas penaliser les visites repetitives.

Regle actuelle :

- premiere visite du navigateur : environ **2,6 s** ;
- visites suivantes : environ **0,85 s** ;
- le vrai chargement de page est egalement attendu avant fermeture ;
- cle : damergi-intro-seen dans localStorage.

Contenu : logo AFD, nom, mot Portfolio, anneaux subtils, ligne de progression et animation legere.

Pourquoi pas 5 secondes ?

Cinq secondes donnent une impression premium une fois, puis deviennent une friction. Le compromis 2,6 s / 0,85 s conserve la signature sans agacer les visiteurs récurrents.

16 Hero desktop

Le hero desktop est composé de trois zones :

[STORY / TIMELINE] [PORTRAIT + AURA] [CONTACTS]

Il doit remplir l'écran sous la navbar sans donner l'impression d'une page gelee. La première version utilisait une logique trop connectée au scroll global ; elle a été remplacée par un scroll interne pour la timeline, puis par un comportement permettant de quitter naturellement la section vers Expertise.

17 Portrait

Asset actuel :

public/images/portrait/portrait-farouk-3.png

Principes :

- image transparente ;
- tenue professionnelle ;
- bras croisés ;
- portrait centre au-dessus de l'aura ;
- entrée avec opacité, translation verticale et scale ;
- shadow douce ;
- le texte "Qui suis-je ?" doit rester entièrement visible sous le portrait en vue téléphone.

Taille desktop stabilisée le 10 septembre 2026 :

```
1 className="max-h-[560px] w-auto object-contain drop-shadow-[0_30px_38px_rgba(15,23,42,0.18)]"
```

Cette valeur de `max-h-[560px]` est une préférence explicite et ne doit pas être remontée automatiquement à 650 px lors d'une refonte ou d'un copier-coller d'une ancienne version.

Sur téléphone, un espacement positif est maintenu entre le conteneur du portrait et le bloc d'introduction afin que le portrait ne recouvre plus **Qui suis-je ?**.

En développement, lorsqu'un asset est remplacé sous le même nom, le navigateur peut conserver une version cachée. Utiliser au besoin un hard refresh, un nouvel onglet ou redémarrer le serveur.

18 Aura circulaire

L'aura est inspirée de cercles de statut / HUD premium, mais adaptée à un portfolio professionnel. Elle est entièrement CSS et contient :

- glow central ;
- trois anneaux ;
- trois arcs masqués ;
- quatre nœuds ;
- crosshair horizontal et vertical ;
- rotations lentes dans les deux sens ;
- respiration douce.

Le groupe est positionné légèrement plus bas que le portrait pour éviter un halo trop haut derrière la tête.

19 Pattern d'arriere-plan

Le fond n'est pas lie au scroll utilisateur. Il se deplace automatiquement dans une direction constante et doit rester coherent quelle que soit la hauteur dynamique du Hero.

Composition actuelle :

- grille de lignes / carres tres fins ;
- couche tournee d'environ -3 degres ;
- variable commune `--pattern-grid-size` pour la grille et les positions AFD ;
- taille de grille desktop : environ 78 px ;
- taille de grille mobile : environ 62 px ;
- monogrammes AFD places de facon deterministe sur des intersections exactes de la grille ;
- logos or a faible opacite en mode clair et blancs a faible opacite en mode sombre ;
- masque radial leger derriere chaque monogramme pour conserver la lisibilite ;
- mouvement CSS `pattern-travel` effectuee sur un pas egal a une case de grille ;
- la grille et les logos vivent dans la meme `pattern-layer`, donc tournent et se deplacent ensemble.

Decision visuelle stabilisee

Les logos AFD ne doivent **jamais** etre disperses avec des positions arbitraires en pourcentage ou en `vh`. Le test du 10 septembre 2026 a montre qu'un placement aleatoire donnait l'impression de logos flottants, non synchronises avec les carres. La solution retenue est une matrice organisee alignee sur la grille.

La hauteur du Hero mobile change lorsque le parcours est developpe. Le nombre de logos / la matrice doit donc couvrir toute la hauteur potentielle de la timeline afin que le fond ne "revienne" pas visuellement a une ancienne apparence plus bas dans la page.

Quand le parcours mobile s'ouvre, le pattern ne doit ni changer de densite, ni perdre les AFD, ni se desynchroniser. Tester systematiquement le fond avec le parcours ferme **et** ouvert.

20 Timeline narrative

La timeline raconte le parcours dans un ordre unique et melange formation + experience professionnelle. Elle n'est pas scindee en deux sections independantes.

Chapitres actuels :

ID	Periode	Chapitre
intro	Qui suis-je ?	Introduction Ahmed-Farouk DAMERGI / Data & Business Analyst.
licence	2018–2021	Licence Informatique Appliquee a la Gestion.
biat-db	Sept. 2020	Premier stage, bases de donnees BIAT.
biat-dev	Fev.–Avr. 2021	PFE BIAT, developpement d'un systeme interne.
freelance	2021–Juin 2022	Freelance : video, 3D, web design.
teleperformance	Juin 2022–Nov. 2023	Operations vers Assurance Qualite.
concentrix	Mars–Juil. 2024	Qualite & Performance Operationnelle.
transition-data	2024	Decision de renforcer le profil Data.
esb	2024–2026	Business Analytics, profil hybride business/data.
aycode	Juin–Juil. 2025	Stage Data Analyst.
cytech	2025–2026	Double diplome / M2 Data.
airfrance	Juil. 2026–Jan. 2027	Stage Data & Performance Analyst.

ID	Periode	Chapitre
next	Fev. 2027+	Prochain chapitre : CDI.

21 Timeline cliquable

La barre verticale de timeline est une navigation, pas seulement un indicateur.

Comportement :

- chaque chapitre possede un point cliquable ;
- le point actif est plus grand et dore ;
- hover desktop : apparition de la periode ;
- clic : scroll doux vers le chapitre ;
- progression doree entre 2018 et 2027 ;
- index actif determine par proximite du centre du conteneur.

Le CTA **Faites defiler mon parcours** est volontairement plus visible et declenche le passage au chapitre suivant.

22 Scroll interne et scroll global

Le hero desktop contient un scroll interne de timeline, mais ce scroll ne doit pas emprisonner l'utilisateur.

Regle CSS actuelle :

```
1 .story-scroll {  
2     scrollbar-width: none;  
3     overscroll-behavior-y: auto;  
4     scroll-snap-type: y proximity;  
5 }
```

Pourquoi :

- contain donnait une sensation de page bloquee ;
- mandatory rendait le snap trop agressif ;
- auto + proximity permettent une lecture guidee puis une sortie naturelle vers la suite de la page.

23 Modales detaillees de parcours

Le bouton **En savoir plus** ouvre une modale premium avec fond floute.

Fonctions :

- backdrop sombre + blur ;
- fermeture par X ;
- fermeture par Escape ;
- navigation precedente / suivante ;
- navigation clavier fleches gauche / droite ;
- dots de progression cliquables ;
- contenu principal scrollable ;
- footer Previous / Next fixe ;
- retour au chapitre correspondant apres fermeture ;
- responsive mobile.

Architecture de navigation :

timeline[]

```

|
+--> entrees avec detail ?
      |
      v
      detailIndexes[]
      |
      +--> Previous
      +--> Next
      +--> clickable dots

```

24 Donnees des modales

Le contenu ne doit pas etre code en dur dans le composant. Il est centralise dans :

data/timelineDetails.ts

Structure :

```

1 type TimelineDetail = {
2   visualMode?: "image" | "logo" | "tools";
3   imagePath?: string;
4   logoPath?: string;
5   toolLogos?: ToolLogo[];
6   fr: LocalizedTimelineDetail;
7   en: LocalizedTimelineDetail;
8 };

```

Chaque langue peut contenir :

- eyebrow ;
- introduction ;
- sections numerotees ;
- bullets ;
- metrics ;
- tools ;
- caption d'image.

25 Modes visuels des modales

Trois modes existent.

25.1 Mode image

Utilise pour IHE, BIAT, Teleperformance, Concentrix, ESB, CY Tech, Air France.

Le visuel doit afficher l'image complete avec `object-contain`. Pour eviter des zones mortes, une copie floutee et assombrie remplit l'arriere-plan. Le logo est ajoute dans une card blanche.

25.2 Mode logo

Utilise pour AYcode. Aucune photo n'est affichee. Le logo est centre dans une composition sombre avec cercles et grille discrete.

25.3 Mode tools

Utilise pour la periode freelance. Aucune photo generique n'est affichee. Une grille de logos d'outils sert de visuel principal.

26 Periode freelance

Contenu documente :

- environ un an ;
- missions via Upwork et Fiverr ;

- clients petites entreprises en Tunisie ;
- montage video ;
- post-production ;
- motion / effets ;
- modelisation 3D ;
- web design et integration.

Outils affiches :

- Blender ;
- Adobe Photoshop ;
- Adobe Premiere Pro ;
- Adobe After Effects ;
- Adobe XD ;
- Adobe Dreamweaver ;
- WordPress ;
- HTML5 ;
- CSS3.

Noms de fichiers :

```
public/images/timeline/tools/blender.png
public/images/timeline/tools/photoshop.png
public/images/timeline/tools/premiere-pro.png
public/images/timeline/tools/after-effects.png
public/images/timeline/tools/adobe-xd.png
public/images/timeline/tools/dreamweaver.png
public/images/timeline/tools/wordpress.png
public/images/timeline/tools/html5.png
public/images/timeline/tools/css3.png
```

27 Assets timeline

Structure de reference :

```
public/images/timeline/
|
+-- ihe-campus.jpg
+-- biat.jpg
+-- biat-pfe.jpg
+-- teleperformance.jpg
+-- concentrix.jpg
+-- esprit.jpg
+-- cytech.jpg
+-- airfrance.jpg
|
+-- logos/
|   +-- ihe.png
|   +-- biat.png
|   +-- teleperformance.png
|   +-- concentrix.png
|   +-- esprit.png
|   +-- aycode.png
|   +-- cytech.png
|   +-- airfrance.png
|
+-- tools/
```

+-- ...

Le composant de modale gere les fichiers manquants sans casser la page : placeholder ou fallback.

28 Contacts

Canaux :

- LinkedIn ;
- GitHub ;
- email ;
- telephone ;
- CV.

LinkedIn / GitHub s'ouvrent dans un nouvel onglet. Email et telephone sont copies dans le presse-papiers.

Fallback de copie : si `navigator.clipboard` echoue, un `textarea` temporaire + `document.execCommand("copy")` est utilise. Ce fallback est utile hors contexte HTTPS ou sur navigateurs atypiques.

29 CV interactif

Chemin :

`public/cv/CV-Ahmed-Farouk-Damergi.pdf`

Le bouton CV ouvre `CVModal` :

- preview via `iframe` ;
- bouton ouvrir le PDF ;
- bouton telecharger ;
- fermeture `Escape` ;
- fallback mobile car le rendu PDF varie selon navigateur.

Une future version peut proposer deux PDF FR / EN sans changer l'architecture de la modale.

30 Ticker fixe

Le bandeau inferieur est fixe au viewport et doit rester visible pendant la navigation.

Contenu :

Data & Business Analyst . Power BI . SQL . Python . Business Intelligence . Performance Analytics .
Automation . Excel . Data Quality . Reporting . Tableau . DAX . Power Query . VBA

Desktop : hauteur env. 54px. Mobile : env. 42px. Mouvement continu via `ticker-move`.

Le contenu de la page doit reserver assez d'espace bas pour que le ticker ne masque pas les controles importants.

31 Responsive : strategie generale

Le responsive n'est pas une seconde application. Les memes donnees et composants sont reutilises avec des layouts differents, mais certaines interactions sont volontairement specifiques au telephone.

Breakpoints structurants :

- **< 768 px** : telephone, comportements mobiles specifiques ;
- **768–1023 px** : tablette, layout mobile/tablette mais sans certaines reductions telephone ;
- **>= 1024 px** : desktop lg, composition 3 colonnes du Hero et 2 colonnes de l'Expertise.

Strategie de developpement

Une demande “mobile only” doit rester limitee au telephone. Utiliser les classes responsive sur le wrapper le plus externe qui doit disparaitre, afin qu’il n’occupe aucun espace fantome sur tablette / desktop. Toujours verifier un breakpoint non concerne apres une modification.

32 Hero mobile

Sur mobile/tablette, le layout 3 colonnes desktop disparaît et devient une composition verticale : portrait + aura, introduction, parcours, contacts, puis Expertise.

Telephone uniquement (< 768 px) :

- le bloc **Qui suis-je ?** reste entierement visible sous le portrait ;
- le parcours narratif est **masque par default** ;
- bouton **Afficher mon parcours / Show my journey** pour developper ;
- bouton **Masquer mon parcours / Hide my journey** pour refermer ;
- un controle de fermeture en bas du parcours evite de devoir remonter toute la page ;
- objectif : permettre d’atteindre rapidement l’Expertise / ecosysteme sans faire defiler toute la chronology.

Tablette (768–1023 px) : le parcours reste visible normalement ; aucun collapse telephone.

Desktop (>= 1024 px) : aucun changement lie a ce comportement ; le scroll interne de la timeline reste normal.

33 Timeline mobile

Quand le parcours est ouvert sur telephone, ou en permanence sur tablette, les chapitres utilisent une timeline verticale :

- ligne a gauche ;
- point dore pour chaque entree ;
- card avec periode, titre, sous-titre, description ;
- bouton En savoir plus si une modale existe ;
- `scrollIntoView` pour les sauts de chapitre.

Etat telephone : **ferme par default**. L’ouverture ne doit pas modifier l’apparence du pattern d’arriere-plan ; la matrice AFD doit couvrir toute la hauteur dynamique generee.

34 Modales mobile

En dessous de 1024px :

- la colonne image desktop devient un visuel horizontal en haut ;
- hauteur modale env. 96dvh ;
- le contenu complet scroll ;
- footer de navigation reste fixe ;
- tailles de texte et padding sont reduits ;
- dots restent cliquables ;
- boutons precedent/suivant deviennent compacts.

35 Section Expertise

La section Expertise est la premiere grande section apres le parcours. Elle traduit le positionnement **Data & Business Analyst** en competences visuelles et interactives.

Expertises actuelles :

1. Data Analysis ;
2. Business Intelligence ;
3. Performance Analytics ;
4. Data Quality ;
5. Automation ;
6. Decision Support ;
7. Development & Prototyping / Developpement & Prototypage.

La septieme expertise reste une competence de support autour de la Data. Elle ne repositionne pas Ahmed-Farouk comme Software Engineer ou Web Developer.

Outils de Developpement & Prototypage :

- programmation / scripting : Python, JavaScript, TypeScript, VBA ;
- Web / UI : HTML5, CSS3, React, Next.js ;
- outils : Git, GitHub, VS Code.

Sous-titre FR : **Outils & interfaces autour de la donnee.**

Sous-titre EN : **Tools & interfaces around data.**

Le reseau central et les cartes partagent `activeKey`. Selectionner une expertise dans le graphe ou une carte met a jour l'autre vue.

36 Cartes Expertise

Chaque carte contient : numero, titre, sous-titre, description, outils et statut actif.

Interactions desktop :

- hover active le domaine ;
- tilt 3D tres subtil selon position du curseur ;
- curseur custom **EXPLORER** ;
- point actif dore ;
- shine tres discret.

Sur mobile, pas de custom cursor ni de tilt dependant de souris.

37 Reseau Data / BI anime

Le reseau est un SVG vivant inspire de diagrammes de flux, adapte au profil et conserve comme signature visuelle de la section.

Centre :

DATA & BUSINESS — Analyse / BI / Performance

Le reseau relie maintenant **sept expertises**. Chaque branche :

- courbe SVG ;
- couleur neutre par default ;
- or quand active ;
- petites particules se deplacant via `animateMotion` ;
- noeud cliquable / focusable ;
- animation de dessin initiale avec `pathLength`.

Desktop >= 1024 px : composition stabilisee **cartes a gauche / graphe a droite**. Ne pas modifier cette structure pour une demande mobile.

Telephone < 768 px : l'ecosysteme apparait **avant les cartes**. La vue retenue est un **graphe etoile anime**, avec

centre DATA & BUSINESS, sept branches, particules mobiles et noeuds autour. L'ancienne vue simplifiée "spine + cards 2 colonnes" est abandonnée pour le telephone.

Tablette 768–1023 px : le reseau existant reste visible selon le layout tablette ; le wrapper telephone doit etre totalement masque avec `md:hidden` sur son conteneur externe afin de ne pas creer de colonne fantome.

38 Metrics animees

Chiffres affiches uniquement parce qu'ils sont supportes par l'experience Air France documentee :

- 20+ dashboards, pages ou visuels Power BI crees ou fortement ameliorees ;
- 10+ processus ou outils automatises / developpes ;
- jusqu'a 15+ parties prenantes sur certains reportings ;
- jusqu'a 70% de travail manuel en moins sur certains processus recurrents.

Les compteurs passent progressivement de 0 a la valeur finale lors de leur premiere entree dans le viewport.

Ne jamais augmenter, arrondir ou reformuler ces chiffres en affirmations plus fortes sans nouvelle preuve.

39 Reveal au scroll

Le composant interne `Reveal` utilise `Motion` :

- `opacite 0 -> 1` ;
- `translation Y 28px -> 0` ;
- une seule fois ;
- delay progressif possible.

Le but est de rythmer la lecture, pas de ralentir l'acces au contenu.

40 Barre de progression globale

`PageProgress` affiche une ligne doree de 2px tout en haut du navigateur.

Implementation : `useScroll()` + `useSpring()` + `scale X`.

Elle donne un repere de progression sans ajouter une seconde barre de navigation.

41 Accessibilite

Principes implementes ou exiges :

- focus visible dore ;
- boutons avec `aria-label` lorsque necessaire ;
- modales `role="dialog"` et `aria-modal="true"` ;
- fermeture clavier `Escape` ;
- navigation clavier dans les modales ;
- `aria-pressed` sur noeuds interactifs lorsque pertinent ;
- `prefers-reduced-motion` ;
- suppression du `custom cursor` sur pointer coarse ;
- tailles tactiles suffisantes ;
- alt textes sur images utiles, alt vide sur decoration.

42 prefers-reduced-motion

Pattern :

```
1 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
2   html {  
3     scroll-behavior: auto;  
4   }  
5  
6   *, ::before, ::after {  
7     animation-duration: 0.01ms !important;  
8     animation-iteration-count: 1 !important;  
9     transition-duration: 0.01ms !important;  
10  }  
11 }
```

Les informations ne doivent jamais dependre uniquement d'une animation pour etre comprises.

43 SEO

app/layout.tsx declare :

- titre principal ;
- description ;
- keywords ;
- auteur / creator / publisher ;
- canonical ;
- robots ;
- Open Graph ;
- Twitter summary large image ;
- metadataBase dynamique.

Les metadonnees ciblent le nom exact, Data Analyst, Business Analyst, BI Analyst, Performance, Power BI, SQL, Python, Business Intelligence, Data Quality, Automation, Paris, Ile-de-France et France.

44 Structured Data JSON-LD

Le site expose un schema Person :

- name : Ahmed-Farouk DAMERGI ;
- alternateName : Farouk ;
- jobTitle : Data & Business Analyst ;
- region : Ile-de-France ;
- sameAs : LinkedIn et GitHub ;
- knowsAbout : Data, BI, Power BI, SQL, Python, Performance, Quality, Reporting, Automation.

L'objectif est de fournir aux moteurs un contexte structure, pas de manipuler le ranking.

45 Open Graph

app/opengraph-image.tsx genere une image 1200x630 pour les apercus sociaux.

Composition :

- fond #111827 ;
- grille discrete ;
- glow or ;
- Ahmed-Farouk DAMERGI ;
- Data & Business Analyst ;

- Power BI / SQL / Python / Performance / Automation ;
- monogramme typographique AFD ;
- damergi.com.

Une future version peut remplacer le monogramme typographique par le vrai PNG si le pipeline `ImageResponse` charge l'asset de façon fiable.

46 robots et sitemap

`app/robots.ts` autorise l'indexation et pointe vers `/sitemap.xml`. `app/sitemap.ts` génère l'URL principale.

L'URL de base est déterminée dans cet ordre :

1. `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` ;
2. `VERCEL_PROJECT_PRODUCTION_URL` ;
3. `VERCEL_URL` ;
4. localhost en développement.

47 Favicon navigateur

Problème rencontré : Chrome continuait d'afficher l'icône Next.js par défaut.

Cause : `app/favicon.ico` et cache agressif du navigateur.

Solution :

1. supprimer `app/favicon.ico` ;
2. créer `app/icon.png` ;
3. recadrer le logo afin que le monogramme occupe davantage les 16/32 pixels disponibles ;
4. relancer le serveur et rouvrir l'onglet ;
5. tester en navigation privée en cas de cache persistant.

Script :

`scripts/make_favicon.py`

Le navigateur contrôle la taille physique de l'emplacement. On ne peut pas agrandir le slot, seulement agrandir visuellement le dessin à l'intérieur en supprimant les marges transparentes.

48 Page 404

La 404 utilise le branding AFD et la phrase :

Vous semblez vous être perdu dans les données.

Objectif : conserver le niveau de finition même en dehors du chemin principal.

49 Performance

Règles à conserver :

- utiliser `next/image` pour les images du layout principal ;
- conserver les assets en dimensions raisonnables ;
- compresser les photos timeline ;
- éviter les vidéos de fond lourdes ;
- limiter les bibliothèques d'animation ;
- préférer CSS / SVG pour les motifs et particules ;
- charger les sections non critiques naturellement ;
- tester le build production, pas seulement le dev ;

- surveiller les effets blur lourds sur mobile ancien.

50 Regles de contenu et veracite

Le portfolio ne doit jamais inventer :

- une experience ;
- un client ;
- une responsabilite ;
- un outil ;
- un nombre ;
- un pourcentage ;
- une certification ;
- une date ;
- un diplome ;
- un resultat business final non prouve.

Regles de precision :

- AYcode : MySQL peut etre cite ;
- Teleperformance : progression Agent -> Analyste Assurance Qualite est une information utilisateur ;
- date exacte de promotion non connue : ne pas l'inventer ;
- freelance : rester sur les activites explicitement fournies ;
- BIAT : eviter « plus grande banque de Tunisie » sans verification ;
- Air France : ne publier que les missions et chiffres autorises pour le CV / portfolio ;
- PL-300 : en preparation, jamais presentee comme obtenue.

51 Confidentialite Air France

Le portfolio peut mentionner des outils et resultats deja presentes dans le CV public, mais ne doit pas exposer :

- donnees operationnelles internes ;
- noms de fichiers confidentiels ;
- liens SharePoint internes ;
- regles fournisseur internes non necessaires au portfolio ;
- captures d'ecran de dashboards contenant des donnees sensibles ;
- noms / identifiants internes non publics.

Le portfolio montre le type de travail realise, pas les donnees Air France elles-memes.

52 Historique des versions du portfolio

Les versions ci-dessous sont des jalons documentaires internes, pas necessairement des tags Git publics.

Version	Etape	Principales modifications
0.1.0	Bootstrap	Creation Next.js, Node/npm/Git, structure initiale, dossiers components/data/types/public.
0.2.0	Branding	Palette blanc/navy/or, logo AFD, navbar, portrait de test, contacts, ticker.

Version	Etape	Principales modifications
0.3.0	Storytelling	Timeline narrative, scroll interne, portrait reel, pattern anime, aura circulaire.
0.4.0	Navigation	Timeline cliquable, FR/EN, drapeaux SVG, theme, loader, favicon AFD.
0.5.0	Detail	Modales En savoir plus, navigation Previous/Next, modes image/logo/tools, contenu detaille.
0.6.0	Responsive	Hero mobile, timeline mobile, modales mobile, CV pre-view, contact responsive, language persistence.
0.7.0	Pre-deploiement	Expertise interactive, reseau anime, metrics, page progress, SEO, OG, 404, robots, sitemap, loader optimise.
0.7.1	Expertise et prototype	Ajout / consolidation de la 7e expertise Developpement & Prototypage, groupes d'outils Python/JS/TS/VBA, Web/UI et Git/GitHub/VS Code.
0.8.0	Production + polish responsive	Deploiement Vercel + domaine OVHcloud, DNS et HTTPS actifs, navbar mobile polie, pattern AFD aligne et synchronise, portrait desktop 560 px, Qui suis-je visible, parcours collapsible sur telephone, graphe etoile mobile avant les cartes et regles anti-regression desktop.

53 Erreurs rencontrees et lecons

53.1 Lucide et logo GitHub

Une version de `lucide-react` n'exportait pas le symbole de marque attendu.

Decision : garder Lucide pour les icones generiques et utiliser SVG inline pour LinkedIn / GitHub.

53.2 Tailwind / CSS disparu

A un moment, la page est apparue sans style.

Verification prioritaire :

- `app/layout.tsx` doit importer `./globals.css` ;
- `globals.css` doit commencer par `@import "tailwindcss" ;` ;
- ne pas remplacer le fichier global par un fragment incomplet.

53.3 Hydration issue provenant d'une extension Chrome

Symptomes observes : attribut `bis_skin_checked="1"` et stack `chrome-extension://.../executors/200.js`.

Test navigation privree : aucun probleme.

Conclusion : modification du DOM par une extension navigateur, pas un bug du site. Ne pas afficher un avertissement aux visiteurs pour ce cas.

53.4 Indicateur rouge Next.js

Le badge rouge « 1 Issue » est un indicateur de developpement. Il n'existe pas dans le build production. Toujours confirmer avec `npmrunbuild + npmstart`.

53.5 Favicon cache

Supprimer l'ancien `favicon.ico`, utiliser `app/icon.png`, hard refresh ou onglet prive.

53.6 Images trop croppees dans les modales

`object-cover` coupait IHE / BIAT / Air France.

Solution : image principale `object-contain` + copie `object-cover` floutee en fond.

53.7 Zone de scroll modale trop petite

Initialement seul le corps des missions scrollait et le grand header restait fixe.

Solution actuelle : toute la partie droite au-dessus du footer scroll ; le footer Previous/Next reste fixe.

53.8 Scroll de page trop bloque

Le hero donnait l'impression d'être collé à la page.

Solution : scroll interne naturel, overscroll auto et section suivante réelle.

54 Retours UX et regressions corrigées - 10 septembre 2026

Cette session de polish a produit plusieurs règles concrètes à conserver.

54.1 AFD disperses dans le fond

Problème : des logos positionnés arbitrairement donnaient une impression de dispersion aléatoire et n'étaient pas visuellement synchronisés avec la grille.

Correction : positions déterministes basées sur `--pattern-grid-size`, alignement sur les intersections et déplacement commun dans `pattern-layer`.

54.2 Fond incohérent après ouverture du parcours mobile

Problème : la hauteur du Hero augmentait fortement et le nombre de logos disponibles ne couvrait plus la partie basse.

Correction : matrice AFD suffisamment longue pour la hauteur dynamique du parcours développé.

54.3 Qui suis-je masque par le portrait

Problème : un espacement négatif / insuffisant pouvait placer le texte sous l'image.

Correction : gap positif sous le conteneur portrait sur téléphone.

54.4 Parcours trop long avant Expertise

Feedback : un visiteur mobile devait faire défiler toute la chronologie avant d'atteindre l'écosystème.

Correction : parcours masque par défaut sur téléphone uniquement et bouton afficher / masquer.

54.5 Ancien écosystème mobile simplifié

Problème : la grille mobile simplifiée en deux colonnes ne préservait pas le caractère premium du réseau desktop.

Correction : retour à un vrai graphe étoile avec branches courbes, particules et centre DATA & BUSINESS.

54.6 Regression desktop lors du déplacement mobile

Problème observé : le wrapper mobile était masqué trop bas dans l'arbre DOM et continuait à occuper une cellule de la grille, ce qui envoyait les cartes et le graphe desktop dans une colonne / ligne incorrecte.

Correction : placer `md:hidden` sur le wrapper externe de la vue mobile. À partir de 768 px, ce wrapper doit avoir **zero impact de layout**. Desktop conserve strictement deux colonnes : **cartes à gauche, réseau à droite**.

Leçon centrale : une demande "mobile only" doit être traitée comme une contrainte de non-regression. Ne pas réécrire une structure desktop stable pour déplacer un élément mobile. Tester au minimum 390 px, 430 px, 768 px, 1024 px, 1366 px et 1920 px après chaque changement responsive.

55 Workflow recommandé de modification

Pour chaque évolution :

1. identifier si la demande est desktop, téléphone, tablette ou globale ;
2. inspecter le fichier actuel avant modification ;
3. conserver les zones stabilisées ;
4. lancer `npmrun dev` et tester les breakpoints concernés ;
5. vérifier explicitement le breakpoint non concerné afin d'éviter une regression ;
6. lancer `npmrun build` avant push ;
7. commit + push sur main ;
8. laisser Vercel auto-déployer puis vérifier `damergi.com`.

Mode de travail prefere par Farouk

Pour les changements de code, fournir par default le **fichier complet** directement dans le chat afin de permettre la methode **Ctrl+A -> Delete -> Ctrl+V**. Ne pas demander de chercher un petit bloc dans un fichier de plusieurs centaines ou milliers de lignes. Ne pas fournir un fichier code telechargeable sauf demande explicite. Cette regle ne s'applique pas a la documentation lorsque Farouk demande explicitement un PDF / fichier a telecharger.

56 Regle : ne pas toucher aux zones stables sans raison

Zones considerees comme stabilisees tant qu'un bug n'est pas constate :

- structure des modales ;
- footer Previous / Next ;
- logique FR/EN ;
- persistance du theme ;
- mecanisme de copy email/telephone ;
- structure du ticker ;
- aura ;
- convention des assets timeline ;
- CV modal ;
- schema des donnees timelineDetails.

Lorsqu'une demande concerne une petite correction visuelle, ne pas reecrire une architecture complete deja stable. Preferer un changement local et reversible.

57 Developpement local

Lancement :

```
1 npm run dev
```

URL :

<http://localhost:3000>

Sur le meme Wi-Fi, le serveur peut egalement exposer une URL reseau locale. Pour partager a distance avant le domaine, preferer une Vercel Preview.

58 Build production local

Avant deploiement :

```
1 npm run build
2 npm start
```

Puis tester :

<http://localhost:3000>

Le build production est indispensable pour distinguer les vrais bugs des overlays de developpement.

59 Checklist fonctionnelle production et regression

Le site est maintenant deploye. Cette checklist sert de validation de production et de regression.

Controle	Statut
Build <code>npmrunbuild</code> avant push	OK
Vercel Hobby connecte au depot GitHub	OK
Production <code>damergi.vercel.app</code> disponible	OK
Domaine <code>damergi.com</code> connecte	OK
HTTPS / SSL actif	OK
<code>www.damergi.com</code> redirige vers la racine	OK
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://damergi.com</code>	OK
<code>/robots.txt</code> fonctionne	OK
<code>/sitemap.xml</code> fonctionne	OK
<code>/opengraph-image</code> fonctionne	OK
Navbar desktop conservee	OK
Navbar telephone : langue gauche / AFD centre / actions droite	OK
FR / EN et persistance langue	OK
Mode clair / sombre et persistance	OK
Portrait desktop limite a 560 px	OK
Qui suis-je visible sous portrait telephone	OK
Pattern AFD aligne sur grille, non aleatoire	OK
Pattern coherent parcours telephone ferme / ouvert	OK
Timeline desktop scrollable et sortie vers Expertise	OK
Telephone : parcours masque par default	OK
Telephone : afficher / masquer parcours	OK
Tablette : parcours visible normalement	OK
Modales scrollables / fermeture / navigation	A valider
Contacts LinkedIn/GitHub, copie email/telephone, CV	A valider
Telephone : graphe etoile Expertise avant les cartes	OK
Desktop : cartes Expertise gauche + graphe droite	OK
Reseau anime et particules fluides	A valider
Metrics count-up	A valider
Reduced motion respecte	A valider
Page 404	A valider
Aucun contenu Air France confidentiel expose	OK
Safari / iOS reel	A valider

Note : **OK** indique un etat confirme au cours du developpement / deploiement documente ; **A valider** signale un controle a refaire lors de la prochaine recette complete, notamment apres les derniers changements responsive.

60 Matrice de test responsive

Tailles minimales recommandees :

Largeur	Cible	Controle prioritaire
390px	Smartphone etroit	Navbar, portrait, Qui suis-je, parcours collapse, graphe etoile avant cards, ticker, CV.
430px	Smartphone large	Espacements, pattern etendue, cards, contacts, graphe etoile.
768px	Tablette portrait	Le collapse telephone disparaît ; parcours visible ; wrapper mobile n'occupe aucun espace fantome.
1024px	Breakpoint charniere	Passage vers desktop : cartes gauche, reseau droite, aucun decalage vertical.

Largeur	Cible	Controle prioritaire
1366px	Laptop classique	Hero, taille portrait 560 px, modales, contacts, ticker, Expertise 2 colonnes.
1920px	Grand ecran	Largeurs max, composition, espaces vides, centrage du reseau.

Navigateurs : Chrome, Edge, Firefox. Safari / iOS reel reste a tester periodiquement si un appareil Apple est disponible.

61 Git et depot

Depot de production :

`github.com/dafarouk/damergi`

branch: main

Workflow recommande sous Windows / PowerShell :

```
1 npm run dev
2 # test local
3 # Ctrl + C
4 npm run build
5 git add -A
6 git commit -m "update: describe the change"
7 git push
```

Vercel est connecte au depot : un push sur main declenche le deploiement automatiquement.

Commit de polish propose apres les changements responsive :

update: mobile ecosystem and navigation polish

62 Deploiement Vercel

Etat : deploye en production.

Configuration :

- plateforme : Vercel ;
- plan : Hobby ;
- projet Vercel : damergi ;
- URL Vercel : `https://damergi.vercel.app` ;
- domaine de production : `https://damergi.com` ;
- branche de production : main.

Pipeline reel :

```
VS Code / Windows
|
v
npm run dev + npm run build
|
v
GitHub: dafarouk/damergi (main)
|
v
Vercel project: damergi
|
+--> damergi.vercel.app
|
v
https://damergi.com
```

Un push Git normal met a jour le site. **Aucune modification DNS n'est necessaire pour les mises a jour quotidiennes du code.**

Le deploiement n'est pas une version verrouillee : modifier localement -> tester -> build -> commit -> push -> Vercel auto-deploie -> verifier damergi.com.

63 Variable d'environnement de production

Variable de production :

NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://damergi.com

Elle alimente notamment : canonical, sitemap, robots, structured data, metadata base et generation Open Graph.

Points de production verifiees pendant la mise en ligne :

- racine / ;
- /opengraph-image ;
- /sitemap.xml ;
- /robots.txt.

64 Domaine OVHcloud

Etat : domaine achete et connecte.

Registrar : **OVHcloud**.

Domaine principal : damergi.com.

Configuration DNS de production documentee :

Nom	Type	Valeur
Racine / @	A	216.198.79.1
www	CNAME	bc9226fc0b206121.vercel-dns-017.com.

Etat cote Vercel :

- damergi.com : domaine de production ;
- www.damergi.com : redirection permanente HTTP 308 vers la racine ;
- HTTPS gere automatiquement par Vercel.

Ne pas modifier les enregistrements DNS lors d'un simple changement de code, de texte, d'image ou de design. Le DNS ne doit etre touche que pour un besoin d'infrastructure ou de domaine clairement identifie.

Couts conserves dans la documentation : environ **9,59 EUR TTC la premiere annee** et environ **16,19 EUR TTC / an au renouvellement**. Ces valeurs proviennent du chiffrage conserve dans le projet et doivent etre reverifiees au moment d'un futur renouvellement.

65 Ce qui est volontairement absent

La V1 n'a pas besoin de :

- backend ;
- base de donnees ;
- authentication ;
- CMS ;
- formulaire serveur ;
- abonnement email ;
- analytics payante ;

- section projets detaillee (GitHub remplit ce role) ;
- fonctionnalites complexes sans valeur recruteur.

66 Pistes futures compatibles

Possibilites futures sans casser l'architecture :

- Google Search Console : soumettre / verifier le domaine pour l'indexation lorsque souhaite ;
- Vercel Web Analytics et evenements personnalises sobres, sans analytics payante ;
- vrai routing /fr et /en si SEO bilingue devient prioritaire ;
- deux CV FR / EN dans CVModal ;
- section certifications / langues si besoin ;
- configuration de farouk@damergi.com via l'offre email disponible chez OVHcloud ;
- ajout de nouvelles expertises ou chapitres timeline futurs ;
- update automatique de l'annee Portfolio ;
- sous-domaine preview / lab si besoin.

Ne pas ajouter de section Projects par default : la decision actuelle est de garder les projets sur GitHub et de laisser le site se concentrer sur le parcours, l'expertise, les preuves d'impact et le contact.

67 Starter pour un futur portfolio similaire

Ce qui peut etre reutilise presque directement :

- Next.js App Router ;
- Navbar fixe ;
- language persistence ;
- theme persistence ;
- loader intelligent ;
- pattern anime ;
- aura ;
- timeline cliquable ;
- schema timelineDetails ;
- modale image/logo/tools ;
- CV modal ;
- contact clipboard fallback ;
- expertise cards ;
- reseau SVG anime ;
- count-up metrics ;
- page progress ;
- Open Graph dynamique ;
- robots / sitemap / JSON-LD ;
- responsive strategy ;
- reduced motion ;
- Vercel deployment flow.


A adapter :

- marque / logo ;
- palette ;
- contenu timeline ;
- photos ;
- metriques ;
- liens sociaux ;
- CV ;
- SEO ;
- domaine.

68 Principes fondamentaux a reutiliser

1. Separer contenu, composants et design system.
2. Ne pas coder les details de timeline dans la modale.
3. Une animation doit avoir une raison UX ou de marque.
4. Le mobile doit avoir un layout dedie, pas seulement des tailles plus petites.
5. Les modales doivent avoir un vrai scroll et des controles toujours accessibles.
6. Les images doivent respecter leur ratio.
7. Les brand icons critiques peuvent etre SVG inline pour eviter les dependances fragiles.
8. Les preferences utilisateur simples peuvent etre stockees localement.
9. Ne pas bloquer la page avec un scroll interne sans sortie naturelle.
10. Tester le build production avant de conclure a un bug Next.js.
11. Ne jamais inventer une preuve de performance.
12. Ne pas exposer d'information confidentielle pour impressionner.
13. Garder le budget explicite et verifie.
14. Une zone stable ne doit pas etre reecrite pour une petite correction.
15. Documenter chaque evolution significative.

69 Architecture finale resume



70 Prompt de reprise rapide pour Codex

Lorsqu’un futur agent doit reprendre le projet, lui transmettre ce document et lui donner un prompt de ce type :

Tu travailles sur DAMERGI.COM, portfolio Next.js d’Ahmed-Farouk DAMERGI, déjà deployé sur Vercel et connecte au domaine OVHcloud damergi.com. Lis d’abord la documentation technique complète et considère-la comme spécification fonctionnelle. Inspecte ensuite les fichiers actuels avant toute modification. Ne reinvente pas l’architecture et ne remplace jamais une zone stable par une ancienne version. Conserve le design creme/navy/or, le mode sombre, le bilingue, la timeline narrative, les modales, le responsive et les règles de veracité. Une demande “mobile only” ne doit pas modifier le desktop. Sur téléphone, le parcours est collapsible et le graphe étoile Expertise vient avant les cartes. Sur desktop, les cartes restent à gauche et le réseau à droite. Le pattern AFD doit rester organisé et synchronisé avec la grille. Le portrait desktop reste limité à 560 px sauf demande explicite. Pour le code, Farouk préfère recevoir le fichier complet directement dans le chat pour Ctrl+A / Delete / Ctrl+V.

71 Conclusion

DAMERGI.COM est maintenant un portfolio personnel **deploye en production**, et non plus un projet pre-deploiement.

Les briques principales sont en place : identite AFD, navigation, storytelling, timeline cliquable, modales riches, portrait + aura, pattern synchronise, contacts, CV, responsive, FR/EN, theme, Expertise interactive a sept domaines, metrics, SEO, partage social, accessibilite et pipeline GitHub -> Vercel -> OVHcloud.

Les derniers changements du 10 septembre 2026 ont surtout renforce l'experience telephone sans modifier l'intention desktop :

- navbar telephone plus claire ;
- portrait et Qui suis-je sans chevauchement ;
- parcours mobile masquable pour atteindre Expertise plus vite ;
- AFD du fond organise et parfaitement lie a la grille ;
- graphe etoile Expertise affiche avant les cartes sur telephone ;
- desktop protege par une regle explicite de non-regression.

Le cycle de maintenance est maintenant : tester localement, build, push sur `main`, attendre le deploiement Vercel puis verifier `damergi.com`. Les DNS OVHcloud restent stables pour les mises a jour normales.

Regle de continuite : a chaque evolution majeure du portfolio, mettre a jour ce document, incrementer la version, ajouter une ligne a l'historique, noter les feedbacks / regressions et verifier les breakpoints mobile + desktop avant de considerer le changement stabilise.