



AHMED FAROUK DAMERGI

DAMERGI.COM

Portfolio Data & Business Analyst

Documentation technique et produit complete

Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Motion, architecture des composants, identite visuelle, timeline narrative, modales detaillees, responsive mobile/tablette, mode clair/sombre, bilingue FR/EN, CV interactif, expertise animee, SEO, Open Graph, accessibilite, performance, deploiement Vercel actif, domaine OVHcloud connecte, DNS, versioning, tests, maintenance, Recruiter Mode, references professionnelles, catalogue Top Projects, CVM/JAM, READMEs GitHub integres, job-fit radar, recherche Ctrl+K, transitions, effets de marque et blueprint reutilisable.



Projet : DAMERGI.COM
Version documentee : 1.0.0 - references / projects / live READMEs
Type : Portfolio web personnel responsive
Architecture : Next.js 16 + React + TypeScript + Tailwind CSS
Animations : Motion / CSS / SVG
Hebergement : Vercel Hobby - production active
Domaine : damergi.com - OVHcloud, connecte a Vercel
Budget recurrent maximal : 20 EUR / an
Etat : Site deploye, domaine connecte, references et projets applicatifs integres

Cette documentation constitue le **source-of-truth fonctionnel, technique et graphique** du portfolio. Elle est concue pour permettre a un humain, a Codex ou a un futur agent de comprendre rapidement ce qui existe, pourquoi cela existe, ce qui est stabilise, et comment continuer le projet sans repartir de zero.

Table des matières

1	Objectif du document	2
2	Positionnement du portfolio	2
3	Principes de conception	3
4	Contraintes budget, domaine et hébergement	3
5	Environnement local et outillage	4
6	Stack technologique	4
6.1	Next.js 16	4
6.2	React	4
6.3	TypeScript	4
6.4	Tailwind CSS	5
6.5	CSS global	5
6.6	Motion	5
6.7	Lucide React	5
7	Architecture generale	6
8	Structure du projet	7
9	Responsabilite des fichiers principaux	8
10	Design system	10
10.1	Palette claire	10
10.2	Palette sombre	10
10.3	Regle de couleur	10
11	Branding AFD	10
12	Navbar	10
13	References professionnelles	11
13.1	Architecture et points d'entree	11
13.2	Source de donnees	12
13.3	UX et confidentialite	12
14	Top Projects : CVM et JAM	12
14.1	Modele de donnees	12
14.2	CVM - CV Maker	13
14.3	JAM - Job Application Manager	13
15	README integre des applications	13
15.1	Flux de chargement	13
15.2	Navigation imbriquee	13
15.3	Erreur et fallback	14
15.4	Point TypeScript important	14
16	Command Palette Ctrl/Cmd+K	14
16.1	Portal et correction du rectangle noir	14
17	Recruiter Mode et bloc Why me	14
18	Raccourci recruteur flottant	15
19	Gestion de la langue	15
20	Theme clair / sombre	15
21	Loader d'introduction	16
22	Hero desktop	16

23 Portrait	16
24 Aura circulaire	17
25 Pattern d'arriere-plan	17
26 Timeline narrative	18
27 Timeline cliquable	18
28 Prochain chapitre et job-fit radar	19
28.1 Roles affiches	19
28.2 Deep links	19
29 Scroll interne et scroll global	19
30 Modales detaillees de parcours	20
31 Donnees des modales	20
32 Modes visuels des modales	21
32.1 Mode image	21
32.2 Mode logo	21
32.3 Mode tools	21
33 Periode freelance	21
34 Assets timeline	22
35 Contacts	22
36 CV interactif	22
37 CV Guide / route /cv-guide	23
37.1 CV before / after visual	23
37.2 ATS checklist scanner - 10 controles	23
37.3 Metadata route	23
38 Ticker fixe	23
39 Responsive : strategie generale	23
40 Hero mobile	23
41 Timeline mobile	24
42 Modales mobile	24
43 Section Expertise	24
44 Cartes Expertise	25
45 Reseau Data / BI anime	25
46 Metrics animees	25
47 Reveal au scroll	26
48 Barre de progression globale	26
49 Transitions de page	26
50 Easter egg clavier A-F-D	26
51 Accessibilite	26
52 prefers-reduced-motion	27

53 SEO	27
54 Structured Data JSON-LD	27
55 Open Graph	28
56 robots et sitemap	28
57 Favicon navigateur	28
58 Page 404	29
59 Performance	29
60 Regles de contenu et veracite	29
61 Confidentialite Air France	30
62 Historique des versions du portfolio	30
63 Erreurs rencontrees et lecons	31
63.1 Lucide et logo GitHub	31
63.2 Tailwind / CSS disparu	31
63.3 Hydratation issue provenant d'une extension Chrome	31
63.4 Indicateur rouge Next.js	31
63.5 Favicon cache	31
63.6 Images trop croppees dans les modales	31
63.7 Zone de scroll modale trop petite	31
63.8 Scroll de page trop bloquee	31
63.9 Erreur M_ID injectee par extension Chrome	31
63.10 Overlay Ctrl+K contraint par un ancetre transforme	32
63.11 Aura devant le portrait apres protection d'image	32
63.12 Version affichee differente du ZIP telecharge	32
63.13 JAM : depot public n'est pas un lien de telechargement	32
63.14 TypeScript narrowing dans le fetch README	32
63.15 Coller du TypeScript dans PowerShell	32
64 Retours UX et regressions corrigees - 10 septembre 2026	32
64.1 AFD disperses dans le fond	32
64.2 Fond incoherent apres ouverture du parcours mobile	32
64.3 Qui suis-je masque par le portrait	32
64.4 Parcours trop long avant Expertise	32
64.5 Ancien ecosysteme mobile simplifie	33
64.6 Regression desktop lors du deplacement mobile	33
65 Retours UX et regressions corrigees - 11 septembre 2026	33
65.1 Top-left trop charge	33
65.2 Objectif absent du menu mobile	33
65.3 Restons connectes trop bas	33
65.4 Portrait selectable / draggable	33
65.5 Aura devant le portrait	33
65.6 Regle de livraison du code	33
66 Retours UX et regressions corrigees - 29/30 septembre 2026	33
66.1 Reference unique devenue liste de references	33
66.2 Nom de relation simplifie	33
66.3 Email et telephone : copie, pas navigation	34
66.4 Navbar devenue plus utile	34
66.5 README sans duplication de contenu	34
66.6 Desktop et mobile doivent evoluer ensemble	34
67 Workflow recommande de modification	34
68 Regle : ne pas toucher aux zones stables sans raison	34

69 Developpement local	35
70 Build production local	35
71 Checklist fonctionnelle production et regression	35
72 Matrice de test responsive	36
73 Git et depot	37
74 Deploiement Vercel	37
75 Variable d'environnement de production	38
76 Domaine OVHcloud	38
77 Ce qui est volontairement absent	38
78 Pistes futures compatibles	39
79 Starter pour un futur portfolio similaire	39
80 Principes fondamentaux a reutiliser	40
81 Architecture finale resumee	41
82 Prompt de reprise rapide pour Codex	41
83 Conclusion	42

1 Objectif du document

Cette documentation decrit l'etat **de production et de maintenance** de **DAMERGI.COM** et conserve les decisions de produit, design, architecture, implementation, deploiement et responsive prises pendant la construction du portfolio.

Elle sert simultanement de :

- documentation technique ;
- documentation UX/UI ;
- historique des choix et des feedbacks ;
- guide de maintenance ;
- specification pour Codex ou un futur assistant ;
- reference de deploiement GitHub / Vercel / OVHcloud ;
- starter architecture pour un futur portfolio ou site personnel similaire.

OBJECTIF DE REUTILISATION

Next.js + React + TypeScript + Tailwind + Motion

Conserver le framework, la structure responsive, les modales, la navigation, le design system, les animations, les regles de non-regression et le pipeline de deploiement ; remplacer principalement le contenu, les assets, les couleurs, les donnees de timeline et les metadonnees de marque.

Le document ne remplace pas les fichiers source du projet. Les fichiers `.tsx`, `.ts` et `globals.css` restent la reference executable. Cette documentation decrit leurs contrats, leur responsabilite et les decisions qu'il ne faut pas perdre lors d'une future refonte.

2 Positionnement du portfolio

DAMERGI.COM est un portfolio professionnel personnel, concu comme une experience narrative et interactive, pas comme une simple copie du CV.

Positionnement principal :

- Data & Business Analyst ;
- roles secondaires coherents : BI Analyst, Business Data Analyst, Performance & Data Analyst, Product Data Analyst, Data Quality / Governance ;
- aucune communication principale comme Data Scientist ou Software Engineer ;
- cible principale : recruteurs Data / BI / Performance en France, notamment Ile-de-France ;
- possibilite de lecture internationale via FR / EN.

Le visiteur doit comprendre rapidement :

1. qui est Ahmed-Farouk DAMERGI ;
2. comment son parcours a evolue ;
3. pourquoi son profil est hybride business + technique ;
4. ce qu'il sait faire concretement ;
5. quelles applications personnelles il a construites ;
6. quelles references professionnelles peuvent confirmer son travail ;
7. comment le contacter ou consulter son CV.

Evolution du positionnement projets

La decision historique “pas de section projets” a evolue. Le site ne possede toujours pas de grande page Projects qui concurrence le storytelling, mais il expose maintenant un point d'entree compact **Mes meilleurs projets / My Top Projects**. Cette modale presente les applications les plus recentes, leur version publique, le code source, le telechargement et un README consultable sans quitter le portfolio.

CVM (CV Maker) et JAM (Job Application Manager) sont presentes comme de vrais produits Windows, pas comme des exercices scolaires. Le portfolio reste toutefois centre sur le parcours, l'expertise, les preuves d'impact et la credibilite professionnelle.

3 Principes de conception

Les principes suivants gouvernent le projet :

1. **Premium mais credible** : montrer du soin sans transformer le site en demo de jeu video.
2. **Data theme felt, not screamed** : la Data est suggeree par les lignes, reseaux, noeuds et animations.
3. **Story first** : le parcours est la colonne vertebrale de la premiere experience.
4. **Motion utile** : l'animation doit soutenir la lecture, la hierarchie ou la personnalite.
5. **Desktop fort, mobile reel** : le mobile n'est pas un desktop compresse.
6. **Pas d'invention** : aucun outil, chiffre, mission ou resultat non supporte.
7. **Performance** : les effets visuels ne doivent pas degrader la fluidite.
8. **Reutilisabilite** : composants, donnees et styles restent separes autant que possible.

4 Contraintes budget, domaine et hebergement

Contrainte financiere ferme : **20 EUR par an maximum au total** pour les couts recurrents du portfolio.

Element	Cout documente	Etat / decision
Domaine damergi.com	env. 9,59 EUR TTC la 1re annee	Achete chez OVHcloud et maintenant connecte a Vercel. Le montant est conserve comme prix de reference documente ; ne pas le transformer en montant de facture si aucune facture n'est fournie.
Renouvellement domaine	env. 16,19 EUR TTC / an	Toujours compatible avec le plafond de 20 EUR / an. Prix a reverifier au prochain renouvellement.
Vercel Hobby	0 EUR	Hebergement de production, previews et deploiements automatiques.
GitHub	0 EUR	Depot de code et historique Git.
HTTPS / SSL	0 EUR	Certificat gere par Vercel pour le domaine de production.
Backend / base de donnees	0 EUR	Non requis pour la V1 actuelle.
CMS	0 EUR	Non requis.
Analytics payante	0 EUR	Non requise ; Web Analytics pourra etre ajoute plus tard si souhaite.
Email domaine	aucun cout supplementaire approuve	Une offre Zimbra Starter est disponible cote OVHcloud ; configuration de farouk@damergi.com reportee.

Toute fonctionnalite future impliquant un abonnement ou une depense recurrente supplementaire doit etre signalee avant implementation. Le budget n'est pas une recommandation : c'est une contrainte du projet.

Etat 10 septembre 2026 : le domaine n'est plus un objectif futur. damergi.com est en production chez Vercel et le DNS est gere depuis OVHcloud.

5 Environnement local et outillage

Environnement observe pendant le developpement :

- Windows 11 ;
- Visual Studio Code ;
- Node.js LTS v24.21.0 ;
- npm 11.19.0 ;
- Git 2.55.0.windows.5 ;
- PowerShell ;
- navigateur Chrome pour le developpement principal.

Un blocage PowerShell de npm.ps1 a ete corrige avec :

```
1 Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Creation initiale du projet :

```
1 cd C:\Users\<USER>\Desktop
2 npx create-next-app@latest damergi
3 cd damergi
4 npm run dev
```

Dependances ajoutees :

```
1 npm install motion lucide-react
```

6 Stack technologique

6.1 Next.js 16

Framework principal. Le projet utilise l'App Router et beneficie notamment :

- du routage base sur le dossier app/ ;
- des metadonnees natives ;
- des fichiers speciaux icon.png, robots.ts, sitemap.ts, opengraph-image.tsx ;
- de l'optimisation d'images via next/image ;
- du build production Vercel.

6.2 React

React gere l'etat de l'interface : langue, theme, index actif, modale ouverte, copie email/telephone, CV, loader, survol d'expertise et interactions responsive.

6.3 TypeScript

TypeScript structure les donnees et composants. Types importants :

- Language ;
- TimelineItem ;
- TimelineDetail ;
- LocalizedTimelineDetail ;
- ToolLogo ;

— `ExpertiseKey / ExpertiseItem`.

6.4 Tailwind CSS

Utilise principalement via classes utilitaires dans les composants pour la structure, les tailles, les espacements, le responsive et les variantes d'état.

6.5 CSS global

`app/globals.css` contient le design system global :

- variables de couleurs ;
- theme sombre ;
- pattern d'arrière-plan ;
- aura ;
- contact ;
- scrollbars de modales ;
- Expertise ;
- ticker ;
- animations ;
- responsive ;
- support `prefers-reduced-motion`.

6.6 Motion

La librairie `motion/react` est utilisée pour :

- entrée du portrait ;
- apparitions progressives ;
- modales ;
- scroll progress ;
- tilt des cartes Expertise ;
- compteurs ;
- loader ;
- transitions de chapitre.

6.7 Lucide React

Lucide fournit les icônes génériques : mail, téléphone, copie, CV, fermeture, flèches, thème, etc. Les logos de marques LinkedIn et GitHub sont rendus via SVG inline afin de ne pas dépendre d'exports de marques susceptibles de changer entre versions de Lucide.

7 Architecture generale

```

Browser
|
v
Next.js App Router
|
+--> app/layout.tsx
|   +--> metadata / SEO / JSON-LD
|   +--> globals.css + effects.css
|   +--> SiteEffects (AFD easter egg)
|
+--> app/template.tsx
|   +--> transition globale entre routes
|
+--> app/page.tsx
|   +--> PageProgress
|   +--> LoadingScreen
|   +--> Navbar
|       |   +--> CommandPalette
|       |   +--> RecruiterMode
|       |   +--> ProfessionalReferencesModal
|       |   +--> ProjectsModal
|       |
|   +--> NextChapterRadarController
|   +--> ProfessionalReferencesController
|   +--> StoryHero
|       |   +--> Desktop story
|       |   +--> Mobile story
|       |   +--> StoryDetailModal
|       |   +--> CVModal
|       |
|   +--> ExpertiseSection
|
+--> app/cv-guide/                [legacy / non promu]
|   +--> page.tsx
|   +--> layout.tsx
|   +--> CVGuideLab
|
+--> app/not-found.tsx
|
Data layer
+--> data/timeline.ts
+--> data/timelineDetails.ts
+--> data/professionalReferences.ts
+--> data/projects.ts
|
Assets
+--> public/images/branding
+--> public/images/portrait
+--> public/images/timeline
+--> public/images/references
+--> public/cv

```

La separation structurante reste : **contenu dans data/ + presentation dans composants/ + design system dans globals.css / effects.css**. Les nouvelles fonctions de fin septembre respectent ce contrat : les references et projets sont des donnees centralisees, tandis que les modales reutilisent les memes evenements globaux depuis plusieurs points d'entree.

Le repertoire /cv-guide peut encore exister dans le code source, mais il n'est plus un onglet de navigation principal depuis l'arrivee de CVM dans Top Projects. Ne pas le confondre avec une fonctionnalite encore promue. Avant suppression physique, auditer CommandPalette, sitemap, 404 et tout lien profond qui pourrait encore le viser.

8 Structure du projet

Structure active / attendue apres la vague de septembre 2026 :

```
damergi/
|
+-- app/
|   +-- layout.tsx
|   +-- template.tsx
|   +-- page.tsx
|   +-- globals.css
|   +-- effects.css
|   +-- icon.png
|   +-- opengraph-image.tsx
|   +-- robots.ts
|   +-- sitemap.ts
|   +-- not-found.tsx
|   |
|   +-- cv-guide/                # legacy possible / non promu
|       +-- page.tsx
|       +-- layout.tsx
|
+-- components/
|   +-- Navbar/
|       |   +-- Navbar.tsx
|       |
|   +-- Navigation/
|       |   +-- CommandPalette.tsx
|       |
|   +-- Recruiter/
|       |   +-- RecruiterMode.tsx
|       |
|   +-- References/
|       |   +-- ProfessionalReferencesModal.tsx
|       |   +-- ProfessionalReferencesController.tsx
|       |
|   +-- Projects/
|       |   +-- ProjectsModal.tsx
|       |
|   +-- NextChapter/
|       |   +-- NextChapterRadarController.tsx
|       |   +-- NextChapterSection.tsx    # legacy possible / non monte
|       |
|   +-- CVGuide/
|       |   +-- CVGuideLab.tsx            # legacy si route conservee
|       |
|   +-- Effects/
|       |   +-- SiteEffects.tsx
|       |
|   +-- Loading/
|       |   +-- LoadingScreen.tsx
|       |
|   +-- Hero/
|       |   +-- StoryHero.tsx
|       |   +-- StoryDetailModal.tsx
|       |
|   +-- CV/
```

```

| | +-- CVModal.tsx
| |
| +-- Expertise/
| | +-- ExpertiseSection.tsx
| |
| +-- Progress/
| | +-- PageProgress.tsx
|
+-- data/
| +-- timeline.ts
| +-- timelineDetails.ts
| +-- professionalReferences.ts
| +-- projects.ts
|
+-- public/
| +-- cv/
| | +-- CV-Ahmed-Farouk-Damergi.pdf
| |
| +-- images/
| | +-- branding/
| | | +-- afd-gold.png
| | | +-- afd-white.png
| | | +-- afd-black.png
| | +-- portrait/
| | +-- timeline/
| | +-- references/
| | | +-- nadine-fontaine.jpg
| | | +-- aymen-omri.jpg
|
+-- scripts/
| +-- make_favicon.py
|
+-- package.json
+-- package-lock.json
+-- tsconfig.json
+-- next.config.ts
+-- eslint.config.mjs
+-- postcss.config.mjs

```

Important : les deux nouveaux dossiers References et Projects sont des briques fonctionnelles, pas des composants decoratifs. Les retirer sans mettre a jour Navbar, page.tsx et les donnees associees casse plusieurs points d'entree.

9 Responsabilite des fichiers principaux

Fichier	Responsabilite
app/page.tsx	Etat global de la home : langue, loader intelligent, composition StoryHero + Expertise, montage du job-fit radar et du controleur de references contextuelles.
app/layout.tsx	Metadata, SEO, Open Graph, JSON-LD Person, import des CSS globaux, montage de SiteEffects.
app/template.tsx	Transition Motion reutilisable a chaque changement de route App Router.
app/globals.css	Variables, themes, aura, pattern, Expertise, responsive, accessibilite et styles historiques principaux.
app/effects.css	View Transition circulaire du theme, easter egg AFD, styles job-fit radar et ajustements transversaux.
app/cv-guide/page.tsx	Ancienne page-guide CV / ATS / LaTeX. Route possiblement encore presente mais retiree de la navigation principale.

Fichier	Responsabilite
app/cv-guide/layout.tsx	Metadata et montage de CVGuideLab pour la route legacy si elle est conservee.
app/opengraph-image.tsx	Image sociale dynamique 1200x630.
app/not-found.tsx	Page 404 data-themed, brandee AFD. Auditer les CTA legacy CV Guide si suppression complete desiree.
app/robots.ts	Autorisation d'indexation et lien vers sitemap.
app/sitemap.ts	Sitemap du domaine de production ; auditer /cv-guide si la route est supprimee.
components/Navbar/Navbar.tsx	Branding, langue, theme, objectif CDI, hamburger mobile, acces recruteur, references, Top Projects, contact, raccourci recruteur flottant et montage des modales globales.
components/Navigation/CommandPalette.tsx	Palette Ctrl/Cmd+K, recherche par pages / experiences / outils / annees, navigation clavier et portal. La derniere version documentee conserve encore des commandes CV Guide a auditer.
components/Recruiter/RecruiterMode.tsx	Resume recruteur 60 sec, preuves, Why me, postes cibles, stack, CTA radar/CV/contact et acces aux references professionnelles.
components/References/ProfessionalReferencesModal.tsx	Une seule modale partagee pour Nadine FONTAINE et Aymen OMRI : selection de profil, portrait rond dore, role, relation, copie email/telephone et LinkedIn externe.
components/References/ProfessionalReferencesController.tsx	Ajoute les points d'entree contextuels aux chapitres Air France et AYcode, avec ouverture directe de la bonne reference via evenement global.
components/Projects/ProjectsModal.tsx	Catalogue Top Projects, cartes CVM/JAM, README imbrique, acces code source, telechargements directs, fetch README GitHub, fallback GitHub et responsive desktop/mobile.
components/NextChapter/NextChapterRadarController.tsx	Transforme le dernier chapitre en declencheur du job-fit radar, gere deep links et modal role-fit.
components/CVGuide/CVGuideLab.tsx	Comparateur CV avant/apres + checklist ATS 10 points, uniquement si la route legacy est encore conservee.
components/Effects/SiteEffects.tsx	Sequence clavier A-F-D et overlay visuel or non bloquant.
components/Loading/LoadingScreen.tsx	Loader AFD, progression et micro-labels DATA / BUSINESS / PERFORMANCE / AUTOMATION.
components/Hero/StoryHero.tsx	Hero, portrait protege, aura, timeline desktop/mobile, contacts, ticker et orchestration des modales du parcours.
components/Hero/StoryDetailModal.tsx	Modale detaillee des chapitres, navigation, scroll, visuels image/logo/tools.
components/CV/CVModal.tsx	Preview PDF du CV, ouverture externe et telechargement.
components/Expertise/ExpertiseSection.tsx	Expertise interactive, reseau anime, particules, tilt, compteurs et reveal.
components/Progress/PageProgress.tsx	Fine barre de progression globale en haut de la page.
data/timeline.ts	Timeline courte FR/EN affichee sur le hero.
data/timelineDetails.ts	Contenu detaille des modales, metrics, tools et configuration visuelle.
data/professionalReferences.ts	Source unique des deux references : identite, societe, photos, fonctions, relation, email, telephone et LinkedIn.
data/projects.ts	Source unique des produits exposes dans Top Projects : titre, version, plateforme, source, telechargement, depot public README et description FR/EN.

Fichier	Responsabilite
scripts/make_favicon.py	Historique de recadrage favicon ; le favicon actif reste app/icon.png carre 512x512.

10 Design system

10.1 Palette claire

Token	Hex	Usage
Page	#F8F6F1	Fond principal creme tres clair.
Surface	#FFFDF9	Cartes et modales.
Ink	#171D29	Texte principal.
Navy	#111827	Navbar, ticker, zones premium sombres.
Body text	#596374	Paragraphes.
Muted	#8B94A2	Sous-titres, meta-informations.
Gold	#BC965D	Accent principal, lignes, noeuds, focus, timeline.
Gold dark	#9C7540	Liens / hover / contraste.

10.2 Palette sombre

Le mode sombre remplace le fond clair par #121720 / #171E29, rend les textes principaux clairs et utilise un or plus lumineux #D0AA70. Les elements graphiques blancs restent volontairement doux.

10.3 Regle de couleur

La couleur or doit rester un accent. Elle ne doit pas devenir la couleur dominante de grands aplats. Le site doit rester principalement blanc/creme en mode clair et navy sombre en mode dark.

11 Branding AFD

Assets de reference :

public/images/branding/afd-gold.png
 public/images/branding/afd-white.png
 public/images/branding/afd-black.png

Regles :

- monogramme AFD sans icone Data ;
- usage blanc sur navbar sombre ;
- usage or avec faible opacite dans le pattern clair ;
- usage blanc a faible opacite dans le pattern sombre ;
- version noire disponible pour contextes clairs / favicon ;
- sous le logo de navbar, le nom est volontairement ecrit **Ahmed Farouk Damergi**, sans tiret ;
- ailleurs, le nom professionnel reste **Ahmed-Farouk DAMERGI** ;
- l'easter egg clavier reutilise le monogramme or, sans ajouter de slogan ou popup.

12 Navbar

La navbar reste fixe en haut et sert de repere de marque, d'accès recruteur et de lanceur des fonctions globales. La navigation a ete simplifiee apres l'arrivee des applications CVM/JAM.

Desktop / tablette :

- gauche haut : chip dore cliquable **Objectif · CDI fev. 2027**, ouvrant le job-fit radar ;

- sous le chip : **Paris / Ile-de-France en priorite · mobilite pour une belle opportunit ** ;
- gauche bas : **Vous  tes recruteur ? + References professionnelles** ;
- centre : logo AFD blanc + nom fin Ahmed Farouk Damergi ;
- droite bas : un seul onglet **Mes meilleurs projets / My Top Projects** ;
- droite haut : Command Palette, FR/EN, theme, Contact.

Deux anciens onglets ont  t  retir s :

- **Mon portfolio** : inutile, car le portfolio est la page principale permanente ;
- **Besoin d'aide avec votre CV ? / Need help with your CV ?** : remplace fonctionnellement par l'application CVM exposee dans Top Projects.

Telephone (< 768 px) :

- langue a gauche ;
- AFD centre ;
- hamburger + theme + Contact a droite ;
- dans le hamburger : Objectif/localisation, Mes meilleurs projets, Vous  tes recruteur ?, Mes references professionnelles ;
- le menu se ferme lorsqu'une action modale est lancee.

Modales montees depuis Navbar :

- `RecruiterMode` ;
- `ProfessionalReferencesModal` ;
- `ProjectsModal`.

Ces modales sont commande es par  venements globaux afin que plusieurs boutons puissent ouvrir la m me instance sans dupliquer les donnees.

Ne pas reintroduire Portfolio ou CV Guide dans la navbar sans raison produit explicite. La philosophie actuelle est : **home permanente + fonctions utiles en modales**. Une demande mobile-only ne doit jamais modifier la structure desktop stabilisee.

13 References professionnelles

La vague de fin septembre ajoute un vrai systeme de references professionnelles. L'objectif n'est pas de publier une longue recommandation, mais de donner au recruteur un point de verification humain, explicite et consenti.

13.1 Architecture et points d'entree

Une seule modale `ProfessionalReferencesModal.tsx` est partagee par tous les points d'entree :

- onglet **References professionnelles** dans la navbar desktop/tablette ;
- entree **Mes references professionnelles** dans le hamburger telephone ;
- bouton dans Recruiter Mode ;
- bouton contextuel dans le chapitre Air France, ouvrant directement Nadine ;
- bouton contextuel dans le chapitre AYcode, ouvrant directement Aymen.

Le composant `ProfessionalReferencesController.tsx` recherche les chapitres Air France / AYcode dans le DOM et injecte le bouton contextuel par portal. Ce choix a permis d'ajouter la fonction sans reecrire le tres grand StoryHero. Il est efficace mais doit  tre considere comme un contrat fragile : si la structure DOM ou les titres de chapitres changent, retester explicitement les deux boutons.

Evenement partage : `damergi:open-references`. Le detail facultatif `referenceId` vaut nadine ou aymen ; sans ID, la modale ouvre la liste generale.

13.2 Source de donnees

Les informations sont centralisees dans `data/professionalReferences.ts`. Elles ne doivent pas etre recopiees manuellement dans `Navbar`, `RecruiterMode` ou `StoryHero`.

Reference	Fonction / relation	Coordonnees publiques autorisees
Nadine FON-TAINE	Responsable Budget & Pilotage des sous-traitants - Logistique Operationnelle PN, Air France. Manager actuelle de Farouk chez Air France.	nafontaine@airfrance.fr; +33 6 47 84 03 72; LinkedIn https://www.linkedin.com/in/nadine-fontaine-90526267/ .
Aymen OMRI	Fondateur & Gerant d'AYcode; Full Stack Developer - Angular Spring Node.js. Reference du stage Data Analyst de Farouk chez AYcode.	aymen.omri@aycode.net; +216 92 265 457; LinkedIn https://www.linkedin.com/in/aymen-omri-4197a723b/ .

Assets :

`public/images/references/nadine-fontaine.jpg`
`public/images/references/aymen-omri.jpg`

13.3 UX et confidentialite

- portraits ronds, cadre dore, coherence avec la palette AFD ;
- changement de personne via deux cards de selection ;
- le texte de relation utilise simplement **Farouk**, pas Ahmed-Farouk ;
- email et telephone sont des **boutons de copie**, pas des liens mailto/tel ;
- confirmation visuelle **Copie** / **Copied** apres copie ;
- LinkedIn reste le seul lien externe direct ;
- mention visible : coordonnees publiees avec l'accord de la personne concerne.

Les deux personnes ont confirme l'utilisation publique de leur photo et de leurs coordonnees professionnelles pour cette fonction. Si l'une retire son accord, retirer immediatement son entree du fichier `data` et son asset image, puis `rebuild/push`.

14 Top Projects : CVM et JAM

L'onglet **Mes meilleurs projets** / **My Top Projects** ouvre une modale catalogue au lieu d'une nouvelle page. Les projets sont ordonnes dans `data/projects.ts` ; l'ordre du tableau est l'ordre visuel.

14.1 Modele de donnees

Chaque projet expose au minimum :

- `id` ;
- `title` ;
- `version` ;
- `platform` ;
- `sourceUrl` ;
- `downloadUrl` facultatif ;
- `githubRepo` pour charger le README ;
- `publicRepoUrl` pour les liens de fallback ;
- `description FR / EN`.

14.2 CVM - CV Maker

Etat documente :

- titre : **CVM - CV Maker** ;
- version publique : **v1.0.2** ;
- plateforme : Windows x64 ;
- source complete : <https://github.com/dafarouk/CV-Maker-Source-Code> ;
- depot public / README : <https://github.com/dafarouk/CV-Maker> ;
- telechargement direct : <https://github.com/dafarouk/CV-Maker/releases/download/v1.0.2/CV-Maker-v1.0.2-Windows-x64.zip>.

CVM est presente comme une application desktop de creation de CV professionnels / ATS-aware, avec export, sauvegarde de projets, LaTeX Studio, fonctionnement local-first et updater. Le README public reste la source utilisateur detaillee pour l'installation et les release notes.

14.3 JAM - Job Application Manager

Etat documente :

- titre : **JAM - Job Application Manager** ;
- version publique : **v1.0.0** ;
- plateforme : Windows 10/11 x64 ;
- source complete : <https://github.com/dafarouk/JAM-Source-Code> ;
- depot public / README : <https://github.com/dafarouk/JAM> ;
- telechargement direct : <https://github.com/dafarouk/JAM/releases/download/v1.0.0/JAM-v1.0.0-Windows-x64.zip>.

La description courte du portfolio presente JAM comme un workspace local-first pour candidatures, pipeline, Capture Mode, analyse CV/offre, historique, exports Excel/PDF, sauvegardes et projets .jam. Le README JAM public reste la source detaillee des fonctionnalites et de l'installation.

Toujours garder les trois elements synchronises : **version affichee**, **URL de telechargement**, **README/release publique**. Une regression a deja existe lorsque CVM affichait v1.0.2 mais telechargeait encore le ZIP v1.0.1. Avant chaque push, cliquer les deux boutons de telechargement et verifier le nom du fichier obtenu.

15 README integre des applications

Chaque carte projet possede maintenant un bouton **README**. Il ouvre une seconde modale au-dessus de Top Projects, sans quitter DAMERGI.COM.

15.1 Flux de chargement

ProjectsModal.tsx appelle l'API publique GitHub :

```
GET https://api.github.com/repos/<owner>/<repo>/readme
Accept: application/vnd.github.html+json
X-GitHub-API-Version: 2022-11-28
```

GitHub renvoie le README deja rendu en HTML. Ce HTML est affiche dans une zone scrollable avec styles Tailwind descendants pour titres, tableaux, listes, code, liens et badges.

Le site ne stocke donc pas une copie de centaines de lignes de README : la documentation utilisateur reste maintenue dans chaque depot public. Une modification du README GitHub devient visible dans le portfolio sans rebuild du site, sous reserve du cache navigateur/API.

15.2 Navigation imbriquee

- **Retour aux projets / Back to projects** ferme seulement le README ;
- X du README ferme seulement le README ;

- Escape dans le README revient aux projets ;
- Escape au niveau projets ferme ensuite la modale projets ;
- un bouton GitHub ouvre le README original dans un nouvel onglet.

Les liens non-ancrage du README sont interceptés : liens absolus Github restent valides ; chemins relatifs sont résolus vers le depot public avant ouverture externe.

15.3 Erreur et fallback

Si l'API GitHub echoue (reseau, rate-limit, indisponibilite), la modale affiche un etat d'erreur propre et propose **Ouvrir sur GitHub**. Les cartes projets, versions et telechargements restent utilisables car leurs donnees sont locales dans `data/projects.ts`.

15.4 Point TypeScript important

Une erreur `'readmeProject' is possibly 'null'` puis `'project' is possibly 'null'` est apparue car TypeScript ne conservait pas le narrowing d'un objet nullable a l'interieur d'une fonction async imbriquee.

Correction stabilisee : extraire la valeur primitive avant la fonction asynchrone :

```
1 if (!readmeProject) return;
2 const githubRepo = readmeProject.githubRepo;
3
4 async function loadReadme() {
5     await fetch(
6         'https://api.github.com/repos/${githubRepo}/readme'
7     );
8 }
```

Ne pas reintroduire la capture directe de `readmeProject.githubRepo` dans la closure async sans verifier le build TypeScript.

16 Command Palette Ctrl/Cmd+K

Le site possede une palette de commande reutilisable dans `components/Navigation/CommandPalette.tsx`.

Ouverture : Ctrl+K sous Windows/Linux, Cmd+K via `metaKey`, Escape pour fermer. Navigation clavier : fleches haut/bas, Enter, survol souris synchronise.

La palette indexe des experiences et outils (Air France, AYcode, Concentrix, Teleperformance, CY Tech, ESB, Power BI, SQL, Python, Excel, etc.) et peut lancer Recruter Mode / job-fit radar.

Dette de synchronisation connue apres la vague Top Projects : la derniere CommandPalette fournie avant cette documentation contenait encore des commandes **CV Guide / ATS / before-after** issues de la version 0.9.0 et n'incluait pas encore explicitement **Top Projects** ni **References professionnelles**. Ne pas supposer que la palette reflete automatiquement la nouvelle navbar. Avant une future refonte, inspecter le fichier courant et aligner les commandes avec l'UX reelle.

La palette reste rendue via `createPortal(..., document.body)` pour eviter les problemes de containing block causes par les transforms de la navbar.

16.1 Portal et correction du rectangle noir

Symptome historique : backdrop noir contraint a une partie de la navbar. Cause : ancetre transforme + descendant `position:fixed`. Correction : portal vers `document.body + fixedinset-0`.

17 Recruter Mode et bloc Why me

Le bouton **Vous etes recruteur ? / Are you a recruiter ?** ouvre la modale de synthese **Mode recruteur · 60 sec**.

Points d'entree :

- onglet dore navbar desktop/tablette ;
- hamburger mobile ;
- Command Palette ;

- raccourci recruteur flottant apres scroll ;
- bouton depuis le job-fit radar.

Contenu principal : positionnement Data & Business Analyst, trajectoire Operations -> Quality -> Data -> Performance, disponibilite fevrier 2027, localisation, preuves Air France 20+/10+/15+/jusqu'a 70%, postes cibles et stack principale.

Le bloc Why me ? reste integre dans Recruter Mode avec trois piliers : business performance, execution Data/BI, automation.

Evolution 1.0.0 : un bloc / bouton **Mes references professionnelles** est ajoute dans Recruter Mode et ouvre la modale partagee listant Nadine FONTAINE et Aymen OMRI. Les coordonnees ne sont pas dupliquees dans RecruterMode ; seule l'action est dupquee.

Les chiffres du Recruter Mode ne doivent jamais devenir plus forts que les preuves documentees. "Jusqu'a 70%" reste jusqu'a ; 15+ reste lie a certains reportings ; 20+ couvre dashboards/pages/visuels crees ou significativement ameliores ; 10+ couvre processus/outils automatises ou developpes.

18 Raccourci recruteur flottant

Sur la home, apres un certain niveau de scroll, un petit chip dore **Recruteur ? Voir l'essentiel** apparait sur desktop/-tablette. Il appelle la meme modale Recruter Mode, donc aucune information n'est dupquee.

Comportement :

- seuil = maximum entre 520 px et environ 58% de la hauteur du viewport ;
- visible a partir de md ;
- volontairement masque sur telephone pour ne pas surcharger l'ecran ;
- apres ouverture, il est marque comme dismissed pour la session de page afin de ne pas reapparaitre immediatement.

19 Gestion de la langue

Langues supportees : francais et anglais.

Etat central :

```
1 type Language = "fr" | "en";
```

Persistence :

```
1 localStorage.setItem(
2   "damergi-language",
3   nextLanguage
4 );
5
6 document.documentElement.lang = nextLanguage;
```

Les drapeaux France / Royaume-Uni restent explicites avec le label FR / EN. En vue telephone, le label est conserve et place avant le drapeau afin que la langue soit comprehensible immediatement.

20 Theme clair / sombre

Le theme reste persiste via la classe `html.theme-dark` et la cle `damergi-theme` dans `localStorage`.

Depuis la version 0.9.0, le changement de theme utilise une **transition circulaire** lorsqu'elle est supportee :

- le bouton sun/moon fournit les coordonnees CSS `--theme-x` et `--theme-y` ;
- `document.startViewTransition()` encapsule l'application du nouveau theme ;
- `effects.css anime ::view-transition-new(root)` avec un `clip-path:circle(...)` qui part du bouton ;
- la revelation va de 0 a environ 150vmax en 560 ms ;
- fallback immediat si l'API View Transitions n'est pas disponible ;
- fallback immediat egalement si `prefers-reduced-motion:reduce` est actif.

Le theme sombre continue de modifier les variables CSS, le pattern, l'aura, les surfaces Expertise et le reseau anime. L'effet de transition ne change pas la logique de persistance : il ne fait qu'animer le passage visuel.

21 Loader d'introduction

Le loader reste un effet de marque court et intelligent.

Regle actuelle :

- premiere visite du navigateur : environ **2,6 s** ;
- visites suivantes : environ **0,85 s** ;
- le vrai chargement de page est egalement attendu avant fermeture ;
- cle : damergi-intro-seen dans localStorage.

Contenu : logo AFD, nom, mot Portfolio, anneaux subtils, ligne de progression et animation legere.

Evolution 0.9.0 : ajout de micro-labels qui tournent sous le branding sans rallonger la duree du loader :

DATA -> BUSINESS -> PERFORMANCE -> AUTOMATION

La cadence est d'environ 480 ms sur une premiere visite longue et 210 ms sur la visite courte. Le but est de faire evoluer la signature visuelle sans transformer le loader en attente artificielle.

Pourquoi pas 5 secondes ?

Cinq secondes donnent une impression premium une fois, puis deviennent une friction. Le compromis 2,6 s / 0,85 s conserve la signature sans agacer les visiteurs recurrents.

22 Hero desktop

Le hero desktop est compose de trois zones :

[STORY / TIMELINE] [PORTRAIT + AURA] [CONTACTS]

Il doit remplir l'ecran sous la navbar sans donner l'impression d'une page gelee. La premiere version utilisait une logique trop connectee au scroll global ; elle a ete remplacee par un scroll interne pour la timeline, puis par un comportement permettant de quitter naturellement la section vers Expertise.

23 Portrait

Asset actuel :

public/images/portrait/portrait-farouk-3.png

Principes :

- image transparente, tenue professionnelle, bras croises ;
- portrait centre au-dessus de l'aura ;
- entree avec opacite, translation verticale et scale ;
- shadow douce ;
- le texte "Qui suis-je ?" reste entierement visible sous le portrait sur telephone.

Taille desktop stabilisee : max-h- [560px] . Cette preference ne doit pas etre remonte automatiquement a 650 px.

Tailles mobile stabilisees :

- telephone : max-h- [390px] ;
- breakpoint sm : max-h- [490px] .

Protection d'interaction ajoutee :

- draggable={false} ;
- select-none ;
- pointer-events-none sur l'image ;

- `onContextMenu(...preventDefault())` sur le conteneur ;
- `-webkit-user-drag:none` peut etre conserve en CSS global pour renforcer le comportement WebKit.

Cette protection bloque les interactions courantes (drag, selection, menu contextuel direct), mais **ne constitue pas une DRM**. Une image livree au navigateur peut toujours etre recuperee via screenshot, DevTools, cache ou requete reseau. Ne jamais documenter cette protection comme une garantie anti-copie.

Stacking contract corrige le 11 septembre 2026 :

- `aura : z-0` ;
- `portrait : z-10` ;
- desktop et mobile doivent respecter cette hierarchie ;
- la regression “aura devant le portrait” venait d’un contexte de stacking insuffisamment explicite apres l’ajout de la protection d’image.

En developpement, lorsqu’un asset est remplace sous le meme nom, utiliser au besoin hard refresh, nouvel onglet ou redemarrage serveur.

24 Aura circulaire

L’aura est inspiree de cercles de statut / HUD premium, mais adaptee a un portfolio professionnel. Elle est entierement CSS et contient :

- glow central ;
- trois anneaux ;
- trois arcs masques ;
- quatre noeuds ;
- crosshair horizontal et vertical ;
- rotations lentes dans les deux sens ;
- respiration douce.

Le groupe est positionne legerement plus bas que le portrait. Depuis le correctif du 11 septembre 2026, le contrat de z-index est explicite : **aura derriere (z-0), portrait devant (z-10)** sur desktop et mobile. Ne pas “resoudre” un futur souci de stacking en augmentant arbitrairement le z-index de l’aura.

25 Pattern d’arriere-plan

Le fond n’est pas lie au scroll utilisateur. Il se deplace automatiquement dans une direction constante et doit rester coherent quelle que soit la hauteur dynamique du Hero.

Composition actuelle :

- grille de lignes / carres tres fins ;
- couche tournee d’environ -3 degres ;
- variable commune `--pattern-grid-size` pour la grille et les positions AFD ;
- taille de grille desktop : environ 78 px ;
- taille de grille mobile : environ 62 px ;
- monogrammes AFD places de facon deterministe sur des intersections exactes de la grille ;
- logos or a faible opacite en mode clair et blancs a faible opacite en mode sombre ;
- masque radial leger derriere chaque monogramme pour conserver la lisibilite ;
- mouvement CSS `pattern-travel` effectue sur un pas egal a une case de grille ;
- la grille et les logos vivent dans la meme `pattern-layer`, donc tournent et se deplacent ensemble.

Decision visuelle stabilisee

Les logos AFD ne doivent **jamais** etre disperses avec des positions arbitraires en pourcentage ou en vh. Le test du 10 septembre 2026 a montre qu'un placement aleatoire donnait l'impression de logos flottants, non synchronises avec les carres. La solution retenue est une matrice organisee alignee sur la grille.

La hauteur du Hero mobile change lorsque le parcours est developpe. Le nombre de logos / la matrice doit donc couvrir toute la hauteur potentielle de la timeline afin que le fond ne “revienne” pas visuellement a une ancienne apparence plus bas dans la page.

Quand le parcours mobile s'ouvre, le pattern ne doit ni changer de densite, ni perdre les AFD, ni se desynchroniser. Tester systematiquement le fond avec le parcours ferme **et** ouvert.

26 Timeline narrative

La timeline raconte le parcours dans un ordre unique et melange formation + experience professionnelle. Elle n'est pas scindee en deux sections independantes.

Chapitres actuels :

ID	Periode	Chapitre
intro	Qui suis-je ?	Introduction Ahmed-Farouk DAMERGI / Data & Business Analyst.
licence	2018–2021	Licence Informatique Appliquee a la Gestion.
biat-db	Sept. 2020	Premier stage, bases de donnees BIAT.
biat-dev	Fev.–Avr. 2021	PFE BIAT, developpement d'un systeme interne.
freelance	2021–Juin 2022	Freelance : video, 3D, web design.
teleperformance	Juin 2022–Nov. 2023	Operations vers Assurance Qualite.
concentrix	Mars–Juil. 2024	Qualite & Performance Operationnelle.
transition-data	2024	Decision de renforcer le profil Data.
esb	2024–2026	Business Analytics, profil hybride business/data.
aycode	Juin–Juil. 2025	Stage Data Analyst.
cytech	2025–2026	Double diplome / M2 Data.
airfrance	Juil. 2026–Jan. 2027	Stage Data & Performance Analyst.
next	Fev. 2027+	Prochain chapitre : CDI.

27 Timeline cliquable

La barre verticale de timeline est une navigation, pas seulement un indicateur.

Comportement :

- chaque chapitre possede un point cliquable ;
- le point actif est plus grand et dore ;
- hover desktop : apparition de la periode ;
- clic : scroll doux vers le chapitre ;
- progression doree entre 2018 et 2027 ;
- index actif determine par proximite du centre du conteneur.

Le CTA **Faites defiler mon parcours** est volontairement plus visible et declenche le passage au chapitre suivant.

28 Prochain chapitre et job-fit radar

Le dernier chapitre de la timeline, **Prochain chapitre - Fevrier 2027**, n'est plus seulement un texte final. Il sert de declencheur a un **job-fit radar** interactif pilote par `NextChapterRadarController.tsx`.

Le controleur s'attache au dernier chapitre existant plutot que de recreer une deuxieme section. Il ajoute un CTA **Explorer mon job-fit radar** sur desktop et mobile. Le composant historique `NextChapterSection` ne doit pas etre monte en parallele.

28.1 Roles affiches

Le radar est une lecture editoriale transparente, **pas un score algorithmique ni psychometrique**. Roles :

Role	Fit affiche	Forces / progression documentee
Data Analyst	Tres fort	SQL, Python, Excel, Power BI, Data Quality ; approfondir les methodes statistiques avancees si requises.
BI Analyst	Tres fort	Power BI, DAX, Power Query, SAP BO, Tableau ; adaptation aux stacks cloud specifiques.
Business Data Analyst	Tres fort	KPI, Performance, Reporting, analyse metier, aide a la decision ; approfondissement du domaine metier de l'equipe.
Analyste Performance	Tres fort	KPI, Operations, Automation, Power BI, pilotage ; modelisation financiere si le poste l'exige.
Product Data Analyst	Fort	SQL, Python, KPI, analyse comportementale, data storytelling ; davantage d'experimentation produit et de product metrics.
Data Quality Analyst	Fort	Fiabilisation, SQL, controles, automation, experience qualite ; formalisation de frameworks Data Quality a grande echelle.
Data Governance Analyst	En progression	Qualite, processus, parties prenantes, fiabilite, documentation ; approfondir catalogue, lineage et frameworks de gouvernance.

28.2 Deep links

Deux parametres de query string sont traites par le controleur :

- `/?radar=1` : ouvre le radar apres montage ;
- `/?chapter=<id>` : rejoint un chapitre precise depuis une autre route.

Apres traitement, `history.replaceState` nettoie l'URL.

Le chip Objectif de la navbar, Recruter Mode et la Command Palette reutilisent ces mecanismes au lieu d'implementer des copies de navigation.

29 Scroll interne et scroll global

Le hero desktop contient un scroll interne de timeline, mais ce scroll ne doit pas emprisonner l'utilisateur.

Regle CSS actuelle :

```

1 .story-scroll {
2   scrollbar-width: none;
3   overscroll-behavior-y: auto;
4   scroll-snap-type: y proximity;
5 }
```

Pourquoi :

- `contain` donnait une sensation de page bloquee ;
- `mandatory` rendait le snap trop agressif ;

— auto + proximity permettent une lecture guidée puis une sortie naturelle vers la suite de la page.

30 Modales détaillées de parcours

Le bouton **En savoir plus** ouvre une modale premium avec fond flouté.

Fonctions :

- backdrop sombre + blur ;
- fermeture par X ;
- fermeture par Escape ;
- navigation précédente / suivante ;
- navigation clavier flèches gauche / droite ;
- dots de progression cliquables ;
- contenu principal scrollable ;
- footer Previous / Next fixe ;
- retour au chapitre correspondant après fermeture ;
- responsive mobile.

Architecture de navigation :

```

timeline[]
  |
  +--> entrees avec detail ?
        |
        v
        detailIndexes[]
          |
          +--> Previous
          +--> Next
          +--> clickable dots

```

31 Données des modales

Le contenu ne doit pas être codé en dur dans le composant. Il est centralisé dans :

data/timelineDetails.ts

Structure :

```

1 type TimelineDetail = {
2   visualMode?: "image" | "logo" | "tools";
3   imagePath?: string;
4   logoPath?: string;
5   toolLogos?: ToolLogo[];
6   fr: LocalizedTimelineDetail;
7   en: LocalizedTimelineDetail;
8 };

```

Chaque langue peut contenir :

- eyebrow ;
- introduction ;
- sections numérotées ;
- bullets ;
- metrics ;
- tools ;
- caption d'image.

32 Modes visuels des modales

Trois modes existent.

32.1 Mode image

Utilise pour IHE, BIAT, Teleperformance, Concentrix, ESB, CY Tech, Air France.

Le visuel doit afficher l'image complete avec `object-contain`. Pour eviter des zones mortes, une copie floutee et assombrie remplit l'arriere-plan. Le logo est ajoute dans une card blanche.

32.2 Mode logo

Utilise pour AYcode. Aucune photo n'est affichee. Le logo est centre dans une composition sombre avec cercles et grille discrete.

32.3 Mode tools

Utilise pour la periode freelance. Aucune photo generique n'est affichee. Une grille de logos d'outils sert de visuel principal.

33 Periode freelance

Contenu documente :

- environ un an ;
- missions via Upwork et Fiverr ;
- clients petites entreprises en Tunisie ;
- montage video ;
- post-production ;
- motion / effets ;
- modelisation 3D ;
- web design et integration.

Outils affiches :

- Blender ;
- Adobe Photoshop ;
- Adobe Premiere Pro ;
- Adobe After Effects ;
- Adobe XD ;
- Adobe Dreamweaver ;
- WordPress ;
- HTML5 ;
- CSS3.

Noms de fichiers :

```
public/images/timeline/tools/blender.png
public/images/timeline/tools/photoshop.png
public/images/timeline/tools/premiere-pro.png
public/images/timeline/tools/after-effects.png
public/images/timeline/tools/adobe-xd.png
public/images/timeline/tools/dreamweaver.png
public/images/timeline/tools/wordpress.png
public/images/timeline/tools/html5.png
public/images/timeline/tools/css3.png
```

34 Assets timeline

Structure de reference :

```
public/images/timeline/
|
+-- ihe-campus.jpg
+-- biat.jpg
+-- biat-pfe.jpg
+-- teleperformance.jpg
+-- concentrix.jpg
+-- esprit.jpg
+-- cytech.jpg
+-- airfrance.jpg
|
+-- logos/
|   +-- ihe.png
|   +-- biat.png
|   +-- teleperformance.png
|   +-- concentrix.png
|   +-- esprit.png
|   +-- aycode.png
|   +-- cytech.png
|   +-- airfrance.png
|
+-- tools/
    +-- ...
```

Le composant de modale gere les fichiers manquants sans casser la page : placeholder ou fallback.

35 Contacts

Canaux :

- LinkedIn ;
- GitHub ;
- email ;
- telephone ;
- CV.

LinkedIn / GitHub s'ouvrent dans un nouvel onglet. Email et telephone sont copies dans le presse-papiers.

Fallback de copie : si `navigator.clipboard` echoue, un `textarea` temporaire + `document.execCommand("copy")` est utilise. Ce fallback est utile hors contexte HTTPS ou sur navigateurs atypiques.

36 CV interactif

Chemin :

```
public/cv/CV-Ahmed-Farouk-Damergi.pdf
```

Le bouton CV ouvre `CVModal` :

- preview via `iframe` ;
- bouton ouvrir le PDF ;
- bouton telecharger ;
- fermeture `Escape` ;
- fallback mobile car le rendu PDF varie selon navigateur.

Une future version peut proposer deux PDF FR / EN sans changer l'architecture de la modale.

37 CV Guide / route /cv-guide

La route /cv-guide a été introduite en 0.9.0 comme seconde route publique avec un guide CV, un comparateur before/after et une checklist ATS.

Etat 1.0.0 : son onglet de navigation **Besoin d'aide avec votre CV ? / Need help with your CV ?** a été retiré. La fonction produit principale de création de CV est maintenant représentée par **CVM - CV Maker** dans Top Projects.

Le code de route /cv-guide et CVGuideLab peut encore être présent dans le repository. Il est donc documenté comme **legacy / non promu**, pas comme une fonction principale supprimée physiquement avec certitude.

Si l'objectif devient une suppression totale du CV Guide, auditer et nettoyer dans la même livraison : app/cv-guide, components/CVGuide, CommandPalette, sitemap, 404, metadata, liens internes et tests. Ne supprimer qu'un onglet de navbar ne supprime pas la route.

37.1 CV before / after visual

Le composant legacy CVGuideLab.tsx contient un comparateur Avant - Design first / Après - Structure first avec slider. Il reste utile comme référence de composant interactif mais n'est plus promu dans la navbar.

37.2 ATS checklist scanner - 10 controles

Le scanner historique est une checklist interactive, pas un simulateur d'ATS. Les 10 contrôles couvrent texte PDF sélectionnable, titres de sections, titre cible, dates, mots-cles, coordonnées en texte, mise en page lisible, résultats reels, nom de fichier et relecture finale. Aucun score ne garantit un ATS.

37.3 Metadata route

app/cv-guide/layout.tsx définit les metadata spécifiques si la route reste dans le projet. Si la route est retirée, supprimer également ces metadata pour éviter une page orpheline indexable.

38 Ticker fixe

Le bandeau inférieur est fixe au viewport et doit rester visible pendant la navigation.

Contenu :

Data & Business Analyst . Power BI . SQL . Python . Business Intelligence . Performance Analytics . Automation . Excel . Data Quality . Reporting . Tableau . DAX . Power Query . VBA

Desktop : hauteur env. 54px. Mobile : env. 42px. Mouvement continu via `ticker-move`.

Le contenu de la page doit réserver assez d'espace bas pour que le ticker ne masque pas les contrôles importants.

39 Responsive : strategie generale

Le responsive n'est pas une seconde application. Les mêmes données et composants sont réutilisés avec des layouts différents, mais certaines interactions sont volontairement spécifiques au téléphone.

Breakpoints structurants :

- **< 768 px** : téléphone, comportements mobiles spécifiques ;
- **768–1023 px** : tablette, layout mobile/tablette mais sans certaines réductions téléphone ;
- **>= 1024 px** : desktop 1g, composition 3 colonnes du Hero et 2 colonnes de l'Expertise.

Strategie de developpement

Une demande "mobile only" doit rester limitée au téléphone. Utiliser les classes responsive sur le wrapper le plus externe qui doit disparaître, afin qu'il n'occupe aucun espace fantôme sur tablette / desktop. Toujours vérifier un breakpoint non concerné après une modification.

40 Hero mobile

Sur mobile/tablette, le layout 3 colonnes desktop disparaît et devient une composition verticale : portrait + aura, introduction, parcours, contacts, puis Expertise.

Telephone uniquement (< 768 px) :

- le bloc **Qui suis-je ?** reste entierement visible sous le portrait ;
- le parcours narratif est **masque par default** ;
- bouton **Afficher mon parcours / Show my journey** pour developper ;
- bouton **Masquer mon parcours / Hide my journey** pour refermer ;
- un controle de fermeture en bas du parcours evite de devoir remonter toute la page ;
- objectif : permettre d'atteindre rapidement l'Expertise / ecosysteme sans faire defiler toute la chronology.

Tablette (768–1023 px) : le parcours reste visible normalement ; aucun collapse telephone.

Desktop (>= 1024 px) : aucun changement lie a ce comportement ; le scroll interne de la timeline reste normal.

41 Timeline mobile

Quand le parcours est ouvert sur telephone, ou en permanence sur tablette, les chapitres utilisent une timeline verticale :

- ligne a gauche ;
- point dore pour chaque entree ;
- card avec periode, titre, sous-titre, description ;
- bouton En savoir plus si une modale existe ;
- `scrollIntoView` pour les sauts de chapitre.

Etat telephone : **ferme par default**. L'ouverture ne doit pas modifier l'apparence du pattern d'arriere-plan ; la matrice AFD doit couvrir toute la hauteur dynamique generee.

42 Modales mobile

En dessous de 1024px :

- la colonne image desktop devient un visuel horizontal en haut ;
- hauteur modale env. 96dvh ;
- le contenu complet scroll ;
- footer de navigation reste fixe ;
- tailles de texte et padding sont reduits ;
- dots restent cliquables ;
- boutons precedent/suivant deviennent compacts.

43 Section Expertise

La section Expertise est la premiere grande section apres le parcours. Elle traduit le positionnement **Data & Business Analyst** en competences visuelles et interactives.

Expertises actuelles :

1. Data Analysis ;
2. Business Intelligence ;
3. Performance Analytics ;
4. Data Quality ;
5. Automation ;
6. Decision Support ;
7. Development & Prototyping / Developpement & Prototypage.

La septieme expertise reste une competence de support autour de la Data. Elle ne repositionne pas Ahmed-Farouk

comme Software Engineer ou Web Developer.

Outils de Developpement & Prototypage :

- programmation / scripting : Python, JavaScript, TypeScript, VBA ;
- Web / UI : HTML5, CSS3, React, Next.js ;
- outils : Git, GitHub, VS Code.

Sous-titre FR : **Outils & interfaces autour de la donnee.**

Sous-titre EN : **Tools & interfaces around data.**

Le reseau central et les cartes partagent `activeKey`. Selectionner une expertise dans le graphe ou une carte met a jour l'autre vue.

44 Cartes Expertise

Chaque carte contient : numero, titre, sous-titre, description, outils et statut actif.

Interactions desktop :

- hover active le domaine ;
- tilt 3D tres subtil selon position du curseur ;
- curseur custom **EXPLORER** ;
- point actif dore ;
- shine tres discret.

Sur mobile, pas de custom cursor ni de tilt dependant de souris.

45 Reseau Data / BI anime

Le reseau est un SVG vivant inspire de diagrammes de flux, adapte au profil et conserve comme signature visuelle de la section.

Centre :

DATA & BUSINESS — Analyse / BI / Performance

Le reseau relie maintenant **sept expertises**. Chaque branche :

- courbe SVG ;
- couleur neutre par default ;
- or quand active ;
- petites particules se deplacant via `animateMotion` ;
- noeud cliquable / focusable ;
- animation de dessin initiale avec `pathLength`.

Desktop >= 1024 px : composition stabilisee **cartes a gauche / graphe a droite**. Ne pas modifier cette structure pour une demande mobile.

Telephone < 768 px : l'ecosysteme apparait **avant les cartes**. La vue retenue est un **graphe etoile anime**, avec centre DATA & BUSINESS, sept branches, particules mobiles et noeuds autour. L'ancienne vue simplifiee "spine + cards 2 colonnes" est abandonnee pour le telephone.

Tablette 768–1023 px : le reseau existant reste visible selon le layout tablette ; le wrapper telephone doit etre totalement masque avec `md:hidden` sur son conteneur externe afin de ne pas creer de colonne fantome.

46 Metrics animees

Chiffres affiches uniquement parce qu'ils sont supportes par l'experience Air France documentee :

- 20+ dashboards, pages ou visuels Power BI crees ou fortement ameliorees ;
- 10+ processus ou outils automatises / developpes ;

- jusqu'à 15+ parties prenantes sur certains reportings ;
- jusqu'à 70% de travail manuel en moins sur certains processus récurrents.

Les compteurs passent progressivement de 0 à la valeur finale lors de leur première entrée dans le viewport.

Ne jamais augmenter, arrondir ou reformuler ces chiffres en affirmations plus fortes sans nouvelle preuve.

47 Reveal au scroll

Le composant interne `Reveal` utilise `Motion` :

- opacité 0 -> 1 ;
- translation Y 28px -> 0 ;
- une seule fois ;
- delay progressif possible.

Le but est de rythmer la lecture, pas de ralentir l'accès au contenu.

48 Barre de progression globale

`PageProgress` affiche une ligne dorée de 2px tout en haut du navigateur.

Implementation : `useScroll()` + `useSpring()` + `scale X`.

Elle donne un repère de progression sans ajouter une seconde barre de navigation.

49 Transitions de page

`app/template.tsx` fournit une transition d'entrée réutilisable entre routes App Router. Historiquement elle polissait Portfolio <-> CV Guide. Depuis que la navigation principale est centrée sur une seule home + modales, elle reste un filet d'architecture pour une future route ou pour la route legacy `/cv-guide` si elle existe encore.

Ne pas supprimer `template.tsx` uniquement parce que la navbar ne montre plus de second onglet : le composant est léger, réutilisable et sans impact sur les modales globales.

50 Easter egg clavier A-F-D

`components/Effects/SiteEffects.tsx` écoute les touches clavier et reconnaît la séquence **A puis F puis D**.

Règles :

- la séquence est limitée aux trois dernières lettres et se réinitialise après environ 1,2 s ;
- elle ignore `Ctrl/Cmd/Alt` ;
- elle ignore les champs `input`, `textarea` et les zones `contentEditable` ;
- l'effet dure environ 1,25 s ;
- l'overlay est `pointer-events:none` et ne bloque jamais la navigation.

Effet visuel : grille dorée, flare central, plusieurs monogrammes AFD or et un monogramme central, puis disparition. La classe temporaire `html.afd-easter-active` peut aussi renforcer les AFD déjà présents dans le pattern.

`prefers-reduced-motion` raccourcit ces animations pratiquement à zéro.

51 Accessibilité

Principes implémentés ou exigés :

- focus visible doré ;
- boutons avec `aria-label` lorsque nécessaire ;
- modales `role="dialog"` et `aria-modal="true"` ;

- fermeture clavier Escape ;
- navigation clavier dans les modales et dans Ctrl+K ;
- aria-pressed sur noeuds interactifs lorsque pertinent ;
- prefers-reduced-motion ;
- suppression du custom cursor sur pointer coarse ;
- tailles tactiles suffisantes ;
- alt textes sur images utiles, alt vide sur decoration ;
- overlays globaux rendus via portal lorsque le contexte de stacking local peut nuire au viewport ;
- l'easter egg n'est jamais declenche pendant la saisie dans un champ ;
- le job-fit radar et l'ATS checklist ne presentent pas des scores opaques comme des faits scientifiques.

Le blocage drag/right-click du portrait est une preference d'interaction, pas une mesure de securite. Il ne doit pas rendre le site inaccessible au clavier ni bloquer le reste de la page.

52 prefers-reduced-motion

Pattern :

```

1  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
2    html {
3      scroll-behavior: auto;
4    }
5
6    *, *::before, *::after {
7      animation-duration: 0.01ms !important;
8      animation-iteration-count: 1 !important;
9      transition-duration: 0.01ms !important;
10   }
11 }
```

Les informations ne doivent jamais dependre uniquement d'une animation pour etre comprises.

53 SEO

app/layout.tsx declare :

- titre principal ;
- description ;
- keywords ;
- auteur / creator / publisher ;
- canonical ;
- robots ;
- Open Graph ;
- Twitter summary large image ;
- metadataBase dynamique.

Les metadonnees ciblent le nom exact, Data Analyst, Business Analyst, BI Analyst, Performance, Power BI, SQL, Python, Business Intelligence, Data Quality, Automation, Paris, Ile-de-France et France.

54 Structured Data JSON-LD

Le site expose un schema Person :

- name : Ahmed-Farouk DAMERGI ;
- alternateName : Farouk ;

- jobTitle : Data & Business Analyst ;
- region : Ile-de-France ;
- sameAs : LinkedIn et GitHub ;
- knowsAbout : Data, BI, Power BI, SQL, Python, Performance, Quality, Reporting, Automation.

L'objectif est de fournir aux moteurs un contexte structure, pas de manipuler le ranking.

55 Open Graph

app/opengraph-image.tsx genere une image 1200x630 pour les aperçus sociaux.

Composition :

- fond #111827 ;
- grille discrete ;
- glow or ;
- Ahmed-Farouk DAMERGI ;
- Data & Business Analyst ;
- Power BI / SQL / Python / Performance / Automation ;
- monogramme typographique AFD ;
- damergi.com.

Une future version peut remplacer le monogramme typographique par le vrai PNG si le pipeline ImageResponse charge l'asset de facon fiable.

56 robots et sitemap

app/robots.ts autorise l'indexation et pointe vers /sitemap.xml. app/sitemap.ts genere l'URL principale.

L'URL de base est determinee dans cet ordre :

1. NEXT_PUBLIC_SITE_URL ;
2. VERCEL_PROJECT_PRODUCTION_URL ;
3. VERCEL_URL ;
4. localhost en developpement.

57 Favicon navigateur

Le favicon actif repose sur app/icon.png dans l'App Router.

Etat stabilise en septembre 2026 :

- dessin AFD noir / circulaire conserve ;
- canvas carre ;
- taille de fichier image 512x512 acceptee ;
- ne pas reduire automatiquement a 48x48 : Google recommande un favicon carre et crawlable, mais peut redimensionner une source plus grande ;
- l'important est que le dessin reste lisible a petite taille et que l'URL soit stable.

Chrome et Google Search peuvent conserver l'ancien favicon ou un globe generique pendant plusieurs jours/semaines. Un changement de taille ne force pas a lui seul le recrawl.

Procedure de verification :

1. ouvrir <https://damergi.com/icon.png> en production ;
2. inspecter le <head> et le rel="icon" ;

3. hard refresh / navigation privée pour le cache navigateur ;
4. si besoin, Search Console -> URL Inspection -> Request indexing ;
5. attendre le recrawl Google avant de conclure a un bug.

L'ancien script `scripts/make_favicon.py` reste documenté comme outil historique de recadrage, pas comme une étape obligatoire a chaque deployment.

58 Page 404

La page 404 reste data-themed, bilingue, avec grille, noeuds cassés, anneau animé et phrase "Cette donnée n'existe pas dans le dataset." / équivalent anglais.

La version 0.9.0 contenait un CTA Retour au portfolio + CV Guide. Comme le CV Guide n'est plus promu, **auditer le fichier courant** : si le CTA CV Guide existe encore, le remplacer lors d'une prochaine passe de nettoyage par Retour au portfolio + Mes meilleurs projets ou un lien utile équivalent.

L'indice **A · F · D** vers l'easter egg peut rester.

59 Performance

Règles à conserver :

- utiliser `next/image` pour les images du layout principal ;
- conserver les assets en dimensions raisonnables ;
- compresser les photos timeline ;
- éviter les vidéos de fond lourdes ;
- limiter les bibliothèques d'animation ;
- préférer CSS / SVG pour les motifs et particules ;
- charger les sections non critiques naturellement ;
- tester le build production, pas seulement le dev ;
- surveiller les effets blur lourds sur mobile ancien.

60 Règles de contenu et véracité

Le portfolio ne doit jamais inventer :

- une expérience ;
- un client ;
- une responsabilité ;
- un outil ;
- un nombre ;
- un pourcentage ;
- une certification ;
- une date ;
- un diplôme ;
- un résultat business final non prouvé.

Règles de précision :

- AYcode : MySQL peut être cité ;
- Teleperformance : progression Agent -> Analyste Assurance Qualité est une information utilisateur ;
- date exacte de promotion non connue : ne pas l'inventer ;

- freelance : rester sur les activites explicitement fournies ;
- BIAT : eviter « plus grande banque de Tunisie » sans verification ;
- Air France : ne publier que les missions et chiffres autorises pour le CV / portfolio ;
- PL-300 : en preparation, jamais presentee comme obtenue.

61 Confidentialite Air France

Le portfolio peut mentionner des outils et resultats deja presentes dans le CV public, mais ne doit pas exposer :

- donnees operationnelles internes ;
- noms de fichiers confidentiels ;
- liens SharePoint internes ;
- regles fournisseur internes non necessaires au portfolio ;
- captures d'ecran de dashboards contenant des donnees sensibles ;
- noms / identifiants internes non publics.

Le portfolio montre le type de travail realise, pas les donnees Air France elles-memes.

62 Historique des versions du portfolio

Les versions ci-dessous sont des jalons documentaires internes, pas necessairement des tags Git publics.

Version	Etape	Principales modifications
0.1.0	Bootstrap	Creation Next.js, Node/npm/Git, structure initiale, dossiers components/data/types/public.
0.2.0	Branding	Palette blanc/navy/or, logo AFD, navbar, portrait de test, contacts, ticker.
0.3.0	Storytelling	Timeline narrative, scroll interne, portrait reel, pattern anime, aura circulaire.
0.4.0	Navigation	Timeline cliquable, FR/EN, drapeaux SVG, theme, loader, favicon AFD.
0.5.0	Detail	Modales En savoir plus, navigation Previous/Next, modes image/logo/tools, contenu detaille.
0.6.0	Responsive	Hero mobile, timeline mobile, modales mobile, CV pre-view, contact responsive, language persistence.
0.7.0	Pre-deploiement	Expertise interactive, reseau anime, metrics, page progress, SEO, OG, 404, robots, sitemap, loader optimise.
0.7.1	Expertise et prototype	7e expertise Developpement & Prototypage, groupes Python/JS/TS/VBA, Web/UI et Git/GitHub/VS Code.
0.8.0	Production + polish responsive	Deploiement Vercel + domaine OVHcloud, DNS/HTTPS, navbar mobile, pattern AFD aligne, portrait 560 px, parcours collapsible telephone, graphe etoile mobile et regles anti-regression desktop.
0.9.0	Recruiter / CV tools + interaction polish	CV Guide/CV Lab, Recruiter Mode + Why me, job-fit radar, raccourci recruteur, Command Palette portal, objectif CDI simplifie, transition circulaire du theme, transitions de routes, easter egg A-F-D, loader enrichi, 404, favicon 512x512 et stacking portrait/aura.

Version	Etape	Principales modifications
1.0.0	References + Top Projects	Deux references professionnelles partagees (Nadine FONTAINE / Aymen OMRI), photos rondes dorees, copie email/telephone, LinkedIn externe, boutons contextuels Air France/AYcode, Top Projects remplaçant Portfolio/CV Guide dans la navbar, CVM v1.0.2 + JAM v1.0.0, source + telechargements directs, README GitHub integre avec retour aux projets, fallback GitHub, correctifs TypeScript de null narrowing et documentation du legacy CV Guide.

63 Erreurs rencontrees et lecons

63.1 Lucide et logo GitHub

Une version de `lucide-react` n'exportait pas le symbole de marque attendu.

Decision : garder Lucide pour les icones generiques et utiliser SVG inline pour LinkedIn / GitHub.

63.2 Tailwind / CSS disparu

A un moment, la page est apparue sans style.

Verification prioritaire :

- `app/layout.tsx` doit importer `./globals.css` ;
- `globals.css` doit commencer par `@import "tailwindcss";` ;
- ne pas remplacer le fichier global par un fragment incomplet.

63.3 Hydration issue provenant d'une extension Chrome

Symptomes observes : attribut `bis_skin_checked="1"` et `stack chrome-extension://.../executors/200.js`.

Test navigation privée : aucun probleme.

Conclusion : modification du DOM par une extension navigateur, pas un bug du site. Ne pas afficher un avertissement aux visiteurs pour ce cas.

63.4 Indicateur rouge Next.js

Le badge rouge « 1 Issue » est un indicateur de developpement. Il n'existe pas dans le build production. Toujours confirmer avec `npm run build` + `npm start`.

63.5 Favicon cache

Supprimer l'ancien `favicon.ico`, utiliser `app/icon.png`, hard refresh ou onglet prive.

63.6 Images trop croppees dans les modales

`object-cover` coupait IHE / BIAT / Air France.

Solution : image principale `object-contain` + copie `object-cover` floutée en fond.

63.7 Zone de scroll modale trop petite

Initialement seul le corps des missions scrollait et le grand header restait fixe.

Solution actuelle : toute la partie droite au-dessus du footer scroll ; le footer Previous/Next reste fixe.

63.8 Scroll de page trop bloqué

Le hero donnait l'impression d'etre colle a la page.

Solution : scroll interne naturel, overscroll auto et section suivante réelle.

63.9 Erreur M_ID injectee par extension Chrome

Un nouveau message a ete observe en developpement :

```
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/...
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'M_ID')
```

La home repondait simultanement GET/200. Conclusion : erreur issue d'une extension Chrome, pas du bundle Next.js. Test recommande : desactiver l'extension par son ID ou ouvrir une fenetre privee sans extensions avant de modifier le code du portfolio.

63.10 Overlay Ctrl+K contraint par un ancetre transforme

Symptome : rectangle noir / backdrop limite a une partie de la navbar au lieu de couvrir l'ecran.

Cause : la palette etait rendue dans un sous-arbre contenant des transforms CSS. Un ancetre transforme peut modifier le containing block d'un descendant `position:fixed`.

Correction : `createPortal(..., document.body) + fixedinset-0z-[9999]`.

63.11 Aura devant le portrait apres protection d'image

Symptome : certaines parties de l'aura apparaissaient devant le corps, surtout apres la restructuration mobile destinee a bloquer drag/right-click.

Correction : z-index explicites `auraz-0 / portraitz-10`, et restauration des tailles mobiles 390/490 px. Regle : la protection d'image ne doit jamais modifier la geometrie ou la hierarchie visuelle du portrait.

63.12 Version affichee differente du ZIP telecharge

Lors du passage de CVM v1.0.1 a v1.0.2, le badge projet a ete mis a jour avant l'URL de release. Resultat possible : interface v1.0.2 mais bouton telechargeant encore v1.0.1.

Regle : version, nom d'asset et `downloadUrl` doivent etre modifies ensemble. Tester le clic reel avant push.

63.13 JAM : depot public n'est pas un lien de telechargement

Le premier lien JAM fourni pointait vers <https://github.com/dafarouk/JAM>, c'est-a-dire le depot public, et non un asset release direct. Il a ete remplace par le ZIP `JAM-v1.0.0-Windows-x64.zip` sous `/releases/download/v1.0.0/`.

63.14 TypeScript narrowing dans le fetch README

Erreur VS Code : `'readmeProject' is possibly 'null'` puis `'project' is possibly 'null'`. TypeScript ne garantit pas qu'un objet nullable reste non-null dans une closure async imbriquee.

Correction : extraire `const githubRepo=readmeProject.githubRepo` apres le guard, puis n'utiliser que cette string dans `loadReadme()`. Toujours confirmer avec `npmrunbuild`, pas seulement avec le soulignement de l'editeur.

63.15 Coller du TypeScript dans PowerShell

Lors de la creation initiale de `data/projects.ts`, du code TypeScript a ete colle directement dans PowerShell. Aucun fichier n'est cree par cette action. Regle de communication : blocs PowerShell = terminal ; gros blocs TS/TSX = fichiers VS Code avec chemin exact, Ctrl+A, coller, enregistrer.

64 Retours UX et regressions corrigees - 10 septembre 2026

Cette session de polish a produit plusieurs regles concretes a conserver.

64.1 AFD disperses dans le fond

Probleme : des logos positionnes arbitrairement donnaient une impression de dispersion aleatoire et n'etaient pas visuellement synchronises avec la grille.

Correction : positions deterministes basees sur `--pattern-grid-size`, alignement sur les intersections et deplacement commun dans `pattern-layer`.

64.2 Fond incoherent apres ouverture du parcours mobile

Probleme : la hauteur du Hero augmentait fortement et le nombre de logos disponibles ne couvrait plus la partie basse.

Correction : matrice AFD suffisamment longue pour la hauteur dynamique du parcours developpe.

64.3 Qui suis-je masque par le portrait

Probleme : un espacement negatif / insuffisant pouvait placer le texte sous l'image.

Correction : gap positif sous le conteneur portrait sur telephone.

64.4 Parcours trop long avant Expertise

Feedback : un visiteur mobile devait faire defiler toute la chronology avant d'atteindre l'ecosysteme.

Correction : parcours masque par default sur telephone uniquement et bouton afficher / masquer.

64.5 Ancien ecosysteme mobile simplifie

Probleme : la grille mobile simplifiee en deux colonnes ne preservait pas le caractere premium du reseau desktop.

Correction : retour a un vrai graphe etoile avec branches courbes, particules et centre DATA & BUSINESS.

64.6 Regression desktop lors du deplacement mobile

Probleme observe : le wrapper mobile etait masque trop bas dans l'arbre DOM et continuait a occuper une cellule de la grille, ce qui envoyait les cartes et le graphe desktop dans une colonne / ligne incorrecte.

Correction : placer `md:hidden` sur le wrapper externe de la vue mobile. A partir de 768 px, ce wrapper doit avoir **zero impact de layout**. Desktop conserve strictement deux colonnes : **cartes a gauche, reseau a droite**.

Lecon centrale : une demande "mobile only" doit etre traitee comme une contrainte de non-regression. Ne pas reecrir une structure desktop stable pour deplacer un element mobile. Tester au minimum 390 px, 430 px, 768 px, 1024 px, 1366 px et 1920 px apres chaque changement responsive.

65 Retours UX et regressions corrigees - 11 septembre 2026

Cette session a stabilise les nouvelles interactions ajoutees apres la version 0.8.0.

65.1 Top-left trop charge

Probleme : la navbar desktop affichait simultanement Objectif et Disponible des fev. 2027, plus la localisation.

Correction : un seul chip **Objectif · CDI fev. 2027**, cliquable vers le radar. La phrase Paris / Ile-de-France reste sous le chip.

65.2 Objectif absent du menu mobile

Correction : la meme information Objectif + localisation / mobilite est ajoutee en premiere position du hamburger afin que l'intention professionnelle reste visible sur telephone sans charger la barre principale.

65.3 Restons connectes trop bas

Correction desktop uniquement : `#contact-panel` est remonte legerement via `effects.css`, sans deplacer la version mobile.

65.4 Portrait selectable / draggable

Correction : `draggable=false`, `select-none`, `pointer-events-none`, interception du menu contextuel. La limite anti-copie est documentee explicitement.

65.5 Aura devant le portrait

Regression introduite lors de la protection du portrait. Correction par stacking explicite sur les deux layouts : aura derriere, portrait devant.

65.6 Regle de livraison du code

Preference de travail renforcee : lorsqu'un fichier doit etre modifie, fournir **le fichier complet**, meme si la modification ne porte que sur une seule ligne. Ne jamais renvoyer plusieurs mini-snippets a rechercher/remplacer. La seule exception est lorsque Farouk demande explicitement un diff ou un petit patch.

66 Retours UX et regressions corrigees - 29/30 septembre 2026

66.1 Reference unique devenue liste de references

Le premier concept etait une fiche Nadine unique. Il a ete transforme en modale de references multi-profils pour eviter de construire une nouvelle architecture lors de l'ajout d'Aymen. Le fichier data est maintenant extensible a une 3e reference.

66.2 Nom de relation simplifie

Dans les fiches de reference, utiliser **Farouk** dans les phrases relationnelles, pas "Ahmed-Farouk". Le nom complet reste utilise dans la marque et les metadata du portfolio.

66.3 Email et telephone : copie, pas navigation

Le comportement initial utilisait `mailto:` / `tel:`. Feedback : le recruteur doit pouvoir copier rapidement. Les deux champs sont donc des boutons de copie avec feedback temporaire. LinkedIn reste un lien.

66.4 Navbar devenue plus utile

Les tabs Portfolio et CV Guide ont été retirés. Portfolio était redondant sur la home ; le guide CV est remplacé dans l'UX principale par CVM. Le nouveau tab Top Projects donne un accès direct à des preuves de construction logicielle sans créer une route Projects lourde.

66.5 README sans duplication de contenu

Copier manuellement les READMEs CVM/JAM dans le code aurait créé une dette de synchronisation. La solution retenue charge le README du dépôt public GitHub et l'affiche dans une modale imbriquée, avec fallback vers GitHub.

66.6 Desktop et mobile doivent évoluer ensemble

Top Projects, References et leurs modales doivent toujours être testés sur desktop et téléphone. Le changement de navbar est global : ne pas livrer un bouton uniquement desktop ou uniquement hamburger.

67 Workflow recommande de modification

Pour chaque évolution :

1. identifier si la demande est desktop, téléphone, tablette ou globale ;
2. inspecter le fichier actuel avant modification ;
3. conserver les zones stabilisées ;
4. lancer `npmrun dev` et tester les breakpoints concernés ;
5. vérifier explicitement le breakpoint non concerné afin d'éviter une régression ;
6. lancer `npmrun build` avant push ;
7. commit + push sur `main` ;
8. laisser Vercel auto-déployer puis vérifier `damergi.com`.

Mode de travail préféré par Farouk

Pour les changements de code, fournir **toujours le fichier complet** directement dans le chat afin de permettre la méthode **Ctrl+A -> Delete -> Ctrl+V**. Cette règle vaut **même si une seule ligne change**. Ne jamais demander de rechercher/remplacer un mini-bloc, ne jamais empiler plusieurs petits snippets, sauf si Farouk demande explicitement un diff / patch. Ne pas fournir un fichier code téléchargeable sauf demande explicite. Cette règle ne s'applique pas à la documentation lorsque Farouk demande explicitement un PDF / fichier à télécharger.

68 Règle : ne pas toucher aux zones stables sans raison

Zones considérées stabilisées tant qu'un bug n'est pas constaté :

- structure des modales de timeline ;
- footer Previous / Next ;
- logique FR/EN et persistance ;
- thème et transition circulaire ;
- mécanisme de copie email/téléphone ;
- aura / portrait / pattern ;
- CV modal ;
- schéma timelineDetails ;
- une seule modale partagée pour les références ;

- donnees references centralisees dans `professionalReferences.ts` ;
- catalogue projets centralise dans `projects.ts` ;
- Top Projects modal + README modal comme architecture commune aux futurs projets.

Lorsqu'une demande concerne une petite correction visuelle, ne pas reecrire une architecture complete deja stable. Preferer un changement local et reversible. Si une version de projet change, modifier d'abord les donnees, pas le composant visuel.

69 Developpement local

Lancement :

```
1 npm run dev
```

URL :

`http://localhost:3000`

Sur le meme Wi-Fi, le serveur peut egalement exposer une URL reseau locale. Pour partager a distance avant le domaine, preferer une Vercel Preview.

70 Build production local

Avant deploiement :

```
1 npm run build
2 npm start
```

Puis tester :

`http://localhost:3000`

Le build production est indispensable pour distinguer les vrais bugs des overlays de developpement.

71 Checklist fonctionnelle production et regression

Le site est deploye. Cette checklist sert de recette de production et de non-regression pour l'etat 1.0.0.

Controle	Statut
Build <code>npmrunbuild</code> avant push	OK
Vercel Hobby connecte au depot GitHub	OK
Domaine <code>damergi.com</code> + HTTPS	OK
<code>www.damergi.com</code> redirige vers racine	OK
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://damergi.com</code>	OK
<code>/robots.txt</code> , <code>/sitemap.xml</code> , <code>/opengraph-image</code>	OK
Navbar desktop : Objectif, Recruter, References, Top Projects	OK
Hamburger telephone : Objectif, Top Projects, Recruter, References	OK
Ancien tab Portfolio retire	OK
Ancien tab Need help with your CV retire	OK
FR / EN et persistance langue	OK
Theme clair / sombre + transition circulaire + fallback	OK
Command Palette Ctrl/Cmd+K + portal	OK
Command Palette synchronisee avec Projects/References et sans vieux CV Guide	A valider
Recruter Mode + Why me + acces references	OK
Professional References : Nadine + Aymen, selection des deux profils	OK
References : email/telephone copient ; LinkedIn ouvre externe	OK
Bouton contextualise Air France -> Nadine	A valider

Controle	Statut
Bouton contextualise AYcode -> Aymen	A valider
Top Projects affiche CVM puis JAM	OK
CVM affiche v1.0.2 et telecharge ZIP v1.0.2	OK
JAM affiche v1.0.0 et telecharge ZIP v1.0.0	OK
Boutons source ouvrent les repos Source-Code corrects	OK
README CVM charge dans la modale + retour aux projets	A valider
README JAM charge dans la modale + retour aux projets	A valider
Fallback README GitHub si API indisponible	A valider
README mobile : tableaux/code/liens lisibles et scroll interne	A valider
Job-fit radar depuis Objectif / dernier chapitre / Recruter Mode	OK
AFD easter egg clavier	OK
Loader micro-labels DATA/BUSINESS/PERFORMANCE/AUTOMATION	OK
Portrait desktop 560 px, mobile 390/490 px	OK
Portrait non-draggable / non-selectable, aura derriere	OK
Qui suis-je visible sous portrait telephone	OK
Pattern AFD aligne sur grille	OK
Timeline desktop scrollable et sortie vers Expertise	OK
Telephone : parcours masque par default / afficher / masquer	OK
Tablette : parcours visible normalement	OK
Modales detaillees scrollables / fermeture / navigation	A valider
Contacts LinkedIn/GitHub, copie email/telephone, CV	A valider
Telephone : graphe etoile Expertise avant les cartes	OK
Desktop : cartes Expertise gauche + graphe droite	OK
Reseau anime / metrics count-up / reduced motion	A valider
404 : aucun CTA legacy CV Guide si suppression totale desiree	A valider
Sitemap : auditer /cv-guide si route supprimee	A valider
Favicon app/icon.png carre 512x512	A valider
Aucun contenu Air France confidentiel expose	OK
Consentement references toujours valide	A valider
Safari / iOS reel	A valider

Note : **OK**= fonction livree / observee dans la vague documentee ; **A valider**= controle periodique ou dette de synchronisation connue. Pour les liens de release, un test reel de telechargement vaut mieux qu'une lecture du code.

72 Matrice de test responsive

Tailles minimales recommandees :

Largeur	Cible	Controle prioritaire
390px	Smartphone etroit	Navbar/hamburger, Objective, Top Projects, References, portraits references, README scroll, boutons projet en colonne, portrait hero 390 px, aura, timeline collapse, ticker.
430px	Smartphone large	Espacements modales projets/references, README tables/code, contacts, graphe etoile, radar mobile.
768px	Tablette portrait	Fin du collapse telephone, tabs Recruter/References/Projects visibles, aucun espace fantome, modales centrees.

Largeur	Cible	Controle prioritaire
1024px	Breakpoint charniere	Hero desktop 3 zones, contact remonte, portrait 560, projets en 3 actions, radar, cartes Expertise gauche / reseau droite.
1366px	Laptop classique	Navbar complete, Top Projects, Recruter, References, README modale, theme wipe, modales de parcours, ticker.
1536px+	Grand desktop	Command Palette, overlays plein viewport, largeur des modales projets/references et lisibilite README.
1920px	Grand ecran	Largeurs max, centrage, modales sans etirement excessif, overlays globaux.

Tests routes : /, route inexistante, et /cv-guide uniquement si elle est encore volontairement conservee.
 Tests clavier : Ctrl/Cmd+K, Escape en projets/README/references, A-F-D hors champ de saisie.
 Tests externes : source CVM/JAM, ZIP CVM v1.0.2, ZIP JAM v1.0.0, LinkedIn des references.
 Navigateurs : Chrome, Edge, Firefox. Safari / iOS reel a tester periodiquement si disponible.

73 Git et depot

Depot de production :

github.com/dafarouk/damergi
 branch: main

Workflow recommande sous Windows / PowerShell :

```
1 npm run dev
2 # test local
3 # Ctrl + C
4 npm run build
5 git add -A
6 git commit -m "update: describe the change"
7 git push
```

Vercel est connecte au depot : un push sur main declenche le deploiement automatiquement.

Commit de polish propose apres les changements responsive :

update: mobile ecosystem and navigation polish

74 Deploiement Vercel

Etat : deploye en production.

Configuration :

- plateforme : Vercel ;
- plan : Hobby ;
- projet Vercel : damergi ;
- URL Vercel : https://damergi.vercel.app ;
- domaine de production : https://damergi.com ;
- branche de production : main.

Pipeline reel :

VS Code / Windows

|

v

npm run dev + npm run build

|

v

GitHub: dafarouk/damergi (main)

```

      |
      v
Vercel project: damergi
      |
      +--> damergi.vercel.app
      |
      v
https://damergi.com

```

Un push Git normal met a jour le site. **Aucune modification DNS n'est necessaire pour les mises a jour quotidiennes du code.**

Le deploiement n'est pas une version verrouillee : modifier localement -> tester -> build -> commit -> push -> Vercel auto-deploie -> verifier damergi.com.

75 Variable d'environnement de production

Variable de production :

NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://damergi.com

Elle alimente notamment : canonical, sitemap, robots, structured data, metadata base et generation Open Graph.

Points de production verifies pendant la mise en ligne :

- racine / ;
- /opengraph-image ;
- /sitemap.xml ;
- /robots.txt.

76 Domaine OVHcloud

Etat : domaine achete et connecte.

Registrar : **OVHcloud.**

Domaine principal : damergi.com.

Configuration DNS de production documentee :

Nom	Type	Valeur
Racine / @	A	216.198.79.1
www	CNAME	bc9226fc0b206121.vercel-dns-017.com.

Etat cote Vercel :

- damergi.com : domaine de production ;
- www.damergi.com : redirection permanente HTTP 308 vers la racine ;
- HTTPS gere automatiquement par Vercel.

Ne pas modifier les enregistrements DNS lors d'un simple changement de code, de texte, d'image ou de design. Le DNS ne doit etre touche que pour un besoin d'infrastructure ou de domaine clairement identifie.

Couts conserves dans la documentation : environ **9,59 EUR TTC la premiere annee** et environ **16,19 EUR TTC / an au renouvellement**. Ces valeurs proviennent du chiffrage conserve dans le projet et doivent etre reverifiees au moment d'un futur renouvellement.

77 Ce qui est volontairement absent

La V1 actuelle n'a pas besoin de :

- backend applicatif propre au portfolio ;
- base de donnees ;
- authentication ;
- CMS ;
- formulaire serveur ;
- analytics payante ;
- grande route Projects detaillee avec base de donnees ;
- systeme de comptes pour telecharger CVM/JAM ;
- stockage local de copies des READMEs GitHub ;
- fonctionnalites complexes sans valeur recruteur.

Le README est volontairement externe et dynamique ; les informations critiques de carte (titre/version/liens) restent locales afin que Top Projects survive a une panne GitHub API.

78 Pistes futures compatibles

Possibilites futures compatibles avec l'architecture :

- Google Search Console : indexation / favicon / requetes ;
- Vercel Web Analytics et evenements personnalises sobres ;
- vrai routing /fr et /en si SEO bilingue devient prioritaire ;
- deux CV FR / EN dans CVModal ;
- configuration de farouk@damergi.com si le cout reste compatible avec le budget ;
- citations / recommandations courtes optionnelles dans les references, uniquement avec validation des personnes ;
- ajout d'une 3e reference via le fichier data, sans nouvelle modale ;
- ajout de nouveaux produits dans projects.ts ;
- screenshots / logos propres par projet dans Top Projects ;
- synchronisation automatique des versions depuis GitHub Releases seulement si elle reste robuste et ne cree pas de dependance inutile ;
- analytics privacy-friendly des clics Recruter, References, Top Projects et Download ;
- aligner CommandPalette sur Top Projects/References et retirer les commandes legacy CV Guide ;
- supprimer completement /cv-guide si Farouk confirme que la route ne doit plus exister, puis nettoyer site-map/404/metadata ;
- route partageable /recruter uniquement si besoin reel.

Fonctionnalites deja implementees : Recruter Mode, references multi-profils, job-fit radar, Top Projects, CVM/JAM, READMEs integres, Command Palette, transitions de theme/page, easter egg AFD, 404 enrichie.

79 Starter pour un futur portfolio similaire

Ce qui peut etre reutilise presque directement :

- Next.js App Router ;
- Navbar fixe + actions modales + hamburger mobile ;
- language/theme persistence ;
- View Transition circulaire avec fallback ;
- loader intelligent ;
- pattern anime / aura ;

- timeline cliquable + details data-driven ;
- CV modal ;
- Command Palette via portal ;
- Recruter Mode ;
- professional references data-driven + modal partagee ;
- catalogue Top Projects data-driven ;
- nested README modal via GitHub API + fallback ;
- job-fit radar editorial ;
- contact clipboard fallback ;
- expertise cards + reseau SVG + metrics ;
- page progress ;
- transitions de route ;
- easter egg clavier non bloquant ;
- Open Graph / robots / sitemap / JSON-LD ;
- responsive strategy ;
- reduced motion ;
- Vercel deployment flow.

A adapter : marque, palette, timeline, photos, metriques, references, consentements, projets, liens de release, README repositories, CV, roles cibles, SEO et domaine.


80 Principes fondamentaux a reutiliser

1. Separer contenu, composants et design system.
2. Centraliser references et projets dans des fichiers data uniques.
3. Ne pas coder les details de timeline dans la modale.
4. Une animation doit avoir une raison UX ou de marque.
5. Le mobile doit avoir un layout dedie, pas seulement des tailles plus petites.
6. Les modales doivent avoir un vrai scroll et des controles toujours accessibles.
7. Les overlays globaux sous des transforms doivent utiliser portal si le fixed viewport est affecte.
8. Les images doivent respecter ratio et z-index contractuel.
9. Les preferences simples peuvent etre stockees localement.
10. Tester le build production avant de conclure a un bug TypeScript/Next.js.
11. Ne jamais ignorer une divergence version affichee / asset de release.
12. Pour un contenu externe dynamique (README), garder un fallback utilisable.
13. Ne pas dupliquer un README long dans le code si le depot public est la source canonique.
14. Une reference professionnelle publique exige consentement explicite et retrait rapide si ce consentement change.
15. Email/telephone de reference sont des donnees professionnelles publiques dans ce contexte : ne pas les reutiliser ailleurs sans besoin.
16. Distinguer erreurs chrome-extension :// et erreurs applicatives avant modification.
17. Ne jamais inventer preuve de performance ou recommandation.
18. Garder le budget explicite et verifie.
19. Une zone stable ne doit pas etre reecrite pour une petite correction.

20. Les scores de fit / ATS sont des aides editoriales, pas des mesures scientifiques garanties.
21. Respecter prefers-reduced-motion.
22. Pour Farouk, toute modification de code livree dans le chat doit fournir le **fichier complet**, meme pour une seule ligne, sauf demande explicite de diff.
23. Les commandes terminal et le code fichier doivent etre clairement separes pour eviter un collage TypeScript dans PowerShell.
24. Documenter chaque evolution significative et mettre a jour version, liens de release et checklist.

81 Architecture finale resumee

Architecture DAMERGI.COM - v1.0



Storytelling + recruiter proof + professional references + shipped desktop products + credible evidence

Route legacy possible : /cv-guide. Elle n'est plus dans la navigation principale. CommandPalette et 404 doivent etre audites avant toute suppression definitive.

82 Prompt de reprise rapide pour Codex

Lorsqu'un futur agent doit reprendre le projet, lui transmettre ce document et utiliser un prompt de ce type :

Tu travailles sur DAMERGI.COM, portfolio Next.js d'Ahmed-Farouk DAMERGI, deploye sur Vercel et connecte a damergi.com via OVHcloud. Lis cette documentation puis inspecte les fichiers actuels avant toute modification : le code courant prime toujours si une divergence existe. Conserve la palette creme/navy/or, FR/EN, theme, timeline narrative, modales, Expertise, responsive et regles de veracite. La home contient Recruter Mode, job-fit radar, Command Palette, references professionnelles multi-profils et Top Projects. Les references sont Nadine FONTAINE (Air France) et Aymen OMRI (AYcode), centralisees dans data/professionalReferences.ts ; email/telephone se copient, LinkedIn ouvre externe. Les projets sont centralises dans data/projects.ts : CVM - CV Maker v1.0.2 et JAM - Job Application Manager v1.0.0, avec code source, ZIP direct et README GitHub affiche dans une modale imbriquee. Ne duplique pas les READMEs dans le code. La route /cv-guide peut encore exister mais n'est plus promue ; audite CommandPalette, sitemap et 404 avant de la supprimer. Ne remonte pas l'ancien NextChapterSection en plus du radar. Une demande mobile-only ne doit pas modifier le desktop. Le portrait desktop reste 560 px et l'aura derriere. Toute erreur chrome-extension :// doit etre isolee avant de modifier le code. Pour toute modification destinee a Farouk, fournis le FICHIER COMPLET, meme si une seule ligne change, avec chemin exact et commandes PowerShell exactes. Pour ProjectsModal, conserver le fix TypeScript : extraire githubRepo en string avant la fonction async qui charge le README. Toujours lancer npm run build avant push.

83 Conclusion

DAMERGI.COM est maintenant un portfolio personnel en production articule autour de quatre preuves complementaires : **parcours professionnel**, **expertise Data/BI**, **references humaines** et **produits Windows réellement publies**.

La version documentaire 1.0.0 consolide :

- Recruter Mode 60 sec + Why me ;
- deux references professionnelles consenties, selectionnables et reutilisees depuis plusieurs points d'entree ;
- Top Projects remplaçant les anciens tabs Portfolio/CV Guide ;
- CVM - CV Maker v1.0.2 et JAM - Job Application Manager v1.0.0 ;
- code source public separe des depots de distribution ;
- telechargements directs versionnes ;
- READMEs GitHub affiches dans une modale imbriquee avec retour aux projets et fallback externe ;
- job-fit radar, Command Palette, raccourci recruteur, transition de theme, easter egg A-F-D ;
- responsive desktop/tablette/mobile et regles anti-regression ;
- legacy CV Guide explicitement documente au lieu d'etre confondu avec la navigation actuelle ;
- lecons de versioning release, TypeScript null narrowing et separation terminal/code.

Le pipeline reste : tester localement, `npm run build`, verifier les liens externes, commit/push main, attendre Vercel, puis verifier damergi.com sur desktop et mobile. Les DNS OVHcloud ne changent pas pour une mise a jour normale de code.

Regle de continuite : a chaque evolution majeure, mettre a jour cette documentation, incrementer sa version, ajouter une ligne a l'historique, noter les regressions, synchroniser versions/ZIP/README des projets et verifier les breakpoints mobile + tablette + desktop avant de considerer le changement stabilise.