



DAMERGI.COM

Portfolio Data & Business Analyst

Documentation technique et produit complete

Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Motion, architecture des composants, identite visuelle, timeline narrative, modales detaillees, responsive mobile/tablette, mode clair/sombre, bilingue FR/EN, CV interactif, expertise animee, SEO, Open Graph, accessibilite, performance, deploiement Vercel, domaine OVHcloud, versioning, tests, maintenance et blueprint reutilisable.



Projet : DAMERGI.COM
Version documentee : 0.7.0 - pre-deploiement
Type : Portfolio web personnel responsive
Architecture : Next.js 16 + React + TypeScript + Tailwind CSS
Animations : Motion / CSS / SVG
Hebergement cible : Vercel Hobby
Domaine cible : damergi.com
Budget recurrent maximal : 20 EUR / an
Objectif : Blueprint complet pour maintenance, Codex et reutilisation

Cette documentation constitue le **source-of-truth fonctionnel, technique et graphique** du portfolio. Elle est concue pour permettre a un humain, a Codex ou a un futur agent de comprendre rapidement ce qui existe, pourquoi cela existe, ce qui est stabilise, et comment continuer le projet sans repartir de zero.

Table des matières

1	Objectif du document	4
2	Positionnement du portfolio	4
3	Principes de conception	5
4	Contraintes budget, domaine et hébergement	5
5	Environnement local et outillage	5
6	Stack technologique	6
6.1	Next.js 16	6
6.2	React	6
6.3	TypeScript	6
6.4	Tailwind CSS	6
6.5	CSS global	6
6.6	Motion	6
6.7	Lucide React	7
7	Architecture generale	7
8	Structure du projet	8
9	Responsabilite des fichiers principaux	9
10	Design system	9
10.1	Palette claire	9
10.2	Palette sombre	9
10.3	Regle de couleur	10
11	Branding AFD	10
12	Navbar	10
13	Gestion de la langue	10
14	Theme clair / sombre	11
15	Loader d'introduction	11
16	Hero desktop	11
17	Portrait	11
18	Aura circulaire	12
19	Pattern d'arriere-plan	12
20	Timeline narrative	12
21	Timeline cliquable	13
22	Scroll interne et scroll global	13
23	Modales detaillees de parcours	13
24	Donnees des modales	14
25	Modes visuels des modales	14
25.1	Mode image	14
25.2	Mode logo	14
25.3	Mode tools	14
26	Periode freelance	15

27 Assets timeline	15
28 Contacts	16
29 CV interactif	16
30 Ticker fixe	16
31 Responsive : strategie generale	16
32 Hero mobile	17
33 Timeline mobile	17
34 Modales mobile	17
35 Section Expertise	17
36 Cartes Expertise	18
37 Reseau Data / BI anime	18
38 Metrics animees	18
39 Reveal au scroll	18
40 Barre de progression globale	19
41 Accessibilite	19
42 prefers-reduced-motion	19
43 SEO	19
44 Structured Data JSON-LD	20
45 Open Graph	20
46 robots et sitemap	20
47 Favicon navigateur	20
48 Page 404	21
49 Performance	21
50 Regles de contenu et veracite	21
51 Confidentialite Air France	22
52 Historique des versions du portfolio	22
53 Erreurs rencontrees et lecons	22
53.1 Lucide et logo GitHub	22
53.2 Tailwind / CSS disparu	22
53.3 Hydration issue provenant d'une extension Chrome	23
53.4 Indicateur rouge Next.js	23
53.5 Favicon cache	23
53.6 Images trop croppees dans les modales	23
53.7 Zone de scroll modale trop petite	23
53.8 Scroll de page trop bloqué	23
54 Workflow recommande de modification	23
55 Regle : ne pas toucher aux zones stables sans raison	23
56 Developpement local	24

57 Build production local	24
58 Checklist fonctionnelle pre-deploiement	24
59 Matrice de test responsive	25
60 Git et depot	25
61 Deploiement Vercel	26
62 Variable d'environnement de production	26
63 Domaine OVHcloud	26
64 Ce qui est volontairement absent	27
65 Pistes futures compatibles	27
66 Starter pour un futur portfolio similaire	27
67 Principes fondamentaux a reutiliser	28
68 Architecture finale resumee	29
69 Prompt de reprise rapide pour Codex	29
70 Conclusion	29

1 Objectif du document

Cette documentation decrit l'etat pre-deploiement de **DAMERGI.COM** et conserve les decisions de produit, design, architecture et implementation prises pendant la construction du portfolio.

Elle sert simultanement de :

- documentation technique ;
- documentation UX/UI ;
- historique des choix ;
- guide de maintenance ;
- specification pour Codex ou un futur assistant ;
- starter architecture pour un futur portfolio ou site personnel similaire.

OBJECTIF DE REUTILISATION

Next.js + React + TypeScript + Tailwind + Motion

Conserver le framework, la structure responsive, les modales, la navigation, le design system, les animations et le pipeline de deploiement ; remplacer principalement le contenu, les assets, les couleurs, les donnees de timeline et les metadonnees de marque.

Le document ne remplace pas les fichiers source du projet. Les fichiers `.tsx`, `.ts` et `globals.css` restent la reference executable. Cette documentation decrit leurs contrats, leur responsabilite et les decisions qu'il ne faut pas perdre lors d'une future refonte.

2 Positionnement du portfolio

DAMERGI.COM est un portfolio professionnel personnel, concu comme une experience narrative et interactive, pas comme une simple copie du CV.

Positionnement principal :

- **Data & Business Analyst** ;
- roles secondaires coherents : BI Analyst, Performance & Data Analyst, Analytics & Automation ;
- aucune communication principale comme Data Scientist ;
- cible principale : recruteurs Data / BI / Performance en France, notamment Ile-de-France ;
- possibilite de lecture internationale via FR / EN.

Le visiteur doit comprendre rapidement :

1. qui est Ahmed-Farouk DAMERGI ;
2. comment son parcours a evolue ;
3. pourquoi son profil est hybride business + technique ;
4. ce qu'il sait faire concretement ;
5. comment le contacter ou consulter son CV.

Decision produit

Les projets techniques ne disposent pas d'une section dediee sur le site. Le portfolio renvoie vers GitHub pour cette profondeur. Le site privilegie la narration du parcours, l'expertise, les preuves d'impact et le contact.

3 Principes de conception

Les principes suivants gouvernent le projet :

1. **Premium mais credible** : montrer du soin sans transformer le site en demo de jeu video.
2. **Data theme felt, not screamed** : la Data est suggeree par les lignes, reseaux, noeuds et animations.
3. **Story first** : le parcours est la colonne vertebrale de la premiere experience.
4. **Motion utile** : l'animation doit soutenir la lecture, la hierarchie ou la personnalite.
5. **Desktop fort, mobile reel** : le mobile n'est pas un desktop compresse.
6. **Pas d'invention** : aucun outil, chiffre, mission ou resultat non supporte.
7. **Performance** : les effets visuels ne doivent pas degrader la fluidite.
8. **Reutilisabilite** : composants, donnees et styles restent separes autant que possible.

4 Contraintes budget, domaine et hebergement

Contrainte financiere ferme : **20 EUR par an maximum au total.**

Element	Cout cible	Decision
Domaine damergi.com	env. 9,59 EUR TTC la 1re annee	OVHcloud, achat seulement une fois le site suffisamment mature.
Renouvellement domaine	env. 16,19 EUR TTC / an	Compatible avec le plafond de 20 EUR / an ; prix a reverifier avant achat.
Vercel Hobby	0 EUR	Hebergement du site et previews.
GitHub	0 EUR	Depot de code et historique Git.
HTTPS / SSL	0 EUR	Fourni par Vercel.
Backend / base de donnees	0 EUR	Non requis pour V1.
Email payant	0 EUR	Non requis.

Toute fonctionnalite future impliquant un abonnement ou une depense recurrente supplementaire doit etre signalee avant implementation. Le budget n'est pas une recommandation : c'est une contrainte du projet.

5 Environnement local et outillage

Environnement observe pendant le developpement :

- Windows 11 ;
- Visual Studio Code ;
- Node.js LTS v24.21.0 ;
- npm 11.19.0 ;
- Git 2.55.0.windows.5 ;
- PowerShell ;
- navigateur Chrome pour le developpement principal.

Un blocage PowerShell de `npm.ps1` a ete corrige avec :

```
1 Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Creation initiale du projet :

```
1 cd C:\Users\<USER>\Desktop
2 npx create-next-app@latest damergi
3 cd damergi
4 npm run dev
```

Dependances ajoutees :

```
1 npm install motion lucide-react
```

6 Stack technologique

6.1 Next.js 16

Framework principal. Le projet utilise l'App Router et beneficie notamment :

- du routage base sur le dossier `app/` ;
- des metadonnees natives ;
- des fichiers speciaux `icon.png`, `robots.ts`, `sitemap.ts`, `opengraph-image.tsx` ;
- de l'optimisation d'images via `next/image` ;
- du build production Vercel.

6.2 React

React gere l'etat de l'interface : langue, theme, index actif, modale ouverte, copie email/telephone, CV, loader, survol d'expertise et interactions responsive.

6.3 TypeScript

TypeScript structure les donnees et composants. Types importants :

- `Language` ;
- `TimelineItem` ;
- `TimelineDetail` ;
- `LocalizedTimelineDetail` ;
- `ToolLogo` ;
- `ExpertiseKey / ExpertiseItem`.

6.4 Tailwind CSS

Utilise principalement via classes utilitaires dans les composants pour la structure, les tailles, les espacements, le responsive et les variantes d'etat.

6.5 CSS global

`app/globals.css` contient le design system global :

- variables de couleurs ;
- theme sombre ;
- pattern d'arriere-plan ;
- aura ;
- contact ;
- scrollbars de modales ;
- Expertise ;
- ticker ;
- animations ;
- responsive ;
- support `prefers-reduced-motion`.

6.6 Motion

La librairie `motion/react` est utilisee pour :

- entree du portrait ;
- apparitions progressives ;
- modales ;
- scroll progress ;
- tilt des cartes Expertise ;
- compteurs ;
- loader ;
- transitions de chapitre.

6.7 Lucide React

Lucide fournit les icones generiques : mail, telephone, copie, CV, fermeture, fleches, theme, etc. Les logos de marques LinkedIn et GitHub sont rendus via SVG inline afin de ne pas dependre d'exports de marques susceptibles de changer entre versions de Lucide.

7 Architecture generale

```

Browser
|
v
Next.js App Router
|
+--> app/layout.tsx
|   |
|   +--> metadata / SEO / JSON-LD
|   |
+--> app/page.tsx
|   |
|   +--> PageProgress
|   +--> LoadingScreen
|   +--> Navbar
|   +--> StoryHero
|       |
|       +--> Desktop story
|       +--> Mobile story
|       +--> Timeline rail
|       +--> StoryDetailModal
|       +--> CVModal
|       +--> Contacts
|       +--> Ticker
|
+--> ExpertiseSection
|   |
|   +--> Expertise cards
|   +--> Animated network
|   +--> Animated metrics

```

Data layer

```

|
+--> data/timeline.ts
+--> data/timelineDetails.ts

```

Assets

```

|
+--> public/images/branding
+--> public/images/portrait
+--> public/images/timeline
+--> public/cv

```

La separation la plus importante est : **contenu structure dans** data/ + **presentation dans** components/ + **systeme graphique dans** globals.css. Ce pattern permet d'enrichir un chapitre sans reconstruire l'architecture.

8 Structure du projet

Structure de reference a maintenir :

```
damergi/
|
+-- app/
|   +-- layout.tsx
|   +-- page.tsx
|   +-- globals.css
|   +-- icon.png
|   +-- opengraph-image.tsx
|   +-- robots.ts
|   +-- sitemap.ts
|   +-- not-found.tsx
|
+-- components/
|   +-- Navbar/
|   |   +-- Navbar.tsx
|   |
|   +-- Loading/
|   |   +-- LoadingScreen.tsx
|   |
|   +-- Hero/
|   |   +-- StoryHero.tsx
|   |   +-- StoryDetailModal.tsx
|   |
|   +-- CV/
|   |   +-- CVModal.tsx
|   |
|   +-- Expertise/
|   |   +-- ExpertiseSection.tsx
|   |
|   +-- Progress/
|   |   +-- PageProgress.tsx
|   |
+-- data/
|   +-- timeline.ts
|   +-- timelineDetails.ts
|
+-- public/
|   +-- cv/
|   |   +-- CV-Ahmed-Farouk-Damergi.pdf
|   |
|   +-- images/
|   |   +-- branding/
|   |   +-- portrait/
|   |   +-- timeline/
|   |
+-- scripts/
|   +-- make_favicon.py
|
+-- package.json
+-- package-lock.json
+-- tsconfig.json
+-- next.config.ts
+-- eslint.config.mjs
+-- postcss.config.mjs
```

9 Responsabilite des fichiers principaux

Fichier	Responsabilite
app/page.tsx	Etat global de la page : langue, loader intelligent, composition des sections.
app/layout.tsx	Metadata, SEO, Open Graph, JSON-LD Person, structure HTML racine.
app/globals.css	Variables, themes, animations, aura, pattern, Expertise, responsive, accessibilite.
app/opengraph-image.tsx	Image sociale dynamique 1200x630 pour partage.
app/not-found.tsx	Page 404 brandee AFD.
app/robots.ts	Autorisation d'indexation et lien vers sitemap.
app/sitemap.ts	Sitemap du domaine de production.
components/Navbar/Navbar.tsx	Branding, langue, theme, navigation contact.
components/Loading/LoadingScreen.tsx	Loader d'introduction, animation AFD, progression.
components/Hero/StoryHero.tsx	Hero, portrait, aura, timeline desktop/mobile, contacts, ticker, orchestration des modales.
components/Hero/StoryDetailModal.tsx	Modale detaillee des chapitres, navigation, scroll, visuels image/logo/tools.
components/CV/CVModal.tsx	Preview PDF du CV, ouverture externe et telechargement.
components/Expertise/ExpertiseSection.tsx	Expertise interactive, reseau anime, particules, tilt, compteurs et reveal.
components/Progress/PageProgress.tsx	Fine barre de progression globale en haut de la page.
data/timeline.ts	Timeline courte FR/EN affichee sur le hero.
data/timelineDetails.ts	Contenu detaille des modales, metrics, tools et configuration visuelle.
scripts/make_favicon.py	Recadrage du monogramme AFD et generation d'un app/icon.png plus visible.

10 Design system

10.1 Palette claire

Token	Hex	Usage
Page	#F8F6F1	Fond principal creme tres clair.
Surface	#FFFDF9	Cartes et modales.
Ink	#171D29	Texte principal.
Navy	#111827	Navbar, ticker, zones premium sombres.
Body text	#596374	Paragraphes.
Muted	#8B94A2	Sous-titres, meta-informations.
Gold	#BC965D	Accent principal, lignes, noeuds, focus, timeline.
Gold dark	#9C7540	Liens / hover / contraste.

10.2 Palette sombre

Le mode sombre remplace le fond clair par #121720 / #171E29, rend les textes principaux clairs et utilise un or plus lumineux #D0AA70. Les elements graphiques blancs restent volontairement doux.

10.3 Regle de couleur

La couleur or doit rester un accent. Elle ne doit pas devenir la couleur dominante de grands aplats. Le site doit rester principalement blanc/creme en mode clair et navy sombre en mode dark.

11 Branding AFD

Assets de reference :

public/images/branding/afd-gold.png
public/images/branding/afd-white.png

Regles :

- monogramme AFD sans icone Data ;
- usage blanc sur navbar sombre ;
- usage or avec faible opacite dans le pattern clair ;
- usage blanc a faible opacite dans le pattern sombre ;
- sous le logo de navbar, le nom est volontairement ecrit **Ahmed Farouk Damergi**, sans tiret ;
- ailleurs, le nom professionnel reste **Ahmed-Farouk DAMERGI**.

12 Navbar

La navbar est fixe en haut et sert de repere permanent.

Desktop :

- gauche : **Portfolio . 2026** ;
- centre : logo AFD blanc + nom fin et espace ;
- droite : drapeau/langue, theme, bouton Contact.

Mobile :

- hauteur reduite ;
- logo centre ;
- texte du nom peut etre masque sur tres petit ecran ;
- drapeau reste visible ;
- label FR/EN peut etre masque pour economiser l'espace.

Le bouton Contact n'utilise pas un simple ancrage statique. Il determine le contexte responsive et cible `contact-panel` sur desktop ou `mobile-contact-panel` sur mobile, puis applique un highlight temporaire.

13 Gestion de la langue

Langues supportees : francais et anglais.

Etat central :

```
1 type Language = "fr" | "en";
```

Persistence :

```
1 localStorage.setItem(  
2   "damergi-language",  
3   nextLanguage  
4 );  
5  
6 document.documentElement.lang = nextLanguage;
```

Drapeaux : SVG inline France / Royaume-Uni afin d'eviter les emojis qui peuvent s'afficher comme lettres FR / GB selon le navigateur ou le systeme.

14 Theme clair / sombre

Le theme est active par la classe :

`html.theme-dark`

Persistence :

```
1 localStorage.setItem(  
2   "damergi-theme",  
3   nextTheme ? "dark" : "light"  
4 );
```

Le theme sombre change notamment :

- les variables CSS ;
- le logo du pattern ;
- les lignes et aura ;
- les surfaces Expertise ;
- les couleurs du reseau anime.

15 Loader d'introduction

Le loader est volontairement un effet de marque, mais il ne doit pas penaliser les visites repetitives.

Regle actuelle :

- premiere visite du navigateur : environ **2,6 s** ;
- visites suivantes : environ **0,85 s** ;
- le vrai chargement de page est egalement attendu avant fermeture ;
- cle : damergi-intro-seen dans localStorage.

Contenu : logo AFD, nom, mot Portfolio, anneaux subtils, ligne de progression et animation legere.

Pourquoi pas 5 secondes ?

Cinq secondes donnent une impression premium une fois, puis deviennent une friction. Le compromis 2,6 s / 0,85 s conserve la signature sans agacer les visiteurs recurrents.

16 Hero desktop

Le hero desktop est compose de trois zones :

[STORY / TIMELINE] [PORTRAIT + AURA] [CONTACTS]

Il doit remplir l'ecran sous la navbar sans donner l'impression d'une page gelee. La premiere version utilisait une logique trop connectee au scroll global ; elle a ete remplacee par un scroll interne pour la timeline, puis par un comportement permettant de quitter naturellement la section vers Expertise.

17 Portrait

Asset actuel :

`public/images/portrait/portrait-farouk.png`

Principes :

- image transparente ;
- tenue professionnelle ;
- bras croises ;
- portrait centre au-dessus de l'aura ;
- entree avec opacite, translation verticale et scale ;

- shadow douce ;
- remplacement futur possible en conservant le meme nom de fichier.

En developpement, lorsqu'un asset est remplace sous le meme nom, le navigateur peut conserver une version cachee. Utiliser au besoin un hard refresh, un nouvel onglet ou redemarrer le serveur.

18 Aura circulaire

L'aura est inspiree de cercles de statut / HUD premium, mais adaptee a un portfolio professionnel. Elle est entierement CSS et contient :

- glow central ;
- trois anneaux ;
- trois arcs masques ;
- quatre noeuds ;
- crosshair horizontal et vertical ;
- rotations lentes dans les deux sens ;
- respiration douce.

Le groupe est positionne legerement plus bas que le portrait pour eviter un halo trop haut derriere la tete.

19 Pattern d'arriere-plan

Le fond n'est pas lie au scroll utilisateur. Il se deplace automatiquement dans une direction constante.

Composition :

- grille de lignes / carres tres fins ;
- couche tournee d'environ -3 degres ;
- plusieurs monogrammes AFD inseres visuellement dans la grille ;
- logos plus petits, non rotatifs individuellement ;
- opacite d'environ 10% ;
- mouvement CSS `pattern-travel` ;
- or en mode clair, blanc en mode sombre.

Les logos ne doivent pas sembler flotter au-dessus du pattern : ils appartiennent visuellement au meme plan.

20 Timeline narrative

La timeline raconte le parcours dans un ordre unique et melange formation + experience professionnelle. Elle n'est pas scindee en deux sections independantes.

Chapitres actuels :

ID	Periode	Chapitre
intro	Qui suis-je ?	Introduction Ahmed-Farouk DAMERGI / Data & Business Analyst.
licence	2018–2021	Licence Informatique Appliquee a la Gestion.
biat-db	Sept. 2020	Premier stage, bases de donnees BIAT.
biat-dev	Fev.–Avr. 2021	PFE BIAT, developpement d'un systeme interne.
freelance	2021–Juin 2022	Freelance : video, 3D, web design.
teleperformance	Juin 2022–Nov. 2023	Operations vers Assurance Qualite.
concentrix	Mars–Juil. 2024	Qualite & Performance Operationnelle.
transition-data	2024	Decision de renforcer le profil Data.

ID	Periode	Chapitre
esb	2024–2026	Business Analytics, profil hybride business/data.
aycode	Juin–Juil. 2025	Stage Data Analyst.
cytech	2025–2026	Double diplome / M2 Data.
airfrance	Juil. 2026–Jan. 2027	Stage Data & Performance Analyst.
next	Fev. 2027+	Prochain chapitre : CDI.

21 Timeline cliquable

La barre verticale de timeline est une navigation, pas seulement un indicateur.

Comportement :

- chaque chapitre possede un point cliquable ;
- le point actif est plus grand et dore ;
- hover desktop : apparition de la periode ;
- clic : scroll doux vers le chapitre ;
- progression doree entre 2018 et 2027 ;
- index actif determine par proximite du centre du conteneur.

Le CTA **Faites defiler mon parcours** est volontairement plus visible et declenche le passage au chapitre suivant.

22 Scroll interne et scroll global

Le hero desktop contient un scroll interne de timeline, mais ce scroll ne doit pas emprisonner l'utilisateur.

Regle CSS actuelle :

```

1 .story-scroll {
2   scrollbar-width: none;
3   overscroll-behavior-y: auto;
4   scroll-snap-type: y proximity;
5 }
```

Pourquoi :

- contain donnait une sensation de page bloquee ;
- mandatory rendait le snap trop agressif ;
- auto + proximity permettent une lecture guidee puis une sortie naturelle vers la suite de la page.

23 Modales detaillees de parcours

Le bouton **En savoir plus** ouvre une modale premium avec fond floute.

Fonctions :

- backdrop sombre + blur ;
- fermeture par X ;
- fermeture par Escape ;
- navigation precedente / suivante ;
- navigation clavier fleches gauche / droite ;
- dots de progression cliquables ;
- contenu principal scrollable ;
- footer Previous / Next fixe ;

- retour au chapitre correspondant apres fermeture ;
- responsive mobile.

Architecture de navigation :

```

timeline[]
  |
  +--> entries avec detail ?
        |
        v
        detailIndexes[]
          |
          +--> Previous
          +--> Next
          +--> clickable dots

```

24 Donnees des modales

Le contenu ne doit pas etre code en dur dans le composant. Il est centralise dans :

data/timelineDetails.ts

Structure :

```

1  type TimelineDetail = {
2    visualMode?: "image" | "logo" | "tools";
3    imagePath?: string;
4    logoPath?: string;
5    toolLogos?: ToolLogo[];
6    fr: LocalizedTimelineDetail;
7    en: LocalizedTimelineDetail;
8  };

```

Chaque langue peut contenir :

- eyebrow ;
- introduction ;
- sections numerotees ;
- bullets ;
- metrics ;
- tools ;
- caption d'image.

25 Modes visuels des modales

Trois modes existent.

25.1 Mode image

Utilise pour IHE, BIAT, Teleperformance, Concentrix, ESB, CY Tech, Air France.

Le visuel doit afficher l'image complete avec `object-contain`. Pour eviter des zones mortes, une copie floutee et assombrie remplit l'arriere-plan. Le logo est ajoute dans une card blanche.

25.2 Mode logo

Utilise pour AYcode. Aucune photo n'est affichee. Le logo est centre dans une composition sombre avec cercles et grille discrete.

25.3 Mode tools

Utilise pour la periode freelance. Aucune photo generique n'est affichee. Une grille de logos d'outils sert de visuel principal.

26 Periode freelance

Contenu documente :

- environ un an ;
- missions via Upwork et Fiverr ;
- clients petites entreprises en Tunisie ;
- montage video ;
- post-production ;
- motion / effets ;
- modelisation 3D ;
- web design et integration.

Outils affiches :

- Blender ;
- Adobe Photoshop ;
- Adobe Premiere Pro ;
- Adobe After Effects ;
- Adobe XD ;
- Adobe Dreamweaver ;
- WordPress ;
- HTML5 ;
- CSS3.

Noms de fichiers :

```
public/images/timeline/tools/blender.png
public/images/timeline/tools/photoshop.png
public/images/timeline/tools/premiere-pro.png
public/images/timeline/tools/after-effects.png
public/images/timeline/tools/adobe-xd.png
public/images/timeline/tools/dreamweaver.png
public/images/timeline/tools/wordpress.png
public/images/timeline/tools/html5.png
public/images/timeline/tools/css3.png
```

27 Assets timeline

Structure de reference :

```
public/images/timeline/
|
+-- ihe-campus.jpg
+-- biat.jpg
+-- biat-pfe.jpg
+-- teleperformance.jpg
+-- concentrix.jpg
+-- esprit.jpg
+-- cytech.jpg
+-- airfrance.jpg
|
+-- logos/
|   +-- ihe.png
|   +-- biat.png
|   +-- teleperformance.png
```

```
|   +-- concentrix.png
|   +-- esprit.png
|   +-- aycode.png
|   +-- cytech.png
|   +-- airfrance.png
|
+-- tools/
    +-- ...
```

Le composant de modale gere les fichiers manquants sans casser la page : placeholder ou fallback.

28 Contacts

Canaux :

- LinkedIn ;
- GitHub ;
- email ;
- telephone ;
- CV.

LinkedIn / GitHub s'ouvrent dans un nouvel onglet. Email et telephone sont copies dans le presse-papiers.

Fallback de copie : si `navigator.clipboard` echoue, un `textarea` temporaire + `document.execCommand("copy")` est utilise. Ce fallback est utile hors contexte HTTPS ou sur navigateurs atypiques.

29 CV interactif

Chemin :

`public/cv/CV-Ahmed-Farouk-Damergi.pdf`

Le bouton CV ouvre `CVModal` :

- preview via `iframe` ;
- bouton ouvrir le PDF ;
- bouton telecharger ;
- fermeture `Escape` ;
- fallback mobile car le rendu PDF varie selon navigateur.

Une future version peut proposer deux PDF FR / EN sans changer l'architecture de la modale.

30 Ticker fixe

Le bandeau inferieur est fixe au viewport et doit rester visible pendant la navigation.

Contenu :

Data & Business Analyst . Power BI . SQL . Python . Business Intelligence . Performance Analytics .
Automation . Excel . Data Quality . Reporting . Tableau . DAX . Power Query . VBA

Desktop : hauteur env. 54px. Mobile : env. 42px. Mouvement continu via `ticker-move`.

Le contenu de la page doit reserver assez d'espace bas pour que le ticker ne masque pas les controles importants.

31 Responsive : strategie generale

Le responsive n'est pas une seconde application. Les memes donnees et composants sont reutilises avec des layouts differents.

Break principal :

1024 px (lg)

Strategie de developpement

Terminer une grande fonctionnalite desktop, puis l'adapter au mobile avant d'accumuler plusieurs sections desktop. Les nouvelles sections doivent ensuite etre pensees desktop + mobile ensemble.

32 Hero mobile

Sur mobile/tablette :

- le layout 3 colonnes disparaît ;
- portrait + aura apparaissent en premier ;
- nom et titre sont centres ;
- introduction sous le portrait ;
- CTA de scroll ;
- timeline verticale en cartes ;
- contact en card complete en fin de parcours.

Le portrait et l'aura sont redimensionnes independamment afin de conserver la composition.

33 Timeline mobile

Les chapitres deviennent une vraie timeline verticale :

- ligne a gauche ;
- point dore pour chaque entree ;
- card avec periode, titre, sous-titre, description ;
- bouton En savoir plus si une modale existe ;
- `scrollIntoView` pour les sauts de chapitre.

34 Modales mobile

En dessous de 1024px :

- la colonne image desktop devient un visuel horizontal en haut ;
- hauteur modale env. 96dvh ;
- le contenu complet scroll ;
- footer de navigation reste fixe ;
- tailles de texte et padding sont reduits ;
- dots restent cliquables ;
- boutons precedent/suivant deviennent compacts.

35 Section Expertise

La section Expertise est la premiere grande section apres le parcours. Elle remplace une simple liste de competences par une visualisation interactive.

Axes :

1. Data Analysis ;
2. Business Intelligence ;
3. Performance Analytics ;
4. Data Quality ;

- 5. Automation ;
- 6. Decision Support.

La promesse : transformer des donnees operationnelles en informations fiables, comprehensibles et utiles a la decision.

36 Cartes Expertise

Chaque carte contient : numero, titre, sous-titre, description, outils et statut actif.

Interactions desktop :

- hover active le domaine ;
- tilt 3D tres subtil selon position du curseur ;
- curseur custom **EXPLORER** ;
- point actif dore ;
- shine tres discret.

Sur mobile, pas de custom cursor ni de tilt dependant de souris.

37 Reseau Data / BI anime

Le reseau est un SVG vivant inspire de diagrammes de flux, mais adapte au profil.

Centre :

DATA & BUSINESS — Analyse / BI / Performance

Branches vers les six expertises. Chaque branche :

- courbe SVG ;
- couleur neutre par default ;
- or quand active ;
- petites particules se deplacant via `animateMotion` ;
- noeud cliquable ;
- animation de dessin initiale avec `pathLength`.

Mobile : version simplifiee, centre + spine verticale + cards 2 colonnes.

38 Metrics animees

Chiffres affiches uniquement parce qu'ils sont supportes par l'experience Air France documentee :

- 20+ dashboards, pages ou visuels Power BI crees ou fortement ameliorees ;
- 10+ processus ou outils automatises / developpes ;
- jusqu'a 15+ parties prenantes sur certains reportings ;
- jusqu'a 70% de travail manuel en moins sur certains processus recurrents.

Les compteurs passent progressivement de 0 a la valeur finale lors de leur premiere entree dans le viewport.

Ne jamais augmenter, arrondir ou reformuler ces chiffres en affirmations plus fortes sans nouvelle preuve.

39 Reveal au scroll

Le composant interne `Reveal` utilise `Motion` :

- `opacite 0 -> 1` ;
- `translation Y 28px -> 0` ;

- une seule fois ;
- delay progressif possible.

Le but est de rythmer la lecture, pas de ralentir l'accès au contenu.

40 Barre de progression globale

PageProgress affiche une ligne doree de 2px tout en haut du navigateur.

Implementation : useScroll() + useSpring() + scale X.

Elle donne un repere de progression sans ajouter une seconde barre de navigation.

41 Accessibilite

Principes implementes ou exiges :

- focus visible dore ;
- boutons avec aria-label lorsque necessaire ;
- modales role="dialog" et aria-modal="true" ;
- fermeture clavier Escape ;
- navigation clavier dans les modales ;
- aria-pressed sur noeuds interactifs lorsque pertinent ;
- prefers-reduced-motion ;
- suppression du custom cursor sur pointer coarse ;
- tailles tactiles suffisantes ;
- alt textes sur images utiles, alt vide sur decoration.

42 prefers-reduced-motion

Pattern :

```
1 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
2   html {  
3     scroll-behavior: auto;  
4   }  
5  
6   *, *::before, *::after {  
7     animation-duration: 0.01ms !important;  
8     animation-iteration-count: 1 !important;  
9     transition-duration: 0.01ms !important;  
10  }  
11 }
```

Les informations ne doivent jamais dependre uniquement d'une animation pour etre comprises.

43 SEO

app/layout.tsx declare :

- titre principal ;
- description ;
- keywords ;
- auteur / creator / publisher ;
- canonical ;
- robots ;
- Open Graph ;

- Twitter summary large image ;
- metadataBase dynamique.

Les metadonnees ciblent le nom exact, Data Analyst, Business Analyst, BI Analyst, Performance, Power BI, SQL, Python, Business Intelligence, Data Quality, Automation, Paris, Ile-de-France et France.

44 Structured Data JSON-LD

Le site expose un schema Person :

- name : Ahmed-Farouk DAMERGI ;
- alternateName : Farouk ;
- jobTitle : Data & Business Analyst ;
- region : Ile-de-France ;
- sameAs : LinkedIn et GitHub ;
- knowsAbout : Data, BI, Power BI, SQL, Python, Performance, Quality, Reporting, Automation.

L'objectif est de fournir aux moteurs un contexte structure, pas de manipuler le ranking.

45 Open Graph

app/opengraph-image.tsx genere une image 1200x630 pour les apercus sociaux.

Composition :

- fond #111827 ;
- grille discrete ;
- glow or ;
- Ahmed-Farouk DAMERGI ;
- Data & Business Analyst ;
- Power BI / SQL / Python / Performance / Automation ;
- monogramme typographique AFD ;
- damergi.com.

Une future version peut remplacer le monogramme typographique par le vrai PNG si le pipeline ImageResponse charge l'asset de facon fiable.

46 robots et sitemap

app/robots.ts autorise l'indexation et pointe vers /sitemap.xml. app/sitemap.ts genere l'URL principale.

L'URL de base est determinee dans cet ordre :

1. NEXT_PUBLIC_SITE_URL ;
2. VERCEL_PROJECT_PRODUCTION_URL ;
3. VERCEL_URL ;
4. localhost en developpement.

47 Favicon navigateur

Probleme rencontre : Chrome continuait d'afficher l'icone Next.js par default.

Cause : app/favicon.ico et cache agressif du navigateur.

Solution :

1. supprimer app/favicon.ico ;

2. creer app/icon.png;
3. recadrer le logo afin que le monogramme occupe davantage les 16/32 pixels disponibles ;
4. relancer le serveur et rouvrir l'onglet ;
5. tester en navigation privree en cas de cache persistant.

Script :

scripts/make_favicon.py

Le navigateur controle la taille physique de l'emplacement. On ne peut pas agrandir le slot, seulement agrandir visuellement le dessin a l'interieur en supprimant les marges transparentes.

48 Page 404

La 404 utilise le branding AFD et la phrase :

Vous semblez vous etre perdu dans les donnees.

Objectif : conserver le niveau de finition meme en dehors du chemin principal.

49 Performance

Regles a conserver :

- utiliser next/image pour les images du layout principal ;
- conserver les assets en dimensions raisonnables ;
- compresser les photos timeline ;
- eviter les videos de fond lourdes ;
- limiter les bibliotheques d'animation ;
- preferer CSS / SVG pour les motifs et particules ;
- charger les sections non critiques naturellement ;
- tester le build production, pas seulement le dev ;
- surveiller les effets blur lourds sur mobile ancien.

50 Regles de contenu et veracite

Le portfolio ne doit jamais inventer :

- une experience ;
- un client ;
- une responsabilite ;
- un outil ;
- un nombre ;
- un pourcentage ;
- une certification ;
- une date ;
- un diplome ;
- un resultat business final non prouve.

Regles de precision :

- AYcode : MySQL peut etre cite ;
- Teleperformance : progression Agent -> Analyste Assurance Qualite est une information utilisateur ;
- date exacte de promotion non connue : ne pas l'inventer ;

- freelance : rester sur les activites explicitement fournies ;
- BIAT : eviter « plus grande banque de Tunisie » sans verification ;
- Air France : ne publier que les missions et chiffres autorises pour le CV / portfolio ;
- PL-300 : en preparation, jamais presentee comme obtenue.

51 Confidentialite Air France

Le portfolio peut mentionner des outils et resultats deja presentes dans le CV public, mais ne doit pas exposer :

- donnees operationnelles internes ;
- noms de fichiers confidentiels ;
- liens SharePoint internes ;
- regles fournisseur internes non necessaires au portfolio ;
- captures d'ecran de dashboards contenant des donnees sensibles ;
- noms / identifiants internes non publics.

Le portfolio montre le type de travail realise, pas les donnees Air France elles-memes.

52 Historique des versions du portfolio

Les versions ci-dessous sont des jalons documentaires internes, pas necessairement des tags Git publics.

Version	Etape	Principales modifications
0.1.0	Bootstrap	Creation Next.js, Node/npm/Git, structure initiale, dossiers components/data/types/public.
0.2.0	Branding	Palette blanc/navy/or, logo AFD, navbar, portrait de test, contacts, ticker.
0.3.0	Storytelling	Timeline narrative, scroll interne, portrait reel, pattern anime, aura circulaire.
0.4.0	Navigation	Timeline cliquable, FR/EN, drapeaux SVG, theme, loader, favicon AFD.
0.5.0	Detail	Modales En savoir plus, navigation Previous/Next, modes image/logo/tools, contenu detaille.
0.6.0	Responsive	Hero mobile, timeline mobile, modales mobile, CV pre-view, contact responsive, language persistence.
0.7.0	Pre-deploiement	Expertise interactive, reseau anime, metrics, page progress, SEO, OG, 404, robots, sitemap, loader optimise.

53 Erreurs rencontrees et lecons

53.1 Lucide et logo GitHub

Une version de lucide-react n'exportait pas le symbole de marque attendu.

Decision : garder Lucide pour les icones generiques et utiliser SVG inline pour LinkedIn / GitHub.

53.2 Tailwind / CSS disparu

A un moment, la page est apparue sans style.

Verification prioritaire :

- app/layout.tsx doit importer ./globals.css ;
- globals.css doit commencer par @import "tailwindcss" ; ;
- ne pas remplacer le fichier global par un fragment incomplet.

53.3 Hydratation issue provenant d'une extension Chrome

Symptomes observes : attribut `bis_skin_checked="1"` et `stack chrome-extension://.../executors/200.js`.

Test navigation privée : aucun probleme.

Conclusion : modification du DOM par une extension navigateur, pas un bug du site. Ne pas afficher un avertissement aux visiteurs pour ce cas.

53.4 Indicateur rouge Next.js

Le badge rouge « 1 Issue » est un indicateur de developpement. Il n'existe pas dans le build production. Toujours confirmer avec `npmrunbuild + npmstart`.

53.5 Favicon cache

Supprimer l'ancien `favicon.ico`, utiliser `app/icon.png`, hard refresh ou onglet privé.

53.6 Images trop croppees dans les modales

`object-cover` coupait IHE / BIAT / Air France.

Solution : image principale `object-contain` + copie `object-cover` floutée en fond.

53.7 Zone de scroll modale trop petite

Initialement seul le corps des missions scrollait et le grand header restait fixe.

Solution actuelle : toute la partie droite au-dessus du footer scroll ; le footer Previous/Next reste fixe.

53.8 Scroll de page trop bloque

Le hero donnait l'impression d'être colle a la page.

Solution : scroll interne naturel, overscroll auto et section suivante réelle.

54 Workflow recommande de modification

Pour une modification classique :

1. identifier le fichier source responsable ;
2. éviter les changements simultanés dans plusieurs zones stables ;
3. modifier un composant ou un fichier de données ;
4. tester en `npmrundev` ;
5. tester FR et EN si le texte change ;
6. tester light et dark si le design change ;
7. tester desktop + 390px mobile si le layout change ;
8. ouvrir les modales liées ;
9. exécuter le build production avant push ;
10. documenter le changement et incrémenter la version si significatif.

55 Regle : ne pas toucher aux zones stables sans raison

Zones considérées comme stabilisées tant qu'un bug n'est pas constaté :

- structure des modales ;
- footer Previous / Next ;
- logique FR/EN ;
- persistance du thème ;
- mécanisme de copy email/telephone ;
- structure du ticker ;
- aura ;

- convention des assets timeline ;
- CV modal ;
- schema des donnees timelineDetails.

Lorsqu'une demande concerne une petite correction visuelle, ne pas reecrire une architecture complete deja stable. Preferer un changement local et reversible.

56 Developpement local

Lancement :

```
1 npm run dev
```

URL :

http://localhost:3000

Sur le meme Wi-Fi, le serveur peut egalement exposer une URL reseau locale. Pour partager a distance avant le domaine, preferer une Vercel Preview.

57 Build production local

Avant deploiement :

```
1 npm run build
2 npm start
```

Puis tester :

http://localhost:3000

Le build production est indispensable pour distinguer les vrais bugs des overlays de developpement.

58 Checklist fonctionnelle pre-deploiement

Controle	Statut
Build nmprunbuild sans erreur	☐
Page d'accueil charge sans overlay dev en production	☐
Loader 2,6s premiere visite / court ensuite	☐
Navbar desktop correcte	☐
Navbar mobile correcte	☐
Logo AFD / favicon corrects	☐
FR fonctionne	☐
EN fonctionne	☐
Langue persiste apres refresh	☐
Mode clair fonctionne	☐
Mode sombre fonctionne	☐
Theme persiste apres refresh	☐
Portrait charge	☐
Aura animee sans lag	☐
Pattern se deplace automatiquement	☐
Timeline desktop scrollable	☐
Timeline desktop ne bloque pas la sortie vers Expertise	☐
Points timeline cliquables	☐
Tous les boutons En savoir plus valides ouvrent une modale	☐
Modales scrollables	☐

Controle	Statut
Footer modal fixe	☐
X ferme les modales	☐
Escape ferme les modales	☐
Fleches clavier Previous/Next	☐
Dots de modal cliquables	☐
Images de modal non croppees	☐
AYcode logo-only	☐
Freelance tool-wall sans photo	☐
Contacts LinkedIn/GitHub	☐
Email copie	☐
Telephone copie	☐
CV preview	☐
CV download	☐
Timeline mobile lisible	☐
Modales mobile lisibles	☐
Ticker mobile ne masque pas les controles	☐
Expertise cards interactives desktop	☐
Reseau anime visible	☐
Particules fluides	☐
Metrics s'animent une fois	☐
Reduced motion respecte	☐
Page 404 fonctionne	☐
/robots.txt fonctionne	☐
/sitemap.xml fonctionne	☐
Open Graph genere correctement	☐
Aucun contenu Air France confidentiel expose	☐

59 Matrice de test responsive

Tailles minimales recommandees :

Largeur	Cible	Controle prioritaire
390px	Smartphone etroit	Navbar, portrait, timeline, modales, ticker, CV.
430px	Smartphone large	Espacements, cards, contacts.
768px	Tablette portrait	Hero mobile/tablette, visuel modal, Expertise.
1024px	Breakpoint charniere	Passage mobile -> desktop sans chevauchement.
1366px	Laptop classique	Hauteur hero, modales, contacts, ticker.
1920px	Grand ecran	Largeurs max, composition, espaces vides.

Navigateurs : Chrome, Edge, Firefox. Safari a tester apres deploiement si possible via un appareil Apple.

60 Git et depot

Le projet create-next-app a initialise Git automatiquement.

Workflow recommande :

```
1 git status
```

```

2 git add .
3 git commit -m "feat: describe change"
4 git push

```

Commits proposes :

- feat:addressresponsivestorytimeline;
- feat:addstorydetailmodals;
- feat:addexpertisenetworksection;
- fix:improvemodalscrolling;
- chore:updateportfoliodocumentation.

61 Deploiement Vercel

Deploiement cible : Vercel Hobby.

Principe :

```

VS Code local
  |
  v
Git repository
  |
  v
Vercel build
  |
  +--> Preview URL
  |
  +--> Production URL
        |
        v
        damergi.com

```

Une fois le site en production, il reste totalement modifiable :

modifier localement -> tester -> push/deployer -> damergi.com se met a jour

Le deploiement n'est jamais une version verrouillee.

62 Variable d'environnement de production

Variable :

NEXT_PUBLIC_SITE_URL

Pendant preview : URL Vercel si souhaite.

Apres connexion du domaine :

<https://damergi.com>

Elle alimente notamment : canonical, sitemap, robots, structured data et metadata base.

63 Domaine OVHcloud

Domaine cible : damergi.com.

Decision actuelle : ne pas l'acheter tant que le projet n'est pas suffisamment termine. Le domaine pourra etre achete puis pointe vers Vercel.

Etapes conceptuelles :

1. deploiement Vercel;
2. achat du domaine OVHcloud;
3. ajout du domaine dans Vercel;
4. configuration DNS indiquee par Vercel;

5. validation HTTPS ;
6. mise a jour NEXT_PUBLIC_SITE_URL ;
7. redéploiement ;
8. test Open Graph / canonical / sitemap.

64 Ce qui est volontairement absent

La V1 n'a pas besoin de :

- backend ;
- base de donnees ;
- authentication ;
- CMS ;
- formulaire serveur ;
- abonnement email ;
- analytics payante ;
- section projets detaillee (GitHub remplit ce role) ;
- fonctionnalites complexes sans valeur recruteur.

65 Pistes futures compatibles

Possibilites futures sans casser l'architecture :

- vrai routing /fr et /en si SEO bilingue devient prioritaire ;
- deux CV FR / EN dans `CVModal` ;
- section certifications / langues si besoin ;
- section contact finale plus forte ;
- integration d'un systeme analytics gratuit et respectueux de la vie privee si necessaire ;
- ajout de nouvelles expertises dans les donnees ;
- ajout de chapitres timeline futurs ;
- update automatique de l'annee Portfolio ;
- sous-domaine preview / lab si besoin.

66 Starter pour un futur portfolio similaire

Ce qui peut etre reutilise presque directement :

- Next.js App Router ;
- Navbar fixe ;
- language persistance ;
- theme persistance ;
- loader intelligent ;
- pattern anime ;
- aura ;
- timeline cliquable ;
- schema `timelineDetails` ;
- modale image/logo/tools ;

- CV modal ;
- contact clipboard fallback ;
- expertise cards ;
- reseau SVG anime ;
- count-up metrics ;
- page progress ;
- Open Graph dynamique ;
- robots / sitemap / JSON-LD ;
- responsive strategy ;
- reduced motion ;
- Vercel deployment flow.


A adapter :

- marque / logo ;
- palette ;
- contenu timeline ;
- photos ;
- metriques ;
- liens sociaux ;
- CV ;
- SEO ;
- domaine.

67 Principes fondamentaux a reutiliser

1. Separer contenu, composants et design system.
2. Ne pas coder les details de timeline dans la modale.
3. Une animation doit avoir une raison UX ou de marque.
4. Le mobile doit avoir un layout dedie, pas seulement des tailles plus petites.
5. Les modales doivent avoir un vrai scroll et des controles toujours accessibles.
6. Les images doivent respecter leur ratio.
7. Les brand icons critiques peuvent etre SVG inline pour eviter les dependances fragiles.
8. Les preferences utilisateur simples peuvent etre stockees localement.
9. Ne pas bloquer la page avec un scroll interne sans sortie naturelle.
10. Tester le build production avant de conclure a un bug Next.js.
11. Ne jamais inventer une preuve de performance.
12. Ne pas exposer d'information confidentielle pour impressionner.
13. Garder le budget explicite et verifie.
14. Une zone stable ne doit pas etre reecrite pour une petite correction.
15. Documenter chaque evolution significative.

68 Architecture finale resume



69 Prompt de reprise rapide pour Codex

Lorsqu’un futur agent doit reprendre le projet, lui transmettre ce document et lui donner un prompt de ce type :

Tu travailles sur DAMERGI.COM, portfolio Next.js d’Ahmed-Farouk DAMERGI. Lis d’abord la documentation technique complete et considere-la comme specification fonctionnelle. Inspecte ensuite les fichiers du projet avant toute modification. Ne reinvente pas l’architecture. Ne change pas les zones stabilisees sauf necessite. Conserve le design creme/navy/or, le mode sombre, le bilingue, la timeline narrative, les modales, le responsive et les regles de veracite. Avant chaque changement important, indique les fichiers impactes et preserve la compatibilite desktop/mobile.

70 Conclusion

DAMERGI.COM est maintenant structure comme un vrai produit personnel plutot qu’une page CV. Les briques principales sont en place : identite AFD, navigation, storytelling, timeline cliquable, modales riches, portrait + aura, pattern, contacts, CV, responsive, FR/EN, theme, Expertise interactive, metrics, SEO, partage social, accessibilite et pipeline Vercel.

L'objectif avant le premier deploiement n'est plus d'ajouter des effets au hasard. Il est de :

1. terminer les assets definitifs ;
2. executer la checklist ;
3. corriger les problemes reels observes ;
4. valider le build production ;
5. deployer une preview ;
6. faire tester le site ;
7. connecter `damergi.com` seulement quand la version est jugee suffisamment solide.

Regle de continuite : a chaque evolution majeure du portfolio, mettre a jour ce document, incrementer la version, ajouter une ligne a l'historique et verifier la checklist. Ainsi le projet reste comprehensible meme plusieurs mois plus tard ou lorsqu'il est repris par Codex.