



AHMED FAROUK DAMERGI

DAMERGI.COM

Portfolio Data & Business Analyst

Documentation technique et produit complete

Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Motion, architecture des composants, identite visuelle, timeline narrative, modales detaillees, responsive mobile/tablette, mode clair/sombre, bilingue FR/EN, CV interactif, expertise animee, SEO, Open Graph, accessibilite, performance, deploiement Vercel actif, domaine OVHcloud connecte, DNS, versioning, tests, maintenance, CV Guide, Recruiter Mode, job-fit radar, recherche Ctrl+K, transitions, effets de marque et blueprint reutilisable.



Projet : DAMERGI.COM
Version documentee : 0.9.0 - recruter / CV tools + experience polish
Type : Portfolio web personnel responsive
Architecture : Next.js 16 + React + TypeScript + Tailwind CSS
Animations : Motion / CSS / SVG
Hebergement : Vercel Hobby - production active
Domaine : damergi.com - OVHcloud, connecte a Vercel
Budget recurrent maximal : 20 EUR / an
Etat : Site deploye, domaine connecte, experience interactive stabilisee

Cette documentation constitue le **source-of-truth fonctionnel, technique et graphique** du portfolio. Elle est concue pour permettre a un humain, a Codex ou a un futur agent de comprendre rapidement ce qui existe, pourquoi cela existe, ce qui est stabilise, et comment continuer le projet sans repartir de zero.

Table des matières

1	Objectif du document	2
2	Positionnement du portfolio	2
3	Principes de conception	2
4	Contraintes budget, domaine et hébergement	3
5	Environnement local et outillage	3
6	Stack technologique	4
6.1	Next.js 16	4
6.2	React	4
6.3	TypeScript	4
6.4	Tailwind CSS	4
6.5	CSS global	4
6.6	Motion	5
6.7	Lucide React	5
7	Architecture generale	5
8	Structure du projet	6
9	Responsabilite des fichiers principaux	7
10	Design system	8
10.1	Palette claire	9
10.2	Palette sombre	9
10.3	Regle de couleur	9
11	Branding AFD	9
12	Navbar	9
13	Command Palette Ctrl/Cmd+K	10
13.1	Portal et correction du rectangle noir	10
14	Recruiter Mode et bloc Why me	11
15	Raccourci recruteur flottant	11
16	Gestion de la langue	11
17	Theme clair / sombre	12
18	Loader d'introduction	12
19	Hero desktop	12
20	Portrait	12
21	Aura circulaire	13
22	Pattern d'arriere-plan	14
23	Timeline narrative	14
24	Timeline cliquable	15
25	Prochain chapitre et job-fit radar	15
25.1	Roles affiches	15
25.2	Deep links	15
26	Scroll interne et scroll global	16

27 Modales detaillees de parcours	16
28 Donnees des modales	16
29 Modes visuels des modales	17
29.1 Mode image	17
29.2 Mode logo	17
29.3 Mode tools	17
30 Periode freelance	17
31 Assets timeline	18
32 Contacts	18
33 CV interactif	19
34 CV Guide / route /cv-guide	19
34.1 CV before / after visual	19
34.2 ATS checklist scanner - 10 controles	19
34.3 Metadata route	20
35 Ticker fixe	20
36 Responsive : strategie generale	20
37 Hero mobile	20
38 Timeline mobile	21
39 Modales mobile	21
40 Section Expertise	21
41 Cartes Expertise	22
42 Reseau Data / BI anime	22
43 Metrics animees	22
44 Reveal au scroll	22
45 Barre de progression globale	23
46 Transitions de page	23
47 Easter egg clavier A-F-D	23
48 Accessibilite	23
49 prefers-reduced-motion	24
50 SEO	24
51 Structured Data JSON-LD	24
52 Open Graph	25
53 robots et sitemap	25
54 Favicon navigateur	25
55 Page 404	26
56 Performance	26
57 Regles de contenu et veracite	26

58 Confidentialite Air France	27
59 Historique des versions du portfolio	27
60 Erreurs rencontrees et lecons	28
60.1 Lucide et logo GitHub	28
60.2 Tailwind / CSS disparu	28
60.3 Hydratation issue provenant d'une extension Chrome	28
60.4 Indicateur rouge Next.js	28
60.5 Favicon cache	28
60.6 Images trop croppees dans les modales	28
60.7 Zone de scroll modale trop petite	28
60.8 Scroll de page trop bloque	28
60.9 Erreur M_ID injectee par extension Chrome	28
60.10 Overlay Ctrl+K contraint par un ancetre transforme	29
60.11 Aura devant le portrait apres protection d'image	29
61 Retours UX et regressions corrigees - 10 septembre 2026	29
61.1 AFD disperses dans le fond	29
61.2 Fond incoherent apres ouverture du parcours mobile	29
61.3 Qui suis-je masque par le portrait	29
61.4 Parcours trop long avant Expertise	29
61.5 Ancien ecosysteme mobile simplifie	29
61.6 Regression desktop lors du deplacement mobile	29
62 Retours UX et regressions corrigees - 11 septembre 2026	29
62.1 Top-left trop charge	30
62.2 Objectif absent du menu mobile	30
62.3 Restons connectes trop bas	30
62.4 Portrait selectable / draggable	30
62.5 Aura devant le portrait	30
62.6 Regle de livraison du code	30
63 Workflow recommande de modification	30
64 Regle : ne pas toucher aux zones stables sans raison	30
65 Developpement local	31
66 Build production local	31
67 Checklist fonctionnelle production et regression	31
68 Matrice de test responsive	32
69 Git et depot	33
70 Deploiement Vercel	33
71 Variable d'environnement de production	34
72 Domaine OVHcloud	34
73 Ce qui est volontairement absent	34
74 Pistes futures compatibles	35
75 Starter pour un futur portfolio similaire	35
76 Principes fondamentaux a reutiliser	36
77 Architecture finale resumee	37
78 Prompt de reprise rapide pour Codex	37
79 Conclusion	37

1 Objectif du document

Cette documentation decrit l'etat **de production et de maintenance** de **DAMERGI.COM** et conserve les decisions de produit, design, architecture, implementation, deploiement et responsive prises pendant la construction du portfolio.

Elle sert simultanement de :

- documentation technique ;
- documentation UX/UI ;
- historique des choix et des feedbacks ;
- guide de maintenance ;
- specification pour Codex ou un futur assistant ;
- reference de deploiement GitHub / Vercel / OVHcloud ;
- starter architecture pour un futur portfolio ou site personnel similaire.

OBJECTIF DE REUTILISATION

Next.js + React + TypeScript + Tailwind + Motion

Conserver le framework, la structure responsive, les modales, la navigation, le design system, les animations, les regles de non-regression et le pipeline de deploiement ; remplacer principalement le contenu, les assets, les couleurs, les donnees de timeline et les metadonnees de marque.

Le document ne remplace pas les fichiers source du projet. Les fichiers `.tsx`, `.ts` et `globals.css` restent la reference executable. Cette documentation decrit leurs contrats, leur responsabilite et les decisions qu'il ne faut pas perdre lors d'une future refonte.

2 Positionnement du portfolio

DAMERGI.COM est un portfolio professionnel personnel, concu comme une experience narrative et interactive, pas comme une simple copie du CV.

Positionnement principal :

- **Data & Business Analyst** ;
- roles secondaires coherents : BI Analyst, Performance & Data Analyst, Analytics & Automation ;
- aucune communication principale comme Data Scientist ;
- cible principale : recruteurs Data / BI / Performance en France, notamment Ile-de-France ;
- possibilite de lecture internationale via FR / EN.

Le visiteur doit comprendre rapidement :

1. qui est Ahmed-Farouk DAMERGI ;
2. comment son parcours a evolue ;
3. pourquoi son profil est hybride business + technique ;
4. ce qu'il sait faire concretement ;
5. comment le contacter ou consulter son CV.

Decision produit

Les projets techniques ne disposent pas d'une section dediee sur le site. Le portfolio renvoie vers GitHub pour cette profondeur. Le site privilegie la narration du parcours, l'expertise, les preuves d'impact et le contact.

3 Principes de conception

Les principes suivants gouvernent le projet :

1. **Premium mais credible** : montrer du soin sans transformer le site en demo de jeu video.

2. **Data theme felt, not screamed** : la Data est suggeree par les lignes, reseaux, noeuds et animations.
3. **Story first** : le parcours est la colonne vertebrale de la premiere experience.
4. **Motion utile** : l'animation doit soutenir la lecture, la hierarchie ou la personnalite.
5. **Desktop fort, mobile reel** : le mobile n'est pas un desktop compresse.
6. **Pas d'invention** : aucun outil, chiffre, mission ou resultat non supporte.
7. **Performance** : les effets visuels ne doivent pas degrader la fluidite.
8. **Reutilisabilite** : composants, donnees et styles restent separes autant que possible.

4 Contraintes budget, domaine et hebergement

Contrainte financiere ferme : **20 EUR par an maximum au total** pour les couts recurrents du portfolio.

Element	Cout documente	Etat / decision
Domaine damergi.com	env. 9,59 EUR TTC la 1re annee	Achete chez OVHcloud et maintenant connecte a Vercel. Le montant est conserve comme prix de reference documente ; ne pas le transformer en montant de facture si aucune facture n'est fournie.
Renouvellement domaine	env. 16,19 EUR TTC / an	Toujours compatible avec le plafond de 20 EUR / an. Prix a reverifier au prochain renouvellement.
Vercel Hobby	0 EUR	Hebergement de production, previews et deploiements automatiques.
GitHub	0 EUR	Depot de code et historique Git.
HTTPS / SSL	0 EUR	Certificat gere par Vercel pour le domaine de production.
Backend / base de donnees	0 EUR	Non requis pour la V1 actuelle.
CMS	0 EUR	Non requis.
Analytics payante	0 EUR	Non requise ; Web Analytics pourra etre ajoute plus tard si souhaite.
Email domaine	aucun cout supplementaire approuve	Une offre Zimbra Starter est disponible cote OVHcloud ; configuration de farouk@damergi.com reportee.

Toute fonctionnalite future impliquant un abonnement ou une depense recurrente supplementaire doit etre signalee avant implementation. Le budget n'est pas une recommandation : c'est une contrainte du projet.

Etat 10 septembre 2026 : le domaine n'est plus un objectif futur. damergi.com est en production chez Vercel et le DNS est gere depuis OVHcloud.

5 Environnement local et outillage

Environnement observe pendant le developpement :

- Windows 11 ;
- Visual Studio Code ;
- Node.js LTS v24.21.0 ;
- npm 11.19.0 ;
- Git 2.55.0.windows.5 ;

- PowerShell ;
- navigateur Chrome pour le developpement principal.

Un blocage PowerShell de `npm.ps1` a ete corrige avec :

```
1 Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Creation initiale du projet :

```
1 cd C:\Users\<USER>\Desktop
2 npx create-next-app@latest damergi
3 cd damergi
4 npm run dev
```

Dependances ajoutees :

```
1 npm install motion lucide-react
```

6 Stack technologique

6.1 Next.js 16

Framework principal. Le projet utilise l'App Router et beneficie notamment :

- du routage base sur le dossier `app/` ;
- des metadonnees natives ;
- des fichiers speciaux `icon.png`, `robots.ts`, `sitemap.ts`, `opengraph-image.tsx` ;
- de l'optimisation d'images via `next/image` ;
- du build production Vercel.

6.2 React

React gere l'etat de l'interface : langue, theme, index actif, modale ouverte, copie email/telephone, CV, loader, survol d'expertise et interactions responsive.

6.3 TypeScript

TypeScript structure les donnees et composants. Types importants :

- Language ;
- TimelineItem ;
- TimelineDetail ;
- LocalizedTimelineDetail ;
- ToolLogo ;
- ExpertiseKey / ExpertiseItem.

6.4 Tailwind CSS

Utilise principalement via classes utilitaires dans les composants pour la structure, les tailles, les espacements, le responsive et les variantes d'etat.

6.5 CSS global

`app/globals.css` contient le design system global :

- variables de couleurs ;
- theme sombre ;
- pattern d'arriere-plan ;
- aura ;
- contact ;

- scrollbars de modales ;
- Expertise ;
- ticker ;
- animations ;
- responsive ;
- support prefers-reduced-motion.

6.6 Motion

La librairie `motion/react` est utilisée pour :

- entrée du portrait ;
- apparitions progressives ;
- modales ;
- scroll progress ;
- tilt des cartes Expertise ;
- compteurs ;
- loader ;
- transitions de chapitre.

6.7 Lucide React

Lucide fournit les icônes génériques : mail, téléphone, copie, CV, fermeture, flèches, thème, etc. Les logos de marques LinkedIn et GitHub sont rendus via SVG inline afin de ne pas dépendre d'exports de marques susceptibles de changer entre versions de Lucide.

7 Architecture generale

```

Browser
|
v
Next.js App Router
|
+--> app/layout.tsx
|   |
|   +--> metadata / SEO / JSON-LD
|   +--> globals.css
|   +--> effects.css
|   +--> SiteEffects (AFD easter egg)
|
+--> app/template.tsx
|   |
|   +--> transition globale entre routes
|
+--> app/page.tsx
|   |
|   +--> PageProgress
|   +--> LoadingScreen
|   +--> Navbar
|       |
|       +--> CommandPalette
|       +--> RecruiterMode
|       |
|       +--> StoryHero
|           |
|           +--> Desktop story
|           +--> Mobile story
|           +--> Timeline rail
|           +--> StoryDetailModal
|           +--> CVModal

```



```

|         |         +--> Contacts
|         |         +--> Ticker
|         |
|         +--> NextChapterRadarController
|         +--> ExpertiseSection
|
+--> app/cv-guide/
|   +--> page.tsx
|   +--> layout.tsx
|       +--> CVGuideLab
|
+--> app/not-found.tsx
|   +--> 404 data-themed + AFD hint

```

Data layer

```

|
+--> data/timeline.ts
+--> data/timelineDetails.ts

```

Assets

```

|
+--> public/images/branding
+--> public/images/portrait
+--> public/images/timeline
+--> public/cv

```

La separation structurante reste : **contenu dans** data/ + **presentation dans** components/ + **design system dans** globals.css / effects.css. Les interactions transversales (theme, transitions, easter egg, modales globales) ont maintenant leurs propres composants ou feuilles d'effets afin d'eviter de surcharger le Hero.

Le composant historique NextChapterSection.tsx ne doit pas etre remonte en plus du nouveau controleur si le fichier existe encore dans le working tree. La home active utilise le dernier chapitre de la timeline comme point d'entree vers le job-fit radar via NextChapterRadarController.

8 Structure du projet

Structure active de reference :

```

damergi/
|
+-- app/
|   +-- layout.tsx
|   +-- template.tsx
|   +-- page.tsx
|   +-- globals.css
|   +-- effects.css
|   +-- icon.png
|   +-- opengraph-image.tsx
|   +-- robots.ts
|   +-- sitemap.ts
|   +-- not-found.tsx
|   |
|   +-- cv-guide/
|       +-- page.tsx
|       +-- layout.tsx
|
+-- components/
|   +-- Navbar/
|       +-- Navbar.tsx
|       |
|   +-- Navigation/

```

```

| |   +-- CommandPalette.tsx
| |   |
| |   +-- Recruiter/
| |   |   +-- RecruiterMode.tsx
| |   |   |
| |   +-- NextChapter/
| |   |   +-- NextChapterRadarController.tsx
| |   |   +-- NextChapterSection.tsx    (legacy possible / non monte)
| |   |   |
| |   +-- CVGuide/
| |   |   +-- CVGuideLab.tsx
| |   |   |
| |   +-- Effects/
| |   |   +-- SiteEffects.tsx
| |   |   |
| |   +-- Loading/
| |   |   +-- LoadingScreen.tsx
| |   |   |
| |   +-- Hero/
| |   |   +-- StoryHero.tsx
| |   |   +-- StoryDetailModal.tsx
| |   |   |
| |   +-- CV/
| |   |   +-- CVModal.tsx
| |   |   |
| |   +-- Expertise/
| |   |   +-- ExpertiseSection.tsx
| |   |   |
| |   +-- Progress/
| |   |   +-- PageProgress.tsx
| |   |
+-- data/
|   +-- timeline.ts
|   +-- timelineDetails.ts
|
+-- public/
|   +-- cv/
|   |   +-- CV-Ahmed-Farouk-Damergi.pdf
|   |   |
|   +-- images/
|   |   +-- branding/
|   |   |   +-- afd-gold.png
|   |   |   +-- afd-white.png
|   |   |   +-- afd-black.png
|   |   +-- portrait/
|   |   +-- timeline/
|   |
+-- scripts/
|   +-- make_favicon.py
|
+-- package.json
+-- package-lock.json
+-- tsconfig.json
+-- next.config.ts
+-- eslint.config.mjs
+-- postcss.config.mjs

```

9 Responsabilite des fichiers principaux

Fichier	Responsabilite
app/page.tsx	Etat global de la home : langue, loader intelligent, composition StoryHero + Expertise, montage du controleur job-fit radar.
app/layout.tsx	Metadata, SEO, Open Graph, JSON-LD Person, import de globals.css et effects.css, montage de SiteEffects.
app/template.tsx	Transition Motion reutilisable a chaque changement de route App Router, y compris futures pages.
app/globals.css	Variables, themes, aura, pattern, Expertise, responsive, accessibilite et styles historiques principaux.
app/effects.css	View Transition circulaire du theme, easter egg AFD, styles job-fit radar injectes dans la timeline et ajustement desktop du contact.
app/cv-guide/page.tsx	Page-guide pratique CV / ATS / LaTeX, bilingue et orientee reutilisation.
app/cv-guide/layout.tsx	Metadata specifique de la route CV Guide et montage du laboratoire interactif CVGuideLab.
app/opengraph-image.tsx	Image sociale dynamique 1200x630 pour partage.
app/not-found.tsx	Page 404 data-themed, brandee AFD, avec animation et raccourcis de retour.
app/robots.ts	Autorisation d'indexation et lien vers sitemap.
app/sitemap.ts	Sitemap du domaine de production.
components/Navbar/Navbar.tsx	Branding, langue, theme, objectif CDI, navigation multi-page, hamburger mobile, acces recruteur, contact et raccourci recruteur flottant.
components/Navigation/CommandPalette.tsx	Palette Ctrl/Cmd+K, recherche par pages / experiences / outils / annees, navigation clavier et rendu portal.
components/Recruiter/RecruiterMode.tsx	Resume recruteur 60 sec, preuves, bloc Why me, postes cibles, stack et CTA CV/contact/radar.
components/NextChapter/NextChapterRadarController.tsx	Transforme le dernier chapitre en declencheur du job-fit radar, gere deep links et modal role-fit.
components/CVGuide/CVGuideLab.tsx	Comparateur CV avant/apres + checklist ATS interactive 10 points.
components/Effects/SiteEffects.tsx	Sequence clavier A-F-D et overlay visuel or non bloquant.
components/Loading/LoadingScreen.tsx	Loader AFD, progression et micro-labels DATA / BUSINESS / PERFORMANCE / AUTOMATION.
components/Hero/StoryHero.tsx	Hero, portrait protege, aura, timeline desktop/mobile, contacts, ticker et orchestration des modales.
components/Hero/StoryDetailModal.tsx	Modale detaillee des chapitres, navigation, scroll, visuels image/logo/tools.
components/CV/CVModal.tsx	Preview PDF du CV, ouverture externe et telechargement.
components/Expertise/ExpertiseSection.tsx	Expertise interactive, reseau anime, particules, tilt, comp-teurs et reveal.
components/Progress/PageProgress.tsx	Fine barre de progression globale en haut de la page.
data/timeline.ts	Timeline courte FR/EN affichee sur le hero.
data/timelineDetails.ts	Contenu detaille des modales, metrics, tools et configuration visuelle.
scripts/make_favicon.py	Historique de recadrage favicon ; le favicon actif est maintenant un app/icon.png carre 512x512.

10 Design system

10.1 Palette claire

Token	Hex	Usage
Page	#F8F6F1	Fond principal creme tres clair.
Surface	#FFFDF9	Cartes et modales.
Ink	#171D29	Texte principal.
Navy	#111827	Navbar, ticker, zones premium sombres.
Body text	#596374	Paragraphes.
Muted	#8B94A2	Sous-titres, meta-informations.
Gold	#BC965D	Accent principal, lignes, noeuds, focus, timeline.
Gold dark	#9C7540	Liens / hover / contraste.

10.2 Palette sombre

Le mode sombre remplace le fond clair par #121720 / #171E29, rend les textes principaux clairs et utilise un or plus lumineux #D0AA70. Les elements graphiques blancs restent volontairement doux.

10.3 Regle de couleur

La couleur or doit rester un accent. Elle ne doit pas devenir la couleur dominante de grands aplats. Le site doit rester principalement blanc/creme en mode clair et navy sombre en mode dark.

11 Branding AFD

Assets de reference :

public/images/branding/afd-gold.png
 public/images/branding/afd-white.png
 public/images/branding/afd-black.png

Regles :

- monogramme AFD sans icone Data ;
- usage blanc sur navbar sombre ;
- usage or avec faible opacite dans le pattern clair ;
- usage blanc a faible opacite dans le pattern sombre ;
- version noire disponible pour contextes clairs / favicon ;
- sous le logo de navbar, le nom est volontairement ecrit **Ahmed Farouk Damergi**, sans tiret ;
- ailleurs, le nom professionnel reste **Ahmed-Farouk DAMERGI** ;
- l'easter egg clavier reutilise le monogramme or, sans ajouter de slogan ou popup.

12 Navbar

La navbar reste fixe en haut et sert maintenant a la fois de repere de marque, d'accès multi-page et de point d'entree recruteur.

Desktop / tablette :

- gauche haut : un seul chip dore cliquable **Objectif · CDI fev. 2027** ; il ouvre le job-fit radar ;
- juste sous ce chip : **Paris / Ile-de-France en priorite · mobilite pour une belle opportunitè** ;
- gauche bas : onglet dore **Vous etes recruteur ?**, qui ouvre la meme modale Recruter Mode ;
- centre : logo AFD blanc + nom fin **Ahmed Farouk Damergi** ;
- droite bas : **Mon portfolio + Besoin d'aide avec votre CV ? / Need help with your CV ?** ;
- droite haut : Ctrl+K lorsque la largeur le permet, FR/EN, theme, bouton Contact ;
- l'ancien doublon Objectif + Disponible des fev. 2027 a ete supprime : un seul objectif visible en haut a gauche.

Telephone (< 768 px) :

- langue complètement a gauche ;
- monogramme AFD centre ;
- hamburger + theme + Contact a droite ;
- le hamburger contient d'abord la card **Objectif · CDI fev. 2027** avec la phrase de localisation / mobilite ;
- puis Mon portfolio, Besoin d'aide avec votre CV ?, et Vous etes recruteur ? ;
- le menu se ferme lors d'un changement de route ou lorsqu'une action modale est lancee.

Le bouton Contact determine le contexte responsive et cible `contact-panel` sur desktop ou `mobile-contact-panel` sur mobile, puis applique un highlight temporaire.

Contact desktop : apres feedback visuel, le bloc **Restons connectes** a ete remonte legerement. Le correctif vit dans `effects.css` sous `@media(min-width:1024px)` et ajuste `#contact-panel` sans toucher au mobile.

Regle de non-regression : lorsqu'une demande dit "mobile only", ne pas restructurer le DOM desktop. Une modification mobile ne doit jamais creer une nouvelle colonne, un nouvel espace vide ou deplacer le reseau desktop.

13 Command Palette Ctrl/Cmd+K

Le site possede maintenant une palette de commande reutilisable dans `components/Navigation/CommandPalette.tsx`.

Ouverture :

- raccourci **Ctrl+K** sous Windows/Linux ;
- **Cmd+K** est egalement accepte par la logique `metaKey` ;
- bouton visible dans la navbar sur les tres grandes largeurs (2x1) ;
- Escape ferme la palette.

Navigation clavier : fleches haut/bas, Enter pour ouvrir l'element actif, survol souris synchronise avec l'index actif.

La recherche ne se limite plus aux liens de navigation. Elle indexe labels, descriptions et mots-cles. Exemples d'alias / recherches :

- PowerBI, DAX, PowerQuery -> Expertise ;
- SQL, Python, Excel -> Expertise ;
- Air France, AYcode, Concentrix, Teleperformance, CY Tech, ESB -> chapitre correspondant ;
- 2024, 2025, 2026 via les mots-cles des experiences ;
- CV -> CV PDF + CV Guide ;
- ATS -> checklist ATS ;
- before/after, Photoshop, Canva, LaTeX -> comparateur CV ;
- recruter / recruteur -> Recruter Mode ;
- 2027 / available / CDI -> job-fit radar.

Certains resultats sont `searchOnly` : ils n'encombrent pas la liste par default mais deviennent accessibles des qu'une requete est saisie.

13.1 Portal et correction du rectangle noir

La palette est rendue via `createPortal(..., document.body)`. Ce choix corrige un bug de stacking : la palette etait initialement imbriquee dans une zone de navbar transformee avec `translate`, ce qui pouvait creer un containing block pour les descendants `position:fixed` et produire un overlay sombre contraint au lieu de couvrir le viewport. Le portal sort la modale de cet ancetre et permet `fixedinset-0z-[9999]` sur toute la fenetre.

14 Recruter Mode et bloc Why me

Le bouton **Vous etes recruteur ? / Are you a recruiter ?** n'ouvre pas une seconde page : il ouvre une modale de synthese **Mode recruteur · 60 sec.**

Points d'entree vers la meme modale :

- onglet dore bas-gauche de la navbar desktop/tablette ;
- hamburger mobile ;
- Command Palette ;
- raccourci recruteur flottant apres scroll ;
- bouton depuis le job-fit radar.

Contenu principal :

- positionnement Data & Business Analyst ;
- trajectoire Operations -> Quality -> Data -> Performance ;
- disponibilite fevrier 2027 ;
- Paris / Ile-de-France prioritaire, mobilite pour une belle opportunit  ;
- preuves publiques Air France : 20+, 10+, 15+, jusqu'a 70% ;
- postes cibles et stack principale ;
- CTA job-fit radar, CV et Contact.

Le bloc **Why me ? / Pourquoi moi ?** est volontairement integre dans Recruter Mode pour eviter de dupliquer la logique recruteur sur la page. Il contient trois piliers :

1. **Business performance** : operations, qualite, KPI, reporting et aide a la decision ;
2. **Data / BI execution** : Power BI, SQL, Excel, Python, SAP BO, Tableau ;
3. **Automation** : reduction de taches repetitives avec VBA, Python, Power Automate ou outils internes.

Les chiffres du Recruter Mode ne doivent jamais devenir plus forts que les preuves documentees. "Jusqu'a 70%" reste **jusqu'a** ; 15+ reste lie a certains reportings ; 20+ couvre dashboards/pages/visuels crees ou significativement ameliorees ; 10+ couvre processus/outils automatises ou developpes.

15 Raccourci recruteur flottant

Sur la home, apres un certain niveau de scroll, un petit chip dore **Recruteur ? Voir l'essentiel** apparait sur desktop/tablette. Il appelle la meme modale Recruter Mode, donc aucune information n'est dupquee.

Comportement :

- seuil = maximum entre 520 px et environ 58% de la hauteur du viewport ;
- visible a partir de md ;
- volontairement masque sur telephone pour ne pas surcharger l'ecran ;
- apres ouverture, il est marque comme dismissed pour la session de page afin de ne pas reapparaitre immediatement.

16 Gestion de la langue

Langues supportees : francais et anglais.

Etat central :

```
1 type Language = "fr" | "en";
```

Persistence :

```

1  localStorage.setItem(
2      "damergi-language",
3      nextLanguage
4  );
5
6  document.documentElement.lang = nextLanguage;

```

Les drapeaux France / Royaume-Uni restent explicites avec le label FR / EN. En vue telephone, le label est conserve et place avant le drapeau afin que la langue soit comprehensible immediatement.

17 Theme clair / sombre

Le theme reste persiste via la classe `html.theme-dark` et la cle `damergi-theme` dans `localStorage`.

Depuis la version 0.9.0, le changement de theme utilise une **transition circulaire** lorsqu'elle est supportee :

- le bouton sun/moon fournit les coordonnees CSS `--theme-x` et `--theme-y`;
- `document.startViewTransition()` encapsule l'application du nouveau theme ;
- `effects.css` anime `::view-transition-new(root)` avec un `clip-path:circle(...)` qui part du bouton ;
- la revelation va de 0 a environ 150vmax en 560 ms ;
- fallback immediat si l'API View Transitions n'est pas disponible ;
- fallback immediat egalement si `prefers-reduced-motion:reduce` est actif.

Le theme sombre continue de modifier les variables CSS, le pattern, l'aura, les surfaces Expertise et le reseau anime. L'effet de transition ne change pas la logique de persistance : il ne fait qu'animer le passage visuel.

18 Loader d'introduction

Le loader reste un effet de marque court et intelligent.

Regle actuelle :

- premiere visite du navigateur : environ **2,6 s** ;
- visites suivantes : environ **0,85 s** ;
- le vrai chargement de page est egalement attendu avant fermeture ;
- cle : `damergi-intro-seen` dans `localStorage`.

Contenu : logo AFD, nom, mot Portfolio, anneaux subtils, ligne de progression et animation legere.

Evolution 0.9.0 : ajout de micro-labels qui tournent sous le branding sans rallonger la duree du loader :

DATA -> BUSINESS -> PERFORMANCE -> AUTOMATION

La cadence est d'environ 480 ms sur une premiere visite longue et 210 ms sur la visite courte. Le but est de faire evoluer la signature visuelle sans transformer le loader en attente artificielle.

Pourquoi pas 5 secondes ?

Cinq secondes donnent une impression premium une fois, puis deviennent une friction. Le compromis 2,6 s / 0,85 s conserve la signature sans agacer les visiteurs recurrents.

19 Hero desktop

Le hero desktop est compose de trois zones :

[STORY / TIMELINE] [PORTRAIT + AURA] [CONTACTS]

Il doit remplir l'ecran sous la navbar sans donner l'impression d'une page gelee. La premiere version utilisait une logique trop connectee au scroll global ; elle a ete remplacee par un scroll interne pour la timeline, puis par un comportement permettant de quitter naturellement la section vers Expertise.

20 Portrait

Asset actuel :

public/images/portrait/portrait-farouk-3.png

Principes :

- image transparente, tenue professionnelle, bras croises ;
- portrait centre au-dessus de l'aura ;
- entree avec opacite, translation verticale et scale ;
- shadow douce ;
- le texte “Qui suis-je ?” reste entierement visible sous le portrait sur telephone.

Taille desktop stabilisee : `max-h- [560px]` . Cette preference ne doit pas etre remontee automatiquement a 650 px.

Tailles mobile stabilisees :

- telephone : `max-h- [390px]` ;
- breakpoint sm : `max-h- [490px]` .

Protection d'interaction ajoutee :

- `draggable={false}` ;
- `select-none` ;
- `pointer-events-none` sur l'image ;
- `onContextMenu(...preventDefault())` sur le conteneur ;
- `-webkit-user-drag:none` peut etre conserve en CSS global pour renforcer le comportement WebKit.

Cette protection bloque les interactions courantes (drag, selection, menu contextuel direct), mais **ne constitue pas une DRM**. Une image livree au navigateur peut toujours etre recuperee via screenshot, DevTools, cache ou requete reseau. Ne jamais documenter cette protection comme une garantie anti-copie.

Stacking contract corrige le 11 septembre 2026 :

- `aura : z-0` ;
- `portrait : z-10` ;
- desktop et mobile doivent respecter cette hierarchie ;
- la regression “aura devant le portrait” venait d'un contexte de stacking insuffisamment explicite apres l'ajout de la protection d'image.

En developpement, lorsqu'un asset est remplace sous le meme nom, utiliser au besoin hard refresh, nouvel onglet ou redemarrage serveur.

21 Aura circulaire

L'aura est inspiree de cercles de statut / HUD premium, mais adaptee a un portfolio professionnel. Elle est entierement CSS et contient :

- glow central ;
- trois anneaux ;
- trois arcs masques ;
- quatre noeuds ;
- crosshair horizontal et vertical ;
- rotations lentes dans les deux sens ;
- respiration douce.

Le groupe est positionne legerement plus bas que le portrait. Depuis le correctif du 11 septembre 2026, le contrat de z-index est explicite : **aura derriere (z-0), portrait devant (z-10)** sur desktop et mobile. Ne pas “resoudre” un futur souci de stacking en augmentant arbitrairement le z-index de l'aura.

22 Pattern d'arriere-plan

Le fond n'est pas lie au scroll utilisateur. Il se deplace automatiquement dans une direction constante et doit rester coherent quelle que soit la hauteur dynamique du Hero.

Composition actuelle :

- grille de lignes / carres tres fins ;
- couche tournee d'environ -3 degres ;
- variable commune `--pattern-grid-size` pour la grille et les positions AFD ;
- taille de grille desktop : environ 78 px ;
- taille de grille mobile : environ 62 px ;
- monogrammes AFD places de facon deterministe sur des intersections exactes de la grille ;
- logos or a faible opacite en mode clair et blancs a faible opacite en mode sombre ;
- masque radial leger derriere chaque monogramme pour conserver la lisibilite ;
- mouvement CSS `pattern-travel` effectuee sur un pas egal a une case de grille ;
- la grille et les logos vivent dans la meme `pattern-layer`, donc tournent et se deplacent ensemble.

Decision visuelle stabilisee

Les logos AFD ne doivent **jamais** etre disperses avec des positions arbitraires en pourcentage ou en `vh`. Le test du 10 septembre 2026 a montre qu'un placement aleatoire donnait l'impression de logos flottants, non synchronises avec les carres. La solution retenue est une matrice organisee alignee sur la grille.

La hauteur du Hero mobile change lorsque le parcours est developpe. Le nombre de logos / la matrice doit donc couvrir toute la hauteur potentielle de la timeline afin que le fond ne "revienne" pas visuellement a une ancienne apparence plus bas dans la page.

Quand le parcours mobile s'ouvre, le pattern ne doit ni changer de densite, ni perdre les AFD, ni se desynchroniser. Tester systematiquement le fond avec le parcours ferme **et** ouvert.

23 Timeline narrative

La timeline raconte le parcours dans un ordre unique et melange formation + experience professionnelle. Elle n'est pas scindee en deux sections independantes.

Chapitres actuels :

ID	Periode	Chapitre
intro	Qui suis-je ?	Introduction Ahmed-Farouk DAMERGI / Data & Business Analyst.
licence	2018–2021	Licence Informatique Appliquee a la Gestion.
biat-db	Sept. 2020	Premier stage, bases de donnees BIAT.
biat-dev	Fev.–Avr. 2021	PFE BIAT, developpement d'un systeme interne.
freelance	2021–Juin 2022	Freelance : video, 3D, web design.
teleperformance	Juin 2022–Nov. 2023	Operations vers Assurance Qualite.
concentrix	Mars–Juil. 2024	Qualite & Performance Operationnelle.
transition-data	2024	Decision de renforcer le profil Data.
esb	2024–2026	Business Analytics, profil hybride business/data.
aycode	Juin–Juil. 2025	Stage Data Analyst.
cytech	2025–2026	Double diplome / M2 Data.
airfrance	Juil. 2026–Jan. 2027	Stage Data & Performance Analyst.

ID	Periode	Chapitre
next	Fev. 2027+	Prochain chapitre : CDI.

24 Timeline cliquable

La barre verticale de timeline est une navigation, pas seulement un indicateur.

Comportement :

- chaque chapitre possede un point cliquable ;
- le point actif est plus grand et dore ;
- hover desktop : apparition de la periode ;
- clic : scroll doux vers le chapitre ;
- progression doree entre 2018 et 2027 ;
- index actif determine par proximite du centre du conteneur.

Le CTA **Faites defiler mon parcours** est volontairement plus visible et declenche le passage au chapitre suivant.

25 Prochain chapitre et job-fit radar

Le dernier chapitre de la timeline, **Prochain chapitre - Fevrier 2027**, n'est plus seulement un texte final. Il sert de declencheur a un **job-fit radar** interactif pilote par `NextChapterRadarController.tsx`.

Le controleur s'attache au dernier chapitre existant plutot que de recreer une deuxieme section. Il ajoute un CTA **Explorer mon job-fit radar** sur desktop et mobile. Le composant historique `NextChapterSection` ne doit pas etre monte en parallele.

25.1 Roles affiches

Le radar est une lecture editoriale transparente, **pas un score algorithmique ni psychometrique**. Roles :

Role	Fit affiche	Forces / progression documentee
Data Analyst	Tres fort	SQL, Python, Excel, Power BI, Data Quality ; approfondir les methodes statistiques avancees si requises.
BI Analyst	Tres fort	Power BI, DAX, Power Query, SAP BO, Tableau ; adaptation aux stacks cloud specifiques.
Business Data Analyst	Tres fort	KPI, Performance, Reporting, analyse metier, aide a la decision ; approfondissement du domaine metier de l'equipe.
Analyste Performance	Tres fort	KPI, Operations, Automation, Power BI, pilotage ; modelisation financiere si le poste l'exige.
Product Data Analyst	Fort	SQL, Python, KPI, analyse comportementale, data storytelling ; davantage d'experimentation produit et de product metrics.
Data Quality Analyst	Fort	Fiabilisation, SQL, controles, automation, experience qualite ; formalisation de frameworks Data Quality a grande echelle.
Data Governance Analyst	En progression	Qualite, processus, parties prenantes, fiabilite, documentation ; approfondir catalogue, lineage et frameworks de gouvernance.

25.2 Deep links

Deux parametres de query string sont traites par le controleur :

- `?radar=1` : ouvre le radar apres montage ;
- `?chapter=<id>` : rejoint un chapitre precise depuis une autre route.

Apres traitement, `history.replaceState` nettoie l'URL.

Le chip Objectif de la navbar, Recruter Mode et la Command Palette reutilisent ces mecanismes au lieu d'implementer des copies de navigation.

26 Scroll interne et scroll global

Le hero desktop contient un scroll interne de timeline, mais ce scroll ne doit pas emprisonner l'utilisateur.

Regle CSS actuelle :

```
1 .story-scroll {
2   scrollbar-width: none;
3   overscroll-behavior-y: auto;
4   scroll-snap-type: y proximity;
5 }
```

Pourquoi :

- `contain` donnait une sensation de page bloquee ;
- `mandatory` rendait le snap trop agressif ;
- `auto + proximity` permettent une lecture guidee puis une sortie naturelle vers la suite de la page.

27 Modales detailles de parcours

Le bouton **En savoir plus** ouvre une modale premium avec fond floute.

Fonctions :

- backdrop sombre + blur ;
- fermeture par X ;
- fermeture par Escape ;
- navigation precedente / suivante ;
- navigation clavier fleches gauche / droite ;
- dots de progression cliquables ;
- contenu principal scrollable ;
- footer Previous / Next fixe ;
- retour au chapitre correspondant apres fermeture ;
- responsive mobile.

Architecture de navigation :

```
timeline[]
|
+--> entrees avec detail ?
      |
      v
      detailIndexes[]
      |
      +--> Previous
      +--> Next
      +--> clickable dots
```

28 Donnees des modales

Le contenu ne doit pas etre code en dur dans le composant. Il est centralise dans :

`data/timelineDetails.ts`

Structure :

```
1 type TimelineDetail = {  
2   visualMode?: "image" | "logo" | "tools";  
3   imagePath?: string;  
4   logoPath?: string;  
5   toolLogos?: ToolLogo[];  
6   fr: LocalizedTimelineDetail;  
7   en: LocalizedTimelineDetail;  
8 };
```

Chaque langue peut contenir :

- eyebrow ;
- introduction ;
- sections numerotees ;
- bullets ;
- metrics ;
- tools ;
- caption d'image.

29 Modes visuels des modales

Trois modes existent.

29.1 Mode image

Utilise pour IHE, BIAT, Teleperformance, Concentrix, ESB, CY Tech, Air France.

Le visuel doit afficher l'image complete avec `object-contain`. Pour eviter des zones mortes, une copie floutee et assombrie remplit l'arriere-plan. Le logo est ajoute dans une card blanche.

29.2 Mode logo

Utilise pour AYcode. Aucune photo n'est affichee. Le logo est centre dans une composition sombre avec cercles et grille discrete.

29.3 Mode tools

Utilise pour la periode freelance. Aucune photo generique n'est affichee. Une grille de logos d'outils sert de visuel principal.

30 Periode freelance

Contenu documente :

- environ un an ;
- missions via Upwork et Fiverr ;
- clients petites entreprises en Tunisie ;
- montage video ;
- post-production ;
- motion / effets ;
- modelisation 3D ;
- web design et integration.

Outils affichees :

- Blender ;
- Adobe Photoshop ;
- Adobe Premiere Pro ;

- Adobe After Effects ;
- Adobe XD ;
- Adobe Dreamweaver ;
- WordPress ;
- HTML5 ;
- CSS3.

Noms de fichiers :

```
public/images/timeline/tools/blender.png
public/images/timeline/tools/photoshop.png
public/images/timeline/tools/premiere-pro.png
public/images/timeline/tools/after-effects.png
public/images/timeline/tools/adobe-xd.png
public/images/timeline/tools/dreamweaver.png
public/images/timeline/tools/wordpress.png
public/images/timeline/tools/html5.png
public/images/timeline/tools/css3.png
```

31 Assets timeline

Structure de reference :

```
public/images/timeline/
|
+-- ihe-campus.jpg
+-- biat.jpg
+-- biat-pfe.jpg
+-- teleperformance.jpg
+-- concentrix.jpg
+-- esprit.jpg
+-- cytech.jpg
+-- airfrance.jpg
|
+-- logos/
|   +-- ihe.png
|   +-- biat.png
|   +-- teleperformance.png
|   +-- concentrix.png
|   +-- esprit.png
|   +-- aycode.png
|   +-- cytech.png
|   +-- airfrance.png
|
+-- tools/
    +-- ...
```

Le composant de modale gere les fichiers manquants sans casser la page : placeholder ou fallback.

32 Contacts

Canaux :

- LinkedIn ;
- GitHub ;
- email ;
- telephone ;
- CV.

LinkedIn / GitHub s'ouvrent dans un nouvel onglet. Email et telephone sont copies dans le presse-papiers.

Fallback de copie : si `navigator.clipboard` echoue, un `textarea` temporaire + `document.execCommand("copy")` est utilise. Ce fallback est utile hors contexte HTTPS ou sur navigateurs atypiques.

33 CV interactif

Chemin :

`public/cv/CV-Ahmed-Farouk-Damergi.pdf`

Le bouton CV ouvre `CVModal` :

- preview via `iframe` ;
- bouton ouvrir le PDF ;
- bouton telecharger ;
- fermeture `Escape` ;
- fallback mobile car le rendu PDF varie selon navigateur.

Une future version peut proposer deux PDF FR / EN sans changer l'architecture de la modale.

34 CV Guide / route /cv-guide

La seconde vraie route publique du site est `/cv-guide`. Le libelle de navigation volontairement explicite est :

- FR : **Besoin d'aide avec votre CV ?** ;
- EN : **Need help with your CV ?**.

La page doit dire clairement qu'il s'agit d'un **guide pratique pour creer votre CV / Practical guide to create your CV**, base sur l'experience personnelle du portfolio. Elle ne doit pas se presenter comme une garantie de passage ATS.

Le guide conserve notamment :

- passage d'un CV Photoshop / Canva tres graphique vers une structure LaTeX / ATS-aware ;
- structure ATS-friendly sans promesse absolue ;
- workflow LaTeX / Overleaf / VS Code ;
- template anonymise et copiable ;
- snippets de personnalisation ;
- conseils de candidature, tracker et checklist.

34.1 CV before / after visual

`CVGuideLab.tsx` ajoute un comparateur visuel interactif. Un slider horizontal (valeur initiale env. 54, plage 10–90) coupe entre deux mockups generiques :

- **Avant - Design first** : logique Photoshop / Canva, colonnes et decoration dominantes ;
- **Apres - Structure first** : vrai texte, hierarchie, sections claires, logique LaTeX / ATS-aware.

La formulation doit rester nuancee : **Canva n'est pas "mauvais"**. Le probleme est l'usage de formes/images/colonnes lorsque celles-ci deviennent la fondation du document au lieu de soutenir une structure lisible.

34.2 ATS checklist scanner - 10 controles

Le scanner est une checklist interactive, pas un simulateur d'ATS. Il compte le nombre de controles termines sur 10, affiche une barre de progression, un message par palier et un bouton reset.

Les 10 controles documentes sont :

1. texte PDF selectionnable et copiable ;
2. titres de sections clairs ;
3. titre du CV coherent avec le poste cible ;
4. dates et intitules coherents ;

5. mots-cles importants de l'offre presents naturellement ;
6. coordonnees importantes en vrai texte, pas seulement en image ;
7. mise en page lisible sans dependance aux elements decoratifs ;
8. chiffres/resultats reels et defendables en entretien ;
9. nom de fichier professionnel et explicite ;
10. PDF final ouvert, relu et teste avant envoi.

Message de prudence permanent : **ce n'est pas un score de compatibilite ATS**. Aucun checklist ne garantit le comportement de tous les ATS.

34.3 Metadata route

`app/cv-guide/layout.tsx` definit des metadata specifiques et monte CVGuideLab apres le contenu principal de la page. Le labo detecte la langue via `document.documentElement.lang` et un `MutationObserver`, afin de rester synchronise avec le switch global FR/EN.

35 Ticker fixe

Le bandeau inferieur est fixe au viewport et doit rester visible pendant la navigation.

Contenu :

Data & Business Analyst . Power BI . SQL . Python . Business Intelligence . Performance Analytics .
Automation . Excel . Data Quality . Reporting . Tableau . DAX . Power Query . VBA

Desktop : hauteur env. 54px. Mobile : env. 42px. Mouvement continu via `ticker-move`.

Le contenu de la page doit reserver assez d'espace bas pour que le ticker ne masque pas les controles importants.

36 Responsive : strategie generale

Le responsive n'est pas une seconde application. Les memes donnees et composants sont reutilises avec des layouts differents, mais certaines interactions sont volontairement specifiques au telephone.

Breakpoints structurants :

- **< 768 px** : telephone, comportements mobiles specifiques ;
- **768–1023 px** : tablette, layout mobile/tablette mais sans certaines reductions telephone ;
- **>= 1024 px** : desktop 1g, composition 3 colonnes du Hero et 2 colonnes de l'Expertise.

Strategie de developpement

Une demande "mobile only" doit rester limitee au telephone. Utiliser les classes responsive sur le wrapper le plus externe qui doit disparaitre, afin qu'il n'occupe aucun espace fantome sur tablette / desktop. Toujours verifier un breakpoint non concerne apres une modification.

37 Hero mobile

Sur mobile/tablette, le layout 3 colonnes desktop disparaît et devient une composition verticale : portrait + aura, introduction, parcours, contacts, puis Expertise.

Telephone uniquement (< 768 px) :

- le bloc **Qui suis-je ?** reste entierement visible sous le portrait ;
- le parcours narratif est **masque par default** ;
- bouton **Afficher mon parcours / Show my journey** pour developper ;
- bouton **Masquer mon parcours / Hide my journey** pour refermer ;
- un controle de fermeture en bas du parcours evite de devoir remonter toute la page ;
- objectif : permettre d'atteindre rapidement l'Expertise / ecosysteme sans faire defiler toute la chronology.

Tablette (768–1023 px) : le parcours reste visible normalement ; aucun collapse telephone.

Desktop (>= 1024 px) : aucun changement lie a ce comportement ; le scroll interne de la timeline reste normal.

38 Timeline mobile

Quand le parcours est ouvert sur telephone, ou en permanence sur tablette, les chapitres utilisent une timeline verticale :

- ligne a gauche ;
- point dore pour chaque entree ;
- card avec periode, titre, sous-titre, description ;
- bouton En savoir plus si une modale existe ;
- `scrollIntoView` pour les sauts de chapitre.

Etat telephone : **ferme par default**. L'ouverture ne doit pas modifier l'apparence du pattern d'arriere-plan ; la matrice AFD doit couvrir toute la hauteur dynamique generee.

39 Modales mobile

En dessous de 1024px :

- la colonne image desktop devient un visuel horizontal en haut ;
- hauteur modale env. 96dvh ;
- le contenu complet scroll ;
- footer de navigation reste fixe ;
- tailles de texte et padding sont reduits ;
- dots restent cliquables ;
- boutons precedent/suivant deviennent compacts.

40 Section Expertise

La section Expertise est la premiere grande section apres le parcours. Elle traduit le positionnement **Data & Business Analyst** en competences visuelles et interactives.

Expertises actuelles :

1. Data Analysis ;
2. Business Intelligence ;
3. Performance Analytics ;
4. Data Quality ;
5. Automation ;
6. Decision Support ;
7. Development & Prototyping / Developpement & Prototypage.

La septieme expertise reste une competence de support autour de la Data. Elle ne repositionne pas Ahmed-Farouk comme Software Engineer ou Web Developer.

Outils de Developpement & Prototypage :

- programmation / scripting : Python, JavaScript, TypeScript, VBA ;
- Web / UI : HTML5, CSS3, React, Next.js ;
- outils : Git, GitHub, VS Code.

Sous-titre FR : **Outils & interfaces autour de la donnee.**

Sous-titre EN : **Tools & interfaces around data.**

Le reseau central et les cartes partagent `activeKey`. Selectionner une expertise dans le graphe ou une carte met a

jour l'autre vue.

41 Cartes Expertise

Chaque carte contient : numero, titre, sous-titre, description, outils et statut actif.

Interactions desktop :

- hover active le domaine ;
- tilt 3D tres subtil selon position du curseur ;
- curseur custom **EXPLORER** ;
- point actif dore ;
- shine tres discret.

Sur mobile, pas de custom cursor ni de tilt dependant de souris.

42 Reseau Data / BI anime

Le reseau est un SVG vivant inspire de diagrammes de flux, adapte au profil et conserve comme signature visuelle de la section.

Centre :

DATA & BUSINESS — Analyse / BI / Performance

Le reseau relie maintenant **sept expertises**. Chaque branche :

- courbe SVG ;
- couleur neutre par default ;
- or quand active ;
- petites particules se deplacant via `animateMotion` ;
- noeud cliquable / focusable ;
- animation de dessin initiale avec `pathLength`.

Desktop >= 1024 px : composition stabilisee **cartes a gauche / graphe a droite**. Ne pas modifier cette structure pour une demande mobile.

Telephone < 768 px : l'ecosysteme apparait **avant les cartes**. La vue retenue est un **graphe etoile anime**, avec centre DATA & BUSINESS, sept branches, particules mobiles et noeuds autour. L'ancienne vue simplifiee "spine + cards 2 colonnes" est abandonnee pour le telephone.

Tablette 768–1023 px : le reseau existant reste visible selon le layout tablette ; le wrapper telephone doit etre totalement masque avec `md:hidden` sur son conteneur externe afin de ne pas creer de colonne fantome.

43 Metrics animees

Chiffres affiches uniquement parce qu'ils sont supportes par l'experience Air France documentee :

- 20+ dashboards, pages ou visuels Power BI crees ou fortement ameliorees ;
- 10+ processus ou outils automatises / developpes ;
- jusqu'a 15+ parties prenantes sur certains reportings ;
- jusqu'a 70% de travail manuel en moins sur certains processus recurrents.

Les compteurs passent progressivement de 0 a la valeur finale lors de leur premiere entree dans le viewport.

Ne jamais augmenter, arrondir ou reformuler ces chiffres en affirmations plus fortes sans nouvelle preuve.

44 Reveal au scroll

Le composant interne `Reveal` utilise `Motion` :

- opacite 0 -> 1 ;
- translation Y 28px -> 0 ;
- une seule fois ;
- delay progressif possible.

Le but est de rythmer la lecture, pas de ralentir l'accès au contenu.

45 Barre de progression globale

PageProgress affiche une ligne doree de 2px tout en haut du navigateur.

Implementation : `useScroll()` + `useSpring()` + `scale X`.

Elle donne un repere de progression sans ajouter une seconde barre de navigation.

46 Transitions de page

`app/template.tsx` applique une transition Motion a chaque segment de route : opacite 0 -> 1, translation Y legere, scale 0.997 -> 1, duree 0,34 s avec easing doux.

L'objectif est que Portfolio <-> CV Guide, ainsi que toute future page App Router, beneficent automatiquement du meme polish sans dupliquer du code route par route.

La navbar / shell visuel reste stable autant que le rendu App Router le permet ; le contenu change avec une transition tres courte, pas avec une animation theatrale.

47 Easter egg clavier A-F-D

`components/Effects/SiteEffects.tsx` ecoute les touches clavier et reconnait la sequence **A puis F puis D**.

Regles :

- la sequence est limitee aux trois dernieres lettres et se reinitialise apres environ 1,2 s ;
- elle ignore Ctrl/Cmd/Alt ;
- elle ignore les champs `input`, `textarea` et les zones `contentEditable` ;
- l'effet dure environ 1,25 s ;
- l'overlay est `pointer-events:none` et ne bloque jamais la navigation.

Effet visuel : grille doree, flare central, plusieurs monogrammes AFD or et un monogramme central, puis disparition. La classe temporaire `html.afd-easter-active` peut aussi renforcer les AFD deja presents dans le pattern.

`prefers-reduced-motion` raccourcit ces animations pratiquement a zero.

48 Accessibilite

Principes implementes ou exiges :

- focus visible dore ;
- boutons avec `aria-label` lorsque necessaire ;
- modales `role="dialog"` et `aria-modal="true"` ;
- fermeture clavier Escape ;
- navigation clavier dans les modales et dans Ctrl+K ;
- `aria-pressed` sur noeuds interactifs lorsque pertinent ;
- `prefers-reduced-motion` ;
- suppression du custom cursor sur pointer coarse ;
- tailles tactiles suffisantes ;
- alt textes sur images utiles, alt vide sur decoration ;

- overlays globaux rendus via portal lorsque le contexte de stacking local peut nuire au viewport ;
- l'easter egg n'est jamais declenche pendant la saisie dans un champ ;
- le job-fit radar et l'ATS checklist ne presentent pas des scores opaques comme des faits scientifiques.

Le blocage drag/right-click du portrait est une preference d'interaction, pas une mesure de securite. Il ne doit pas rendre le site inaccessible au clavier ni bloquer le reste de la page.

49 prefers-reduced-motion

Pattern :

```

1  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
2    html {
3      scroll-behavior: auto;
4    }
5
6    *, *::before, *::after {
7      animation-duration: 0.01ms !important;
8      animation-iteration-count: 1 !important;
9      transition-duration: 0.01ms !important;
10   }
11 }
```

Les informations ne doivent jamais dependre uniquement d'une animation pour etre comprises.

50 SEO

app/layout.tsx declare :

- titre principal ;
- description ;
- keywords ;
- auteur / creator / publisher ;
- canonical ;
- robots ;
- Open Graph ;
- Twitter summary large image ;
- metadataBase dynamique.

Les metadonnees ciblent le nom exact, Data Analyst, Business Analyst, BI Analyst, Performance, Power BI, SQL, Python, Business Intelligence, Data Quality, Automation, Paris, Ile-de-France et France.

51 Structured Data JSON-LD

Le site expose un schema Person :

- name : Ahmed-Farouk DAMERGI ;
- alternateName : Farouk ;
- jobTitle : Data & Business Analyst ;
- region : Ile-de-France ;
- sameAs : LinkedIn et GitHub ;
- knowsAbout : Data, BI, Power BI, SQL, Python, Performance, Quality, Reporting, Automation.

L'objectif est de fournir aux moteurs un contexte structure, pas de manipuler le ranking.

52 Open Graph

`app/opengraph-image.tsx` genere une image 1200x630 pour les aperçus sociaux.

Composition :

- fond #111827 ;
- grille discrete ;
- glow or ;
- Ahmed-Farouk DAMERGI ;
- Data & Business Analyst ;
- Power BI / SQL / Python / Performance / Automation ;
- monogramme typographique AFD ;
- damergi.com.

Une future version peut remplacer le monogramme typographique par le vrai PNG si le pipeline `ImageResponse` charge l'asset de façon fiable.

53 robots et sitemap

`app/robots.ts` autorise l'indexation et pointe vers `/sitemap.xml`. `app/sitemap.ts` genere l'URL principale.

L'URL de base est determinee dans cet ordre :

1. `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` ;
2. `VERCEL_PROJECT_PRODUCTION_URL` ;
3. `VERCEL_URL` ;
4. localhost en developpement.

54 Favicon navigateur

Le favicon actif repose sur `app/icon.png` dans l'App Router.

Etat stabilise en septembre 2026 :

- dessin AFD noir / circulaire conserve ;
- canvas carre ;
- taille de fichier image 512x512 acceptee ;
- ne pas reduire automatiquement a 48x48 : Google recommande un favicon carre et crawlable, mais peut redimensionner une source plus grande ;
- l'important est que le dessin reste lisible a petite taille et que l'URL soit stable.

Chrome et Google Search peuvent conserver l'ancien favicon ou un globe generique pendant plusieurs jours/semaines. Un changement de taille ne force pas a lui seul le recrawl.

Procedure de verification :

1. ouvrir `https://damergi.com/icon.png` en production ;
2. inspecter le `<head>` et le `rel="icon"` ;
3. hard refresh / navigation privee pour le cache navigateur ;
4. si besoin, Search Console -> URL Inspection -> Request indexing ;
5. attendre le recrawl Google avant de conclure a un bug.

L'ancien script `scripts/make_favicon.py` reste documente comme outil historique de recadrage, pas comme une etape obligatoire a chaque deployment.

55 Page 404

La 404 a ete remplacee par une version plus data-themed et bilingue.

Elements :

- branding AFD blanc ;
- badge **404 · Dataset mismatch** ;
- phrase FR : **Cette donnee n'existe pas dans le dataset.** ;
- phrase EN : **This data point does not exist in the dataset.** ;
- sous-texte type requete ayant retourne zero ligne ;
- grille, anneau et noeuds animes discrets ;
- CTA Retour au portfolio + CV Guide ;
- indice **A · F · D** qui fait echo a l'easter egg clavier.

La page lit la langue persistee dans `damergi-language`. Elle conserve une finition premium sans rendre une erreur 404 frustrante ou trop bavarde.

56 Performance

Regles a conserver :

- utiliser `next/image` pour les images du layout principal ;
- conserver les assets en dimensions raisonnables ;
- compresser les photos timeline ;
- eviter les videos de fond lourdes ;
- limiter les bibliotheques d'animation ;
- preferer CSS / SVG pour les motifs et particules ;
- charger les sections non critiques naturellement ;
- tester le build production, pas seulement le dev ;
- surveiller les effets blur lourds sur mobile ancien.

57 Regles de contenu et veracite

Le portfolio ne doit jamais inventer :

- une experience ;
- un client ;
- une responsabilite ;
- un outil ;
- un nombre ;
- un pourcentage ;
- une certification ;
- une date ;
- un diplome ;
- un resultat business final non prouve.

Regles de precision :

- AYcode : MySQL peut etre cite ;
- Teleperformance : progression Agent -> Analyste Assurance Qualite est une information utilisateur ;
- date exacte de promotion non connue : ne pas l'inventer ;

- freelance : rester sur les activites explicitement fournies ;
- BIAT : eviter « plus grande banque de Tunisie » sans verification ;
- Air France : ne publier que les missions et chiffres autorises pour le CV / portfolio ;
- PL-300 : en preparation, jamais presentee comme obtenue.

58 Confidentialite Air France

Le portfolio peut mentionner des outils et resultats deja presentes dans le CV public, mais ne doit pas exposer :

- donnees operationnelles internes ;
- noms de fichiers confidentiels ;
- liens SharePoint internes ;
- regles fournisseur internes non necessaires au portfolio ;
- captures d'ecran de dashboards contenant des donnees sensibles ;
- noms / identifiants internes non publics.

Le portfolio montre le type de travail realise, pas les donnees Air France elles-memes.

59 Historique des versions du portfolio

Les versions ci-dessous sont des jalons documentaires internes, pas necessairement des tags Git publics.

Version	Etape	Principales modifications
0.1.0	Bootstrap	Creation Next.js, Node/npm/Git, structure initiale, dossiers components/data/types/public.
0.2.0	Branding	Palette blanc/navy/or, logo AFD, navbar, portrait de test, contacts, ticker.
0.3.0	Storytelling	Timeline narrative, scroll interne, portrait reel, pattern anime, aura circulaire.
0.4.0	Navigation	Timeline cliquable, FR/EN, drapeaux SVG, theme, loader, favicon AFD.
0.5.0	Detail	Modales En savoir plus, navigation Previous/Next, modes image/logo/tools, contenu detaille.
0.6.0	Responsive	Hero mobile, timeline mobile, modales mobile, CV pre-view, contact responsive, language persistence.
0.7.0	Pre-deploiement	Expertise interactive, reseau anime, metrics, page progress, SEO, OG, 404, robots, sitemap, loader optimise.
0.7.1	Expertise et prototype	Ajout / consolidation de la 7e expertise Developpement & Prototypage, groupes d'outils Python/JS/TS/VBA, Web/UI et Git/GitHub/VS Code.
0.8.0	Production + polish responsive	Deploiement Vercel + domaine OVHcloud, DNS et HTTPS actifs, navbar mobile polie, pattern AFD aligne et synchronise, portrait desktop 560 px, Qui suis-je visible, parcours collapsible sur telephone, graphe etoile mobile avant les cartes et regles anti-regression desktop.

Version	Etape	Principales modifications
0.9.0	Recruiter / CV tools + interaction polish	Route CV Guide et CV Lab (before/after + checklist ATS), Recruiter Mode + Why me, job-fit radar dans le dernier chapitre, raccourci recruteur flottant, Command Palette intelligente via portal, objectif CDI simplifie dans la navbar, hamburger mobile enrichi, transition circulaire du theme, transitions de routes, easter egg A-F-D, loader DATA/BUSINESS/PERFORMANCE/AUTOMATION, 404 data-themed, favicon 512x512 stabilise et protection / stacking du portrait corrige.

60 Erreurs rencontrees et lecons

60.1 Lucide et logo GitHub

Une version de lucide-react n'exportait pas le symbole de marque attendu.

Decision : garder Lucide pour les icones generiques et utiliser SVG inline pour LinkedIn / GitHub.

60.2 Tailwind / CSS disparu

A un moment, la page est apparue sans style.

Verification prioritaire :

- app/layout.tsx doit importer ./globals.css ;
- globals.css doit commencer par @import "tailwindcss" ; ;
- ne pas remplacer le fichier global par un fragment incomplet.

60.3 Hydration issue provenant d'une extension Chrome

Symptomes observes : attribut bis_skin_checked="1" et stack chrome-extension://.../executors/200.js.

Test navigation privée : aucun probleme.

Conclusion : modification du DOM par une extension navigateur, pas un bug du site. Ne pas afficher un avertissement aux visiteurs pour ce cas.

60.4 Indicateur rouge Next.js

Le badge rouge « 1 Issue » est un indicateur de developpement. Il n'existe pas dans le build production. Toujours confirmer avec npmrunbuild + npmstart.

60.5 Favicon cache

Supprimer l'ancien favicon.ico, utiliser app/icon.png, hard refresh ou onglet prive.

60.6 Images trop croppees dans les modales

object-cover coupait IHE / BIAT / Air France.

Solution : image principale object-contain + copie object-cover floutee en fond.

60.7 Zone de scroll modale trop petite

Initialement seul le corps des missions scrollait et le grand header restait fixe.

Solution actuelle : toute la partie droite au-dessus du footer scroll ; le footer Previous/Next reste fixe.

60.8 Scroll de page trop bloqué

Le hero donnait l'impression d'etre colle a la page.

Solution : scroll interne naturel, overscroll auto et section suivante réelle.

60.9 Erreur M_ID injectee par extension Chrome

Un nouveau message a ete observe en developpement :

```
chrome-extension://eppiocemhmlbhjplcgkofciiegomcon/...
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'M_ID')
```

La home repondait simultanement GET/200. Conclusion : erreur issue d'une extension Chrome, pas du bundle Next.js. Test recommande : desactiver l'extension par son ID ou ouvrir une fenetre privee sans extensions avant de modifier le code du portfolio.

60.10 Overlay Ctrl+K contraint par un ancetre transforme

Symptome : rectangle noir / backdrop limite a une partie de la navbar au lieu de couvrir l'ecran.

Cause : la palette etait rendue dans un sous-arbre contenant des transforms CSS. Un ancetre transforme peut modifier le containing block d'un descendant `position:fixed`.

Correction : `createPortal(..., document.body) + fixedinset-0z-[9999]`.

60.11 Aura devant le portrait apres protection d'image

Symptome : certaines parties de l'aura apparaissaient devant le corps, surtout apres la restructuration mobile destinee a bloquer drag/right-click.

Correction : z-index explicites `auraz-0 / portraitz-10`, et restauration des tailles mobiles 390/490 px. Regle : la protection d'image ne doit jamais modifier la geometrie ou la hierarchie visuelle du portrait.

61 Retours UX et regressions corrigees - 10 septembre 2026

Cette session de polish a produit plusieurs regles concretes a conserver.

61.1 AFD disperses dans le fond

Probleme : des logos positionnes arbitrairement donnaient une impression de dispersion aleatoire et n'etaient pas visuellement synchronises avec la grille.

Correction : positions deterministes basees sur `--pattern-grid-size`, alignement sur les intersections et deplacement commun dans `pattern-layer`.

61.2 Fond incoherent apres ouverture du parcours mobile

Probleme : la hauteur du Hero augmentait fortement et le nombre de logos disponibles ne couvrait plus la partie basse.

Correction : matrice AFD suffisamment longue pour la hauteur dynamique du parcours developpe.

61.3 Qui suis-je masque par le portrait

Probleme : un espacement negatif / insuffisant pouvait placer le texte sous l'image.

Correction : gap positif sous le conteneur portrait sur telephone.

61.4 Parcours trop long avant Expertise

Feedback : un visiteur mobile devait faire defiler toute la chronology avant d'atteindre l'ecosysteme.

Correction : parcours masque par default sur telephone uniquement et bouton afficher / masquer.

61.5 Ancien ecosysteme mobile simplifie

Probleme : la grille mobile simplifiee en deux colonnes ne preservait pas le caractere premium du reseau desktop.

Correction : retour a un vrai graphe etoile avec branches courbes, particules et centre DATA & BUSINESS.

61.6 Regression desktop lors du deplacement mobile

Probleme observe : le wrapper mobile etait masque trop bas dans l'arbre DOM et continuait a occuper une cellule de la grille, ce qui envoyait les cartes et le graphe desktop dans une colonne / ligne incorrecte.

Correction : placer `md:hidden` sur le wrapper externe de la vue mobile. A partir de 768 px, ce wrapper doit avoir **zero impact de layout**. Desktop conserve strictement deux colonnes : **cartes a gauche, reseau a droite**.

Lecon centrale : une demande "mobile only" doit etre traitee comme une contrainte de non-regression. Ne pas reecrire une structure desktop stable pour deplacer un element mobile. Tester au minimum 390 px, 430 px, 768 px, 1024 px, 1366 px et 1920 px apres chaque changement responsive.

62 Retours UX et regressions corrigees - 11 septembre 2026

Cette session a stabilise les nouvelles interactions ajoutees apres la version 0.8.0.

62.1 Top-left trop charge

Probleme : la navbar desktop affichait simultanement Objectif et Disponible des fev. 2027, plus la localisation.

Correction : un seul chip **Objectif · CDI fev. 2027**, cliquable vers le radar. La phrase Paris / Ile-de-France reste sous le chip.

62.2 Objectif absent du menu mobile

Correction : la meme information Objectif + localisation / mobilite est ajoutee en premiere position du hamburger afin que l'intention professionnelle reste visible sur telephone sans charger la barre principale.

62.3 Restons connectes trop bas

Correction desktop uniquement : `#contact-panel` est remonte legerement via `effects.css`, sans deplacer la version mobile.

62.4 Portrait selectable / draggable

Correction : `draggable=false`, `select-none`, `pointer-events-none`, interception du menu contextuel. La limite anti-copie est documentee explicitement.

62.5 Aura devant le portrait

Regression introduite lors de la protection du portrait. Correction par stacking explicite sur les deux layouts : aura derriere, portrait devant.

62.6 Regle de livraison du code

Preference de travail renforcee : lorsqu'un fichier doit etre modifie, fournir **le fichier complet**, meme si la modification ne porte que sur une seule ligne. Ne jamais renvoyer plusieurs mini-snippets a rechercher/remplacer. La seule exception est lorsque Farouk demande explicitement un diff ou un petit patch.

63 Workflow recommande de modification

Pour chaque evolution :

1. identifier si la demande est desktop, telephone, tablette ou globale ;
2. inspecter le fichier actuel avant modification ;
3. conserver les zones stabilisees ;
4. lancer `npmrundev` et tester les breakpoints concernes ;
5. verifier explicitement le breakpoint non concerne afin d'eviter une regression ;
6. lancer `npmrunbuild` avant push ;
7. commit + push sur main ;
8. laisser Vercel auto-deployer puis verifier `damergi.com`.

Mode de travail prefere par Farouk

Pour les changements de code, fournir **toujours le fichier complet** directement dans le chat afin de permettre la methode **Ctrl+A -> Delete -> Ctrl+V**. Cette regle vaut **meme si une seule ligne change**. Ne jamais demander de rechercher/remplacer un mini-bloc, ne jamais empiler plusieurs petits snippets, sauf si Farouk demande explicitement un diff / patch. Ne pas fournir un fichier code telechargeable sauf demande explicite. Cette regle ne s'applique pas a la documentation lorsque Farouk demande explicitement un PDF / fichier a telecharger.

64 Regle : ne pas toucher aux zones stables sans raison

Zones considerees comme stabilisees tant qu'un bug n'est pas constate :

- structure des modales ;
- footer Previous / Next ;
- logique FR/EN ;

- persistence du theme ;
- mecanisme de copy email/telephone ;
- structure du ticker ;
- aura ;
- convention des assets timeline ;
- CV modal ;
- schema des donnees timelineDetails.

Lorsqu'une demande concerne une petite correction visuelle, ne pas reecrire une architecture complete deja stable. Preferer un changement local et reversible.

65 Developpement local

Lancement :

```
1 npm run dev
```

URL :

<http://localhost:3000>

Sur le meme Wi-Fi, le serveur peut egalement exposer une URL reseau locale. Pour partager a distance avant le domaine, preferer une Vercel Preview.

66 Build production local

Avant deploiement :

```
1 npm run build
2 npm start
```

Puis tester :

<http://localhost:3000>

Le build production est indispensable pour distinguer les vrais bugs des overlays de developpement.

67 Checklist fonctionnelle production et regression

Le site est deploye. Cette checklist sert de recette de production et de non-regression apres la vague 0.9.0.

Controle	Statut
Build <code>npmrunbuild</code> avant push	OK
Vercel Hobby connecte au depot GitHub	OK
Domaine <code>damergi.com</code> + HTTPS	OK
<code>www.damergi.com</code> redirige vers racine	OK
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://damergi.com</code>	OK
<code>/robots.txt</code> , <code>/sitemap.xml</code> , <code>/opengraph-image</code>	OK
Navbar desktop : Objectif unique + localisation, recruteur a gauche, Portfolio/CV Guide a droite	OK
Hamburger telephone : Objectif + Portfolio + CV Guide + Recruter Mode	OK
FR / EN et persistence langue	OK
Theme clair / sombre + transition circulaire + fallback	OK
Page transitions Portfolio <-> CV Guide	OK
Command Palette <code>Ctrl/Cmd+K</code> + recherche intelligente + portal	OK
Recruter Mode + Why me + preuves + CTA	OK

Controle	Statut
Raccourci recruteur flottant desktop/tablette	OK
Job-fit radar depuis Objectif / dernier chapitre / Recruter Mode	OK
CV Guide : libelle explicite et guide pratique pour creer un CV	OK
CV before/after slider	OK
ATS checklist 10 points + disclaimer non-score	OK
AFD easter egg clavier	OK
Loader micro-labels DATA/BUSINESS/PERFORMANCE/AUTOMATION	OK
Portrait desktop 560 px, mobile 390/490 px	OK
Portrait non-draggable / non-selectable, aura derriere	OK
Qui suis-je visible sous portrait telephone	OK
Pattern AFD aligne sur grille, non aleatoire	OK
Timeline desktop scrollable et sortie vers Expertise	OK
Telephone : parcours masque par default / afficher / masquer	OK
Tablette : parcours visible normalement	OK
Modales detaillees scrollables / fermeture / navigation	A valider
Contacts LinkedIn/GitHub, copie email/telephone, CV	A valider
Telephone : graphe etoile Expertise avant les cartes	OK
Desktop : cartes Expertise gauche + graphe droite	OK
Reseau anime / metrics count-up / reduced motion	A valider
404 data-themed bilingue	OK
Favicon app/icon.png carre 512x512 servi en production	A valider
Aucun contenu Air France confidentiel expose	OK
Safari / iOS reel	A valider

Note : **OK** indique une fonctionnalite mise en place et validee pendant la session documentee ; **A valider** signale un controle a refaire periodiquement sur production / navigateurs reels.

68 Matrice de test responsive

Tailles minimales recommandees :

Largeur	Cible	Controle prioritaire
390px	Smartphone etroit	Navbar/hamburger, Objectif dans menu, portrait 390 px, aura derriere, Qui suis-je, parcours collapse, CV Guide Lab, 404, ticker.
430px	Smartphone large	Espacements, pattern etendu, menu mobile, contacts, graphe etoile, radar mobile.
768px	Tablette portrait	Fin du collapse telephone, parcours visible, onglet recruteur, raccourci flottant, aucun espace fantome.
1024px	Breakpoint charniere	Passage desktop 3 colonnes, contact remonte, portrait 560, radar, cartes gauche / reseau droite.
1366px	Laptop classique	Hero, objectif navbar, tabs Portfolio/CV Guide, Recruter Mode, theme wipe, modales, ticker.
1536px+	Grand desktop	Apparition bouton Ctrl+K, palette centree plein viewport, recherche et raccourcis clavier.

Largeur	Cible	Controle prioritaire
1920px	Grand ecran	Largeurs max, espaces, centrage reseau, modal recruter/radar et overlays globaux.

Tests de routes : /, /cv-guide, une route inexistante pour not-found. Tests de clavier : Ctrl/Cmd+K, Escape, fleches/Enter dans palette, A-F-D hors champ de saisie. Navigateurs : Chrome, Edge, Firefox. Safari / iOS reel reste a tester periodiquement si disponible.

69 Git et depot

Depot de production :

github.com/dafarouk/damergi
branch: main

Workflow recommande sous Windows / PowerShell :

```
1 npm run dev
2 # test local
3 # Ctrl + C
4 npm run build
5 git add -A
6 git commit -m "update: describe the change"
7 git push
```

Vercel est connecte au depot : un push sur main declenche le deploiement automatiquement.

Commit de polish propose apres les changements responsive :

update: mobile ecosystem and navigation polish

70 Deploiement Vercel

Etat : deploye en production.

Configuration :

- plateforme : Vercel ;
- plan : Hobby ;
- projet Vercel : damergi ;
- URL Vercel : https://damergi.vercel.app ;
- domaine de production : https://damergi.com ;
- branche de production : main.

Pipeline reel :

```
VS Code / Windows
|
v
npm run dev + npm run build
|
v
GitHub: dafarouk/damergi (main)
|
v
Vercel project: damergi
|
+--> damergi.vercel.app
|
v
https://damergi.com
```

Un push Git normal met a jour le site. **Aucune modification DNS n'est necessaire pour les mises a jour quotidiennes du code.**

Le deploiement n'est pas une version verrouillee : modifier localement -> tester -> build -> commit -> push -> Vercel auto-deploie -> verifier damergi.com.

71 Variable d'environnement de production

Variable de production :

NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://damergi.com

Elle alimente notamment : canonical, sitemap, robots, structured data, metadata base et generation Open Graph.

Points de production verifies pendant la mise en ligne :

- racine / ;
- /opengraph-image ;
- /sitemap.xml ;
- /robots.txt.

72 Domaine OVHcloud

Etat : domaine achete et connecte.

Registrar : **OVHcloud**.

Domaine principal : damergi.com.

Configuration DNS de production documentee :

Nom	Type	Valeur
Racine / @	A	216.198.79.1
www	CNAME	bc9226fc0b206121.vercel-dns-017.com.

Etat cote Vercel :

- damergi.com : domaine de production ;
- www.damergi.com : redirection permanente HTTP 308 vers la racine ;
- HTTPS gere automatiquement par Vercel.

Ne pas modifier les enregistrements DNS lors d'un simple changement de code, de texte, d'image ou de design. Le DNS ne doit etre touche que pour un besoin d'infrastructure ou de domaine clairement identifie.

Couts conserves dans la documentation : environ **9,59 EUR TTC la premiere annee** et environ **16,19 EUR TTC / an au renouvellement**. Ces valeurs proviennent du chiffrage conserve dans le projet et doivent etre reverifiees au moment d'un futur renouvellement.

73 Ce qui est volontairement absent

La V1 n'a pas besoin de :

- backend ;
- base de donnees ;
- authentication ;
- CMS ;
- formulaire serveur ;
- abonnement email ;
- analytics payante ;

- section projets detaillee (GitHub remplit ce role) ;
- fonctionnalites complexes sans valeur recruteur.

74 Pistes futures compatibles

Possibilites futures qui restent compatibles avec l'architecture :

- Google Search Console : suivi indexation / favicon / requetes ;
- Vercel Web Analytics et evenements personnalises sobres, sans analytics payante ;
- vrai routing /fr et /en si SEO bilingue devient prioritaire ;
- deux CV FR / EN dans CVModal ;
- configuration de farouk@damergi.com si le cout reste compatible avec le budget ;
- route partageable /recruiter seulement si un besoin recruteur reel apparait ;
- update automatique de l'annee Portfolio ;
- sous-domaine preview / lab si besoin ;
- analytics privacy-friendly des clics CV, Recruiter Mode et CV Guide si utile.

Fonctionnalites deja implementees et donc **a retirer des listes "futures"** : CV Guide, ATS checklist, before/after, Recruiter Mode, job-fit radar, Command Palette, transitions de page, transition de theme, easter egg AFD, 404 enrichie.

Ne pas ajouter de section Projects par default : la decision reste de garder les projets sur GitHub et de laisser le site se concentrer sur le parcours, l'expertise, les preuves d'impact et le contact.

75 Starter pour un futur portfolio similaire

Ce qui peut etre reutilise presque directement :

- Next.js App Router ;
- Navbar fixe + tabs multi-page + hamburger mobile ;
- language persistence ;
- theme persistence + View Transition fallback ;
- loader intelligent + micro-labels ;
- pattern anime ;
- aura ;
- timeline cliquable ;
- schema timelineDetails ;
- modale image/logo/tools ;
- CV modal ;
- route de guide / ressource ;
- comparateur before/after + checklist interactive ;
- Command Palette via portal ;
- modal Recruiter Mode ;
- job-fit radar editorial ;
- contact clipboard fallback ;
- expertise cards ;
- reseau SVG anime ;
- count-up metrics ;


- page progress ;
- transitions de route ;
- easter egg clavier non bloquant ;
- Open Graph dynamique ;
- robots / sitemap / JSON-LD ;
- responsive strategy ;
- reduced motion ;
- Vercel deployment flow.

A adapter : marque / logo, palette, contenu timeline, photos, metriques, liens sociaux, CV, roles cibles, logique du radar, contenu du guide, SEO et domaine.

76 Principes fondamentaux a reutiliser

1. Separer contenu, composants et design system.
2. Ne pas coder les details de timeline dans la modale.
3. Une animation doit avoir une raison UX ou de marque.
4. Le mobile doit avoir un layout dedie, pas seulement des tailles plus petites.
5. Les modales doivent avoir un vrai scroll et des controles toujours accessibles.
6. Les overlays globaux imbriques sous des transforms doivent etre rendus via portal si le viewport fixed est affecte.
7. Les images doivent respecter leur ratio et leur z-index contractuel.
8. Les brand icons critiques peuvent etre SVG inline pour eviter les dependances fragiles.
9. Les preferences utilisateur simples peuvent etre stockees localement.
10. Ne pas bloquer la page avec un scroll interne sans sortie naturelle.
11. Tester le build production avant de conclure a un bug Next.js.
12. Distinguer les erreurs `chrome-extension://` des erreurs applicatives avant de toucher au code.
13. Ne jamais inventer une preuve de performance.
14. Ne pas exposer d'information confidentielle pour impressionner.
15. Garder le budget explicite et verifie.
16. Une zone stable ne doit pas etre reecrite pour une petite correction.
17. Les scores de fit / ATS doivent etre presentes comme aides editoriales, pas comme mesures scientifiques garanties.
18. Respecter `prefers-reduced-motion` pour les effets transversaux.
19. Pour Farouk, toute modification de code livree dans le chat doit fournir le **fichier complet**, meme pour une seule ligne, sauf demande explicite de diff.
20. Documenter chaque evolution significative.

77 Architecture finale resume



78 Prompt de reprise rapide pour Codex

Lorsqu’un futur agent doit reprendre le projet, lui transmettre ce document et utiliser un prompt de ce type :

Tu travailles sur DAMERGI.COM, portfolio Next.js d’Ahmed-Farouk DAMERGI, deploye sur Vercel et connecte a damergi.com via OVHcloud. Lis la documentation complete puis inspecte les fichiers actuels avant toute modification : le code actuel prime toujours sur la documentation si une divergence apparait. Conserve la palette creme/navy/or, FR/EN, theme, timeline narrative, modales, Expertise, responsive et regles de veracite. La home contient maintenant Recruter Mode, job-fit radar, Command Palette, raccourci recruteur, transition de theme et easter egg A-F-D. La route /cv-guide contient le guide pratique et CVGuideLab (before/after + checklist ATS). Ne remonte pas l’ancien NextChapterSection en plus du radar. Une demande “mobile only” ne doit pas modifier le desktop. Le portrait desktop reste 560 px et l’aura reste derriere le portrait. Toute erreur chrome-extension :// doit etre isolee avant de modifier le code. Pour toute modification de code destinee a Farouk, fournis le FICHIER COMPLET, meme si une seule ligne change, sauf s’il demande explicitement un diff. Toujours donner les commandes PowerShell exactes pour tester.

79 Conclusion

DAMERGI.COM est maintenant un portfolio personnel deploye en production avec deux axes complementaires : **storytelling professionnel** et **utilite concrete pour recruteur / candidat**.

La version 0.9.0 consolide :

- navigation multi-page Portfolio / CV Guide ;

- Recruter Mode 60 sec + Why me ;
- Prochain chapitre transforme en job-fit radar transparent ;
- raccourci recruteur flottant ;
- Command Palette Ctrl/Cmd+K avec vraie recherche de contenu ;
- CV Guide before/after et checklist ATS 10 points ;
- transition circulaire light/dark et transitions de route ;
- easter egg clavier A-F-D ;
- loader enrichi sans rallonger l'attente ;
- 404 data-themed ;
- objectif CDI simplifie dans la navbar et recopie proprement dans le hamburger mobile ;
- favicon carre 512x512 stabilise ;
- portrait protege des interactions courantes, tailles responsive restaurees et aura forcee derriere.

Le pipeline de maintenance reste : tester localement, build, push `main`, attendre Vercel, puis verifier `damergi.com`.
Les DNS OVHcloud ne changent pas pour une mise a jour normale de code.

Regle de continuite : a chaque evolution majeure, mettre a jour cette documentation, incrementer la version, ajouter une ligne a l'historique, noter les regressions et verifier les breakpoints mobile + tablette + desktop avant de considerer le changement stabilise.