

Thème: Sliver Flutter


Sliver flutter (par exemple lorsqu'on scrolle la partie **Contact** se positionne un peu en haut et ça succède appBar)

Thème: Sliver Flutter

En Flutter, un Sliver est un type de widget conçu pour créer des interfaces qui réagissent au défilement (scroll). Les slivers permettent de construire des listes, des grilles, des en-têtes et d'autres éléments qui peuvent apparaître, disparaître, se réduire ou s'agrandir pendant que l'utilisateur fait défiler l'écran.

Thème: Sliver Flutter

Le thème montre comment utiliser StatefulWidget, ScrollController, setState(), SliverAppBar et SliverList pour créer une interface dynamique. L'AppBar réagit au défilement en changeant de couleur et en remplaçant le titre Contacts par le nom du contact le plus proche affiché à l'écran. Cette approche permet de créer une interface moderne, similaire à celle des applications de contacts.



Thème: Sliver Flutter

StatefulWidget

Nous avons choisi un StatefulWidget parce que l'interface doit changer pendant le défilement. Contrairement à un StatelessWidget, il permet de modifier les données et de mettre à jour l'écran.

Thème: Sliver Flutter

ScrollController

Le ScrollController sert à détecter le défilement de la liste. Il permet de connaître la position du scroll.

initState()

Dans initState(), on ajoute un écouteur (addListener). À chaque défilement, Flutter exécute le code pour mettre à jour l'interface.

setState()

setState() informe Flutter qu'une donnée a changé. Flutter reconstruit alors la page pour afficher les nouvelles informations.

```
@override
void initState() {
  super.initState();

  controller.addListener(() {
    setState(() {
      if (controller.offset == 0) {
        titre = "Contacts";
        couleurAppBar = Colors.white;
      } else {
        int index = (controller.offset / 56).floor() + 1;

        if (index < 1) index = 1;
        if (index > 30) index = 30;

        titre = "Contact $index";
        couleurAppBar = Colors.orange;
      }
    });
  });
}
```

Thème: Sliver Flutter

SliverAppBar

Le SliverAppBar est une AppBar spéciale qui réagit au défilement. Elle reste fixée en haut grâce à `pinned: true`.

Changement du titre

Au départ, le titre est Contacts. Dès que l'utilisateur fait défiler la liste, ce titre disparaît et est succédé par le premier contact visible, par exemple Contact 1, puis Contact 2, etc.

Thème: Sliver Flutter

Changement de couleur

Au début, l'AppBar est de couleur blanche. Lorsque l'utilisateur fait défiler la liste, sa couleur devient orange afin de montrer que la page est en mouvement.

SliverList

SliverList génère automatiquement les 30 contacts grâce à SliverChildBuilderDelegate, ce qui évite de créer chaque contact manuellement.

```
SliverList(  
  delegate: SliverChildBuilderDelegate((context, index) {  
    return ListTile(  
      leading: CircleAvatar(child: Text("${index + 1}")),  
      title: Text("Contact ${index + 1}"),  
    ); // ListTile  
  }, childCount: 30), // SliverChildBuilderDelegate  
, // SliverList  
,  
, // CustomScrollView  
}
```