

0	PARA INFORMACIÓN	1/7/2026	RGM	EGN	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.





AESA N°: 5155-00-0000-IG-IN-LM-002

	PROYECTO: LA CALERA CPF2 – FASE 2		
	FASE: INGENIERÍA DE DETALLE		
	TÍTULO: LISTADO DE MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTRUMENTOS		
FACILITIES ENG. & CONSTRUCTION			
All the information contained in this documentation is confidential and property of Pluspetrol, and its reproduction or copying, in whole or in part, without prior authorization, is prohibited.	ESC:	DOCUMENTO N°:	REVISIÓN:
	N/A	ACAL-00102-LM-K-0002	0
	REEMPLAZA:		1 de 15



TITULO

LISTADO DE MATERIALES
PARA MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTRUMENTOS

Nº DE DOCUMENTO:

ACAL-00102-LM-K-0002

REVISION:

0

Página:

2

de

16

INDICE

	<u>Página</u>
Caratula	1
Indice	2
Notas Generales	3
Area 0100	4
Area 0200	5
Area 0300	6
Area 0400	7
Area 0500	8
Area 0600	9
Area 0800	10
Area 1700	11
Area 1705	12
Area 2000	13
Area 2100	14
Area 2400	15



TITULO		Nº DE DOCUMENTO:			
LISTADO DE MATERIALES		ACAL-00102-LM-K-0002			
PARA MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTRUMENTOS		REVISION:	0		
		Página:	3	de	16

NOTAS GENERALES

1.- Los Cómputos incluyen solamente canalizaciones troncales. El resto de los materiales serán incluidos en próximas revisiones.

SURPLUS

Se considera el siguiente surplus para las cantidades de los materiales:

Material	Ítem	Cantidad		
Cantidad	Lotes (m)	< 100	100 < x < 250	> 250
Cables	Señales	20%	15%	10%
	Comunicación	20%	15%	10%
	Lista de materiales eléctricos	20%	15%	10%
Conduits	Lotes (un)	< 10	10 < x < 50	> 50
	Señales	10%	10%	10%
	Comunicación	10%	10%	10%
Prensacables	Lotes (un)	< 10	10 < x < 50	> 50
	Prensacables	15%	10%	10%
Cajas de paso	Lotes (un)	< 10	10 < x < 50	> 50
	Condulets	5%	5%	5%
Selladores	Lotes (un)	< 10	10 < x < 50	> 50
	Selladores	5%	5%	5%
Cajas de conexionado (junction box)	Lotes (m)	< 10	10 < x < 50	> 50
	Junction box	0%	0%	10%
	Fittings	10%	5%	5%
	Fittings support	0%	5%	10%
	Lotes (un)	< 100	100 < x < 250	> 250
	Bandejas	15%	15%	10%
	Lotes (un)	< 100	100 < x < 250	> 250
	Accesorios de Bandejas	20%	15%	10%

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACAL-00906-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA E-O
ACAL-00906-PL-K-0002 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA N-S 1
ACAL-00906-PL-K-0003 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA N-S 2
ACAL-00906-PL-K-0004 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA PTA
ACAL-00906-PL-K-0005 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA NORTE
ACAL-00951-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - FLARE
ACAL-00231-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO E INYECCIÓN DE AGUA

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0100 - Senda E-O															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	66	10%	7				73	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	117	10%	12				128	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.3	XEBCQ_15310393		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	16	10%	2				18	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCK_14030724		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	16	10%	2				18	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.5	XEBVJ_14030475		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	8	10%	1				9	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.6	XEBCV_14031277		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	8	10%	1				9	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.7	XEBVF_14030390		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	4	10%	0				4	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.8	XEBCO_14031276		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	4	10%	0				4	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0200 - Senda N-S 1															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	38	10%	4				42	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	76	10%	8				84	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.3	XEBTS_14030007		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	53	10%	5				58	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCD_14030832		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	106	10%	11				117	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.5	XEBCQ_15310389		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 45°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	4	10%	0				4	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 45°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.6	XEBCK_14030723		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 45°.	U	4	10%	0				4	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 45° . Con clips para fijacion		
0	1.7	XEBCQ_15310393		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	2	10%	0				2	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.8	XEBCK_14030724		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	2	10%	0				2	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.9	XEBVJ_14030475		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	4	10%	0				4	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0	1.10	XEBCV_14031277		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	4	10%	0				4	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.11	XEBVF_14030390		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	1	10%	0				1	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.12	XEBCO_14031276		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.13	XEBCQ_15310395		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Angle: 45°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	6	10%	1				7	Curva horizontal tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 45°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.14	XEBCK_14030727		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 45°.	U	6	10%	1				7	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm, angulo 45°. Con clips para fijacion		
0	1.15	XEBCQ_15310399		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	1	10%	0				1	Curva horizontal tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.16	XEBCK_14030728		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	1	10%	0				1	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm, angulo 90°. Con clips para fijacion		
0	1.17	XEBVJ_14030477		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	11	10%	1				12	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.18	XEBCV_14031273		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	11	10%	1				12	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.19	XEBVF_14030392		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	9	10%	1				10	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.20	XEBCO_14031275		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	9	10%	1				10	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0	1.21	XEBRJ_14400352		Cable tray left reducer ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm	U	3	10%	0				3	Reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.22	XEBCM_14030782		Cable tray cover for left reducer material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 1,6 mm.	U	3	10%	0				3	Tapa para reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.23	XEBTQ_15100015		Cable tray horizontal tee ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm.	U	2	10%	0				2	Tee tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.24	XEBHT_14030824		Cable tray cover for horizontal Tee material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Thickness: 1,6mm.	U	2	10%	0				2	Tapa para Tee tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0300 - Senda N-S 2															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	38	10%	4				42	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	76	10%	8				84	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.3	XEBTS_14030007		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	56	10%	6				62	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCD_14030832		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	112	10%	11				123	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.5	XEBTS_14030009		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 600mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	16	10%	2				18	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 600mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.6	XEBCD_14030836		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 600mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	32	10%	3				35	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 600mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0400 - Senda PTA															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	64	10%	6				70	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	128	10%	13				141	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.3	XEBTS_14030007		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	4	10%	0				4	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCD_14030832		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	8	10%	1				9	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.5	XEBCQ_15310389		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 45°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	8	10%	1				9	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 45°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.6	XEBCK_14030723		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 45°.	U	8	10%	1				9	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 45° . Con clips para fijacion		
0	1.7	XEBCQ_15310393		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	2	10%	0				2	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.8	XEBCK_14030724		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	2	10%	0				2	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.9	XEBVJ_14030475		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	4	10%	0				4	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0	1.10	XEBCV_14031277		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	4	10%	0				4	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.11	XEBVF_14030390		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	1	10%	0				1	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.12	XEBCO_14031276		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.13	XEBRJ_14400352		Cable tray left reducer ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm	U	3	10%	0				3	Reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.14	XEBCM_14030782		Cable tray cover for left reducer material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 1,6 mm.	U	3	10%	0				3	Tapa para reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.15	XEBTQ_15100014		Cable tray horizontal tee ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm.	U	2	10%	0				2	Tee tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.16	XEBHT_14030822		Cable tray cover for horizontal Tee material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm.	U	2	10%	0				2	Tapa para Tee tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0500 - Senda Norte															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	101	10%	10				111	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	202	10%	20				222	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.3	XEBTS_14030007		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	44	10%	4				48	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCD_14030832		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	88	10%	9				97	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.5	XEBTS_14030009		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 600mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	3	10%	0				3	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 600mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.6	XEBCD_14030836		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 600mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	6	10%	1				7	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 600mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.7	XEBCQ_15310389		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 45°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	6	10%	1				7	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 45°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.8	XEBCK_14030723		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 45°.	U	6	10%	1				7	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 45° . Con clips para fijacion		
0	1.9	XEBCQ_15310393		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	10	10%	1				11	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0	1.10	XEBCK_14030724		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	10	10%	1				11	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.11	XEBVJ_14030475		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	11	10%	1				12	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.12	XEBCV_14031277		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	11	10%	1				12	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.13	XEBVF_14030390		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	10	10%	1				11	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.14	XEBCO_14031276		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	10	10%	1				11	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.15	XEBCQ_15310399		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	1	10%	0				1	Curva horizontal tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90° . Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.16	XEBCK_14030728		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	1	10%	0				1	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.17	XEBVJ_14030477		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	6	10%	1				7	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.18	XEBCV_14031273		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	6	10%	1				7	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.19	XEBVF_14030392		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	6	10%	1				7	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.20	XEBCO_14031275		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	6	10%	1				7	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0	1.21	XEBRJ_14400352		Cable tray left reducer ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm	U	1	10%	0				1	Reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.22	XEBCM_14030782		Cable tray cover for left reducer material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 1,6 mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.23	XEBRJ_14400364		Cable tray left reducer ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 600 mm, Width red: 300 mm , Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm	U	1	10%	0				1	Reducción tipo escalera, de 600mm a300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.24	XEBCM_14030791		Cable tray cover for left reducer material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 600 mm, Width red: 300 mm , Thickness: 1,6 mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para reducción tipo escalera, de 600mm a 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0600 - Flare															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	100	10%	24				125	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	200	10%	48				251	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.3	XEBCQ_15310393		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	8	10%	1				9	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCK_14030724		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	8	10%	1				9	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.5	XEBVJ_14030475		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	12	10%	1				13	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.6	XEBCV_14031277		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	12	10%	1				13	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.7	XEBVF_14030390		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	12	10%	1				13	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.8	XEBCO_14031276		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	12	10%	1				13	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
CONDUITS Y ACCESORIOS															

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0800-Servicios															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	1	10%	0				1	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	2	10%	0				2	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
1700 - Almacenamiento de Condensado e Inyeccion de Agua															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	7	10%	1				8	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	14	10%	1				15	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
1705 - Senda Almacenamiento de Condensado e Inyeccion de Agua															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	68	10%	7				75	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	136	10%	14				150	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.7	XEBCQ_15310389		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 45°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	6	10%	1				7	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 45°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.8	XEBCK_14030723		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 45°.	U	6	10%	1				7	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 45° . Con clips para fijacion		
0	1.9	XEBCQ_15310393		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	4	10%	0				4	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.10	XEBCK_14030724		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	4	10%	0				4	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.11	XEBVJ_14030475		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	8	10%	1				9	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.12	XEBCV_14031277		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	8	10%	1				9	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.13	XEBVF_14030390		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	7	10%	1				8	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0	1.14	XEBCO_14031276		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 150mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	7	10%	1				8	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.15	XEBVF_14030392		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	1	10%	0				1	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.16	XEBCO_14031275		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
2000 - Generación															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	5	10%	1				6	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	5	10%	1				6	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.3	XEBRJ_14400352		Cable tray left reducer ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm	U	2	10%	0				2	Reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCM_14030782		Cable tray cover for left reducer material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 1,6 mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
2100 - Hot Oil															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030007		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	5	10%	1				6	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030832		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	10	10%	1				11	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.3	XEBCQ_15310399		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	1	10%	0				1	Curva horizontal tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90° . Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCK_14030728		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	1	10%	0				1	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.5	XEBVJ_14030477		Cable tray vertical inside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	1	10%	0				1	Curva vertical interior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.6	XEBCV_14031273		Cable tray cover for vertical inside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para curva vertical interior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.7	XEBVF_14030392		Cable tray vertical outside bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,1mm.	U	6	10%	1				7	Curva vertical exterior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 2,1mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.8	XEBCO_14031275		Cable tray cover for vertical outside bend material SAE 1010, hot dip galvanized ASTM A123 45 microns.Width: 300mm, Wing: 152mm, Thickness: 1,6mm.	U	6	10%	1				7	Tapa para curva vertical exterior tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
2400 - Shelter de Instrumentos															
BANDEJAS															
0	1.1	XEBTS_14030006		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	13	10%	1				14	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.2	XEBCD_14030830		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	26	10%	3				29	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.3	XEBTS_14030007		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	22	10%	2				24	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.4	XEBCD_14030832		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	44	10%	4				48	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.5	XEBTS_14030009		Cable tray straight section ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 600mm, Length: 6000mm, Wing: 152mm, Thickness: 2,5mm	U	6	10%	1				7	Bandeja portacable tipo escalera, ancho 600mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.6	XEBCD_14030836		Cable tray cover for straight section material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 600mm, Length: 3000mm, Thickness: 1,6mm.	U	12	10%	1				13	Tapa para bandeja portacable tipo escalera, ancho 600mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
ACCESORIOS DE BANDEJAS															
0	1.7	XEBCQ_15310393		Cable tray horizontal bend ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 150mm, Angle: 90°, Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm.	U	2	10%	0				2	Curva horizontal tipo escalera, ancho150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm, ángulo 90°. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.8	XEBCK_14030724		Cable tray cover for horizontal bend material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 150mm, Thickness: 1,6mm, Angle: 90°.	U	2	10%	0				2	Tapa para curva horizontal tipo escalera, ancho 150mm, espesor 1,6mm, angulo 90° . Con clips para fijacion		
0	1.9	XEBRJ_14400352		Cable tray left reducer ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm	U	1	10%	0				1	Reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		

				Lista de Materiales Eléctricos										Rev 0	
Lista de Materiales															
Rev.	Item	Código AESA	Código MESC	Descripción de Material	Unidad	Rev.	0	Rev.	-	Rev.	-	Total	Notas		
						Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus	Cant.	Sur Plus				
0	1.10	XEBCM_14030782		Cable tray cover for left reducer material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 300 mm, Width red: 150 mm , Thickness: 1,6 mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para reducción tipo escalera, de 300mm a 150mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		
0	1.11	XEBRJ_14400364		Cable tray left reducer ladder type, material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A123 65 microns (standard). Width: 600 mm, Width red: 300 mm , Thickness: 2,5 mm, Wing: 152 mm	U	1	10%	0				1	Reducción tipo escalera, de 600mm a300mm, ala 152mm, espesor 2,5mm. Con grampa de fijación. Con bulonería para fijación a perfil HEB100. Con cupla de unión.		
0	1.12	XEBCM_14030791		Cable tray cover for left reducer material SAE 1010, manufacture according to IEC 61.537, hot dip galvanized ASTM A653 45 microns. Width: 600 mm, Width red: 300 mm , Thickness: 1,6 mm.	U	1	10%	0				1	Tapa para reducción tipo escalera, de 600mm a 300mm, espesor 1,6mm. Con clips para fijacion		