LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Form

Oleh:

Daffa Dziiba'an Khoiri NIM. 2510817210005

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

MEI 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3 : Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Daffa Dziiba'an Khoiri
NIM : 2510817210005

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Putri Fatima Az'hara NIM. 2410817120001	Helda Yunita, S.Kom., M.Kom. NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 1

1. Variasi Link HTML ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - A. Source Code 1
   - B. Output Program 2
   - C. Pembahasan 2
2. Style Link ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - A. Source Code 4
   - B. Output Program 4
   - C. Pembahasan 4
3. Frameset (horisontal dan vertikal) ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - A. Source Code 6
   - B. Output Program 7
   - C. Pembahasan 7
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true” .... **Error! Bookmark not defined.**
   - A. Source Code 9
   - B. Output Program 10
   - C. Pembahasan 10
5. Frame inline ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - A. Source Code 12

B. Output Program 13

C. Pembahasan 13

6. Membuat tabel ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code 15

B. Output Program 15

C. Pembahasan 16

7. Mengatur Tabel ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code 17

B. Output Program 18

C. Pembahasan 18

8. Sisip Gambar pada Tabel ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code 20

B. Output Program 24

C. Pembahasan 24

TAUTAN GITHUB 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 4
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 7
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 10
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 13
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 15
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 18
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 1
Tabel 2. Source Code Soal 2 4
Tabel 3. Source Code Soal 3 6
Tabel 4. Source Code Soal 4 9
Tabel 5. Source Code Soal 5 12
Tabel 6. Source Code Soal 6 15
Tabel 7. Source Code Soal 7 17
Tabel 8. Source Code Soal 8 20

SOAL

1. Penggunaan Input Text dalam Sebuah Form

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

```
<html>
  <head>
      <title> Menyisipkan Elemen Berupa Text </title>
  </head>
  <body>
     <font type=arial black font size="6"> Data Diri </font>
    <br> </br>
    <font ty=arial size ="5">
      nama : <input type = "text" name = "nama">
      <br>
      <br>
       nim : <input type = "text" name = "nim" value="" maxlength="9" size="9">
    </font>
  </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 15], `<html></html>` yang merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag untuk memberi judul pada dokumen yang akan tampil sebagai nama tab di browser.

Pada baris [5 dan 14], tag `<body></body>` merupakan bagian dari badan dari HTML yang berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML.

Pada baris [6] tag `<font type=arial black font size="6"> Data Diri </font>` merupakan tag untuk mengatur

font dengan memasukkan atribut type font nya dan font size untuk mengatur ukuran dari font tersebut.

Pada baris [7], tag `<br> </br>` berfungsi untuk memberikan baris baru atau spasi vertikal antar elemen di HTML.

Pada baris [8 dan 13], tag `<font ty=arial size ="5"> </font>` merupakan tag untuk mengatur font dengan memasukkan atribut type font nya dan font size untuk mengatur ukuran dari font tersebut tetapi ini versi lebih singkat type disingkat ty dan font size jadi size saja.

Pada baris[9], tag `<input type = "text" name = "nama">` merupaka tag untuk menambahkan sebuah input dengan tipe teks (textbox).

Pada baris [10 dan 11], tag `<br>` berfungsi untuk memberikan baris baru atau spasi vertikal antar elemen di HTML.

Pada baris [12], tag `<input type = "text" name = "nim" value="" maxlength="9" size="9">` merupakan tag untuk menambahkan sebuah input dengan tipe teks (textbox) bernama nim , bervalue kosong dengan maksimal panjang dan ukuran 9 juga.

2. Penggunaan Input Text berupa Password

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```
1 <html>
2   <head>
3     <title> Input Password </title>
4   </head>
5   <body>
6       Password : <input type ="password" name="nama" size="11" maxlength="9">
7   </body>
8 </html>
```

B. Output Program

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 8], `<html></html>` yang merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag untuk memberi judul pada dokumen yang akan tampil sebagai nama tab di browser.

Pada baris [5 dan 7], tag `<body></body>` merupakan bagian dari badan dari HTML yang berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML.

Pada baris [6], tag `<input type ="password" name="nama" size="11" maxlength="9">` merupakan tag untuk menambahkan input dengan tipe password (ini masih berbentuk textbox seperti tipe teks namun dengan tambahan keamanan berupa tiap input yang dirubah jadi * agar tidak bisa dilihat) dengan ukuran 11 dan maksimal panjang 9 .

3. Penggunaan Input Text berupa Radio Button

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

```
1   <html>
2     <head>
3       <title> Penggunaan Radio Button </title>
4     </head>
5     <body>
6       Jenis Kelamin :
7       <br>
8         <input  type="radio"  name="jenis_kelamin"
    value="L"> Laki-laki
9       <br>
10        <input  type="radio"  name="jenis_kelamin"
    value="P"> Perempuan
11      <br>
12    </body>
13  </html>
```

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 13], `<html></html>` yang merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag untuk memberi judul pada dokumen yang akan tampil sebagai nama tab di browser.

Pada baris [5 dan 12], tag `<body></body>` merupakan bagian dari badan dari HTML yang berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML.

Pada baris [7, 9 dan 11], tag `<br>` berfungsi untuk memberikan baris baru atau spasi vertikal antar elemen di HTML.

Pada baris [8], tag `<input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L">` merupakan tag untuk menambahkan input berupa tombol radio yang bersifat hanya bisa dipilih satu dengan nama jenis kelamin dan bernilai L (Laki-laki).

Pada baris [10], tag `<input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P">` merupakan tag untuk menambahkan input berupa tombol radio yang bersifat hanya bisa dipilih satu dengan nama jenis kelamin dan bernilai P (perempuan).

4. Penggunaan Checkbox dalam HTML

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

```
1   <html>
2     <head>
3       <title> Penggunaan Check Box </title>
4     </head>
5     <body>
6       Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
7       <br>
8           <input   type="checkbox"   name="hobi_1"
    value="Menonton"> Menonton
9       <br>
10          <input   type="checkbox"   name="hobi_2"
    value="Game"> Bermain Game
11      <br>
12          <input   type="checkbox"   name="hobi_3"
    value="Shopping"> Belanja
13      <br>
14          <input   type="checkbox"   name="hobi_4"
    value="Mancing"> Memancing
15      <br>
16          <input   type="checkbox"   name="hobi_5"
    value="Olahraga"> Olahraga
17      <br>
18    </body>
19  </html>
```

B. Output Program



Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 19], `<html></html>` yang merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag untuk memberi judul pada dokumen yang akan tampil sebagai nama tab di browser.

Pada baris [5 dan 18], tag `<body></body>` merupakan bagian dari badan dari HTML yang berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML.

Pada baris [7, 9, 11, 13, 15, dan 17], tag `<br>` berfungsi untuk memberikan baris baru atau spasi vertikal antar elemen di HTML.

Pada baris [8, 10, 12, 14, dan 16], tag `<input type="checkbox">` merupakan tag untuk menambahkan input berupa box centang yang memperbolehkan pilihan ganda (multiple choice) sehingga pengguna bisa memilih beberapa opsi atau semuanya.

5. Penggunaan Submit, Reset, dan Image sebagai Button

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

```
<html>
  <head>
    <title> Konfigurasi Button </title>
  </head>
  <body>
    <form>
          <input  type="submit"  value="Kirim" name="Submit">
          <input  type="reset"  value="Ulangi" name="Reset">
          <input  type="button"  value="Batal" name="Cancel">
        <input  type="image"  name="Gambar"  img src="research.png" width="194" height="90">
    </form>
  </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 13], `<html></html>` yang merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag untuk memberi judul pada dokumen yang akan tampil sebagai nama tab di browser.

Pada baris [5 dan 12], tag `<body></body>` merupakan bagian dari badan dari HTML yang berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML.

Pada baris [6 dan 11], tag `<form></form>` merupakan tag yang digunakan untuk membungkus tag-tag input untuk dikumpulkan dan dikirim bersamaan.

Pada baris [7], tag `<input type="submit" value="Kirim" name="Submit">` merupakan tag untuk membuat input berupa submit (berbentuk sebuah tombol) tipe submit berguna untuk mengirimkan input dari user ke url yang diatur pada form.

Pada baris [8], tag `<input type="reset" value="Ulangi" name="Reset">` merupakan tag untuk membuat input berupa reset (berbentuk sebuah tombol) tipe reset ini berguna untuk mengosongkan input lain yang sudah diisi pengguna, ini sering dipakai ketika pengguna ingin menghapus semua input yang sudah dimasukkan sekaligus.

Pada baris [9], tag `<input type="button" value="Batal" name="Cancel">` merupakan tag untuk membuat input berupa button (berbentuk sebuah tombol seperti nama nya) tipe button ini adalah tombol bawaan tanpa fungsi khusus seperti submit dan reset.

Pada baris [9], tag `<input type="image" name="Gambar" img src="research.png" width="194" height="90">` merupakan tag untuk membuat input berupa button dengan tekstur gambar yang sudah ditentukan (berbentuk sebuah tombol dengan visual gambar). Tipe image ini berguna jika kita ingin membuat tombol dengan tampilan dari sebuah gambar namun memiliki efek yang sama seperti tipe submit.

6. Penggunaan Text Area dalam Form

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

```
<html>
  <head>
    <title> Membuat Text Area </title>
  </head>
  <body>
    Deskripsi Diri:
    <br>
        <textarea   name="deskripsi"   cols="45" rows="5" align="center">
      Tuliskan deskripsi singkat tentang anda.
    </textarea>
  </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 12], *<html></html>* yang merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag *<head></head>* merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML.

Pada baris [3], tag *<title></title>* merupakan tag untuk memberi judul pada dokumen yang akan tampil sebagai nama tab di browser.

Pada baris [5 dan 11], tag *<body></body>* merupakan bagian dari badan dari HTML yang berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML.

Pada baris [7], tag `<br>` berfungsi untuk memberikan baris baru atau spasi vertikal antar elemen di HTML.

Pada baris [8 dan 10], tag `<textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5" align="center"> </textarea>` merupakan tag untuk membuat input teks yang dapat diisi banyak baris (multiline text). Cols 45 itu berarti dalam satu baris muat 45 karakter. Rows 5 itu berarti dapat menampilkan 5 baris teks. Dan align center itu untuk rata tengah teks didalam textarea.

7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```
1   <html>
2     <head>
3       <title> Menggunakan Menu Dropdown </title>
4     </head>
5     <body>
6       <img src="research.png" align="right">
7       </img>
8       <br>
9       Silahkan pilih orientasi minat :
10      <br>
11      <select name="Orientasi Minat">
12        <option value="dg"> Design Grafis </option>
13        <option value="pj"> Programmer Java </option>
14        <option value="sa"> Sistem Analis </option>
15        <option value="ds"> Dagelan Saja </option>
16      </select>
17      <br>
18      <br>
19      <select name="Orientasi Kemampuan" Multiple>
20        <option value="dg"> Design Grafis </option>
21        <option value="pj"> Programmer Java </option>
22        <option value="sa"> Sistem Analis </option>
23        <option value="aj"> Ahli Jaringan </option>
24        <option value="it"> Trainer IT </option>
25        <option value="ds"> Dagelan Saja </option>
26      </select>
27    </body>
28  </html>
```

B. Output Program



Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 28], `<html></html>` yang merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag untuk memberi judul pada dokumen yang akan tampil sebagai nama tab di browser.

Pada baris [5 dan 27], tag `<body></body>` merupakan bagian dari badan dari HTML yang berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML.

Pada baris [6 dan 7], tag `<img src="research.png" align="right"></img>` merupakan tag untuk menambahkan gambar dengan perataan kanan.

Pada baris [8,10,17, dan 18], tag `<br>` berfungsi untuk memberikan baris baru atau spasi vertikal antar elemen di HTML.

Pada baris [11, 16, 19, dan 26], tag `<select></select>` merupakan tag untuk membuat input daftar menu yang muncul saat di klik (dropdown).

Pada baris [12,13,14,15,20,21,22,23,24, dan 25], tag `<option></option>` merupakan tag untuk membuat isi dari daftar menu dari tag `<select></select>`. Jadi daftar menu didalam nya diatur dalam option ini.

8. Form

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

```
<html>
<head>
  <title>Pendaftaran Kursus</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 14px;
      margin: 0px;
    }
    .header {
      background-color: #87CEEB;
      text-align: center;
      border: black solid 1px;
      padding: 20px;
    }
    .header h1 {
      color: red;
      margin: 0;
    }
    .data-diri {
      font-size: 20px;
      border: black solid 1px;
      background-color: #808080;
      padding: 15px;
    }
    .data-diri table {
      border-collapse: collapse;
```

```
28      }
29      .data-diri td {
30        vertical-align: top;
31      }
32      .komentar {
33        border: black solid 1px;
34        background-color: #CD5C5C;
35        padding: 15px;
36      }
37      .tombol {
38        padding: 10px 15px;
39      }
40      input[type="text"],
41      input[type="email"] {
42        width: 150px;
43      }
44    </style>
45  </head>
46  <body>
47    <div class="header">
48      <h1>Pendaftaran Kursus</h1>
49    </div>
50    <div class="data-diri">
51      <b>Data Diri</b>
52      <br><br>
53      <table>
54        <tr>
55          <td>Nama</td>
56                        <td><input    type="text"
    name="nama"></td>
```

```
57        </tr>
58        <tr>
59          <td>Nim</td>
60         <td><input type="text" name="nim"></td>
61        </tr>
62        <tr>
63          <td>E-mail</td>
64                      <td><input    type="email"
name="email"></td>
65        </tr>
66        <tr>
67          <td>Tanggal Lahir</td>
68         <td><input type="text" name="tgl_lahir"
placeholder="hh/bb/tttt"></td>
69        </tr>
70        <tr>
71          <td>Jenis Kelamin</td>
72          <td>
73                 <input  type="radio"  name="jk"
value="L"> Laki-laki <br>
74                 <input  type="radio"  name="jk"
value="P"> Perempuan
75          </td>
76        </tr>
77        <tr>
78          <td>Pilih Program Kursus</td>
79          <td>
80            <input type="checkbox" name="kursus"
value="csharp"> C# <br>
```

```
81          <input type="checkbox" name="kursus" value="java"> Java <br>
82          <input type="checkbox" name="kursus" value="sql"> SQL <br>
83          <input type="checkbox" name="kursus" value="html_php"> HTML dan PHP
84        </td>
85      </tr>
86      <tr>
87        <td>Pilihan Hari/Jam Kursus</td>
88        <td>
89          <select name="jadwal">
90                <option>Senin - Rabu/09.00 - 11.00</option>
91              <option>Selasa - Kamis/09.00 - 11.00</option>
92              <option>Jumat - Minggu/13.00 - 15.00</option>
93          </select>
94        </td>
95      </tr>
96    </table>
97  </div>
98  <div class="komentar">
99    <label>Komentar Anda</label> <br>
100          <textarea rows="5" cols="70" name="komentar"></textarea>
101  </div>
102  <div class="tombol">
103    <input type="reset" value="Reset">
```

```
104      <input type="submit" value="Submit">
105      <input type="button" value="Cancel">
106    </div>
107  </body>
108  </html>
```

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 108], `<html></html>` yang merupakan tag utama dari halaman HTML dan berfungsi untuk menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 45], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML.

Pada baris [3], tag `<title></title>` merupakan tag untuk memberi judul pada dokumen yang akan tampil sebagai nama tab di browser.

Pada baris [5 dan 107], tag `<body></body>` merupakan bagian dari badan dari HTML yang berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML.

TAUTAN GITHUB