


Nama : Hamman Khadafi Al Habibie

NIM : 21.11.4164

Kelas : 21 IF 05

Tugas Praktikum 6



http://127.0.0.1:3000/21.11.4164_Tugas6.html

Syntax :

```
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Tugas6_21.11.4164_HammanKhadafi</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLWZJEdK2Kadq2F9CUG65"
crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
```

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-success shadow p-3 .col-6">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand " href="#">HAMMAN KHADAFI</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
      aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">WORK</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">ABOUT</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">BLOG</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">CONTACT</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<div class="ms-auto text-center .col-6">
  <div class="container mt-5">
    <h1 class="display-3 mb-3"><b>Hi, I am Dafi!</b></h1>
    
    <div class="text-lg-center mt-3">
      <p>
        I am a student at Amikom University Yogyakarta, I am trying to
        create a web view using Bootstrap.
      </p>
      <p>
        Bootstrap makes it easy for us to create CSS without writing the CSS
        syntax.
      </p>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="card">
  <div class="card-body">
    <main>
      <div class="ms-auto text-center">
        <div class="container mt-5">
          <h3 class="display-3 mb-3"> <b>Pricing Plans</b></h3>
          <div class="text-lg-center mt-3">
            <p>
              Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sed
itaque qui, voluptatibus,
              doloribus quia iste, cumque aperiam molestias modi ea
              quod perferendis rem sit alias quibusdam voluptatum veniam
cupiditate voluptate!
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="container-fluid row row-cols-1 row-cols-md-3 mb-3 text-
center">
        <div class="col">
          <div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm lh-lg">
            <div class="py-3">
              <h4 class="my-0 fw-normal fw-bold">Startup</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
              <h1 class="card-title pricing-card-title text-
danger">$240</h1>
              <ul class="list-unstyled mt-3 mb-4">
                <li>10 users included</li>
                <li>2 GB of storage</li>
                <li>Email support</li>
                <li>Help center access</li>
              </ul>
              <button type="button" class="w-50 btn btn-lg btn-outline-
danger">Order Now</button>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="col">
          <div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm bg-danger text-light
lh-lg">
            <div class="py-3">
              <h4 class="my-0 fw-normal fw-bold">Agency</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
              <h1 class="card-title pricing-card-title">$340</h1>

```

```

        <ul class="list-unstyled mt-3 mb-4">
          <li>10 users included</li>
          <li>2 GB of storage</li>
          <li>Email support</li>
          <li>Help center access</li>
        </ul>
        <button type="button" class="w-50 btn btn-lg btn-outline-
light active text-danger">Order
          Now</button>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col">
      <div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm lh-lg">
        <div class="py-3">
          <h4 class="my-0 fw-normal fw-bold">Enterprice</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
          <h1 class="card-title pricing-card-title text-
danger">$340</h1>
          <ul class="list-unstyled mt-3 mb-4">
            <li>10 users included</li>
            <li>2 GB of storage</li>
            <li>Email support</li>
            <li>Help center access</li>
          </ul>
          <button type="button" class="w-50 btn btn-lg btn-outline-
danger">Order Now</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <footer class="footer text-center bg-dark py-5">
    <div class="container">
      <div class="row text-light">
        <!-- Footer Location-->
        <div class="col-lg-4 mb-5 mb-lg-0 ">
          <h4 class="text-uppercase mb-4">MY BUNKER</h4>
          <p class="lead mb-0">
            Some Address 22,
            <br />
            +62 812-2786-4801,
            <br />
            Maguwoharjo, Sleman.
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </footer>
</div>
</div>

```

```

    </p>
  </div>
  <!-- Footer Social Icons-->
  <div class="col-lg-4 mb-5 mb-lg-0">
    <h4 class="text-uppercase">MY LINKS</h4>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="auto"
fill="currentColor" class="bi bi-dribbble"
    viewBox="0 0 16 16">
      <path fill-rule="evenodd"
d="M8 0C3.584 0 0 3.584 0 8s3.584 8 8 8c4.408 0 8-3.584 8-8s-
3.592-8-8-8zm5.284 3.688a6.802 6.802 0 0 1 1.545 4.251c-.226-.043-2.482-.503-
4.755-.217-.052-.112-.096-.234-.148-.355-.139-.33-.295-.668-.451-.99 2.516-
1.023 3.662-2.498 3.81-2.69zm8 1.18c1.735 0 3.323.65 4.53 1.718-.122.174-1.155
1.553-3.584 2.464-1.12-2.056-2.36-3.74-2.551-4A6.95 6.95 0 0 1 8 1.18zm-
2.907.642A43.123 43.123 0 0 1 7.627 5.77c-3.193.85-6.013.833-6.317.833a6.865
6.865 0 0 1 3.783-4.78zM1.163 8.01V7.8c.295.01 3.61.053 7.02-
.971.199.381.381.772.555 1.1621-.27.078c-3.522 1.137-5.396 4.243-5.553
4.504a6.817 6.817 0 0 1-1.752-4.564zM8 14.837a6.785 6.785 0 0 1-4.19-1.44c.12-
.252 1.509-2.924 5.361-4.269.018-.009.026-.009.044-.017a28.246 28.246 0 0 1
1.457 5.18A6.722 6.722 0 0 1 8 14.837zm3.81-1.171c-.07-.417-.435-2.412-1.328-
4.868 2.143-.338 4.017.217 4.251.295a6.774 6.774 0 0 1-2.924 4.573z" />
    </svg>

    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="auto"
fill="currentColor" class="bi bi-facebook"
    viewBox="0 0 16 16">
      <path
d="M16 8.049c0-4.446-3.582-8.05-8.05-8.05C3.58 0-.002 3.603-.002
8.05c0 4.017 2.926 7.347 6.75 7.951v-5.625h-2.03V8.05H6.75V6.275c0-2.017
1.195-3.131 3.022-3.131.876 0 1.791.157 1.791.157v1.98h-1.009c-.993 0-
1.303.621-1.303 1.258v1.51h2.218l-.354 2.326H9.25V16c3.824-.604 6.75-3.934
6.75-7.951z" />
    </svg>

    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="auto"
fill="currentColor" class="bi bi-twitter"
    viewBox="0 0 16 16">
      <path
d="M5.026 15c6.038 0 9.341-5.003 9.341-9.334 0-.14 0-.282-
.006-.422A6.685 6.685 0 0 0 16 3.542a6.658 6.658 0 0 1-1.889.518 3.301 3.301 0
0 1.447-1.817 6.533 6.533 0 0 1-2.087.793A3.286 3.286 0 0 0 7.875 6.03a9.325
9.325 0 0 1-6.767-3.429 3.289 3.289 0 0 0 1.018 4.382A3.323 3.323 0 0 1 .64
6.575v.045a3.288 3.288 0 0 0 2.632 3.218 3.203 3.203 0 0 1-.865.115 3.23 3.23
0 0 1-.614-.057 3.283 3.283 0 0 0 3.067 2.277A6.588 6.588 0 0 1 .78 13.58a6.32
6.32 0 0 1-.78-.045A9.344 9.344 0 0 0 5.026 15z" />
    </svg>

```

```

        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="auto"
fill="currentColor" class="bi bi-instagram"
        viewBox="0 0 16 16">
            <path
                d="M8 0C5.829 0 5.556.01 4.703.048 3.85.088 3.269.222
2.76.42a3.917 3.917 0 0 0-1.417.923A3.927 3.927 0 0 0 .42 2.76C.222 3.268.087
3.85.048 4.7.01 5.555 0 5.827 0 8.001c0 2.172.01 2.444.048 3.297.04.852.174
1.433.372 1.942.205.526.478.972.923 1.417.444.445.89.719 1.416.923.51.198
1.09.333 1.942.372C5.555 15.99 5.827 16 8 16s2.444-.01 3.298-.048c.851-.04
1.434-.174 1.943-.372a3.916 3.916 0 0 0 1.416-.923c.445-.445.718-.891.923-
1.417.197-.509.332-1.09.372-1.942C15.99 10.445 16 10.173 16 8s-.01-2.445-.048-
3.299c-.04-.851-.175-1.433-.372-1.941a3.926 3.926 0 0 0-.923-1.417A3.911 3.911
0 0 0 13.24.42c-.51-.198-1.092-.333-1.943-.372C10.443.01 10.172 0 7.998
0h.003zm-.717 1.442h.718c2.136 0 2.389.007 3.232.046.78.035 1.204.166
1.486.275.373.145.64.319.92.599.28.28.453.546.598.92.11.281.24.705.275
1.485.039.843.047 1.096.047 3.231s-.008 2.389-.047 3.232c-.035.78-.166 1.203-
.275 1.485a2.47 2.47 0 0 1-.599.919c-.28.28-.546.453-.92.598-.28.11-.704.24-
1.485.276-.843.038-1.096.047-3.232.047s-2.39-.009-3.233-.047c-.78-.036-1.203-
.166-1.485-.276a2.478 2.478 0 0 1-.92-.598 2.48 2.48 0 0 1-.6-.92c-.109-.281-
.24-.705-.275-1.485-.038-.843-.046-1.096-.046-3.233 0-2.136.008-2.388.046-
3.231.036-.78.166-1.204.276-1.486.145-.373.319-.64.599-.92.28-.28.456-.453.92-
.598.282-.11.705-.24 1.485-.276.738-.034 1.024-.044 2.515-.045v.002zm4.988
1.328a.96.96 0 1 0 0 1.92.96.96 0 0 0-1.92zm-4.27 1.122a4.109 4.109 0 1 0 0
8.217 4.109 4.109 0 0 0-8.217zm0 1.441a2.667 2.667 0 1 1 0 5.334 2.667 2.667
0 0 1 0-5.334z" />
            </svg>

        </div>
        <!-- Footer About Text-->
        <div class="col-lg-4">
            <h4 class="text-uppercase mb-4">ABOUT DAFI</h4>
            <p class="lead mb-0">

                I created this with Bootstrap try it here
                <a href="https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-
started/introduction/">Start Bootstrap</a>

            .
        </p>
        </div>
    </div>
</div>
</footer>

<nav class="bg-black">
    <div class="container">
        <div class="copyright py-2 text-center text-white">
            <div class="container"><small> &copy; Copyrights <b>Hamman
Khadafi</b>. All Rights Reserved</small>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</nav>

</body>

</html>

```

Penjelasan Syntax :

1. <head> - membuka bagian kepala halaman web, dimana umumnya informasi-informasi penting seperti metadata, judul halaman, dan stylesheet disimpan di dalamnya.
2. <title>Tugas6_21.11.4164_HammanKhadafi</title> - memberikan judul untuk halaman web.
3. <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous"> - menghubungkan halaman web dengan file stylesheet bootstrap yang digunakan untuk mendesain halaman web.
4. <body> - membuka bagian tubuh halaman web, dimana konten utama halaman web disimpan di dalamnya.
5. <nav> - digunakan untuk membuat menu navigasi pada halaman web.
6. <div> - digunakan untuk membuat sebuah elemen HTML secara umum, dan di dalam kode tersebut digunakan untuk membuat 3 buah div untuk mengelompokkan konten dalam halaman web.
7. <a> - digunakan untuk membuat hyperlink pada halaman web.
8. <button> - digunakan untuk membuat sebuah tombol.
9. - digunakan untuk membuat sebuah daftar tidak berurutan.
10. - digunakan untuk membuat item dalam sebuah daftar.
11. <h1>, <h3>, <h4> - digunakan untuk membuat heading atau judul pada halaman web.
12. - digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web.
13. <p> - digunakan untuk membuat sebuah paragraf pada halaman web.
14. <main> - digunakan untuk menandai konten utama pada halaman web.
15. - digunakan untuk membuat daftar.
16. - digunakan untuk membuat item dalam sebuah daftar.
17. <footer class="footer text-center bg-dark py-5"> adalah tag pembuka dari elemen footer. Dalam tag ini terdapat beberapa atribut seperti class, dimana class "footer" digunakan untuk styling, "text-center" digunakan untuk mengatur posisi teks di tengah, "bg-dark" digunakan untuk mengatur background color dengan warna gelap dan "py-5" digunakan untuk mengatur padding atas dan bawah sebesar 5.

18. `<div class="col-lg-4 mb-5 mb-lg-0 ">`
`<h4 class="text-uppercase mb-4">MY BUNKER</h4>`
`<p class="lead mb-0">`

Adalah sebuah elemen div yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai lokasi atau alamat. Tag ini terdiri dari class "col-lg-4 mb-5 mb-lg-0" dimana class "col-lg-4" digunakan untuk menentukan lebar elemen pada kolom yang digunakan pada layar besar, class "mb-5 mb-lg-0" digunakan untuk menentukan margin bottom pada layar kecil. Pada elemen ini terdapat tag "h4" yang digunakan untuk menampilkan judul "MY BUNKER" dan tag "p" yang digunakan untuk menampilkan alamat dan nomor telepon.

19. `<div class="col-lg-4 mb-5 mb-lg-0">`
`<h4 class="text-uppercase">MY LINKS</h4>`

kode tersebut membuat sebuah div dengan kelas "col-lg-4 mb-5 mb-lg-0", yang mungkin ditujukan untuk mengatur tata letak dari elemen-elemen di dalamnya pada tampilan layar dengan lebar layar yang lebih besar (tergantung pada framework CSS yang digunakan). Di dalam div tersebut, terdapat sebuah heading level 4 dengan kelas "text-uppercase" yang berisi teks "MY LINKS". Heading tersebut mungkin digunakan untuk memberikan judul atau keterangan yang lebih menonjol terhadap bagian yang berisi link-link atau daftar halaman web yang berkaitan dengan konten halaman tersebut. Namun, untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat, perlu melihat konteks dan tujuan penggunaan kode tersebut dalam halaman web yang lebih luas.

20. `<div class="col-lg-4">`
`<h4 class="text-uppercase mb-4">ABOUT DAFI</h4>`
`<p class="lead mb-0">`
I created this with Bootstrap try it here
`Start`
`Bootstrap`
untuk membuat bagian "ABOUT DAFI" pada suatu halaman website dengan menggunakan elemen `<div class="col-lg-4">`. Di dalam elemen ini terdapat sebuah judul "ABOUT DAFI" dengan ukuran huruf yang lebih besar (`text-uppercase mb-4`) dan sebuah teks yang dijelaskan oleh penulis mengenai pembuatan halaman tersebut. Di dalam teks tersebut terdapat tautan menuju situs Bootstrap dengan menggunakan elemen `Start Bootstrap`. Hal ini menunjukkan bahwa situs tersebut dibuat dengan menggunakan framework Bootstrap.
21. `<nav class="bg-black">`
`<div class="container">`
`<div class="copyright py-2 text-center text-white">`
`<div class="container"><small> © Copyrights Hamman Khadafi. All`
`Rights Reserved</small>`
adalah untuk membuat bagian footer atau kaki halaman sebuah situs web. Bagian ini biasanya berisi informasi hak cipta, tautan ke halaman lain, dan lain-lain. Lebih spesifiknya, kode tersebut menggunakan elemen `<nav>` untuk membuat sebuah menu navigasi dengan warna latar belakang hitam (`bg-black`). Kemudian di dalam elemen `<div class="container">` terdapat teks yang menampilkan informasi hak cipta dengan warna teks putih (`text-white`).