

Guía paso a paso — Diseño de interfaz (Visual Basic, Windows Forms)

1) Crear y preparar el proyecto

Abra Visual Studio 2022 → "Create a new project" → seleccione **Windows Forms App (.NET Framework) – Visual Basic** (o "Windows Forms App (VB)" según su instalación).

Asigne el **Nombre del proyecto**: `RegistroJugador\_VB`. Elija una carpeta y confirme con **Create**.

En el diseñador de `Form1`, configure las siguientes **propiedades** en el panel Properties:

- **Text**: "Registro de Jugador" (título de la ventana)
- **StartPosition**: `CenterScreen` (para que aparezca centrada)
- **FormBorderStyle**: `FixedDialog` (evita redimensionar)
- **MaximizeBox**: `False` (oculta el botón de maximizar)
- **Font**: "Segoe UI", 10 pt (legible y consistente)

Cambie el **Name** del formulario a `FrmRegistroJugador` (en el Explorador de soluciones puede renombrar `Form1.vb` a `FrmRegistroJugador.vb`; Visual Studio ajustará las referencias).

Guarde la solución (**File → Save All**) para fijar la estructura inicial.

Nota: Estas propiedades aseguran una ventana estable, centrada y sin cambios accidentales de tamaño durante la práctica.

2) Estructurar con contenedores

Usaremos un **TableLayoutPanel** para alinear etiquetas y campos en dos columnas (35%/65%) y una fila inferior dedicada a la botonera. Dentro de esa última fila, colocaremos un **FlowLayoutPanel** para distribuir los botones alineados a la derecha.

Desde **Toolbox → Containers**, arrastre un **TableLayoutPanel** al formulario.

Con el **TableLayoutPanel** seleccionado, en **Propiedades** establezca:

- **Dock**: `Fill` (ocupa todo el formulario)
- **CellBorderStyle**: `None` (opcional; solo para guías visuales temporales)
- **Padding**: por ejemplo `10,10,10,10` para dar respiración al contenido

Defina **ColumnCount = 2** y en **ColumnStyles** configure:

- Columna 1: `Percent, 35` (para etiquetas)
- Columna 2: `Percent, 65` (para entradas)

Defina **RowCount** con una fila por cada campo **(AutoSize)** más **1 fila final** para la botonera:

- Filas de campos: `AutoSize`
- Última fila (botones): `Absolute, 60` (fija altura para botones)

Seleccione la **última fila** (colspan 2) y arrastre un **FlowLayoutPanel** desde el Toolbox para colocarlo allí.

Con el FlowLayoutPanel seleccionado, establezca:

- **Dock**: `Fill`
- **FlowDirection**: `RightToLeft` (así los botones quedan alineados a la derecha)
- **WrapContents**: `False` (evita saltos de línea inesperados)
- **AutoSize**: `True` (opcional para ajuste dinámico)

Nota: Separar estructura (contenedores) de contenido (controles) hace que el formulario sea más fácil de mantener y responsivo al cambiar textos o tamaños.

3) Insertar controles y nombrar (sin programación)

Ahora añadiremos **etiquetas** y **entradas** en las filas del TableLayoutPanel. Use nombres consistentes y prefijos estándar: `lbl` (Label), `txt` (TextBox), `cbo` (ComboBox), `num` (NumericUpDown), `btn` (Button).

Para cada fila de campo:

- **Nombre** → Label: lblNombre; TextBox: txtNombre
- **Apellido** → Label: lblApellido; TextBox: txtApellido
- **Sexo** → Label: lblSexo; ComboBox: cboSexo (DropDownStyle = DropDownList)
- **Edad** → Label: lblEdad; NumericUpDown: numEdad
- **Correo** → Label: lblCorreo; TextBox: txtCorreo
- **Clave** → Label: lblClave; TextBox: txtClave (PasswordChar recomendado)
- **Confirmar clave** → Label: lblConfirmar; TextBox: txtConfirmar (PasswordChar recomendado)

Propiedades recomendadas en controles (cuando aplique):

- Label: **AutoSize = True**, **Text** descriptivo y claro (sin dos puntos opcional).
- TextBox: **Name** según convención, **MaxLength** apropiado; para clave use **UseSystemPasswordChar = True** o **PasswordChar = '•'**.
- ComboBox: **DropDownStyle = DropDownList** para evitar textos libres; los elementos se cargarán más adelante.
- NumericUpDown: establezca **Minimum/Maximum** razonables (p.ej. 0–120).
- Anchor/Dock: en general, deje `Anchor = Left` en campos; el `TableLayoutPanel` manejará el ajuste.

Botonera en el `FlowLayoutPanel` (última fila):

- Agregue **Button** → **Name**: `btnCancelar`, **Text**: "Cancelar".
- Agregue **Button** → **Name**: `btnRegistrar`, **Text**: "Registrar".
- En el formulario (no es código, es propiedad del Form): **AcceptButton = btnRegistrar** y **CancelButton = btnCancelar** (esto facilita la accesibilidad con Enter/Esc).

Nota: Aún no agregamos lógica ni validaciones. Eso se hará en una sesión posterior (eventos Load/Click, etc.).

4) Checklist rápido (hasta aquí, sin código)

- ☐ Formulario `FrmRegistroJugador` con título y estilo fijo, centrado.
- ☐ `TableLayoutPanel` **Dock = Fill**, 2 columnas 35%/65%, filas `AutoSize` + última fila `Absolute` (60 px).
- ☐ `FlowLayoutPanel` en la última fila, alineación a la derecha (`RightToLeft`).
- ☐ Campos creados y nombrados: `txtNombre`, `txtApellido`, `cboSexo`, `numEdad`, `txtCorreo`, `txtClave`, `txtConfirmar` con sus `Label` correspondientes.
- ☐ Botones `btnCancelar` y `btnRegistrar` dentro del `FlowLayoutPanel`.
- ☐ Propiedades del Form: **AcceptButton** y **CancelButton** configuradas.