

Test Niveau 3: JavaScript

Exercice 1:

Ecrire une fonction qui renvoie la somme des deux nombres min positifs

Par exemple:

Tableau = [19, 5, 42, 2, 77], la sortie doit être 7.

Tableau = [10, 343445353, 3453445, 3453545353453], la sortie doit être 3453455.

NB: les bonnes pratiques, vous pouvez utiliser une fonction prédéfinie en Javascript

Exercice 2:

Ecrire une fonction qui renvoie la somme de tous les entiers positifs.

Exemple [1, -4,7,12] => 1 + 7 + 12 = 20

Remarque: s'il n'y a rien à additionner, la somme est par défaut 0.

NB: les bonnes pratiques: vous pouvez utiliser une fonction prédéfinie en javascript

Exercice 3:

Cet exercice prend strictement deux chaines avec un espace entre eux. La sortie doit être composée de deux lettres majuscules avec un point séparateur.

Exemple

Ch: Sam Harris, la sortie doit être: S.H

Ch: Patrick Feeney, la sortie doit être: P.F

Exercice 4:

CRUD société (companyName, address, email, employees[])

CRUD employé(firstName, lastName, email, address)

Affecter un employé a une société

Une société peut contenir plusieurs employées

Un employé doit être affecté à une seule société