

Manual de Usuario - Renombrador de Archivos

Introducción

El **Renombrador de Archivos** es una herramienta diseñada para renombrar carpetas y archivos de manera automática con base en un archivo CSV de referencia. Además, permite generar un archivo CSV con los nombres de las carpetas en la carpeta raíz seleccionada, lo que facilita la preparación del archivo CSV necesario para el proceso de renombrado.

Requisitos del Sistema

- Windows, macOS o Linux con soporte para Java.
- Java Runtime Environment (JRE) incluido en la versión portable.
- No se requiere instalación.

Instalación y Ejecución

1. Descargue y extraiga el archivo ZIP del programa en la ubicación deseada.
2. Dentro de la carpeta extraída, ejecute el archivo **RenombradorArchivos.exe** (Windows) o el script correspondiente para su sistema operativo.

Funcionalidades

1. Generador de CSV

Esta funcionalidad permite obtener un listado de las carpetas dentro de la carpeta raíz seleccionada, generando un archivo CSV que sirve de referencia para el renombrado.

Pasos:

1. Haga clic en **"Seleccionar Carpeta Raíz"** y elija la carpeta que contiene las subcarpetas a listar.
2. Presione **"Generar CSV"**.
3. Se creará un archivo carpetas_listado.csv con una columna llamada nombre_actual, que contiene los nombres de las subcarpetas.

2. Renombrado de Carpetas y Archivos

El programa permite renombrar carpetas y archivos dentro de una estructura de directorios con base en un archivo CSV.

Formato del Archivo CSV:

- El archivo debe estar separado por comas (**no por punto y coma u otros separadores**).
- Debe contener al menos dos columnas: una con los nombres actuales y otra con los nombres nuevos.

- No debe contener encabezados vacíos ni caracteres especiales en los nombres.

Pasos:

1. Haga clic en **"Seleccionar Carpeta Raíz"** y elija la carpeta donde se encuentran las subcarpetas a renombrar.
2. Haga clic en **"Cargar Archivo CSV"** y seleccione el archivo con los nombres actuales y nuevos.
3. En los menús desplegables, seleccione la columna correspondiente al **nombre actual** y la columna con el **nombre nuevo**.
4. Presione **"Renombrar"** para iniciar el proceso.
5. Al finalizar, aparecerá una notificación indicando que el proceso ha concluido.

3. Sufijos Reconocidos

El programa renombra archivos dentro de las carpetas renombradas según una serie de sufijos predefinidos. Estos sufijos se agregarán a los nuevos nombres de archivo para mantener la estructura original.

Lista de sufijos registrados:

- _AD
- _EP
- _SJ
- _DP
- _DI
- _FAC
- _ACA
- _EST
- _COC
- _BAN
- _SIN_BAN
- _SIN_COC
- _CER
- _NC
- _LOTE

- _CROQUIS
- _ANEX
- _PRI

Por ejemplo, si un archivo original se llama documento_AD.pdf, el nuevo nombre se basará en la carpeta renombrada, manteniendo el sufijo.

Licencia

Renombrador de Archivos

Copyright (C) 2025, David Andrés González Gutiérrez Email: surveycolombia@gmail.com

Este software se proporciona bajo la siguiente licencia:

- Se permite el uso, copia y distribución de este software sin modificaciones para propósitos personales y comerciales.
- No se permite la venta de este software sin autorización expresa del autor.
- Se debe incluir este aviso de derechos de autor en todas las copias y distribuciones del software.
- El autor no se hace responsable de daños o pérdidas derivadas del uso de este software.

Para consultas o soporte, puede contactarse al correo proporcionado.