

Manual de Usuario e Instalación - Renombrador de Archivos

Este manual describe el proceso de instalación y uso del programa Renombrador de Archivos (Renombrar.jar), una herramienta diseñada para facilitar el renombrado masivo de archivos y carpetas, con la capacidad de importar información desde un archivo CSV. La aplicación es completamente portable, no requiere instalación y está destinada a ser utilizada en sistemas operativos Windows, Linux y macOS.

Requisitos del sistema

Para utilizar el programa Renombrador de Archivos en su computadora, debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Java 11 o superior (debe estar instalado en el sistema).
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.
- Espacio libre en disco para almacenar archivos procesados.

Instalación en Windows

La versión portable de Renombrar está lista para usarse sin necesidad de instalación. Para ejecutarlo en Windows, siga estos pasos:

1. Descargue el archivo Renombrar.zip y extraiga el contenido en una carpeta de su elección.
2. Dentro de la carpeta extraída, encontrará el archivo Ejecutar_Rrenombrar.bat.
3. Haga doble clic en Ejecutar_Rrenombrar.bat para iniciar el programa.
4. Asegúrese de que Java esté instalado en su sistema, ya que el archivo .bat depende de la máquina virtual de Java para funcionar.

Instalación en Linux

Para usar Renombrar en Linux, siga estos pasos:

1. Descargue el archivo Renombrar.zip y extraiga su contenido en una carpeta de su elección.
2. Asegúrese de tener Java 11 o superior instalado en su sistema.
3. Abra una terminal y navegue hasta la carpeta donde extrajo los archivos.

4. Haga el archivo Renombrar.jar ejecutable con el siguiente comando:

```
'chmod +x Renombrar.jar'
```

5. Ejecute el programa con el siguiente comando:

```
'java -jar Renombrar.jar'
```

Instalación en macOS

Para usar Renombrar en macOS, siga estos pasos:

1. Descargue el archivo Renombrar.zip y extraiga el contenido en una carpeta de su elección.

2. Asegúrese de tener Java 11 o superior instalado en su sistema.

3. Abra una terminal y navegue hasta la carpeta donde extrajo los archivos.

4. Ejecute el siguiente comando para iniciar el programa:

```
'java -jar Renombrar.jar'
```

Uso de la aplicación

Una vez ejecutado el programa Renombrar.jar, se abrirá la interfaz gráfica de usuario (GUI) en la que podrá

configurar las opciones de renombrado. Las opciones disponibles son las siguientes:

1. Opciones de renombrado:

- Renombrar carpetas: Habilite esta opción si desea renombrar las carpetas dentro de la carpeta raíz seleccionada.
- Renombrar archivos: Habilite esta opción si desea renombrar los archivos dentro de las carpetas seleccionadas.

2. Carpeta raíz:

- Haga clic en el botón Seleccionar carpeta raíz para elegir la carpeta en la que se realizará el renombrado.
- El nombre de la carpeta seleccionada se mostrará en la interfaz.

3. Archivo CSV:

- El archivo CSV se utiliza para especificar cómo deben renombrarse los archivos y las carpetas.
- Puede generar un archivo CSV con la opción Generar CSV de subcarpetas.
- También puede cargar un archivo CSV ya existente con la opción Cargar archivo CSV.
- Columnas CSV: Aquí puede elegir qué columnas del archivo CSV se usarán para los nombres actuales y los nuevos nombres de los archivos.

4. Ejecutar renombrado:

- Una vez configuradas las opciones, haga clic en el botón EJECUTAR RENOMBRADO para iniciar el proceso de renombrado de los archivos y carpetas seleccionados.

Solución de problemas

Si encuentra algún problema al ejecutar el programa, aquí hay algunas sugerencias:

- Java no está instalado: Asegúrese de que Java esté instalado en su sistema. Puede descargarlo desde la página oficial de Oracle: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>
- Error al seleccionar carpeta: Asegúrese de que la carpeta raíz seleccionada contenga archivos o subcarpetas que desea renombrar.
- Problemas con el archivo CSV: Verifique que el archivo CSV esté correctamente formateado y que contenga las columnas adecuadas para los nombres de los archivos y los nuevos nombres.

Créditos y licencia

Desarrollado por: David Andres Gonzalez Gutierrez

Email: surveycolombia@gmail.com

Este software está licenciado bajo la GNU General Public License v3 (GPL-3.0) con restricciones adicionales.

Puede utilizar, modificar y distribuir el software de acuerdo con esta licencia, siempre que se mantenga el aviso de copyright y la licencia original. Para más detalles, consulte el archivo de licencia dentro del paquete.