

cdi-example (0.0.1)

Maksim Kostromin

Version 0.0.1, 2019-04-01 01:11:24 UTC

Table of Contents

| | |
|---------------------|---|
| Intro | 1 |
| Other | 2 |
| maven profiles..... | 3 |
| Links | 4 |

Intro

Maven java main CDI example

Read [project reference documentation](#)

- add proper dependencies

```
<dependency>
  <groupId>org.jboss.weld.se</groupId>
  <artifactId>weld-se-core</artifactId>
  <version>3.0.5.Final</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>javax.enterprise</groupId>
  <artifactId>cdi-api</artifactId>
  <version>2.0</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.jboss</groupId>
  <artifactId>jandex</artifactId>
  <version>2.0.5.Final</version>
</dependency>
```

- add minial required bootstrap configuration

```
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SeContainer container = SeContainerInitializer.newInstance()
                                .setClassLoader(App.class
                                .getClassLoader())
                                .addPackages(App.class,
                                BeanManager.class)
                                .initialize();

    // happy hacking!
  }
}
```

- build, run abd test

```
# jar
./mvnw ; java -jar target/*-all.jar

# docker
./mvnw ; ./mvnw docker-compose:up -P docker
```

Other

maven profiles

getting-started

```
./mvnw -Pgetting-started  
java -jar target/*-all.jar
```

qualifiers

```
./mvnw -Pqualifiers  
java -jar target/*-all.jar
```

default (simple)

```
./mvnw  
./mvnw -Psimple  
java -jar target/*-all.jar
```

Links

links:

- [Learn more from JakartaEE tutorials](#)
- [GitHub repo](#)
- [GitHub pages](#)