



```
function(b, c) {  
  var d = a(c.form.querySelectorAll('input[type=checkbox][name="' + b.el.name + '"']));  
  if (0 === d.index(b.el)) {  
    var e = d.filter(":checked").length;  
    return e >= b.arg || g.minChecked.replace("{count}", b.arg)  
  }  
},  
maxSelected: function(a) {  
  return null !== a.val ? a.val  
},  
minSelected: function(a) {  
  return null !== a.val && a.val  
},  
radio: function(b) {  
  var c = a(this.form.querySelector  
  return 1 === c  
},  
custom: function(a, b) {  
  var c = b.options.custom[a.arg],  
  d = new RegExp(c.pattern);  
  return d.test(a.val) || c.errorMessage  
},  
remote: function(a) {  
  a.remote = a.arg  
}
```

Formación Desarrollo Aplicaciones Web con Angular 5

19.- Angular CLI

Angular | Angular CLI



<https://cli.angular.io/>

ng comando --help

Angular | Angular CLI

- `ng new nombreakaplicacion`
 - `--skip-git`: boolean, default false
 - `--skip-commit`: boolean, default false
 - `--directory`: string
 - `--source-dir`: string, default 'src'
 - `--style`: string, default 'css' | 'less' | 'scss'
 - `--prefix`: string, default 'app'
 - `--mobile`: boolean, default false *PWA
 - `--routing`: boolean, default false

Angular | Angular CLI

- `ng generate cl | c | d | m | p | s | directorio/nombre`
 - `--spec`: boolean, default true
 - `--inline-template`: boolean, default false
 - `--inline-style`: boolean, default false
 - `--flat`: boolean, default false *sin directorio
 - `--prefix`: boolean, default true
 - `--routing`: boolean, default false

Angular | Angular CLI

- ng serve
 - --o
 - --port
 - --prod

* Retirar con control + c

Angular | Angular CLI

- ng test
 - --code-coverage
 - --port
- * Retirar con control + c

Angular | Angular CLI

- ng build
 - --prod
 - --base-href: string
 - --output-path: string
 - --extract-css

ng build --prod

