DTD - Ejercicio 1 - Elementos sin atributos - Corregir errores en los elementos

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen uno o dos errores (los errores **no** están en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe con editix que ya son documentos válidos.

1. Números (dtd_11.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE numeros [
    <!ELEMENT numeros (#PCDATA)>
]>
<numeros>
    <numero>25</numero>
</numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numer
```

2. Letras (dtd_12.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE letras [
    <!ELEMENT letras (letra)>
    <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>

<letras>
    <letra>m</letra>
    <letra>uve doble</letra>
</letras>
</letras>
```

3. Colores (dtd_13.xml)

4. Flores (dtd_14.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE flores [
    <!ELEMENT flores (flor+)>
    <!ELEMENT flor (#PCDATA)>
]>
```

5. Animales (dtd_15.xml)

6. Escritores (dtd_16.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE escritores [</pre>
  <!ELEMENT escritores (escritor*)>
  <!ELEMENT escritor (nombre, nacimiento)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT nacimiento (#PCDATA)>
] >
<escritores>
  <escritor>
    <nombre>Mario Vargas LLosa</nombre>
    <nacimiento>28 de marzo de 1936</nacimiento>
  </escritor>
  <escritor>
    <nacimiento>1 de abril de 1929</nacimiento>
    <nombre>Milan Kundera</nombre>
  </escritor>
</escritores>
```

7. Músicos (dtd_17.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE musicos [
  <!ELEMENT musicos (musico*)>
 <!ELEMENT musico ((nombre | apodo), fechaNacimiento)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
 <!ELEMENT apodo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT fechaNacimiento (#PCDATA)>
1>
<musicos>
  <musico>
    <nombre>Antonio Vivaldi</nombre>
    <apodo>El cura pelirrojillo</apodo>
    <fechaNacimiento>4 de marzo de 1678</fechaNacimiento>
  </musico>
  <musico>
    <nombre>Johann Sebastian Bach</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNacimiento>21 de marzo de 1685</fechaNacimiento>
  </musico>
</musicos>
```

8. Teléfonos de emergencia (dtd_18.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE agenda [
  <!ELEMENT agenda (contacto*)>
  <!ELEMENT contacto (nombre, telefonoFijo*, telefonoMovil+)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT telefonoFijo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT telefonoMovil (#PCDATA)>
1>
<agenda>
  <contacto>
    <nombre>Ayuntamiento</nombre>
    <telefonoFijo>010</telefonoFijo>
  </contacto>
  <contacto>
    <nombre>Emergencias</nombre>
    <telefonoFijo>112 (Unión Europea)</telefonoFijo>
    <telefonoMovil>Desconocido</telefonoMovil>
    <telefonoFijo>911 (Estados Unidos)</telefonoFijo>
  </contacto>
</agenda>
9. El sistema solar (dtd_19.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE sistemaSolar [</pre>
  <!ELEMENT sistemaSolar (cuerpo*)>
  <!ELEMENT cuerpo ((planeta|satelite|asteroide)+)>
  <!ELEMENT planeta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT satelite (#PCDATA)>
  <!ELEMENT asteroide (#PCDATA)>
```

DTD - Ejercicio 2 - Elementos sin atributos - Corregir errores en la DTD

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen errores (los errores **están** en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe con editix que ya son documentos válidos. Casi siempre habrá varias maneras de corregir la DTD, intente elegir la más sencilla.

1. Marcadores (dtd_21.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE favoritos [</pre>
 <!ELEMENT favoritos (marcador)>
 <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
1>
<marcadores>
  <marcador>
    <nombre>W3C</nombre>
    <uri>http://www.w3.org/</uri>
  </marcador>
  <marcador>
    <nombre>Web Hypertext Application Technology Working Group
(WHATWG) </nombre>
    <uri>http://www.whatwg.org/</uri>
  </marcador>
</marcadores>
```

2. Efemérides (dtd_22.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE efemerides [
  <!ELEMENT efemerides (efemeride)>
  <!ELEMENT efemeride (fecha, hecho)>
1>
<efemerides>
  <efemeride>
    <fecha>20 de julio de 1969</fecha>
    <hecho>Llegada del hombre a la Luna/hecho>
  </efemeride>
  <efemeride>
    <fecha>12 de octubre de 1492</fecha>
    <hecho>Llegada de Colón a América/hecho>
  </efemeride>
  <efemeride>
    <fecha>6 de abril de 1909</fecha>
    <hecho>llegada de Robert Peary al Polo Norte</hecho>
  </efemeride>
</efemerides>
```

3. Aeropuertos (dtd_23.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<!DOCTYPE aeropuertos [</pre>
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
  <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
1>
<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
  </aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
    <cerrado />
 </aeropuerto>
</aeropuertos>
4. Vuelos (dtd_24.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <!ELEMENT vuelos (vuelo*)>
  <!ELEMENT vuelo (origen, destino)>
  <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
1>
<vuelos>
    <origen>Valencia (VLC)</origen>
    <destino>Londres Heathrow (LHR)</destino>
  </vuelo>
  <vuelo>
    <destino>Berlín Schönefeld (SFX)</destino>
    <origen>Paris Charles de Gaulle (CDG)</origen>
  </1711610>
</vuelos>
5. Reyes españoles (dtd_25.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE reyesEspañoles [</pre>
  <!ELEMENT reyesEspañoles (rey*, reina*)>
  <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
] >
<reyesEspañoles>
  <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
  </rey>
  <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
```

```
<rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juan la Loca</madre>
  </rey>
 </reyesEspañoles>
6. Países (dtd_26.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE paises [</pre>
  <!ELEMENT pais (nombre, unionEuropea, otan)>
  <!ELEMENT nombre EMPTY>
  <!ELEMENT unionEuropea EMPTY>
  <!ELEMENT otan EMPTY>
] >
<paises>
  <pais>
    <nombre>España</nombre>
    <unionEuropea />
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Noruega</nombre>
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Austria</nombre>
    <unionEuropea />
  </pais>
</paises>
7. Códigos de colores (dtd_27.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
  <!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
1>
<colores>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
  </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
 </colores>
```

8. Contabilidad (dtd_28.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE contabilidad [</pre>
  <!ELEMENT contabilidad ((ingreso | gasto)*)>
  <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
  <!ELEMENT concepto (#PCDATA)>
1>
<contabilidad>
  <apunte>
    <ingreso />
    <fecha>24 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>1800,00 €</cantidad>
    <concepto>Salario</concepto>
  </apunte>
  <apunte>
    <gasto />
    <fecha>28 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>74,25 €</cantidad>
    <concepto>Recibo luz</concepto>
  </apunte>
 </contabilidad>
9. Mensajes (dtd_29.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE mensajes [
  <!ELEMENT mensajes (mensaje)>
  <!ELEMENT de (#PCDATA)>
  <!ELEMENT para (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
  <!ELEMENT texto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>
<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com) </de>
    <para>Juan (juan@example.com)
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61
    <texto>; Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
  <mensaje>
    <de>Juan (juan@example.com) </de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87
    <texto>Aquí, aprendiendo <strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>
```

DTD - Ejercicio 3 - Elementos con atributos - Corregir errores en los elementos

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen uno o dos errores (los errores **no** están en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe con editix que ya son documentos válidos.

1. Datos personales (dtd_31.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE persona [
 <!ELEMENT persona EMPTY>
  <!ATTLIST persona nombre CDATA #IMPLIED>
]>
<persona dni="03141592E" />
2. Película (dtd_32.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE pelicula [
  <!ELEMENT pelicula EMPTY>
  <!ATTLIST pelicula titulo CDATA #IMPLIED>
<pelicula titulo="La diligencia" genero="oeste" />
3. Cuadros (dtd_33.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE cuadros [
  <!ELEMENT cuadros (cuadro*)>
  <!ELEMENT cuadro EMPTY>
  <!ATTLIST cuadro titulo ID #REQUIRED>
  <!ATTLIST cuadro autor CDATA #REQUIRED>
<cuadros>
  <cuadro titulo="Adán y Eva" autor="Alberto Durero" />
  <cuadro autor="Lucas Cranach, el viejo" titulo="Adán y Eva" />
</cuadros>
4. Lista de la compra (dtd 34.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE listaCompra [</pre>
 <!ELEMENT listaCompra (item*)>
  <!ELEMENT item EMPTY>
  <!ATTLIST item nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST item cantidad CDATA #REQUIRED>
taCompra>
 <leche cantidad="12 litros" ></leche>
```

<pan cantidad="3 barras de cuarto" />

</listaCompra>

5. Jugadores de fútbol (dtd_35.xml)

6. Jugadores y equipos de fútbol (dtd_36.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE futbol [
  <!ELEMENT futbol ((jugador|equipo)*)>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT equipo EMPTY>
  <!ATTLIST equipo nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST equipo jugadores IDREFS #IMPLIED>
]>
<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="ads"/>
  <jugador nombre="Edison Arantes do Nascimento" codigo="ean" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="dam" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="jc" />
  <equipo nombre="Società Sportiva Calcio Napoli"
jugadores="Maradona" />
  <equipo nombre="Futbol Club Barcelona" jugadores="Cruyff,</pre>
Maradona" />
</futbol>
```

DTD - Ejercicio 4 - Elementos con atributos - Corregir errores en la DTD

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen errores (los errores **están** en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe con editix que ya son documentos válidos. Casi siempre habrá varias maneras de corregir la DTD, intente elegir la más sencilla.

```
1. Libro (dtd_41.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE libro [</pre>
  <!ELEMENT libro EMPTY>
  <!ATTLIST libro autor NMTOKEN #REQUIRED>
1>
libro autor="Mario Vargas LLosa" />
2. Inventores (dtd_42.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE inventores [
  <!ELEMENT inventores>
  <!ELEMENT inventor EMPTY>
  <!ATTLIST inventor invento CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST inventor nombre ID #REQUIRED>
<inventores>
  <inventor nombre="Robert Adler" invento="Mando a distancia" />
  <inventor nombre="Laszlo Josef Biro" invento="Bolígrafo" />
  <inventor nombre="Josephine Garis Cochran" invento="Lavaplatos"</pre>
  <inventor invento="Fuego" />
</inventores>
3. Cosas por hacer (dtd_43.xml)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE cosasPorHacer [</pre>
  <!ELEMENT cosasPorHacer (cosa)>
  <!ELEMENT cosa EMPTY>
  <!ATTLIST cosa fecha CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST cosa asunto CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST cosa fechalimite CDATA #REQUIRED>
]>
<cosasPorHacer>
 <cosa fecha="20 de febrero de 2011" fechaLimite="1 de marzo de</pre>
 Preparar ejercicios de DTDs</cosa>
  <cosa fecha="21 de febrero de 2011" fechaLimite="5 de marzo de
2011">
  Preparar tema XSLT</cosa>
```

</cosasPorHacer>

4. Resoluciones de pantalla (dtd_44.xml)

5. Álbumes de Mortadelo y Filemón (dtd_45.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE albumesMortadelo [
    <!ELEMENT albumesMortadelo (album*)>
    <!ELEMENT album (nombre, fecha)>
    <!ATTLIST album nombre CDATA #REQUIRED>
    <!ATTLIST album fecha(1969,1970,1971,1972,1973,1974) #REQUIRED>
]>

<albumesMortadelo>
    <album nombre="El sulfato atómico" fecha="1969"/>
    <album nombre="La caja de diez cerrojos" fecha="1971"/>
    <album nombre="El otro yo del profesor Bacterio" fecha="1973"/>
    <album nombre="Los cacharros majaretas" fecha="1974"/>
</albumesMortadelo>
```

DTD - Ejercicio 5 - DTDs alternativos

- 1. Se quiere definir un lenguaje de marcas para representar los resultados de una liga de fútbol. La información que se quiere almacenar de cada partido es:
- el nombre del equipo local
- el nombre del equipo visitante
- los goles marcados por el equipo local
- los goles marcados por el equipo visitante

Escribe tres DTDs diferentes para representar ese lenguaje de marcas:

- una DTD en la que no haya atributos, sino únicamente etiquetas
- una DTD en la que los goles sean atributos
- una DTD en la toda la información se guarde en forma de atributos

Escribe ahora tres documentos XML que incluyan los siguientes resultados:

- Nottingham Presa: 0 Inter de Mitente: 1
- Vodka Juniors: 3 Sparta da Risa: 3
- Water de Munich: 4 Esteaua es del grifo: 2

Valídalos utilizando editix.

2. ¿Cómo hacer una agenda que guardará el nombre y teléfono de cada persona? Además, cada persona tendrá un identificador (obligatoriamente) como atributo

```
<!ELEMENT agenda (persona)+>
<!ELEMENT persona (nombre, tlf)>
<!ATTLIST persona id ID #REQUIRED>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT tlf (#PCDATA)>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE agenda SYSTEM "ejemplo-agenda.dtd">
<agenda>
 <persona id="ricardo">
  <nombre>Ricardo Borriguero</nombre>
  <tlf>951345678</tlf>
 </persona>
 <persona id="eva">
  <nombre>Eva Risto</nombre>
  <tlf>955837659</tlf>
 </persona>
</agenda>
```

Ampliar el ejemplo anterior de forma que además del nombre y teléfono, cada entrada de la agenda esté definida como persona del sexo masculino o femenino, tenga uno o varios emails, y se puedan especificar relaciones de amistad entre las diferentes personas de la agenda.