

□ □ □ □ **v3.0** □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ **v3.0** □ □ □ □ □ □ □ □

v3.0-DESIGN 2026-05-16

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

bug

1.1 □ □ □ □ □ □ □ □

Project	Category	Status
State=0	Binance=11	4
NAV=1525→123	5	5/5
ws_guardian=2.5	supervisor	sizing
binance-cli profile		TAOUSDT
v8/v9/v11/v2		

1.2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

50

□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
□ □ □ □	4□ □ □ □ 4□ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □
□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □

□ □ **1** □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

```

positions.json / hunter_v2_state.json / ws_guardian_state.json / portfolio_state_v3.json
BRAHMA STATE.json StateManager

```

□ □ **2** □ □ - □ □ - □ □ - □ □ □ □

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **Binance** 0 0 0 0 0 → 0 0 0 0 0 → 0 0 0 0 0 0 → 0 0 0 0 0 0 → 0 0 .

□ □ **3** □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

5

[illegible]

1. 数据源与数据清洗

3.1 数据源与数据清洗

数据源	数据表	数据表描述	数据表大小
L3	OVERSEER	Binance vs	15
L2	BRAHMA CORE	L1	5
L1	LANA / COMMANDER / EXECUTOR	/L2	
L0	BRAHMA_STATE		

3.2 L1 数据源与数据清洗

数据源	数据表	数据表描述
LANA		
COMMANDER	PASS/REJECT +	
EXECUTOR	/	
DHARMA	clean	

3.3 Brahma Core 数据源与数据清洗

数据源	数据表	数据表描述
Step 1	Binance / /	3
Step 2	vs	
Step 3	Level1-3	Level3
Step 4	/API /BTC	
Step 5	LANA	
Step 6	COMMANDER PASS/REJECT	
Step 7	EXECUTOR PASS	
Step 8		

2. 数据源与数据清洗

4.1 数据源与数据清洗

14. 数据源与数据清洗

数据源	数据表	数据表描述	数据表大小
Level 1	profile /		0
Level 2	vs Binance 1-2	5	5
Level 3	>10% / >3 /		

4.2 数据源与数据清洗

decision_log.json 99%

数据源	数据表	数据表描述
ts		2026-05-16T10:42:00Z
scanned		847
candidates		12
after_regime		4

