프라이어팰리스 주민 의견 공유 자료로, 외부 공개를 제한합니다
프라이어팰리스
리노베이션 공감 리포트
우리 아파트의 주거환경을 획기적으로 개선하고,
부동산 자산 가치를 보존하기 위해 이웃과 함께 내딛는 첫걸음입니다.
발행: 프라이어팰리스 소유주 토론방
2026년 11월호 (SLIDE 01 / 20)

CHAPTER 01

오픈채팅방 준수 원칙 및 가이드라인

수준 높은 토론 문화 정착과 우리 아파트의 가치 상승이라는 명확한 지향점이 흔들리지 않도록 아래 원칙을 준수해 주시기 바랍니다.

01

1. 실소유주 인증제 운영

증빙 제출처 이동 →

오픈채팅방은 프라이어팰리스 실소유주를 대상으로 인증제로 운영됩니다.
입장 후 공지에 따라 인증을 완료해 주시기 바랍니다.
인증 자료는 이 HTML과 Git 저장소에 저장되지 않습니다.

02

2. 건설적인 대안 제시 및 열린 토론 환영

시설 개선 의견과 참고 사례를 근거와 함께 공유합니다.
우리 아파트 발전을 위한 의견과 아이디어를 환영합니다.

03

3. 개인정보·미확정 내부 자료 보호

개별 설문 응답·인증자료·실명 대화는 공개하지 않습니다.
미확정 내용을 사실로 단정하거나 비난 여론을 조장하는 행위는 자제해 주십시오.
이는 상호 신뢰를 위한 약속입니다.
※ 위반 시 강제 퇴장 조치될 수 있습니다.

핵심 논의 주제 및 지향점

00 가장 중요한 출발점

왜 지금인가

20년차 아파트
시설과 상품성의 노후화가 본격화되는 시기

리노베이션 시점 도래
부분 보수를 넘어 종합 정비 대안을 검토할 단계

공용시설 노후화
주차장·커뮤니티·외관의 개선 요구 확대

장기수선충당금 방식의 한계
단순 교체·보수만으로 상품성 격차 해소 어려움

주변 대비 부동산 가치 저하
신축·개선 단지와 주거환경 경쟁력 격차

↓

01 · 검토 방향

대수선 및 프리미엄 브랜드 적용 검토

단지 여건·공사 가능 범위·브랜드 조건을 확인해 실행 가능한 대안을 비교합니다.

↓

02 · 개선의 세 가지 축

01 프리미엄급 커뮤니티 확충

02 지하주차장·공용부 현대화

03 랜드마크 문주·외관 특화

↓

03 · 지향하는 결과

프리미엄 주거환경 및 부동산 가치 확보

※ 추진 방향 초안입니다. 공사 범위·브랜드 적용·비용·가치 효과는 검토와 의결을 거쳐 판단합니다.

정비사업 방식 비교: 왜 지금 '대수선'인가?

아래 수치와 비용 기준은 토론용 추정치입니다. 실제 금액·범위·재원은 현장 진단과 견적으로 확인해야 합니다.

구분 항목	재건축	증축형 리모델링	대수선 (우리의 목표)
공사 내용	완전 철거 후 신축	수직/수평 증축 및 보강	골조 100% 유지 + 외관/설비 전면 쇄신
주민 이주	전 세대 이주 가능성 (참고 추정: 3~5년)	전 세대 이주 가능성 (참고 추정: 2~4년)	✅ 이주 필요 여부 확인 필요
소요 기간	참고 추정: 10년 ~ 15년 이상	참고 추정: 6년 ~ 9년 내외	참고 추정: 약 1.5년 ~ 2년
세대 분담금	참고 추정: 수억 원대 가능성	참고 추정: 3~5억 원 이상	세대당 약 3천만원 이하 예상

장기수선충당금 + 최소 금액 부담(추정)

세대당 약 3천만원 이하 예상

참고 추정: 최소 실행금액 500억원 이상

검토 방향	용적률 여건상 재건축·증축의 사업성이 제한될 수 있다는 전제에서 대수선을 우선 검토
확정 전 확인	구조·설비 진단, 설계·견적, 인허가 가능성으로 공사 범위와 금액을 비교
재원 절차	장기수선계획·사용 가능 항목·사용계획서와 입주자대표회의 의결 요건을 확인

절차 참고: 공동주택관리법 시행규칙 제7조 (국가법령정보센터)

전체 로드맵 및 향후 행정 추진 아젠다

대수선 9단계 검토 순서(안)

현재 위치 02 / 09

준비위원회 구성 제안 단계

01 **주민 여론 확인 및 공감대 형성**
설문·토론으로 우선순위와 우려 수렴

02 **준비위원회 구성 및 추진 제안** 현재
토론방 1차 목표 · 구성·역할·운영 기준 제안

03 **준비위원회 의결 및 공식 발족 (주민 투표)**
투표 대상·방식과 운영 기준 확인

04 **리노베이션 범위 및 구체적인 방안 설정**
현황 진단·공사 범위·재원안 작성

05 **시공사 제안 비교 및 입찰 여부 검토**
비용·기간·브랜드 조건 비교

06 **추진위원회로 확대 (주민 투표)**
구성·권한과 대표성 검토

07 **시공사 제안·대수선 범위 확정 및 입찰 (주민 투표)**
비교안 공개 후 공식 절차 검토

08 **대수선 인허가 및 시공성 검토**
설계·행정 협의·시공 가능성 확인

09 **대수선 착공**
승인·계약·안전계획 확인 후 시작

※ 주민 투표는 제안된 절차입니다. 실제 의결·동의 주체와 요건은 법령·관리규약 확인이 필요합니다.

향후 행정 검토 아젠다(안)

1. 주민 소통 창구 확대 및 공감대 형성

오픈채팅방 지속 토론, 설문조사 진행 등으로 추진 타당성과 강력한 근거 마련 및 추진 가능성 판단

2. 메이저 건설사 설명회 개최 여부 검토

대수선 전후 변화와 분담금 금융 프로그램 안내 가능성을 확인해 공감대 형성 방안을 논의

3. 대수선 준비위원회·추진위원회 발족 제안

주민 의견을 바탕으로 구성·역할·운영 기준을 정하고 공식 절차를 검토

※ 주민 소통 목적의 토론방입니다. 입대의와 무관합니다.

리노베이션(대수선) 주요 논의 사항 (오픈채팅방)

주민 공감과 개선 필요성

01 대수선 방향에 대한 주민 공감

논의된 내용 이주 부담을 줄이면서 공용시설을 개선하는 대수선 방향에 관심과 기대가 제기됐습니다. 한편 사업 범위와 효과를 알기 전에는 판단을 유보해야 한다는 의견도 있었습니다.

제기된 개선 요구 보수·대수선·리모델링의 차이와 예상 변화, 주민 생활에 미치는 영향을 같은 기준으로 설명해 공감 여부를 확인하자는 의견이 나왔습니다.

02 대수선 필요성에 대한 공감

논의된 내용 승강기·지하주차장·공용부의 노후와 인근 단지 대비 이미지·시설 격차가 개선 필요성의 근거로 거론됐습니다. 별도 의견조사에서도 유효 응답 221건 중 184건이 리노베이션·대수선이 필요하다고 답했습니다.

제기된 개선 요구 시설별 상태 진단과 불편 사례를 모아 시급한 보수와 대수선 대상의 우선순위를 객관적으로 확인하자는 의견이 나왔습니다.

03 노후 공용시설과 안전·이용 편의

논의된 내용 엘리베이터의 노후와 반복 고장, 지하주차장 및 공용부의 낡은 상태가 일상 불편과 안전 우려로 언급됐습니다.

제기된 개선 요구 엘리베이터 상태를 우선 진단하고, 시급한 교체·보수와 대수선에 포함할 공사를 구분해 중복 지출을 줄이자는 의견이 나왔습니다.

04 외관·문주·조경을 통한 단지 이미지 개선

논의된 내용 외벽 도색, 문주와 진입부, 주차장 마감, 벤치·조경 등 눈에 보이는 공간이 주변 단지와의 비교 및 단지 인식에 영향을 준다는 의견이 있었습니다.

제기된 개선 요구 부분 보수를 반복하기보다 외관과 공용부의 디자인 방향을 함께 잡아 단지 전체의 완성도를 높이자는 제안이 나왔습니다.

자료: 소유주 토론방·입주민 대화방(2026.09~10). 익명 의견을 주제별로 재구성했습니다. 진단·비용·계약·일정과 공식 결정은 별도 확인이 필요합니다.

리노베이션(대수선) 주요 논의 사항 (오픈채팅방)

범위와 재원·브랜드 검토

05 커뮤니티와 생활 동선

논의된 내용 커뮤니티 시설의 필요성과 이용·관리 가능성에 대한 견해가 나뉘었고, 단지 주변 공원과 통학 동선의 안전·편의도 함께 거론됐습니다.

제기된 개선 요구 기존 공간 활용 가능성을 살피고, 공원·등굣길은 소관 기관과 협의할 생활환경 과제로 따로 정리하자는 의견이 있었습니다.

06 보수·대수선·리모델링의 범위 구분

논의된 내용 장기수선계획에 따른 보수, 공용부 중심 대수선, 이주·증축을 수반할 수 있는 리모델링을 어떻게 비교할지 의견이 달랐습니다.

제기된 개선 요구 각 방식의 공사 범위·기간·비용·절차를 같은 기준으로 비교한 뒤 우선순위를 정하자는 제안이 나왔습니다.

07 재원과 세대별 부담의 투명성

논의된 내용 장기수선충당금으로 처리할 항목과 추가 부담이 필요한 항목의 경계, 부담 가능한 금액과 시기에 대해 다양한 의견이 있었습니다.

제기된 개선 요구 범위별 개략 견적과 재원 구성을 먼저 제시하고, 분할 납부 가능성도 시공사 제안 단계에서 확인하자는 의견이 나왔습니다.

08 브랜드 적용 가능성의 사전 확인

논의된 내용 시공사 브랜드 적용이 단지 이미지에 도움이 될 수 있다는 기대와, 기존 시공사 관계·사용 조건을 확인해야 한다는 신중론이 함께 제기됐습니다.

제기된 개선 요구 특정 브랜드 사용을 전제로 홍보하기보다 적용 요건, 승인 주체, 추가 비용을 관련 업체에 확인해 비교하자는 의견이 나왔습니다.

자료: 소유주 토론방·입주민 대화방(2026.09~10). 익명 의견을 주제별로 재구성했습니다. 진단·비용·계약·일정과 공식 결정은 별도 확인이 필요합니다.

OCTOBER SURVEY · 1/4

대수선 주민 의견조사 결과

주거환경 개선 및 단지 가치 향상 의견조사 · Q1–4

조사 개요
기간 2026.10.7~10.25 · 19일간
집계 10.25 23:11까지 제출 246건
공지: 소유주 토론방 138명 · 입주민 단톡방 354명 · 포커스 광고
대상: 프라이어팰리스 소유주 및 입주민

01 프라이어팰리스와의 관계는?

응답 244건 · 단일선택

실거주 소유주	94.3%
비거주 소유주	4.1%
임차인 등 거주자	1.6%

요약 · 실거주 소유주가 230건(94.3%)으로 응답의 대부분을 차지합니다.

02 몇 동에 소유 또는 거주하고 계시나요?

응답 244건 · 단일선택

105동	21건	111동	11건
102동	20건	101동	10건
118동	17건	114동	9건
103동	14건	116동	9건
120동	14건	115동	8건
107동	13건	110동	7건
112동	13건	119동	7건
113동	13건	108동	6건
121동	13건	104동	5건
106동	12건	109동	5건
117동	12건	122동	5건

요약 · 22개 동 모두에서 응답이 있었고, 105동이 21건으로 가장 많았습니다.

03 현재 주거환경에 얼마나 만족하십니까?

응답 244건 · 단일선택

매우 만족	7.4%	만족	57.8%
보통	29.1%	불만족	4.5%
매우 불만족	1.2%		

요약 · 만족·매우 만족은 159건(65.2%)이고, 불만족·매우 불만족은 14건(5.7%)입니다.

04 리노베이션·대수선의 필요성은?

응답 244건 · 단일선택



매우 필요	52.0%
어느 정도 필요	30.3%
정보 확인 후 판단	17.2%
현 수준 유지보수 충분	0.4%

요약 · 필요하다는 응답은 201건(82.4%)이고, 추가 정보 확인 후 판단은 42건(17.2%)입니다.

문항별 유효 응답 수를 표시했습니다. 자발적 의견조사이며 전체 주민의 공식 의결 결과가 아닙니다. 공지방 인원은 응답자 수와 다릅니다.

OCTOBER SURVEY · 2/4

대수선 주민 의견조사 결과

주거환경 개선 및 단지 가치 향상 의견조사 · Q5–8

조사 개요
기간 2026.10.7~10.25 · 19일간
집계 10.25 23:11까지 제출 246건
공지: 소유주 토론방 138명 · 입주민 단톡방 354명 · 포커스 광고
대상: 프라이어팰리스 소유주 및 입주민

05 우선 개선 항목은? (최대 3개)

응답 244건 · 복수선택



기타: 직접 입력 14건 · 단지명·브랜드(6), 조명·계단(3), 놀이터(2), 문주·학교 접근·승강기·운동시설(각 1)

응답자 대비 선택 비율 · 기타는 중복 주제 가능 · 선택 수 초과 입력도 원본대로 포함

요약 · 승강기(63.1%), 커뮤니티 시설(56.1%), 외관(53.7%) 순으로 많이 선택됐습니다.

06 소유주 부담금 발생 가능성을 알고 있었습니까?

응답 243건 · 단일선택



요약 · 229건(94.2%)이 부담금 발생 가능성을 알고 있거나 어느 정도 알고 있었다고 답했습니다.

07 어느 정도의 세대 부담금까지 검토할 의향이 있습니까?

응답 244건 · 단일선택



공사 범위와 기대 효과가 충분히 설명된다는 조건의 답변

요약 · 효과를 전제로 3천만원 이상도 검토할 수 있다는 응답이 117건(48.0%)으로 가장 많습니다.

08 인근 유사 단지 대비 현재 가치를 어떻게 보십니까?

응답 243건 · 단일선택

요약 · 224건(92.2%)이 인근 유사 단지 대비 현재 가치를 낮게 평가한다고 답했습니다.

문항별 유효 응답 수를 표시했습니다. 자발적 의견조사이며 전체 주민의 공식 의결 결과가 아닙니다. 공지방 인원은 응답자 수와 다릅니다.

OCTOBER SURVEY · 3/4

대수선 주민 의견조사 결과

주거환경 개선 및 단지 가치 향상 의견조사 · Q9–12

조사 개요
기간 2026.10.7~10.25 · 19일간
집계 10.25 23:11까지 제출 246건
공지: 소유주 토론방 138명 · 입주민 단톡방 354명 · 포커스 광고
대상: 프라이어팰리스 소유주 및 입주민

09 단지 가치에 영향을 주는 요인은? (최대 3개)

응답 244건 · 복수선택



기타: 직접 입력 20건 · 학군·학교 배정(10), 저평가·중개 인식(3), 단지명(2), 소유주 구성·비용(2), 주변 이미지·상가·커뮤니티(각 1)

응답자 대비 선택 비율 · 기타는 중복 주제 가능 · 선택 수 초과 입력도 원본대로 포함

요약 · 브랜드·단지 이미지(69.3%)와 주차·조경·커뮤니티(56.6%)가 가장 많이 선택됐습니다.

10 리노베이션과 함께 단지명 변경을 검토한다면?

응답 244건 · 단일선택



- 건설사 브랜드 중심 — 70.5% (예: 힐스테이트 ○○·래미안 ○○)
- 기존명+브랜드 — 16.4% (예: 힐스테이트 프라이어팰리스)
- 현재 명칭 유지 — 10.7% (예: 프라이어팰리스)
- 새 단지명 — 2.5% (예: 지역·입지·단지 특성 반영)

요약 · 건설사 브랜드 중심 또는 기존 명칭과 브랜드 결합을 선택한 응답은 212건(86.9%)입니다.

11 시공사·브랜드 선정에서 중요한 기준은? (최대 2개)

응답 242건 · 복수선택



응답자 대비 선택 비율 · 표기 차이 통합 · 선택 수 초과 입력도 원본대로 포함

요약 · 브랜드 인지도(56.2%), 가치 향상 가능성·대수선 경험(각 43.0%)이 상위 기준입니다.

12 우선 검토를 원하는 건설사·브랜드는?

응답 242건 · 단일선택



요약 · 현대건설 힐스테이트를 우선 검토하자는 응답이 166건(68.6%)으로 가장 많습니다.

문항별 유효 응답 수를 표시했습니다. 자발적 의견조사이며 전체 주민의 공식 의결 결과가 아닙니다. 공지방 인원은 응답자 수와 다릅니다.

OCTOBER SURVEY · 4/4

대수선 주민 의견조사 결과

주거환경 개선 및 단지 가치 향상 의견조사 · Q13–14

조사 개요
기간 2026.10.7~10.25 · 19일간
집계 10.25 23:11까지 제출 246건
공지: 소유주 토론방 138명 · 입주민 단톡방 354명 · 포커스 광고
대상: 프라이어팰리스 소유주 및 입주민

13 주거환경과 가치 향상을 위해 필요한 사항은?

응답 121건 · 자유서술

커뮤니티·주민편의 37건
헬스장·독서실·카페, 키즈카페·사우나·주민 휴게공간

단지명·브랜드·외관 38건
단지명 변경·브랜드 적용, 정문 문주·외벽 도색

승강기·설비 22건
노후 승강기 교체, 배수관·방수·공용 설비 보수

주차·보행 동선 18건
지하주차장 도색·동 안내, 중앙광장 차량 동선 개선

조경·조명·놀이터 20건
중앙광장 공원화, 어두운 보행로 조명·놀이터 정비

단지 관리·보안 14건
관리실 대응·조경 유지관리, 외부인 출입·무단 투기 통제

상가·주변 접근 12건
상가 활성화, 학교·지하철 접근 동선 개선

추진 절차·비용 16건
추진위 구성·설명회·단계별 계획, 분담금·대출 방안

자유입력 121건을 주제별로 분류 · 복수 주제 중복 집계 · 구체적 개선 사항이 없는 일반 의견 11건은 항목별 건수에서 제외

요약 · 자유의견에서는 단지명·브랜드·외관(38건)과 커뮤니티·주민편의(37건)가 가장 많이 언급됐습니다.

14 향후 검토 과정에 참여할 의향은?

응답 243건 · 단일선택



- 진행 자료를 받고 싶다 39.9%
- 적극 참여 30.5%
- 설문·설명회 의견 제시 28.4%
- 현재 참여 의향 없음 1.2%

요약 · 240건(98.8%)이 자료 수신, 의견 제시 또는 적극 참여를 선택했습니다.

문항별 유효 응답 수를 표시했습니다. 자발적 의견조사이며 전체 주민의 공식 의결 결과가 아닙니다. 공지방 인원은 응답자 수와 다릅니다.

대상 건설사 리노베이션 방향 및 추진 전략

현대건설 '더 뉴 하우스'

힐스테이트(HILLSTATE) 프리미엄 브랜드 특화

실제 추진 단지 삼성동 힐스테이트 2단지 등

이주 없는 맞춤형 생활 공사

공사 구역을 분리해 거주 불편과 이사 비용 부담을 줄이는 방안 검토

공간 재창조 및 인프라 업그레이드

스마트 주차·커뮤니티 등 유휴공간 활용 가능성 검토

별도 리노베이션(대수선) 상품 보유

DL이앤씨 '하이엔드 리노베이션'

e편한세상 / 아크로(ACRO) 하이엔드 브랜드 특화

검토 포인트 브랜드 · 외관 · 설비 제안 비교

하이엔드 외관 디자인 특화

커튼월 룩 등 외관 특화 요소를 단지 여건에 맞춰 비교

압도적 상징성 및 친환경 스마트 설비

문주·환기·IoT 등 스마트 설비 옵션을 단계별로 검토

※ 본 자료에서 확인된 리노베이션(대수선) 사례 없음. 적용 가능 여부는 시공사와 별도 논의 필요.

실행 경로 검토 결과를 주민에게 공개하고, 단계별로 결정합니다

01 · 가능 범위

구조·법규부터 확인

대수선·증축 가능 범위와 행위허가, 필요한 동의 요건을 점검합니다.

02 · 비용과 재원

견적·운영비 함께 비교

장기수선계획, 충당금 사용 가능 항목, 공사비와 이후 운영비를 비교합니다.

03 · 공식 절차

자료 공개 후 의결·동의

검토안과 부담액을 공개한 뒤 필요한 입주자대표회의 의결과 소유자 동의를 진행합니다.

장기수선충당금 활용은 확정 재원으로 전제하지 않습니다. 적법성과 재원 여건을 확인한 뒤 판단합니다.

잠실 엘스·리센츠의 커뮤니티 개선

“가구당 86만원 투자하면 집값 5000만원 오른다” 잠실 엘스가 커뮤니티 센터 만드는 이유

땅집고 · 배민주 기자 · 2026.10.06 입력, 10.07 수정 · 기사 원문



잠실 엘스 전경 · 사진: 강태민 기자 / 땅집고

잠실 엘스 계획·동의 절차

5,678가구 단지가 약 49억 원으로 약 782평의 시설 확충을 추진합니다. 기사 기준 세대당 약 86만 원으로 단순 계산됩니다.

6.23 입대의 의결 → 7.2 입주자 동의 공고
보도상 약 483㎡ 증축·2,103㎡ 용도변경 계획

추가 자료: 파이낸셜뉴스, 2026.06.28

리센츠 커뮤니티센터 · 사진: 강태민 기자 / 땅집고

잠실 리센츠 운영·재원 사례

5,563가구 리센츠는 약 631평의 커뮤니티센터를 2026년 8월 열었습니다. 보도에 따르면 약 45억 원을 장기수선충당금으로 조달했습니다.

기존 공간 개선과 증축을 결합한 사례
단지별 계획·시설 성격·절차 검토가 전제

추가 자료: 한국경제, 2026.08.21

우리 단지에 적용할 시사점 필요 시설과 수요를 확인하고 공사 가능 범위·재원·운영비를 함께 비교해야 합니다.

※ 기사 제목의 ‘5,000만 원 가치 상승’은 중개업소의 가능성 언급이며, 실현되거나 우리 단지에 적용되는 수치가 아닙니다.

[별첨] 공용부 대수선 마스터 리스트 (안)

본 리스트는 타 단지 리노베이션 사례를 바탕으로 작성된 '참고용'이며, 각 세대 내부를 제외한 공용부 개선 항목입니다.

카테고리 분류	대수선 세부 항목 리스트 (지속 토론 대상)
커뮤니티 시설	• 프리미엄 피트니스 센터 및 실내 스크린 골프연습장(GDR 등) 신설/확장 • 입주민 전용 고품격 스터디 라운지, 독서실, 카페테리아 조성
설비 및 기반 시설	• **외관 창틀 실리콘 전면 교체 및 노후 연통 전면 교체** • **엘리베이터 전면 교체** (소음/진동 차단 및 내부 인테리어 고급화) • 공용 노후 배관 정비 및 지능형 스마트홈 IoT 인프라 구축
단지 외관 및 조경	• 단지 입구 웅장한 랜드마크 문주(게이트) 디자인 특화 신축 • 아파트 외관 커튼월 룩(특화 유리패널) 적용 및 프리미엄 외벽 도장 • 수경 테마 조경 신설 등 특화공간 강화 및 야간 경관조명 수립
주차장 및 공용부	• **지하주차장 진출입 시설 전면 개선** 및 지능형 스마트 주차 유도 시스템 • 주차장 바닥 에폭시 재시공 및 고조도 센서 LED 조명 교체 • **경비실 환경 개선** 및 엘리베이터 홀/동출입구 로비 확장 고급화
상가 리노베이션	• 단지 내 상가 외관 일체화 및 환경 개선 *** 아파트 본연의 대수선 공사와 직접 연관되지 않으므로, 추후 별도의 장기 논의 부분으로 남겨둠.**

REFERENCE

[별첨] 리노베이션·대수선 법규 참고

사업 범위와 단지 여건에 따라 적용 절차가 달라질 수 있으므로, 추진 전 관리규약과 관할 지자체의 최신 안내를 확인합니다.

01 · 계획

장기수선계획

주요 시설의 교체·보수는 장기수선계획을 기준으로 검토합니다. 입주자대표회의와 관리주체는 계획을 3년마다 검토하고 필요하면 조정합니다.

우리 단지에서 확인할 것

현재 계획에 포함된 시설과 공사 시기, 새로 추가할 시설이 있는지 확인합니다. 계획 조정이 필요하다면 의결·동의 요건도 함께 검토합니다.

공동주택관리법 제29조 참고

02 · 재원

장기수선충당금 사용

충당금은 장기수선계획에 맞는 사용계획서를 작성하고 입주자대표회의 의결을 거쳐 사용합니다. 공사비 전부를 충당금으로 쓸 수 있다고 미리 전제할 수는 없습니다.

우리 단지에서 확인할 것

적립액, 사용계획서, 해당 공사 항목의 계획 반영 여부를 나란히 확인합니다. 부족분이 있다면 재원 방안을 별도로 논의합니다.

공동주택관리법 시행령 제31조 참고

03 · 인허가

대수선·증축 행위허가

공동주택의 증축·개축·대수선은 법에 정한 행위허가 또는 신고 대상입니다. 구체적인 기준은 공사 종류와 시설 범위에 따라 달라집니다.

우리 단지에서 확인할 것

설계 전 공사 범위와 시설별 적용 기준, 필요한 동의 및 제출 서류를 관할 지자체와 확인합니다. 공사 후 사용검사 대상인지도 확인합니다.

공동주택관리법 제35조 참고

04 · 경미한 행위

교체·보수 범위 구분

창틀·문틀, 배관, 보안등 등 일부 교체는 시행규칙의 경미한 행위에 해당할 수 있습니다. 같은 시설이라도 철거·증설을 포함하면 검토 범위가 달라집니다.

우리 단지에서 확인할 것

단순 교체와 구조 변경·증설을 공사 항목별로 나누어 검토합니다. 경미한 행위 여부는 실제 설계와 범위를 기준으로 판단합니다.

공동주택관리법 시행규칙 제15조 참고

본 페이지는 토론을 위한 일반 참고입니다. 개별 공사 범위, 동의 요건 및 인허가 절차는 확정 전 관리규약·설계·관할 행정기관에 확인해야 합니다.

[별첨] 참고 기사



제공자료 01 · 방송화면 캡처



제공자료 02 · 방송화면 캡처

제공자료 03 · 방송화면 캡처

제공자료 04 · 방송화면 캡처

사용자 제공 캡처 자료입니다. 보도 내용·수치 및 프라이어팰리스 적용 가능성은 별도 확인이 필요합니다.

[별첨] 참고 기사



제공자료 05 · 방송화면 캡처

제공자료 06 · 방송화면 캡처

제공자료 07 · 방송화면 캡처

제공자료 08 · 방송화면 캡처

사용자 제공 캡처 자료입니다. 보도 내용·수치 및 프라이어팰리스 적용 가능성은 별도 확인이 필요합니다.

[별첨] 참고 이미지

제공자료 09 · 방송화면 캡처



제공자료 10 · 방송화면 캡처

제공자료 11 · 방송화면 캡처

제공자료 12 · 방송화면 캡처

사용자 제공 캡처 자료입니다. 보도 내용·수치 및 프라이어팰리스 적용 가능성은 별도 확인이 필요합니다.

[별첨] 참고 기사

이사 안가고…구축 아파트 '신축급'으로 고친다

현대건설 대수선사업지 가보니
삼성힐스테이트 2단지와 계약
아파트 기존 골조 유지한채로
1년 내 외관·커뮤니티 개선
디에이치 브랜드 적용 예정

삼성힐스테이트 2단지의 '리뉴얼' 사업 후 단지 외관 투시도. 현대건설

서울 강남구 삼성힐스테이트 2단지가 '디에이치 삼성'으로 거듭날 전망이다. 현대건설이 최근에 발표한 '리뉴얼 신사업'을 통해 이주 없이도 1년 만에 단지 외관, 커뮤니티 및 사물인터넷(IoT) 시스템을 개선하는 '단지 리뉴얼'을 진행할 계획이다. 인허가 절차도 간단해 빠른 사업 시행이 가능하다.

지난 25일 찾은 강남구 삼성동 삼성힐스테이트 2단지는 2008년 준공된 18년 차 아파트로, 고급 아파트로 지어졌지만 세월의 흔적이 묻어난 모습이었다. 단지 외관은 준공 당시 유행했던 밝은 색채를 띠고 있었고, 정원은 우거졌지만 다소 인적이 드문 곳에 위치해 있었다.

놀이터에는 어린이가 한 명도 뛰어놀지 않았다. 수변공간이 함께 마련됐지만 선선한 날씨에도 물이 흐르지 않았다. 지하에 위치한 피트니스 센터로 내려가는 계단은 밟자마자 살짝 흔들렸다. 지하주차장에는 금이 간 것을 메우기 위해 페인트칠을 한 곳들이 군데군데 보였다.

하지만 단지는 지난 6월 현대건설과 업무협약을 맺고 '리뉴얼 신사업'을 통해 신축 단지로 거듭날 예정이다. '리뉴얼 신사업'은 아파트 기존 골조를 살리면서 '이주 없이' 커뮤니티 공간과 주차장, 외관 등을 개선하는 리모델링 프로젝트다.

단지 외관은 어두운 색깔의 커튼월룩을 입히고, 단지명도 현대건설의 하이엔드 브랜드 '디에이치'를 적용해 새롭게 장식될 계획이다. 우거진 정원은 최신 트렌드에 맞게 티하우스가 설치된 조경 공간으로 꾸려진다. 단지 외곽에 있는 지하 대피 공간에는 최신 트렌드에 맞춘 커뮤니티 시설이 들어설 계획이다.

지하주차장은 전기차 화재 방지 설비·스마트 출입 제어 등 첨단 설비가 도입된다. 가구 내부도 신청 주민들에 한해서 새롭게 꾸밀 수 있다. 고성능 창호, 고급 마감재를 도입하고 에너지 절감 설비, 층간소음 저감 구조 등을 적용할 수 있다. 18년 전 지어진 아파트가 '신축' 단지로 탈바꿈하며 '자산 가치 상승'을 꾀할 수 있게 된 것이다.

절차는 간단하다. '단지 리뉴얼'은 공동주택관리법을 적용받아 입주자대표회의가 장기수선충당금을 활용해 진행할 수 있다.

아파트 입주민 3분의 2 이상의 동의를 받으면 된다. 공사 기간은 1년. 이주가 필요 없으며 가구당 분담금은 수천만 원으로 추정된다.

이형덕 현대건설 리뉴얼신사업팀장은 "콘크리트 구조물을 공장에서 미리 제작한 후 현장에서 조립하는 PC공법 등을 통해 공사 기간도 단축시키고 공사비를 줄일 것"이라고 말했다.

이 같은 소식에 강남권 타 신축 단지들 사이에서 '리뉴얼' 사업에 대한 관심이 상당한 것으로 알려졌다. 2000년대 이후 지어진 아파트들은 철골 구조가 튼튼하고 구조적 결함이 없지만, 외관 노후화와 커뮤니티 시설 부족으로 생활 편의성이 떨어지기 때문이다.

업계에서는 '단지 리뉴얼'이 재건축 사업성이 떨어지는 단지나, 미래 노후화될 신축 단지들을 위한 현실적인 '주거환경 개선사업'이 될 것이라고 주목하고 있다.

위지혜 기자

제공자료 13 · 기사 지면 캡처

사용자 제공 캡처 자료입니다. 보도 내용·수치 및 프라이어팰리스 적용 가능성은 별도 확인이 필요합니다.

감사합니다.

더 나은 주거환경과 단지의 가치를 위해,
여러분의 지속적인 관심과 의견을 부탁드립니다.