

단지 외부 유출 금지 (내부 공감용 자료)

# 프라이어팰리스 리노베이션 공감 리포트

우리 아파트의 주거환경을 획기적으로 개선하고,  
부동산 자산 가치를 보존하기 위해 이웃과 함께 내딛는 첫걸음입니다.

# 오픈채팅방 준수 원칙 및 가이드라인

SLIDE 02

수준 높은 토론 문화 정착과 우리 아파트의 가치 상승이라는 명확한 지향점이 흔들리지 않도록 아래 원칙을 준수해 주시기 바랍니다.

01

## 1. 실소유주 인증제 운영

### 증빙 제출처 이동

오픈채팅방은 프라이어팰리스 실소유주를 대상으로 인증제로 운영됩니다.

입장 후 공지에 따라 인증을 완료해 주시기 바랍니다.

인증 자료는 이 HTML과 Git 저장소에 저장되지 않습니다.

02

## 2. 건설적인 대안 제시 및 열린 토론 환영

시설 개선 의견과 참고 사례를 근거와 함께 공유합니다.

우리 아파트 발전을 위한 의견과 아이디어를 환영합니다.

03

## 3. 논의 자료 외부 노출 및 비난 여론 조장 금지

미확정 내부 논의 자료를 단지 외부로 유출하지 않습니다.

의도적으로 비난 여론을 조장하는 행위는 자제해 주십시오.

이는 상호 신뢰를 위한 약속입니다.

※ 위반 시 강제 퇴장 조치될 수 있습니다.

# 핵심 논의 주제 및 지향점

SLIDE 03

- 00 가장 중요한 출발점  
왜 지금인가
- 공용시설 노후화
- 장기수선 방식의 한계
- 신축 단지와 상품성 격차

01 · 검토 방향

## 대수선 및 프리미엄 브랜드 적용 검토

단지 여건·공사 가능 범위·브랜드 조건을 확인해 실행 가능한 대안을 비교합니다.

02 · 개선의 세 가지 축

- 01 프리미엄급  
커뮤니티 확충
- 02 지하주차장·공용부  
현대화
- 03 랜드마크 문주·  
외관 특화

03 · 지향하는 결과

## 프리미엄 주거환경 및 부동산 가치 확보

※ 추진 방향 초안입니다. 공사 범위·브랜드 적용·비용·가치 효과는 검토와 의결을 거쳐 판단합니다.

# 10월 설문조사 결과

SLIDE 04

전체 14개 결과 중 01~04번을 정리할 자리입니다. 조사 질문과 응답 수를 함께 표시한 뒤 해석을 작성합니다.

01

## 설문 결과 01

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

02

## 설문 결과 02

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

03

## 설문 결과 03

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

04

## 설문 결과 04

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

이 페이지의 시사점 · 응답 취합 후 공통 의견과 추가 확인할 쟁점을 정리합니다.

# 10월 설문조사 결과

SLIDE 05

전체 14개 결과 중 05~08번을 정리할 자리입니다. 조사 질문과 응답 수를 함께 표시한 뒤 해석을 작성합니다.

05

## 설문 결과 05

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

06

## 설문 결과 06

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

07

## 설문 결과 07

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

08

## 설문 결과 08

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

이 페이지의 시사점 · 응답 취합 후 공통 의견과 추가 확인할 쟁점을 정리합니다.

# 10월 설문조사 결과

SLIDE 06

전체 14개 결과 중 09~12번을 정리할 자리입니다. 조사 질문과 응답 수를 함께 표시한 뒤 해석을 작성합니다.

09

## 설문 결과 09

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

10

## 설문 결과 10

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

11

## 설문 결과 11

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

12

## 설문 결과 12

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

이 페이지의 시사점 · 응답 취합 후 공통 의견과 추가 확인할 쟁점을 정리합니다.

# 10월 설문조사 결과

SLIDE 07

전체 14개 결과 중 13~14번을 정리할 자리입니다. 조사 질문과 응답 수를 함께 표시한 뒤 해석을 작성합니다.

13

## 설문 결과 13

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

14

## 설문 결과 14

질문, 응답 수, 핵심 결과를 입력합니다.

설문 결과 입력 예정

## 14개 결과 종합 시사점

공통된 우선순위

응답 취합 후 입력

의견이 갈린 쟁점

응답 취합 후 입력

다음 확인 사항

추가 검토 후 입력

# 26년 10월 주요 논의사항 종합

SLIDE 08

10월 토론 내용과 설문 결과를 대조해 작성할 초안입니다. 확인되지 않은 의견이나 수치는 확정 사항으로 표기하지 않습니다.

## 01 · 논의 내용

### 확인된 논의

주요 안건과 발언 취지를 입력합니다.

근거가 되는 회의 기록 또는 설문 문항을 함께 확인합니다.

내용 입력 예정

## 02 · 의견과 쟁점

### 모인 의견

공통된 요구와 의견이 갈린 사안을 구분해 입력합니다.

설문 결과가 뒷받침하는 범위도 함께 적습니다.

내용 입력 예정

## 03 · 다음 단계

### 추가 확인

진단·견적·법규 확인이 필요한 항목을 입력합니다.

확정된 결정과 앞으로 검토할 제안을 분리합니다.

내용 입력 예정

※ 10월 논의 기록과 설문 원자료 확인 후 작성할 초안입니다.

# 26년 9월 주요 논의사항 종합

SLIDE 09

9월  
운영현황

## 소유주 중심 토론방과 인증 절차를 운영

9월 30일 기록 기준 · 참여 112명 / 인증 제출 89명 / 미제출·확인 보류 23명

### 01 정비 방식과 판단 기준

#### 대수선 중심 개선

토론방 논의(확인 필요) · 공용부·설비를 중심으로 거주 중 공사가 가능한 범위를 검토

논의된 의견(확인 필요) · 이주 부담을 줄이는 개선안부터 살펴보자는 의견

#### 리모델링 비교 검토

토론방 논의(확인 필요) · 증축 가능성, 인허가 요건, 사업 기간과 세대 분담금을 비교

다음 확인 · 비용·법규 확인 후 비교 검토

#### 시설 상태 확인

장기수선계획과 공사 범위를 연결해 우선순위를 정리

다음 확인 · 현장 진단·견적 후 공사 범위와 재원 판단

### 02 개선 후보와 핵심 쟁점

엘리베이터

외벽·공용부

주차·진입부·조경

커뮤니티·문주·브랜드

#### 노후·안전 항목

토론방 논의(확인 필요) · 엘리베이터·외벽·공용부의 노후 상태와 시급한 공사를 검토

논의된 의견(확인 필요) · 안전·노후 항목을 먼저 점검

#### 비용·재원 구조

토론방 논의(확인 필요) · 장기수선충당금, 최소 부담금, 중복투자 가능성을 함께 점검

다음 확인 · 비용 기준과 재원 사용 절차를 별도로 확인

#### 단지 특화 방향

주차·진입부·조경, 커뮤니티·문주·브랜드 적용을 논의

다음 확인 · 시공사 제안과 단지 여건을 비교해 우선순위 정리

### 03 향후 계획 및 논의할 사항

#### 01. 주민 의견수렴

필요 시설, 우선순위, 비용 부담 의향을 구분해 조사

다음 확인 · 설문·설명회에서 공사 비교안을 제시

#### 02. 기초 검토

시설 상태, 법규·인허가, 장기수선계획과 재원을 점검

다음 확인 · 진단·견적을 위한 확인 항목을 구체화

#### 03. 대안 비교

공사 범위·기간·비용을 비교한 뒤 공식 절차를 검토

다음 확인 · 비교안 공개 후 입대의 의결·동의 절차 검토

※ 아직 확정되지 않은 사항: 공사 방식·범위·분담금·브랜드 적용·공식 추진 일정

# 정비사업 방식 비교: 왜 지금 '대수선'인가?

아래 수치와 비용 기준은 토론용 추정치입니다. 실제 금액·범위·재원은 현장 진단과 견적으로 확인해야 합니다.

SLIDE 10

| 구분 항목  | 재건축                       | 증축형 리모델링                  | 대수선 (우리의 목표)             |
|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 공사 내용  | 완전 철거 후 신축                | 수직/수평 증축 및 보강             | 골조 100% 유지 + 외관/설비 전면 쇄신 |
| 주민 이주  | 전 세대 이주 가능성 (참고 추정: 3~5년) | 전 세대 이주 가능성 (참고 추정: 2~4년) | 이주 필요 여부 확인 필요           |
| 소요 기간  | 참고 추정: 10년 ~ 15년 이상       | 참고 추정: 6년 ~ 9년 내외         | 참고 추정: 약 1.5년 ~ 2년       |
| 세대 분담금 | 참고 추정: 수억 원대 가능성          | 참고 추정: 3~5억 원 이상          | 세대당 약 3천만원 이하 예상         |

장기수선충당금 + 최소 금액 부담(추정)

**세대당 약 3천만원 이하 예상**

참고 추정: 최소 실행금액 500억원 이상

검토 방향  
확정 전 확인  
재원 절차

용적률 여건상 재건축·증축의 사업성이 제한될 수 있다는 전제에서 대수선을 우선 검토  
구조·설비 진단, 설계·견적, 인허가 가능성으로 공사 범위와 금액을 비교  
장기수선계획·사용 가능 항목·사용계획서와 입주자대표회의 의결 요건을 확인

절차 참고: 공동주택관리법 시행규칙 제7조 (국가법령정보센터)

# 전체 로드맵 및 향후 행정 추진 아젠다

SLIDE 11

## 대수선 6단계 검토 순서(안)

01 주민 공감대 형성 **현재**

02 리노베이션 범위 및 기본 방향 설정

03 추진위원회 발족 제안 **토론방 1차 목표**

04 추진위원회 공식 발족 여부 검토

05 시공사 제안 비교 및 입찰 여부 검토

06 대수선 인허가·시공 가능성 확인

## 향후 행정 검토 아젠다(안)

### 1. 주민 소통 창구 확대 및 공감대 형성

오픈채팅방 지속 토론, 설문조사 진행 등으로 추진 타당성과 강력한 근거 마련 및 추진 가능성 판단

### 2. 메이저 건설사 설명회 개최 여부 검토

대수선 전후 변화와 분담금 금융 프로그램 안내 가능성을 확인해 공감대 형성 방안을 논의

### 3. 리모델링 추진위원회 발족 제안

체계적이고 투명한 사업 진행을 위한 공식 발족 필요성을 논의

※ 주민 소통 목적의 토론방입니다. 입대의와 무관합니다.

# 대상 건설사 리노베이션 방향 및 추진 전략

SLIDE 12

## 현대건설 ‘더 뉴 하우스’

힐스테이트(HILLSTATE) 프리미엄 브랜드 특화

실제 추진 단지 삼성동 힐스테이트 2단지 등

### 이주 없는 맞춤형 생활 공사

공사 구역을 분리해 거주 불편과 이  
사 비용 부담을 줄이는 방안 검토

### 공간 재창조 및 인프라 업그레이드

스마트 주차·커뮤니티 등 유희공간  
활용 가능성 검토

## DL이앤씨 ‘하이엔드 리노베이션’

e편한세상 / 아크로(ACRO) 하이엔드 브랜드 특화

검토  
포인트 브랜드 · 외관 · 설비 제안 비교

### 하이엔드 외관 디자인 특화

커튼월 록 등 외관 특화 요소를 단지  
여건에 맞춰 비교

### 압도적 상징성 및 친환경 스마트 설비

문주·환기·IoT 등 스마트 설비 옵션  
을 단계별로 검토

실행 경로 검토 결과를 주민에게 공개하고, 단계별로 결정합니다

### 01 · 가능 범위

#### 구조·법규부터 확인

대수선·증축 가능 범위와 행위허가, 필요한 동의 요건  
을 점검합니다.

### 02 · 비용과 자원

#### 견적·운영비 함께 비교

장기수선계획, 총당금 사용 가능 항목, 공사비와 이후  
운영비를 비교합니다.

### 03 · 공식 절차

#### 자료 공개 후 의결·동의

검토안과 부담액을 공개한 뒤 필요한 입주자대표회의  
의결과 소유자 동의를 진행합니다.

장기수선총당금 활용은 확정 재원으로 전제하지 않습니다. 적법성과 자원 여건을 확인한 뒤 판단합니다.

## 잠실 엘스·리센츠의 커뮤니티 개선

SLIDE 13

### “가구당 86만원 투자하면 집값 5000만원 오른다” 잠실 엘스가 커뮤니티 센터 만드는 이유

땅집고 · 배민주 기자 · 2026.10.06 입력, 10.07 수정 · [기사 원문](#)



잠실 엘스 전경 · 사진: 강태민 기자 / 땅집고

#### 잠실 엘스 계획·동의 절차

5,678가구 단지가 약 49억 원으로 약 782평의 시설 확충을 추진합니다. 기사 기준 세대당 약 86만 원으로 단순 계산됩니다.

6.23 입대의 의결 → 7.2 입주자 동의 공고  
보도상 약 483㎡ 증축·2,103㎡ 용도변경 계획

추가 자료: 파이낸셜뉴스, 2026.06.28



리센츠 커뮤니티센터 · 사진: 강태민 기자 / 땅집고

#### 잠실 리센츠 운영·재원 사례

5,563가구 리센츠는 약 631평의 커뮤니티센터를 2026년 8월 열었습니다. 보도에 따르면 약 45억 원을 장기수선충당금으로 조달했습니다.

기존 공간 개선과 증축을 결합한 사례  
단지별 계획·시설 성격·절차 검토가 전제

추가 자료: 한국경제, 2026.08.21

**우리 단지에 적용할 시사점** 필요 시설과 수요를 확인하고 공사 가능 범위·재원·운영비를 함께 비교해야 합니다.

※ 기사 제목의 ‘5,000만 원 가치 상승’은 중개업소의 가능성 언급이며, 실현되거나 우리 단지에 적용되는 수치가 아닙니다.

## [별첨] 공용부 대수선 마스터 리스트 (안)

SLIDE 14

본 리스트는 타 단지 리노베이션 사례를 바탕으로 작성된 '참고용'이며, 각 세대 내부를 제외한 공용부 개선 항목입니다.

| 카테고리 분류                | 대수선 세부 항목 리스트 (지속 토론 대상)                                                                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 커뮤니티 시설<br>(가장 중요한 지점) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프리미엄 피트니스 센터 및 실내 스크린 골프연습장(GDR 등) 신설/확장</li> <li>• 입주민 전용 고품격 스터디 라운지, 독서실, 카페테리아 조성</li> </ul>                                             |
| 설비 및 기반 시설             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 외관 창틀 실리콘 전면 교체 및 노후 연통 전면 교체</li> <li>• 엘리베이터 전면 교체 (소음/진동 차단 및 내부 인테리어 고급화)</li> <li>• 공용 노후 배관 정비 및 지능형 스마트홈 IoT 인프라 구축</li> </ul>        |
| 단지 외관 및 조경             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 단지 입구 웅장한 랜드마크 문주(게이트) 디자인 특화 신축</li> <li>• 아파트 외관 커튼월 룩(특화 유리패널) 적용 및 프리미엄 외벽 도장</li> <li>• 수경 테마 조경 신설 등 특화공간 강화 및 야간 경관조명 수립</li> </ul>   |
| 주차장 및 공용부              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지하주차장 진출입 시설 전면 개선 및 지능형 스마트 주차 유도 시스템</li> <li>• 주차장 바닥 에폭시 재시공 및 고조도 센서 LED 조명 교체</li> <li>• 경비실 환경 개선 및 엘리베이터 홀/동출입구 로비 확장 고급화</li> </ul> |
| 상가 리노베이션               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 단지 내 상가 외관 일체화 및 환경 개선</li> </ul> <p><b>* 아파트 본연의 대수선 공사와 직접 연관되지 않으므로, 추후 별도의 장기 논의 부분으로 남겨둌.</b></p>                                       |

# 리노베이션·대수선 법규 참고

SLIDE 15

사업 범위와 단지 여건에 따라 적용 절차가 달라질 수 있으므로, 추진 전 관리규약과 관할 지자체의 최신 안내를 확인합니다.

## 01 · 계획

### 장기수선계획

주요 시설의 교체·보수는 장기수선계획을 기준으로 검토합니다. 입주자대표회의와 관리주체는 계획을 3년마다 검토하고 필요하면 조정합니다.

#### 우리 단지에서 확인할 것

현재 계획에 포함된 시설과 공사 시기, 새로 추가할 시설이 있는지 확인합니다. 계획 조정이 필요하다면 의결·동의 요건도 함께 검토합니다.

[공동주택관리법 제29조 참고](#)

## 02 · 자원

### 장기수선충당금 사용

충당금은 장기수선계획에 맞는 사용계획서를 작성하고 입주자대표회의의 의결을 거쳐 사용합니다. 공사비 전부를 충당금으로 쓸 수 있다고 미리 전제할 수는 없습니다.

#### 우리 단지에서 확인할 것

적립액, 사용계획서, 해당 공사 항목의 계획 반영 여부를 나란히 확인합니다. 부족분이 있다면 자원 방안을 별도로 논의합니다.

[공동주택관리법 시행령 제31조 참고](#)

## 03 · 인허가

### 대수선·증축 행위허가

공동주택의 증축·개축·대수선은 법에 정한 행위허가 또는 신고 대상입니다. 구체적인 기준은 공사 종류와 시설 범위에 따라 달라집니다.

#### 우리 단지에서 확인할 것

설계 전 공사 범위와 시설별 적용 기준, 필요한 동의 및 제출 서류를 관할 지자체와 확인합니다. 공사 후 사용검사 대상인지도 확인합니다.

[공동주택관리법 제35조 참고](#)

## 04 · 경미한 행위

### 교체·보수 범위 구분

창틀·문틀, 배관, 보안등 등 일부 교체는 시행규칙의 경미한 행위에 해당할 수 있습니다. 같은 시설이라도 철거·증설을 포함하면 검토 범위가 달라집니다.

#### 우리 단지에서 확인할 것

단순 교체와 구조 변경·증설을 공사 항목별로 나누어 검토합니다. 경미한 행위 여부는 실제 설계와 범위를 기준으로 판단합니다.

[공동주택관리법 시행규칙 제15조 참고](#)

본 페이지는 토론을 위한 일반 참고입니다. 개별 공사 범위, 동의 요건 및 인허가 절차는 확정 전 관리규약·설계·관할 행정기관에 확인해야 합니다.