

- 1- Un patient présentant des signes d'infection respiratoire aiguë avec une fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ non expliquée par une autre étiologie évidente, et avec notion de contact avec un cas confirmé Covid19 est :
 - a. Un cas suspect de Covid19 ;
 - b. Un cas probable de Covid19 ;
 - c. Un cas confirmé de Covid19 ;
 - d. Aucune réponse juste.
- 2- Selon la classification clinique des cas Covid19 un Cas Modéré présente :
 - a. Symptômes évocateurs de Covid-19 sans signes de pneumonie ;
 - b. Pneumonie, sans signes de gravité ; ou Cas bénin avec un ou plusieurs facteurs de risque ;
 - c. Signes de gravité nécessitant une hospitalisation en soins intensifs sans assistance respiratoire ;
 - d. Infection respiratoire aiguë avec un ou plusieurs facteurs de risque.
- 3- La prise en charge hospitalière pour les cas Covid19 doit être réservée aux :
 - a. cas asymptomatiques ou symptomatiques bénins avec un ou plusieurs facteurs de risque ;
 - b. cas sévères ou critiques ;
 - c. Aux cas modérés ;
 - d. Cas bénins initialement pris en charge à domicile et dont l'état de santé s'est aggravé.
- 4- La surveillance sérologique de l'infection Covid19 a pour objectif :
 - a. Dépister les cas en vue de leur prise en charge et lutte contre la propagation du virus ;
 - b. Suivre le degré de propagation du virus dans la population ;
 - c. Mesurer le taux d'immunisation de la population contre l'infection Covid19 ;
 - d. Adapter le protocole thérapeutique aux spécificités biologiques des patients.
- 5- Un vaccin vivant atténué désigne :
 - a. Un vaccin ayant perdu son efficacité ;
 - b. Un vaccin ayant conservé sa capacité de se multiplier chez l'homme vacciné mais ayant perdu leur effet pathogène ;
 - c. Est constitué d'agents infectieux tués par divers agents et qui induisent une immunité de courte durée ;
 - d. Des vaccins constitués d'agents infectieux tués par divers agents mais qui conservent leur effet pathogène.
- 6- La fréquence constante et habituelle d'une maladie dans un territoire est :
 - a. Une épidémie ;
 - b. Une endémie ;
 - c. Une pandémie ;
 - d. Une maladie sporadique.
- 7- Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale :
 - a. Une infection dont le malade est déjà porteur et qui s'aggrave lors de son hospitalisation ;
 - b. Une infection véhiculée en permanence par les professionnels de soins.
 - c. Une infection absente à l'entrée du patient qui apparaît au moins 48h après l'admission ;
 - d. Une infection d'origine nasale ;

8- L'isolement septique peut être indiqué pour les patients suivants :

- a. Un Patient sous traitement immunosuppresseur ;
- b. Un Patient confirmé Covid19 ;
- c. Un nouveau-né-prématuré ;
- d. Un patient atteint de tuberculose extra-pulmonaire.

9- Un patient suspect d'embolie pulmonaire est installé :

- a. En position latérale de sécurité ;
- b. En position demi assise ;
- c. En isolement ;
- d. En décubitus dorsal.

10- Une pleurésie est une inflammation :

- a. Du poumon ;
- b. Des bronches ;
- c. Des bronchioles ;
- d. Des plèvres.

11- L'occlusion intestinale se caractérise par :

- a. Des douleurs abdominales, des vomissements, et une fièvre ;
- b. Des douleurs abdominales, des vomissements, et un arrêt des matières et des gaz ;
- c. Des douleurs abdominales, et des contractions abdominales ;
- d. Des douleurs abdominales, des vomissements, et des diarrhées.

12- On appelle méléna la présence du :

- a. sang dans les selles ;
- b. sang dans les vomissements ;
- c. sang dans crachats ;
- d. sang dans la salive.

13- Le ténesme :

- a. C'est une contracture spasmodique douloureuse du sphincter anal ou vésical qui s'accompagne de brûlures, d'une sensation pénible de tension et d'un besoin impérieux et continu d'aller à la selle ou d'uriner ;
- b. C'est une douleur abdominale très violente qui s'accompagne d'une envie impérieuse d'aller à la selle ;
- c. C'est l'évacuation fréquente et rapide des selles trop liquides ;
- d. C'est un épanchement liquidien intra péritonéal.

14- La méningite est :

- a. Une infection du système nerveux périphérique ;
- b. Une maladie contagieuse ;
- c. Transmise par l'eau de boisson ;
- d. Une maladie à déclaration obligatoire.



15- La parésie est :

- a. Une douleur provoquée par une inflammation d'un nerf. Les douleurs siègent sur le trajet d'un nerf ;
- b. Une perte d'une partie de la motricité d'un ou de plusieurs muscles, temporaire ou permanente ;
- c. Une disparition de la faculté de sentir ;
- d. Une disparition ou absence des réflexes.

16- Un malade alité en décubitus ventrale est prédisposé à faire :

- a. Des infections urinaires ;
- b. Des escarres ;
- c. Des constipations ;
- d. Des vomissements à répétition.

17- Les complications cutanées qu'il faut redouter chez un patient avec membre plâtré :

- a. L'infection ;
- b. L'embolie ;
- c. L'escarre ;
- d. La paralysie.

18- Parmi les signes de gravité à rechercher chez un enfant diarrhéique :

- a. Les ecchymoses ;
- b. Le pli cutané ;
- c. Le tirage sous costal ;
- d. Le ballonnement abdominal.

19- On appelle les soins délivrés à une personne atteinte d'une maladie grave en phase terminale :

- a. Des soins de nursing ;
- b. Des soins palliatifs ;
- c. Des soins délivrés aux patients totalement indépendants ;
- d. Des soins de réanimation.

20- Devant un malade diabétique qui présente des malaises il faut :

- a. Donner du sucre ;
- b. Injecter de l'insuline en sous cutanée ;
- c. Donner des sulfamides hypoglycémiantes ;
- d. Injecter de l'insuline et donner des sulfamides hypoglycémiantes.

21- Les complications aiguës du diabète sont :

- a. L'obésité ;
- b. Le coma hyperosmolaire ;
- c. Le coma hypoglycémique ;
- d. Le goitre.

22- Avant de démarrer une transfusion sanguine il faut :

- a. Vérifier la température du malade ;
- b. Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang ;
- c. Vérifier la date de péremption du sang ;
- d. Faire un test d'hypersensibilité.

23- Il faut immédiatement arrêter une transfusion sanguine devant :

- a. Une légère augmentation de la température ;
- b. Sensation de douleur abdominale ;
- c. Des céphalées ;
- d. Un prurit diffus ;

24- Le score de GLASGOW repose sur l'appréciation des critères suivants :

- a. La réponse motrice ;
- b. L'ouverture des yeux ;
- c. La fonction respiratoire ;
- d. La fréquence cardiaque.

25- La prévention des complications infectieuses sur la voie veineuse périphérique sont :

- a. On change le site de perfusion et la tubulure quotidiennement ;
- b. Changement du site de perfusion toutes les 72h et les tubulures toutes les 48h ;
- c. Application des pansements alcoolisés sur le site de perfusion ;
- d. Antibiothérapie préventive.

26- Le plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020-2029 prévoit dans son axe de prévention les actions suivantes :

- a. Prévenir l'initiation au tabagisme spécialement chez les adolescents et les jeunes ;
- b. Faire de la politique des prix du tabac un outil au service de la santé ;
- c. Elaborer, institutionnaliser et diffuser les protocoles de diagnostic des cancers et instaurer leur révision régulière ;
- d. Former les ressources humaines en soins de support.

27- On parle d'une hypothermie devant une température central du patient en dessous de :

- a. 37°C ;
- b. 35°C ;
- c. 30°C ;
- d. 25°C.

28- La manœuvre de Heimlich est :

- a. Une compression abdominale sous diaphragmatique ;
- b. Transport d'un corps hors du périmètre de danger ;
- c. Libération de voies aériennes supérieures ;
- d. Méthode qui consiste à créer une toux artificielle en provoquant une expiration brutale et forcée.

29- L'escarre évolue plus ou moins rapidement en :

- a. En un seul stade ;
- b. En deux stades ;
- c. En trois stades ;
- d. En quatre stades.

30- La transmission de la tuberculose au Maroc se fait essentiellement par :

- a. Voie aérienne seulement ;
- b. Voie aérienne et digestive ;
- c. Voie aérienne et cutanée ;
- d. Par contact.

31- Les Centres hospitaliers Universitaires sont des :

- a. Etablissements publics autonomes ;
- b. Des services de l'état géré de façon autonome ;
- c. Des établissements semi-publics ;
- d. Des services centraux.

32- La loi 34-09 est la loi relative à :

- a. La couverture médicale de base ;
- b. Les centres hospitaliers universitaires ;
- c. Le système de santé et l'offre de soins ;
- d. Le règlement intérieur des hôpitaux.

33- Quelles sont les structures ne faisant pas partie du réseau hospitalier :

- a. Les centres d'hémodialyse ;
- b. Les Centres d'oncologie ;
- c. Les maisons d'accouchement ;
- d. Les hôpitaux psychiatriques.

34- Dans le cadre du programme national de prévention et de contrôle de l'HTA, le dépistage de l'HTA se fait systématiquement :

- a. Chez toutes les personnes se rendant au centre de santé ;
- b. Chez toute personne âgée ;
- c. Nécessite un bilan biologique et des explorations ;
- d. Se fait par compagne de masse.

35- Les structures hospitalières relevant du CHU Mohammed VI d'Oujda sont au nombre de :

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5

36- Actuellement, le nombre des directions régionales de la santé au Maroc est de :

- a. 8
- b. 10
- c. 12
- d. 14

37- Vous êtes devant une victime d'une hémorragie externe suite à un AVP, quel est le geste à ne pas faire :

- a. Réaliser une compression ;
- b. Donner à boire ;
- c. Administrer de l'oxygène ;
- d. Mettre une signalisation du danger.

38- Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire sur les lieux de la brûlure :

- a. Retirer les habits de la zone brûlée ;
- b. Doucher à l'eau du robinet ;
- c. Retirer les bagues, bracelets ;
- d. Donner à boire fréquemment.

39- Le diagnostic de certitude du paludisme se fait par : -

- a. Examen parasitologique direct ;
- b. Signes cliniques ;
- c. Examen sérologique direct ;
- d. Test Rapide.

40- L'hôte définitif du kyste hydatique est : -

- a. L'homme ;
- b. La vache ;
- c. Le chat ;
- d. Le chien.