

1. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une dimension de la qualité :

- A. L'efficacité
- B. La globalité
- C. L'efficience
- D. La continuité

2. Conformément aux Objectifs de Développement durable, le Ministère de la Santé a pour objectif d'atteindre l'élimination de l'HVC chez la population générale d'ici :

- A. 2021
- B. 2023
- C. 2030
- D. 2040

3. Les composantes de la Couverture Médicale de Base (CMB) sont:

- A. L'AMO
- B. La CNOPS
- C. Le RAMED
- D. L'AMI

4. L'OMS recommande que le budget de la santé publique soit de:

- A. 3% du budget total de l'Etat
- B. 6% du budget total de l'Etat
- C. 9% du budget total de l'Etat
- D. 12% du budget total de l'Etat

5. Les événements, prévus par la loi, donnant droit à un congé exceptionnel, sont:

- A. L'accouchement ;
- B. L'exercice d'un mandat public ou syndical;
- C. Les raisons familiales;
- D. Le Pèlerinage à la Mecque.

6. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles ne font pas partie de la délégation provinciale de la santé:

- A. SRES ;
- B. CDTMR;
- C. LEHM ;
- D. Observatoire régional de la santé.

7. Le Schéma Régional de l'Offre de Soins (SROS) :

- A. Est considéré comme une approche quantitative de régulation de l'offre de soins
- B. Est construit sur la base de l'analyse des besoins de santé de la population et leurs tendances
- C. Définit les besoins en infrastructures, en moyens et en activités de soins
- D. Est considéré comme une approche quantitative de régulation de l'offre de soins

8- Les établissements de soins de santé primaire sont appuyés par:

- A. Le centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires
- B. Les centres de consultations spécialisées
- C. Les centres d'addictologie
- D. Les laboratoires de santé publique

9- La vaccination contre le Sars-Cov-2 est :

- A. Gratuite et non obligatoire
- B. Gratuite et obligatoire
- C. Payante et obligatoire
- D. Payante et non obligatoire

10- Pour la vaccination contre la covid 19 chez les enfants de 12 à 17 la société savant préconise que:

- A. La vaccination est obligatoire;
- B. Les parents ont le libre choix entre 2 vaccins: Pfizer et Sinopharm ;
- C. Les enfants seront accompagnés de leurs parents dans des centres dédiés spécialement à cette tranche d'âge;
- D. Le refus de vaccination ne privé pas les enfants de la scolarisation en présentiel.

11- Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

- A. Endémie
- B. Pandémie
- C. Epidémie
- D. Aucune réponse n'est juste

12- Les établissements publics de santé peuvent dispenser des prestations de soins et des services en mode mobile au moyen des :

- A. Visites à domicile;
- B. Unités médicales mobiles;
- C. Hôpitaux mobiles;
- D. Accouchement à domicile.

13- Le lavage simple des mains se réalise:

- A. Par un savonnage d'une durée de deux minutes
- B. Après avoir manipulé des objets souillés
- C. Avant et après tout soin auprès d'un patient infecté
- D. Par un savonnage d'une durée de 30 secondes

14- Les mesures à prendre lors de suspicion de risque infectieux sont:

- A. Isolement du patient dans une chambre individuelle
- B. Limitation des déplacements
- C. Application des précautions standards
- D. Lavage simple des mains

15- L'Épidémie est l'apparition dans une même période et dans un même lieu de plusieurs cas d'infections, de colonisations cliniquement et/ou bactériologiquement similaires » :

- A. Vrai
- B. Faux

16- Réservoir de germes C'est un lieu où survivent les microorganismes et parfois peuvent s'y multiplier. C'est la source de contamination :

- A. Vrai
- B. Faux

17- Les structures d'appui au réseau de soins de santé primaire sont constitués entre autres par :

- A. Le centre de santé
- B. Le centre de référence de la planification familiale
- C. Le dispensaire
- D. Le centre de diagnostic polyvalent

18- Le taux d'infection nosocomial est un indicateur de qualité de :

- A. La fonction soin
- B. La fonction diagnostique
- C. La fonction hôtellerie
- D. La fonction gestion

19- La responsabilité pénale du professionnel de santé est engagée en cas de :

- A. Omission de porter secours à une personne en danger.
- B. Homicide involontaire
- C. Violation de secret professionnel
- D. Exercice illégal de la profession.

20- La couverture sanitaire universelle consiste à :

- A. Étendre l'offre et l'accès aux soins
- B. Améliorer la qualité et la gamme des soins
- C. Réduire les paiements directs
- D. Augmenter les ressources

21- Les directions centrales au niveau du Ministère de la Santé sont au nombre de :

- A. 10
- B. 12
- C. 8
- D. 9

22- Au Maroc le RAMED cible :

- A. Les fonctionnaires de l'état
- B. Les salariés du secteur privé
- C. Les personnes non éligibles au régime de l'AMO
- D. Les ouvriers de l'artisanat

- 23- Le plan « santé 2025 » est organisé en :
- A. 5 piliers, 25 axes et 125 actions
 - B. 3 piliers, 25 axes et 125 actions
 - C. 5 piliers, 23 axes et 123 actions
 - D. 3 piliers, 23 axes et 123 actions

- 24- La direction régionale de la santé est composée de :
- A. 6 services et 2 unités
 - B. 4 services et 4 unités
 - C. 8 services et 4 unités
 - D. 5 services et 2 unités

- 25- L'offre de soins du ministère de la santé Marocaine est organisée en :
- A. Un réseau
 - B. Deux réseaux
 - C. Trois réseaux
 - D. Quatre réseaux

- 26- Le centre de santé rural de 2ème niveau est implanté au chef-lieu d'une circonscription sanitaire d'une population environ de :
- A. 7000 habitants
 - B. 25000 habitants
 - C. 45000 habitants
 - D. 50000 habitants

- 27- Le centre de santé urbain de 2ème niveau est implanté au chef-lieu d'une commune urbaine d'une population environ de :
- A. 7000 habitants
 - B. 25000 habitants
 - C. 45000 habitants
 - D. 50000 habitants

- 28- Le rôle de Structure de Référence de Proximité COVID-19 est de :
- A. Participation à l'investigation des clusters
 - B. Réalisation des ECG
 - C. Réalisation du Test Antigénique Rapide
 - D. Faire des prélèvements pour PCR

- 29- La qualité c'est (une seule réponse juste) :
- A. La mesure des écarts constatés entre prévisions et réalisations
 - B. L'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs
 - C. Un plan d'action
 - D. Une évaluation finale des objectifs

30- Les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont organisés :

- A. En six départements cliniques et trois services
- B. En cinq départements cliniques et trois services
- C. En six départements cliniques et deux services
- D. En cinq départements cliniques et trois services

31- L'objectif de l'économie de santé est de (une seule réponse juste) :

- A. Faire des économies
- B. Diminuer les dépenses
- C. Contrôler les agents économiques
- D. Rechercher la meilleure utilisation des ressources

32- Parmi les fonctions suivantes quelles sont celles recommandées par l'OMS pour le renforcement du système de santé :

- A. La fonction financement de santé
- B. La fonction technologie sanitaire
- C. La fonction système d'information et métrologie sanitaire
- D. La fonction gouvernance et leadership

33- L'offre publique de soins en mode mobile est composée des réseaux suivants:

- A. Réseau des établissements de soins de santé primaires
- B. Le réseau hospitalier
- C. Le réseau intégré des soins d'urgence médicale
- D. Aucune réponse n'est juste

34- La transition épidémiologique nationale se caractérise par:

- A. L'augmentation de l'espérance de vie
- B. La régression des maladies non transmissibles
- C. La diminution du taux de fécondité
- D. La diminution du ratio de mortalité maternelle

35- Le conseil des infirmiers et infirmières d'un hôpital :

- A. Est composé des infirmier(e)s chefs des départements et des infirmier(e)s chefs des services
- B. Est composé des représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux
- C. Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers
- D. Est chargé des affaires disciplinaires du personnel infirmier

36- La filière de soins est une organisation (une seule réponse juste):

- A. Verticale hiérarchisée de prise en charge des patients
- B. Verticale non hiérarchisée de prise en charge des patients
- C. Horizontale hiérarchisée de prise en charge des patients
- D. Horizontale non hiérarchisée de prise en charge des patients

37- Les Devoirs et obligations du fonctionnaire, dictés par la loi, sont:

- A. L'obligation de discrétion professionnelle;
- B. Le service militaire ;
- C. La responsabilité à l'égard du supérieur hiérarchique de l'autorité qui lui est confié;
- D. L'obligation de déclarer à l'administration le métier du conjoint lorsque celui-ci exerce, à titre lucratif

38- Les principaux financeurs de la santé au Maroc sont :

- A. Les partenaires nationaux ;
- B. Les ménages;
- C. L'assurance maladie;
- D. L'Etat.

39- L'hôpital a pour mission de :

- A. Dispenser seulement avec hébergement des prestations de diagnostic de soins et de services aux malades blessés et parturiente
- B. Garantir la permanence des soins
- C. Assurer l'aide médicale urgente
- D. Contribuer à la formation continue des professionnels.

40- La santé publique comporte:

- A. L'ensemble des problèmes de santé d'une population
- B. Les moyens pour prévenir les maladies;
- C. Les actions pour prolonger la vie;
- D. L'art et la science d'améliorer la santé physique et mentale des individus.

**Concours de recrutement des infirmiers et
des techniciens de santé Session du
06décembre 2020**

Cadre : Infirmiers
Spécialité : Infirmier polyvalent

Durée : 2h00

Epreuve écrite : 1 ère partie : Items communs à tous les candidats

1. La responsabilité pénale du professionnel de santé est engagée en cas de :
 - a. Omission de porter secours à une personne en danger;
 - b. Homicide volontaire;
 - c. Violation de secret professionnel ;
 - d. Exercice illégal de la profession.
2. Dans le processus de la communication interpersonnelle(CIP) appliquée dans une situation en milieu sanitaire, le canal de la CIP est :
 - a. Les compétences et les habilités du professionnel émetteur;
 - b. La caractéristique psycho sociologique et culturelle du récepteur;
 - c. Les méthodes et/ou les moyens utilisés par le professionnel de santé pour transmettre le message;
 - d. Les objectifs fixés pour la séance de communication.
3. Le centre de santé Rural de deuxième Niveau est implanté au chef-lieu pour une population minimum de desserte de :
 - a. 10.000 habitants;
 - b. 25.000 habitants;
 - c. 45.000 habitants;
 - d. 100.000 habitants.
4. Le régime d'assistance médicale aux économiquement démunis (RAMED)s'applique aux:
 - a. Travailleurs indépendants;
 - b. Personnes exerçant les professions libérales;
 - c. Personnes indigentes;
 - d. Anciens résistants et membres de l'armée de libération.
5. Le Réseau des établissements de soins de santé primaires est constitué entre autres par:
 - a. Les centres de santé ruraux et urbains de premier niveau ;
 - b. Les centres de santé ruraux et urbains de deuxième niveau ;
 - c. Le dispensaire;
 - d. les Hôpitaux de proximité.
6. Les 02 composantes de la couverture médicale de base ::
 - a. Assurance Maladie Obligatoire(AMO) ;
 - b. Régime d'assistance médicale aux économiquement diminués(RAMED);
 - c. CNOPS ;
 - d. AML.

7. La durée de validité de la carte RAMED est:

- a. 1an;
- b. 2ans;
- c. 3ans ;
- d. à vie.

8. L'offre de soins du ministère de la santé marocaine est organisée en:

- a. Un réseau;
- b. Deux réseaux ;
- c. Trois réseaux;
- d. Quatre réseaux.

9. La mortalité, ou taux de mortalité est le nombre de décès annuels rapportés au nombre d'habitants d'un territoire donné:

- a. Vrai;
- b. Faux.

10. Selon l'Enquête nationale sur la population et la santé de la famille (ENPSF 2018) ,Le taux de Mortalité Maternelle au Maroc est:

- a. 72,6/100 000 NV ;
- b. 260/100 000 NV;
- c. 320/100 000 NV ;
- d. 360/100 000 NV.

11. L'OMS ne recommande que le budget de la santé publique :

- a. 2% du budget de l'état;
- b. 5% du budget de l'état;
- c. 12% du budget de l'état ;
- d. 20% du budget de l'état.

12. L'épidémiologie est l'étude de la distribution des phénomènes de santé dans la population ainsi que leurs déterminants:

- a. Vrai;
- b. Faux.

13. Le secteur Etatique de Santé comprend:

- a. Le réseau hospitalier public;
- b. Le réseau des établissements de soins de santé primaires;
- c. Les officines ;
- d. Les polycliniques.

14. La lutte contre le cancer au Maroc fait intervenir plusieurs secteurs :

- a. Vrai;
- b. Faux.

15. La prévention primaire est basée sur la vaccination :

- a. Vrai;
- b. Faux.

16. Parmi les formations sanitaires suivantes, quelle est celle qui n'est pas médicalisée:

- a. Centre de sante Rural niveau 1;
- b. Centre de sante Rural Niveau 2;
- c. Dispensaire Rural ;
- d. Hôpital de proximité.

17. L'organigramme de Ministère de la santé renferme:

- a. 04 Directions centrales;
- b. 08 Directions centrales;
- c. 12 Directions centrales;
- d. 16 directions centrales.

18. Dans le système de l'offre des soins au Maroc, les 03 structures d'appui sont constituées de :

- a. Le laboratoire de santé publique(LSP) (ex laboratoire d'épidémiologie et d'hygiène de milieu);
- b. Le centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires (CDTMR) ;
- c. Centre antipoison ;
- d. Centre de référence de santé reproductive (CRSR).

19. Selon l'Enquête nationale sur la population et la santé de la famille (ENPSF 2018), le taux de mortalité infantile au Maroc est de:

- a. 18 pour 1000,
- b. 60 pour 1000,
- c. 70 pour 1000,
- d. 80 pour 1000.

20. Selon l'Enquête nationale sur la population et la santé de la famille (ENPSF 2018), le taux relatif aux violences faites aux femmes est:

- a. 15% ;
- b. 25% ;
- c. 30%
- d. 35%

Epreuve écrite : 2ième partie : Items spécifiques aux infirmiers polyvalents

21. Le liquide d'une ponction d'ascite est dit :

- a. Transsudat lorsque l'origine est inflammatoire ;
- b. Exsudat lorsque l'origine est mécanique ;
- c. Aucune réponse juste;
- d. Transsudat lorsque l'origine est mécanique.

22. Selon la topographie de la paralysie on parle de la paraplégie:

- a. Lorsqu'il s'agit de la paralysie de la moitié droite ou gauche du corps ;
- b. lorsqu'il s'agit de la paralysie d'un membre inférieure ou supérieure;
- c. Lorsqu'il s'agit de la paralysie des deux membres inférieurs ;
- d. lorsqu'il s'agit de la paralysie des quatre membres.

22. La pancytopenie est définie: (une seule réponse est vraie) :

- a. lorsque le taux des globules rouges est inférieur à la normale;
- b. lorsque le taux des globules blancs est inférieur à la normale;
- c. lorsque le taux des plaquettes est inférieur à la normale;
- d. lorsque le taux des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes est inférieur à la normale.