



**CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DE
SANTÉ
SESSION DU 24/09/2023 (DUREE 2 H)
EPREUVE COMMUNE**

Aucun document n'est autorisé, téléphone portable est interdit.

QCM

Q1 : Le centre Hospitalier Universitaire :

- a- Etablissement public doté de personnalité morale ✓
- b- Dispose de l'autonomie financière ✓
- c- Service d'Etat géré de manière autonome
- d- Etablissement privé à but non lucratif

Q2 : Le CHU Mohammed VI a pour mission :

- a- Dispenser les soins médicaux ✓
- b- Participer à l'enseignement médical et pharmaceutique ✓
- c- Elaborer la stratégie de soins médicale d'urgence
- d- Concourir à la réalisation des objectifs en matière de santé ✓

Q3 : Le Centre hospitalier universitaire est un hôpital :

- a- De proximité
- b- Régional
- c- Inter-régional ✓
- d- National

Q4 : Le code de déontologie médicale s'adresse :

- a- Aux médecins
- b- Aux infirmiers
- c- Aux étudiants en médecine
- d- A tout le personnel exerçant dans les hôpitaux ✓

Q5 : Les règles de déontologie médicale obéissent à des considérations :

- a- D'ordre juridique ✓
- b- Emanant de la morale médicale ✓
- c- De respect de l'être humain ✓
- d- Emanant de la conscience professionnelle. ✓

Q6 : Comment appelle-t-on l'ensemble des devoirs et des règles qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et le public :

- a- Ethique
- b- Déontologie
- c- Bioéthique
- d- Conscience professionnelle

Q7 : Un dilemme éthique est une situation :

- a- où il existe un conflit d'intérêt et de valeurs ✓
- b- où il faut choisir une intervention acceptable et exclure une autre normalement acceptable aussi
- c- où les valeurs et les principes entrent en opposition et rendent les décisions difficiles
- d- où on est incapable de faire des choix éthiques.

Q8 : Parmi les critères de qualité d'un système de santé

- a- La globalité ✓
- b- L'accessibilité
- c- La fluidité
- d- L'équité ✓

Q9 : L'infection nosocomiale est une infection contractée dans des établissements de soins par tout patient n'ayant pas cette infection lors de son admission et qui se déclare :

- a- Au moins 24 heures après l'admission
- b- Au moins 48 heures après l'hospitalisation ✓
- c- Au moins 72 heures après l'hospitalisation
- d- 30 jours après l'intervention chirurgicale

Q10 : Qu'est-ce qu'une transmission ciblée :

- a- C'est une méthode qui sert à organiser et structurer les informations écrites en se basant sur des outils de rédaction ✓
- b- C'est une méthode qui sert à transmettre oralement les informations ciblées des patients
- c- C'est un acte de soins basé sur un diagnostic infirmier
- d- C'est une méthode qui permet une organisation des prescriptions médicales

Q11 : De quoi est composée une transmission ciblée :

- a- Les données, les actions et les résultats ✓
- a- La cible
- b- La macro cible
- c- Le diagnostic médical

Q12 : D'après l'OMS, Les soins palliatifs :

- a- Cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle ✓
- b- Soutiennent la vie et considèrent que la mort est un processus normal ✓
- c- Entendent accélérer ou repousser la mort
- d- Proposent un système de soutien aux familles pour faire face à la maladie du patient.

Q13 : La démarche de soins :

- a- Est un processus de résolution de problèmes en soins infirmiers
- b- Se base sur la formulation des objectifs de soins
- c- Est un outil de transmissions infirmières ✓
- d- Est une suite d'opération permettant des prestations de soins individualisées ✓

Q14 : La loi cadre n° 06-22 est relative à :

- a- La protection de la santé des citoyens
- b- L'accès à des services sanitaires de qualité
- c- La réforme du système national de santé ✓
- d- La création d'un système d'information intégré

Q15 : Une filière de soins peut être définie par :

- a- Une organisation transversale hiérarchisée de la prise en charge des patients
- b- Un mode de prise en charge médicale et financière des patients pour faciliter l'accès aux soins
- c- Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients
- d- Un mode de prise en charge multidisciplinaire et ambulatoire

Q16 : Les objectifs d'une filière de soins sont :

- a- Réduire le coût de la prise en charge des patients
- b- Améliorer l'accessibilité aux soins
- c- Assurer la prise en charge palliative des patients
- d- Réduire les délais de la prise en charge

Q17 : Le projet de réforme de la protection sociale au Maroc vise à :

- a- Réduire la pauvreté
- b- Lutter contre la vulnérabilité
- c- Accroître la motivation des salariés
- d- Appuyer le pouvoir d'achat des ménages

Q18 : Le nouveau mode de gestion des établissements de soins au Maroc sera à travers :

- a- La mise en place de la Haute Autorité de santé
- b- La mise en place des Groupements Sanitaires Territoriaux
- c- La création de l'Agence Marocaine Régionale
- d- La mise en place d'institutions sanitaires autonomes

Q19 : L'intérêt des indicateurs de santé :

- a- Connaître l'état de santé d'une population *
- b- Estimer l'importance d'un phénomène de santé *
- c- Identifier les problèmes prioritaires *
- d- Estimer l'impact d'un problème de la santé *

Q20 : l'étude qui vise à établir l'évolution d'une maladie déterminée et ses facteurs de risques est une étude de l'épidémiologie :

- a- Exploratoire
- b- Différentielle
- c- Analytique *
- d- Evaluative

Q21 : L'épidémiologie cherche à

- a- Détecter les épidémies *
- b- Formuler des hypothèses et les vérifier
- c- Décrire les risques auxquels est exposée une population *
- d- Etudier la productivité dans les milieux sanitaires

Q22 : Que signifie le mot pandémie :

- a- Une augmentation inattendue, souvent soudaine, d'une maladie spécifique dans une communauté ou une région
- b- Épidémie qui traverse les frontières internationales et touche un grand nombre de personnes
- c- Une augmentation des cas de mortalité
- d- Epidémie qui touche une zone restreinte

Q23 : La prévalence :

- a- Mesure la fréquence d'apparition d'une maladie
- b- Mesure uniquement les anciens cas
- ☒ c- Mesure la présence d'une maladie dans la population
- d- Mesure uniquement les nouveaux cas.

Q24 : Parmi les situations suivantes, lesquelles permettent une levée du secret professionnel

- a- Déclaration d'une information privée par le patient qui concerne sa famille *
- b- Déclaration de décès
- c- Patient susceptible d'être dangereux
- d- Accident de travail.

Q25 : L'indice synthétique de fécondité (ISF) selon « santé en Chiffre 2021 » au Maroc a atteint :

- a- 1,38
- b- 2,38
- c- 2,59
- d- 3,01

☒ **Q26 : Le taux d'accouchement par césarienne selon les données de « santé en Chiffre 2021 » est :**

- a- 19,2%
- b- 21,2%
- c- 30%
- d- 33,2% *

☒ **Q27 : Le nombre de cas de tuberculose enregistrés en 2021 est de :**

- a- 29327
- b- 30125 *
- c- 31000
- d- 32052

Q28 : la politique de santé publique :

- a- Fixe les objectifs suivant les besoins de la population d'un territoire
- b- Dépend de l'état de santé de la population et de ses évolutions *
- c- Est déclinée en fonction des propositions des professionnels de santé
- d- Est une politique qui vise le renforcement des actions de préventions *

Q29 : la réalisation des objectifs et des actions de santé au Maroc est assurée par:

- ☒ a- L'Etat
- b- Les collectivités locales
- c- Les organisations professionnelles
- d- Les associations œuvrant dans le domaine de santé et la préservation de l'environnement

Q30 : Parmi les déterminants en lien avec le système de santé, on retrouve :

- ☒ a- L'accès aux soins
- b- La qualité des soins
- c- Le patrimoine génétique *
- d- Les facteurs physiologiques *



CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES INFIRMIERS POLYVALENTS
SESSION DU 24/09/2023 (DUREE 2 H)

Aucun document n'est autorisé, téléphone portable est interdit.

QCM

Q1 : En cas de l'OAP l'infirmier(e) doit :

- ☒ a- Détecter précocement les signes cliniques pour éviter l'aggravation de l'état du patient
- b- Mettre le patient en position allongée
- c- Dépister les troubles de conscience
- ☒ d- Pratiquer une aspiration suivie d'une oxygénothérapie.

Q2 : Choisissez-la ou les bonnes réponses concernant l'oxygénothérapie normobare :

- ☒ a- C'est une méthode qui consiste à fournir artificiellement à un patient de l'oxygène à la pression atmosphérique.
- b- C'est une technique dans laquelle l'oxygène administrée se trouve à une pression supérieure à la pression atmosphérique normale.
- ☒ c- Son dispositif d'administration de l'oxygène consiste en une sonde nasale, ou à un masque
- ☒ d- Permet de corriger l'hypoxémie ou l'hypercapnie.

Q3 : Les risques immédiats d'une fracture sont :

- a- Embolie pulmonaire
- ☒ b- Ruptures vasculaires
- ☒ c- Choc hémodynamique
- ☒ d- Embolie graisseuse

Q4 : Le lavage chirurgical des mains doit se faire pendant une durée de :

- ☒ a- 30 secondes
- b- 1 minute
- c- 3 minutes
- ☒ d- 5 minutes

Q5 : Indiquez quel paramètre qui n'entre pas dans le calcul du score de Glasgow.

- a- Réponse verbale
- b- Ouverture des yeux
- ☒ c- Réaction au stimulus
- d- Réponse motrice

Q6 : Dans l'échelle de Glasgow un score de 15 indique :

- a- Un coma
- b- Une mort cérébrale
- ☒ c- Une situation où tout est normal mais à surveiller
- d- Une encéphalopathie toxique

Q7 : Un acte invasif est un acte dans lequel :

- a- On franchit la barrière cutanée
- b- On pénètre un espace muqueux
- c- On n'a pas recours à une effraction de la peau
- ☒ d- Nécessite systématiquement une anesthésie

✓ Q8 : Devant une phlébite du membre inférieur, l'infirmier doit :

- a- Mobiliser le membre du patient
- ✓ b- Mettre le patient en position déclive
- ✓ c- Immobiliser le membre atteint
- d- Conseiller au malade de faire de l'exercice physique

Q9 : Parmi les signes suivants, les quelles doivent faire redouter un choc :

- ✓ a- Une hypertension
- ✓ b- Une hypotension
- ✓ c- Une température ≥ 40
- ✓ d- Frissons

Q10 : Les signes généraux d'une hémorragie sont :

- ✓ a- Un pouls rapide filant
- b- Bradycardie
- ✓ c- Respiration rapide
- ✓ d- Pâleur et sueur

Q11 : Le concept de soin pour JEAN WATSON :

- a- Peut être démontré et pratiqué de façon efficace uniquement au travers des relations interpersonnelles
- b- Pour être efficace, il doit promouvoir la santé ainsi que la croissance individuelle ou familiale
- ✓ c- Est un processus interpersonnel thérapeutique orienté vers un but qui favorise le développement de la personne
- d- Vise à conserver ou rétablir l'indépendance du client dans la satisfaction de ses besoins.

Q12 : La diastole :

- ✓ a- Précède à la systole
- ✓ b- Succède à la systole
- c- C'est une phase du cycle cardiaque où le cœur se contracte
- ✓ d- C'est une phase du cycle cardiaque où le cœur est au repos

Q13 : les signes de la méningite purulente chez l'enfant sont :

- ✓ a- La raideur de la nuque
- b- Les troubles digestifs
- ✓ c- La fièvre
- ✓ d- L'hypotonie des muscles du cou

Q14 : Le placement du dispositif intra-utérin chez une femme, nécessite que :

- ✓ a- La femme soit mariée
- b- Un test du papillomavirus humain (HPV) soit fait au préalable
- ✓ c- La femme ne présente aucune contre-indication à la pose de DIU
- d- La femme présente des saignements vaginaux inexpliqués

Q15 : la prophylaxie :

- ✓ a- Peut-être primaire ou secondaires
- ✓ b- Désigne l'ensemble des moyens destinés à prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation des maladies
- c- Est l'ensemble des mesures pour éviter la contagion des maladies
- d- Assure la prise en charge psychologique des patients

Q16 : Quelles sont les contre-indications formelles à la pose d'une perfusion veineuse périphérique :

- ☐ a- Membre porteur d'une prothèse orthopédique ou vasculaire
- ☒ b- Bras hémiplegique
- ☐ c- Membre présentant une phlébite ou un foyer infectieux.
- ☒ d- Membre paralysé

Q 17 : Les corticoïdes de synthèse ont :

- a- Moins d'effets indésirables que les AINS
- b- Agissent plus tôt que les AINS dans la chaîne de l'inflammation
- c- Une durée d'action plus longue que les AINS
- d- Une activité anti-inflammatoire plus importante que les AINS

Q 18 : Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise des AINS sont :

- ☒ a- L'acidité gastrique
- ☒ b- La somnolence
- c- Le risque de saignements digestifs
- d- L'anémie.

Q 19 : Quels sont les effets métaboliques des AIS ?

- a- Effet hypoglycémiant par la diminution de la synthèse hépatique
- b- Modification de la répartition des graisses
- c- Effet hypoprotidémique
- d- Augmentation de la masse musculaire

Q 20 : Choisissez-la ou les bonnes réponses concernant l'hyperthyroïdie :

- a- Elle est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes
- ☒ b- Elle est caractérisée par une Exophtalmie
- c- Se caractérise par une diminution des hormones de la thyroïde
- d- Elle a tendance à provoquer une prise de poids

Q21 : On parle de tension artérielle pincée :

- a- Lorsque la tension différentielle est diminuée
- b- Lorsque la tension différentielle est élevée
- ☒ c- Lorsque la pression systolique et la pression diastolique sont rapprochées
- d- Aucune réponse

Q22 : le rôle de l'infirmier dans les états d'acidocétose diabétique consiste à :

- a- Poser une voie d'abord veineuse
- b- Poser une sonde vésicale
- ☒ c- Faire des prélèvements sanguins et urinaires
- ☒ d- Etablir une feuille de surveillance clinique et biologique

Q23 : parmi les signes cliniques de l'acidocétose on trouve :

- ☒ a- Une déshydratation importante
- b- Une hyperthermie
- ☒ c- Une dyspnée de kussmaul
- d- Des maux de ventre intenses

Q24 : Les complications aiguës du diabète sont :

- ☒ a- Le coma hypoglycémique
- ☒ b- Le coma hyperosmolaire
- c- Le goitre
- d- L'obésité

Q25 : Le médecin prescrit une perfusion de 500 ml de soluté glucosé à 5%, 1g NaCl /Litre, 1g de KCl/Litre, à passer en 24h. Et vous disposez de :

- poche de soluté de 500 ml
- ampoule de 10 ml de NaCl à 20 %
- ampoule de 10 ml de KCl à 10 %

- ☒ a- Le volume des électrolytes à ajouter à la perfusion est de 5,5 ml
- ☒ b- Le volume des électrolytes à ajouter à la perfusion est de 7,5 ml
- ☒ c- Le débit de la perfusion est de 7 gouttes par minute
- d- Le débit de la perfusion est de 15 gouttes par minute

Q26 : Les contre-indications de l'injection intramusculaire sont :

- ☒ a- Les troubles d'hémostase
- ☒ b- Induration
- ☒ c- Traitement anticoagulant
- d- Lésion nerveuse

Q27 : La nutrition par voie parentérale se définit par :

- a- Une alimentation par sonde de nutrition directement dans l'estomac
- b- Une sonde placée directement dans l'intestin grêle
- c- Une sonde placée directement dans le jéjunum
- ☒ d- Perfusion intraveineuse par laquelle les nutriments passent directement dans la circulation sanguine

Q28 : Le pansement hydrogel permet :

- a- Le bourgeonnement des plaies
- b- La déterision et la cicatrisation de la plaie
- c- De déshydrater les nécroses et les plaies
- d- L'absorption des exsudats

Q29 : La fièvre typhoïde se caractérise par :

- ☒ a- Une courbe dite « en plateau »
- b- Une fièvre modérée
- c- Une éruption rosée
- d- Des douleurs abdominales

Q30 : Pour un patient groupe A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O, vous lui administreriez :

- ☒ a- Le plasma frais congelé AB
- b- Le plasma frais congelé O
- c- Le plasma AB ou le plasma O indifféremment
- d- Toutes les réponses sont justes

$$\begin{array}{r} 1040 \\ - 108 \\ \hline 932 \end{array} \quad \begin{array}{r} 144 \\ \times 7 \\ \hline 1008 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 500 \\ - 20 \\ \hline 480 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times 60 \\ \hline 1440 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1040 \\ \times 144 \\ \hline 4160 \\ 14080 \\ \hline 14976 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 520 \\ \times 20 \\ \hline 10400 \end{array} \quad \begin{array}{r} 520 \\ \times 20 \\ \hline 10400 \end{array}$$