

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 05

INDICATEURS DE LA SANTÉ



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

Aborder un problème de santé se fait sous un angle différent selon que l'investigateur de l'étude est un patient, un professionnel de soins, un responsable financier, un décideur politique etc.

L'interprétation des chiffres fournis se fera donc toujours prudemment. La mesure de l'état de santé d'une population implique plusieurs notions :

- ❖ La connaissance de la population ;
- ❖ La connaissance des outils.

Son appréciation permet :

- ❖ D'identifier les problèmes de santé de la population (apparition d'une épidémie, accroissement de la fréquence d'une pathologie...) ;
- ❖ D'orienter la recherche étiologique ;
- ❖ De préciser les priorités (en fonction de la fréquence, de la gravité, de l'impact social.) ;
- ❖ D'évaluer les résultats des actions et des interventions réalisées (campagne de vaccination ; mise en service d'un hôpital...).

Un indicateur en santé est un outil de mesure d'un état de santé, d'une pratique ou de la survenue d'un événement.

Il existe trois types d'indicateurs :

- ❖ **Indicateurs de structure** : ils évaluent la gestion des ressources humaines, matérielles, financières nécessaires à la mise en œuvre des processus de soins ;
- ❖ **Indicateurs de processus** : ils évaluent la mise en œuvre d'une activité de soins du processus de prise en charge d'un patient ;
- ❖ **Indicateurs de résultats** : ils évaluent directement, à l'issue de la mise en œuvre d'un processus de soins, les bénéfices ou les risques générés pour le patient en termes d'efficacité, de satisfaction et de sécurité.

Définitions

Indicateurs : un indicateur est un « instrument qui fournit une indication », un « outil de mesure ou un critère d'appréciation de l'état d'un phénomène à un moment donné ». Eléments ou données qui reflètent l'état ou la situation.

Santé : Donner une définition de la santé relève de l'impossible ; en effet, ce concept reflète des notions très différentes selon les lieux, les temps. Pour l'OMS, la santé est « un état de bien-être à la fois physique, mental et social et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité ».

Indicateurs de santé :

- ❖ Variable qualitative ou quantitative permettant d'évaluer l'état de santé.
- ❖ Est une variable que l'on mesure et qui permet de décrire l'état de santé des individus dans une population.
- ❖ Un indicateur de santé caractérise des groupes de personnes d'une population, certains événements de leur santé et de leur vie.
- ❖ Il s'agit de mesures quantitatives ou non d'une dimension particulière de l'état de santé
- ❖ Suivre et évaluer les effets
- ❖ Outil de mesure performances et résultats

Typologie des indicateurs de sante :

Les indicateurs de santé s'expriment en :

- ❖ Nombre (nombre absolu dans une zone ou dans une population)
- ❖ Taux (par unité de temps ou de population)
- ❖ Proportion (à un temps t)
- ❖ Moyenne (à un temps t)
- ❖ Catégorie (variable qualitative à un temps t)

Intérêt des indicateurs de sante :

Les indicateurs de santé sont utiles pour :

1. Connaître l'état de santé de la population à une date donnée ;
2. Estimer l'importance d'un phénomène de santé.
3. Identifier les problèmes prioritaires.
4. Estimer l'impact d'un problème de la santé.
5. Appréhender de façon la plus exacte possible l'offre des soins hospitaliers ;
6. Apprécier l'évolution de la consommation médicale ;
7. Prévenir la maladie ;
8. Promouvoir la santé ;
9. Planifier la santé.

Caractéristiques d'un bon indicateur :

Un bon indicateur doit être SMART :

1. Spécifique : mesure claire et précise de ce qu'il est sensé mesurer
2. Mesurable : erreur de mesure minimale
3. Adaptable : valeurs existantes dans différents groupes de population
4. Réalisable : disponibilité des valeurs de l'indicateur
5. Temporel : mesure à intervalles réguliers et appropriés en fonction des objectifs et des activités

Qualité d'un indicateur de sante :

1. **Validité** : son aptitude à mesurer la dimension de l'état de santé.
2. **Sensibilité au changement** : sa capacité à rendre compte rapidement et de façon importante de variations réelles de l'état de santé dans un groupe au cours du temps.
3. **Spécificité** : sa capacité à varier lorsque le phénomène mesuré varie lui-même.
4. **Fiabilité ou précision** : sa capacité à caractériser l'importance des erreurs de mesure aléatoire de l'instrument.

La fiabilité peut être appréciée par :

- ❖ La reproductibilité (dispersion plus ou moins importante des résultats de mesures répétées à brève échéance).
- ❖ La concordance inter observateurs.
- ❖ La cohérence interne (homogénéité du questionnaire ou d'un indice complexe).

En plus il doit être construit selon un but précis, Facile à obtenir, facile à comprendre, Accessible et simple, acceptable et quantitatif.

Catégories d'indicateurs

Les indicateurs D'exposition	Les indicateurs De morbidity	Les indicateurs De mortalité	Indicateurs démographiques
---	---	---	-----------------------------------

Facteurs de risque	Taux de Prévalence Taux d'incidence	Taux brut de mortalité Taux spécifiques Taux de létalité	D'état	De mouvement
Les facteurs intrinsèques Comportements individuels, habitudes de vie Environnement et ses composantes			Indice de vieillissement Rapport de dépendance Taux de chômage Taux de nuptialité, divortialité Catégories socio- professionnelles Taux d'alphabétisation Taux de scolarisation Taux de pauvreté	Natalité Fécondité Mortalité Espérance de vie Taux d'accroissement

Différents indicateurs de sante

On distingue deux types d'indicateurs d'état : **Epidémiologiques** et **Démographiques**. On peut avoir aussi : indicateurs de **moyens**, indicateurs **d'environnement**, indicateurs **socioéconomiques**, indicateurs de **production**.

1. Indicateurs épidémiologiques

Indicateurs de mortalité

Il s'agit d'un bon indicateur quantitatif qui permet de mesurer l'évolution d'un état de santé.

$$\text{Taux brut de mortalité (TBM)} = \frac{\text{Nombre de décès pendant une période définie}}{\text{Effectif moyen de la population exposée au risque pour la même période}} \times 100$$

Le taux brut de mortalité ne tient pas compte de la structure par âge de la population ; il ne permet pas de comparer la mortalité d'un endroit à l'autre, ni dans un même endroit sur une longue période.

$$\text{Taux de létalité : (TL)} = \frac{\text{Nombre de décès par maladie x}}{\text{Nombre de cas de maladie x}} \times 100$$

Taux de mortalité proportionnel : (TMP)

$$\text{TMP} = \frac{\text{Nombre de décès par une cause donnée pendant une certaine période}}{\text{Nombre total de Décès pendant cette même période}} \times 100$$

Indicateurs de morbidité

$$\text{TAUX DE PREVALENCE} = \frac{\text{Nombre de cas d'une maladie à un moment donné ou sur une période définie}}{\text{Population Moyenne sur la même période}} \times 100$$

$$\text{Prévalence instantanée} = \frac{\text{Ensemble des cas d'une maladie à un instant donné}}{\text{Population Moyenne}} \times 100$$

$$\text{Prévalence périodique} = \frac{\text{Ensemble des cas d'une maladie pendant une période donnée}}{\text{Population Moyenne}} \times 100$$

Permet de planifier les services de soins car elle mesure la charge que représente une maladie donnée pour une collectivité considérée.

$$\text{TAUX D'INCIDENCE} = \frac{\text{Nombre de nouveaux cas d'une maladie apparaissant sur une période définie}}{\text{Nombre de personnes-temps susceptibles d'être atteintes pour la même période}}$$

- ❖ Le taux d'incidence peut être un outil permettant d'évaluer l'efficacité d'une action de prévention primaire.
- ❖ La prévention primaire doit permettre en effet de limiter l'apparition de nouveaux cas et donc de diminuer l'incidence de celle-ci dans une population.

$$\text{Densité d'incidence} = \frac{\text{Nombre de nouveaux cas d'une affection au cours d'une période donnée}}{\text{Nombre de personnes-années exposées au risque}}$$

- ❖ Besoins en soins préventifs
- ❖ Utile pour les maladies aiguës et chroniques.
- ❖ Évaluer l'efficacité des mesures de contrôle d'une maladie à caractère de masse.

$$\text{Taux d'attaque} = \frac{\text{Nombre de nouveaux cas d'une maladie apparaissant sur une période définie}}{\text{Sujets susceptibles d'être atteints}} \times 100$$

- ❖ Très utile lors d'une épidémie.

2. Les indicateurs démographiques

$$\text{Taux brut de natalité} = \frac{\text{Nombre de naissances vivantes sur une période définie}}{\text{Population moyenne pour la même période}} \times 100$$

Le taux brut de natalité ne tient pas compte de la structure par âge de la population, il doit être complété par l'étude de la fécondité.

$$\text{Taux global de fécondité} = \frac{\text{Nombre de naissances vivantes sur une période définie}}{\text{Nombre moyen de femmes d'un âge donné pour cette même période}}$$

Espérance de vie à la naissance : Il s'agit du nombre probable d'années à vivre de la naissance à la mort (espérance de vie à la naissance : EVN).

C'est l'un des indicateurs de l'état de santé les plus fréquemment utilisés. L'augmentation de l'espérance de vie à la naissance peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont l'élévation du niveau de vie, l'amélioration du mode de vie et l'augmentation du niveau d'instruction, ainsi qu'un accès plus large à des services de santé de qualité. Cet indicateur est présenté sous la forme d'un chiffre global et pour chaque sexe, et il est exprimé en années.

Les indicateurs en sante

PROPORTION : Rapport des effectifs d'une même variable (numérateur est compris dans le dénominateur)

- ❖ $P = \frac{A}{A+B}$
- ❖ C'est une mesure statique
- ❖ S'exprime en % ou en chiffre de 0 → 1

RATIO : Rapport des effectifs des 2 modalités d'une même variable (numérateur et dénominateur sont mutuellement exclusifs)

- ❖ Variable sexe à 2 modalités $= \frac{A}{B}$
- ❖ Pas d'unité

INDICE : Rapport des effectifs de deux variables différentes

TAUX : C'est une proportion mais inclue une notion de temps : Rapport des effectifs d'une même variable (numérateur est compris dans le dénominateur)

Critères de choix des indicateurs :

Selon l'OMS, le choix d'un indicateur de santé se fait selon :

- ❖ Utilité
- ❖ Accessibilité
- ❖ Aspect éthique
- ❖ Solidité
- ❖ Représentativité
- ❖ Compréhensibilité