

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 14

Maladies à Déclaration Obligatoire



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

Une maladie à déclaration obligatoire MDO est une maladie dont la déclaration est obligatoire aux autorités sanitaires par les professionnels de santé. Cette déclaration permet de suivre l'évolution des maladies, de mettre en place des mesures de contrôle et de prévention, et de protéger la santé publique.

La connaissance des MDO est essentielle pour les professionnels de santé pour plusieurs raisons

- 🏠 **Prévention et contrôle des maladies** : La déclaration des MDO permet aux autorités sanitaires de prendre des mesures rapides pour limiter la propagation des maladies.
- 🏠 **Protection de la santé publique** : La surveillance des MDO permet d'identifier les populations à risque et de mettre en place des interventions ciblées.
- 🏠 **Réussite à l'examen d'aptitude professionnelle** : La connaissance des MDO est un élément important du programme de l'examen.

Maladies soumises au règlement sanitaire international

1. La peste ;
2. La fièvre jaune ;
3. Le choléra ;

Maladies pouvant donner lieu à des poussées épidémiques

1. La diphtérie ;
2. Le tétanos ;
3. La poliomyélite
4. Les paralysies flasques aiguës ;
5. La rougeole ;
6. La coqueluche ;
7. La tuberculose ;
8. Le paludisme ;
9. La bilharziose ;
10. La lèpre ;
11. Le syndrome d'immunodéficience acquise ;
12. Les urétrites masculines gonococciques et non gonococciques ;
13. La syphilis primo-secondaire ;
14. Les fièvres méningococciques (méningites à méningocoque et méningococcie) ;
15. Les fièvres typhoïde et paratyphoïde ;

16. Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ;
17. La rage humaine ;
18. Le trachome ;
19. La Grippe due à un nouveau sous type de virus.

Autres maladies à déclaration obligatoire

1. Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) ;
2. Les leishmanioses ;
3. Le charbon humain ;
4. La brucellose ;
5. Les hépatites virales ;
6. La leptospirose ;
7. Le typhus exanthématique ;
8. La fièvre récurrente ;
9. La conjonctivite gonococcique du nouveau-né ;
10. La maladie de Creutzfeldt-Jakob et les maladies apparentées ;
11. Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ;
12. La fièvre hémorragique de Crimée – Congo ;
13. La fièvre de la Vallée du Rift ;
14. La fièvre du Nil occidental ;
15. L'hydatidose ;
16. Covid-19 ;
17. Variole simienne ;

Les maladies donnant lieu à désinfection obligatoire

1. La peste ;
2. Le choléra ;
3. Les fièvres typhoïde et paratyphoïde ;
4. La tuberculose ;
5. La poliomyélite ;
6. La leptospirose ;

7. Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Les maladies donnant lieu à désinsectisation obligatoire

1. La peste ;
2. La fièvre jaune ;
3. Le choléra ;
4. Le paludisme ;
5. Les leishmanioses ;
6. Les Fièvres typhoïde et paratyphoïdes.
7. Le typhus exanthématique ;
8. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo ;
9. La fièvre de la Vallée du Rift ;
10. La fièvre du Nil occidental.

Les maladies donnant lieu à une dératisation

1. La peste ;
2. La leptospirose ;
3. Les rickettsioses.

Maladies quaranténaires

1. Peste
2. Choléra
3. Fièvre jaune
4. Variole
5. Typhus épidémique à poux et fièvre récurrente à poux

Maladies à caractère social

1. Tuberculose pulmonaire
2. Syphilis primaire et secondaire
3. Paludisme

Classification des maladies selon la nature

Maladies bactériennes	La peste, Le choléra, La diphtérie, Le tétanos, La coqueluche, La tuberculose, La syphilis primo-secondaire, Les urétrites masculines gonococciques et non gonococciques, Les fièvres typhoïde et paratyphoïde, Le charbon humain (anthrax), La brucellose, La leptospirose, Le typhus exanthématique, La fièvre récurrente, La conjonctivite gonococcique du nouveau-né, Le trachome, Le rhumatisme articulaire aigu (RAA)
Maladies virales	La fièvre jaune, La poliomyélite, La rougeole, Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA/VIH), Les hépatites virales, La rage humaine, La grippe due à un nouveau sous-type, Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), Covid-19, La variole simienne (Mpox), Les fièvres hémorragiques : Fièvre de Crimée-Congo, Fièvre de la Vallée du Rift, Fièvre du Nil occidental
Maladies parasitaires	Le paludisme, La bilharziose (schistosomiase), La leishmaniose, L'hydatidose
Syndromes	Les paralysies flasques aiguës (souvent liées à la polio ou à d'autres virus), Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), Les fièvres méningococciques (méningites et méningococcémies)

Classification des maladies selon le mode de transmission et germes responsables

Transmission hydrique (eau contaminée)

- ❖ **Le choléra** : *Vibrio cholerae*
- ❖ **La fièvre typhoïde et paratyphoïde** : *Salmonella enterica* (S. typhi et S. paratyphi)
- ❖ **La poliomyélite** : Enterovirus (poliovirus)
- ❖ **Les hépatites virales A et E** : Hepatitis A virus (HAV), Hepatitis E virus (HEV)
- ❖ **La leptospirose** : *Leptospira* (par contact avec de l'eau contaminée par l'urine d'animaux)
- ❖ **La bilharziose (schistosomiase)** : *Schistosoma* (eau douce contaminée par des larves)
- ❖ **La fièvre récurrente** : *Borrelia* (spirochètes, surtout *Borrelia recurrentis*) (forme endémique transmise par l'eau dans certaines régions)

Transmission aérienne (gouttelettes, aérosols) 🦠

- ❖ **La tuberculose** : *Mycobacterium tuberculosis*
- ❖ **La rougeole** : Morbillivirus (virus)
- ❖ **La coqueluche** : *Bordetella pertussis*
- ❖ **La diphtérie** : *Corynebacterium diphtheriae*
- ❖ **Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)** : *SARS-CoV* (virus)
- ❖ **La grippe (nouveau sous-type)** : Influenza virus
- ❖ **La Covid-19** : *SARS-CoV-2*
- ❖ **La variole simienne (Mpox)** : Monkeypox virus (variole simienne) (également par contact étroit prolongé)
- ❖ **La fièvre hémorragique de Crimée-Congo** : Nairovirus (virus) (aussi par aérosols en soins intensifs)
- ❖ **La peste (forme pulmonaire)** : *Yersinia pestis* (bactérie)

Transmission sanguine (contact avec du sang infecté ou dérivés) 💧

- ❖ **Le VIH/SIDA** : *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)
- ❖ **Les hépatites virales B, C et D** : Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis D virus (HDV)
- ❖ **La fièvre jaune** : Yellow Fever virus (virus) (rarement par sang, surtout vectorielle)
- ❖ **La fièvre de la Vallée du Rift** : Rift Valley Fever virus (virus) (potentiellement par contact avec du sang animal)
- ❖ **La fièvre du Nil occidental** : West Nile virus (virus) (rarement transfusionnelle)
- ❖ **La rage humaine** : Rabies virus (virus) (très rarement via transplantation ou morsure = exposition directe)

Transmission vectorielle (par piqûre d'insecte ou d'acarien infecté)

- ❖ **Le paludisme** : Plasmodium (parasite : P. falciparum, P. vivax) (moustique Anopheles)
- ❖ **La fièvre jaune** : Yellow Fever virus (virus, vecteur : moustique Aedes) (moustique Aedes)
- ❖ **La leishmaniose** : Leishmania (parasite, vecteur : phlébotome) (moucheron phlébotome)
- ❖ **La fièvre de la Vallée du Rift** : Rift Valley Fever virus (vecteur : moustiques)
- ❖ **La fièvre du Nil occidental** : West Nile virus (vecteur : moustiques)
- ❖ **La fièvre hémorragique de Crimée-Congo** : Nairovirus (vecteur : tiques Hyalomma)
- ❖ **Le typhus exanthématique** : Rickettsia prowazekii (transmis par les poux)
- ❖ **La fièvre récurrente** : Borrelia (transmis par les tiques ou poux)

Transmission alimentaire (ingestion d'aliments contaminés)

- ❖ **Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)** : Divers (souvent Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, etc.)
- ❖ **La brucellose** : Brucella (bactérie, contamination par lait ou viande crus)
- ❖ **Le charbon humain** : Bacillus anthracis (bactérie) (par viande contaminée ou spores dans les aliments)
- ❖ **L'hydatidose** : Echinococcose (parasite, via ingestion d'œufs de parasites dans la nourriture souillée)
- ❖ **La leptospirose** : Leptospira (bactérie, via ingestion de nourriture ou eau contaminée ou aliments souillés par urine animale)

Transmission cutanée ou cutanéomuqueuse

- ❖ **Le charbon humain (forme cutanée via peau lésée)** : Bacillus anthracis
- ❖ **La bilharziose** : Schistosoma (parasite, pénétration transcutanée dans l'eau douce)
- ❖ **Le trachome** : Chlamydia trachomatis (bactérie) (contact avec sécrétions oculaires)
- ❖ **La variole simienne (Mpox)** : Monkeypox virus (virus, par contact étroit prolongé avec la peau)
- ❖ **La lèpre** : Mycobacterium leprae (bactérie, transmission par contact prolongé, gouttelettes ou peau à peau)

Transmission sexuelle 🦠

- ❖ **Le VIH/SIDA** : Human Immunodeficiency Virus (HIV)
- ❖ **La syphilis primo-secondaire** : *Treponema pallidum* (bactérie)
- ❖ **Les urétrites gonococciques et non gonococciques** : *Neisseria gonorrhoeae* (gonocoque), *Chlamydia trachomatis* (chlamydia)
- ❖ **L'hépatite B** : Hepatitis B virus (HBV)
- ❖ **La variole simienne (Mpox)** : Monkeypox virus (aussi par relations sexuelles par contacts intimes)

Transmission materno-fœtale / périnatale 🧑🍼

- ❖ **Le VIH/SIDA** : Human Immunodeficiency Virus (HIV)
- ❖ **L'hépatite B** : Hepatitis B virus (HBV)
- ❖ **La syphilis** : *Treponema pallidum* (bactérie)
- ❖ **La conjonctivite gonococcique du nouveau-né** : *Neisseria gonorrhoeae* (gonocoque)
- ❖ **La toxoplasmose** : *Toxoplasma gondii* (parasite, non listé mais important)

Transmission nosocomiale / iatrogène (soins médicaux, instruments contaminés)

- ❖ **La maladie de Creutzfeldt-Jakob** : Prions (protéines anormales) (iatrogène rare)
- ❖ **Le VIH/SIDA** : Human Immunodeficiency Virus (HIV)
- ❖ **Les hépatites B et C** : Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV)
- ❖ **Le tétanos** : *Clostridium tetani* (bactérie, via plaies souillées) (non contagieux, mais via plaies et objets souillés)