Concours Recrutement

2026

PREPARE MON CONCOURS

ConCours 21

Region TTH 2025 - Spécialité

06 16 03 08 31

slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

1/ Un(e) infirmier(e) en gériatrie dispense :

A/ Des soins curatifs adaptés à l'état de santé des personnes âgées

B/ Des soins palliatifs adaptés à l'état de santé des personnes Agées

C/ Des soins visant à assurer l'hygiène et le confort du malade

D/ Aucune réponse n'est juste

2/ La Gériatrie :

A/ Est une branche médicale qui s'occupe de la santé à l'âge avancé.

B/ Fournit également aux malades en fin de vie le soutien médical, psychologique et social nécessaire

C/ Spécialité médicale dédiée à l'étude et au traitement des maladies liées au vieillissement

D/ Aucune réponse n'est juste

3/ Selon la Loi n 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières, infirmier(e) :

A/ Est toute personne qui dispense, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, des soins infirmiers à titre préventif, curatif ou palliatifs

B/ dispense également, dans le cadre de son propre rôle, des soins palliatifs visant à assurer l'hygiène et le confort du malade.

C/ Participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche en soins infirmiers.

D/ Aucune réponse n'est juste

4/ Les Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé

A/ Assurent la formation des infirmiers et techniciens de santé

B/ Offrent des formations de niveau licence professionnelle

C/ Peuvent avoir des annexes dans la même région sanitaire

D/ Aucune réponse n'est juste

5/ Dans le cadre du programme national de vaccination, la cible du rattrapage vaccinal concerne :

A/ Les enfants incomplètement vaccinés

C/ Les enfants qui n'ont jamais été vaccinés

B/ Les enfants dont le statut vaccinal est inconnu

D/ Aucune réponse n'est juste

6/ Devant un œdème aigu du poumon, il faut :

A/ Mettre le malade en position latérale de sécurité

B/ Mettre le malade sous oxygène par voie nasale

C/ Mettre le malade sous diurétiques

D/ Aucune réponse n'est juste

7/ Parmi les complications post opératoires les plus fréquentes chez un obèse en cas d'anesthésie générale, on cite :

A/ Les complications cardiovasculaires

B/ Les complications thromboemboliques

C/ Les complications infectieuses

D/ Aucune réponse n'est juste

8-Selon l'OMS, La santé communautaire est :

A/ L'approche locale des problèmes de santé d'une communauté

B/ Sa priorité est la promotion de la santé,

C/ Fait référence à l'état de santé des membres de la communauté, aux problèmes affectant leur santé et à l'ensemble des soins de santé fournis à la communauté

D/ Aucune réponse n'est juste

9/ Une infection nosocomiale est une :

A/ Une infection absente à l'entrée du patient à l'hôpital et qui apparait 48h après son admission

B/ Une infection absente à l'entrée du patient à l'hôpital et qui apparait 24h après son admission

C/ Une infection absente à l'entrée du patient à l'hôpital et qui apparait immédiatement après son admission

D/ Aucune réponse n'est juste

10-Quelles sont les objectifs spécifiques du programme de lutte contre l'hypertension artérielle ?

A / Assurer la sensibilisation et l'éducation des personnes à risques

B/ Promouvoir un mode de vie sain milieu

C/ Renforcer la prise en charge des malades hypertendus en milieu ambulatoire

D/ Aucune réponse n'est juste

11/ Un(e) infirmier(e) de bloc opératoire :

A/ Prépare et vérifie le matériel nécessaire pour l'intervention.

B/ Assure la désinfection et la stérilisation des instruments et de l'environnement

C/ Est un maillon essentiel de l'équipe chirurgicale, garantissant la sécurité et la qualité des soins prodigués aux patients lors des interventions chirurgicales.

D/ Aucune réponse n'est juste

12/ Un(e) infirmier(e) en néphro-dialyse :

A/ Est un professionnel de sante spécialisé dans les soins aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique, qui nécessitent une dialyse

B/ Assure la surveillance, la préparation, la réalisation et le suivi des séances de dialyse

C. Informe et éduque les patients et leurs proches sur la maladie rénale, le traitement de dialyse, les mesures d'hygiène et les adaptations de vie

D/ Apporte un soutien psychologique aux patient et les aides à gérer les contraintes liées à la maladie et au traitement

13/ Un(e) infirmier(e) en néphro-dialyse doit avoir :

B/ Une maitrise des techniques de dialyse

A/ Des connaissances approfondies en néphrologie et en dialyse

C/ Des qualités relationnelles (Faire preuve d'écoute, de patience, de pédagogie et d'empathie pour accompagner au mieux les patients et leur famille)

D/ Un sens de l'observation et de l'analyse (détecter rapidement les signes d'anomalie chez le patient et de réagir en conséquence)

14-Lors d'une séance de dialyse, l'infirmier en néphro-dialyse :

A/ Surveille l'état de santé du patient avant, pendant et après la séance de dialyse

B/ Prend les constantes (tension artérielle, pouls, température), évalue l'état cutané et détecte toute anomalie

C/ Assure la connexion du patient au générateur, surveille le déroulement de la séance et intervient en cas de besoin

D/ Aucune réponse n'est juste

15/ Un(e) infirmier(e) en néonatalogie :

A/ Prodige les soins spécialisés aux nouveau-nés ou particulier prématuré ou aux bébés malades

B/ Est un(e) lauréat(e) de l'ISPITS

C/ Doit avoir des capacités d'adaptation et de gestion du rythme notamment face aux situations d'urgences.

D/ Doit avoir connaissances approfondies en néonatalogie et en pédiatrie

16/ Le score d'Apgar évalue les paramètres suivants, sauf un. Lequel ?

A/ Fréquence cardiaque

B/ Coloration

C/ Température corporelle

D/ Réactivité aux stimulations

17/ Quelle est ta fréquence respiratoire normale chez un nouveau-née :

A/ 10 à 20/min

B/ 30 à 60/min

C/ 70 à 90/min

D/ 20 à 30/min

18/ Quelle est la voie d'administration préfère pour administrer un médicament en situation d'urgence néonatale :

A/ Intradermique

B/ Orale

C/ Intraveineuse

D/ Sous-cutanée

19/ Le champ opératoire est considéré comme contaminé si :

A/ Il est utilisé depuis plus de 30 minutes

B/ Il est touché accidentellement par un objet non stérile

C/ Le patient bouge pendant l'intervention

D/ Le chirurgien change d'avis sur la technique opératoire

20/ La traçabilité du matériel opératoire sert principalement à :

A/ Évaluer la rentabilité de bloc

B/ Faire l'inventaire de fin de journée

C/ Garantir la sécurité et la traçabilité en cas d'infection ou d'événement indésirable

D/ Aucune réponse n'est juste

21/ Quel paramètre doit être vérifié en priorité avant de débuter une séance d'hémodialyse :

A/ La glycémie du patient

B/ La température ambiante

C/ Le poids du patient

D/ groupe sanguin du patient

22-Quel est le risque principal lié à une immobilisation prolongée chez une personne âgée :

A/ Myopie

B/ Hypertension

C/ Escarres et fonte musculaire

D/ Aucune réponse n'est juste

23/ Quelle précaution est essentielle lors de l'administration de médicaments chez un patient âgé :

A/ Doubler la dose pour assurer l'efficacité

B/ Adapter les doses en fonction de la faction rénale et hépatique

C/ Administrer tous les médicaments en une seule prise

D/ Aucune réponse n'est juste

24/ Le rôle de l'infirmier(e) dans l'observation du patient en psychiatrie est :

A/ Optionnel, réservé aux médecins

B/ Essentiel pour repérer les signes cliniques et prévenir les crises

C/ Uniquement administratif

D/ Aucune réponse n'est juste

25/ Parmi les signes suivants, lequel est caractéristique d'un état maniaque ?

A/ Discours ralenti et appauvri

B/ Euphorie, logorrhée, agitation

C/ Apathie et retrait social

D/ Vision pessimiste de l'avenir

26/ La relation thérapeutique Infirmer-patient réponse principalement sur :

A/ L'autorité ct la distance

B/ L'écoute active, l'empathie et le respect

C/ Le jugement moral du comportement

D/ Une surveillance passive

27/ Quelle est la fréquence recommandée pour les compressions thoraciques lors d'un massage cardiaque externe chez l'adulte ?

A/ 60/min

B/ 80/min

C/100 à 120/min

D/ 140/min

28/ Le score de Glasgow est utilisé pour :

A/ Évaluer la douleur

B/ Evaluer 1'etat de conscience

C/ Evaluer la saturation en oxygène

D/ Diagnostiquer un AVC

29/ Quel médicament est le plus utilisé lors d'un arrêt cardiaque pour relancer l'activité électrique ?

A/ Morphine

B/ Amiodarone

C/ Adrénaline

D/ Paracétamol

30/ Pour prévenir les infections nosocomiales, le geste le plus efficace est :

A/ Porter un masque

B/ Utiliser des blouses stériles

C/ Se frictionner les mains avec une solution hydro alcoolique avant et après chaque soin

D/ Isoler tous les patients

31/ Une saturation en oxygène (SpO2) de 85 % signifie :

A/ Une oxygénation normale

B/ Une désaturation nécessitant une prise en charge rapide

C/ Un taux trop élevé

D/ Aucune réponse n'est juste

32/ Quelle est l'indication principale de la noradrénaline en réanimation :

A/ Traitement des bradycardies

B/ Augmentation de la diurèse

C/ Soutien de la pression artérielle en cas de choc vasoplégique

D/ Relaxation musculaire

33/ Quelle est la principale complication du curare en l'absence de ventilation assistée ?

A/ Nausées

B/ Tachycardie

C/ Apnée et hypoxie

D/ Agitation

34/ Quel est l'objectif principal d'induction anesthésique ?

A/ Elever la pression artérielle

B/ Assurer l'analgésie, l'amnésie et la perte de conscience

C/ Éliminer les sécrétions bronchiques

D/ Déclencher une réaction allergique

35/ En cas de suspicion de chute avec traumatisme chez un patient, l'infirmier doit en priorité :

A/ Relever rapidement le patient pour le rassurer

B/ Faire une déclaration d'incident et passer à autre chose

C/ Évaluer l'état clinique, sécuriser la situation, prévenir le médecin, surveiller

D/ Aucune réponse n'est juste

36/ Lors de l'administration d'un médicament, vous constatez une erreur (mauvais patient). Que devez-vous faire ?

A/ Ne rien dire si aucun effet indésirable

B/ Prévenir immédiatement le médecin, surveiller le patient et déclarer l'incident

C/ Demander au patient de ne rien dire

D/ Aucune réponse n'est juste

37/ En santé communautaire, un diagnostic communautaire vise à :

A/ Diagnostiquer les maladies individuelles

B/ Répertorier les patients atteints de maladies rares

C/ Identifier les besoins, ressources et problèmes de santé d'une communauté

D/ Prescrire des médicaments à l'échelle collective

38/ En néphrodialyse, la fistule artérioveineuse est utilisée pour :

A/ Administrer de l'insuline

B/Prélever le sang pour analyse

C/ Permettre l'hémodialyse

D/ Injecter un traitement antibiotique

39/ En psychiatrie, la contention physique d'un patient est :

A/ Une punition autorisée

B/ Une mesure thérapeutique exceptionnelle, encadrée et réglementée

C/ Décidée librement par le personnel soignant

D/ Systématique en cas d'agitation

40/ En soins palliatifs, l'objectif principal est :

A/ Guérir la maladie

B/ Prolonger la vie coûte que coûte

C/ Soulager la souffrance at améliorer la qualité de vie

D/ Proposer systématiquement une sédation terminale