



Contents

- 01 주제와 목적
- 02 핵심 요구사항
- 03 개발내용 및 개발담당자
- 04 소요 자원
- 05 와이어프레임

- 06 화면설계
- 07 **DFD**
- **08 DB 모델링**
- 09 핵심 코드 및 오류 수정
- 10 시연화면 및 기능소개

01 주제와 목적

季제

: 서울 투어 예약 서비스

목찍

- 전문 가이드들이 진행하는 서울 투어를 소개하고,
 서울을 여행하는 이용자가 투어를 예약할 수 있는 서비스 제공
- 이용자들의 **익명 커뮤니티**와 **후기 게시판** 등 서울 여행 관련 정보를 공유할 수 있는 플랫폼 제공
- 가이드의 플랫폼 이용료를 통한 사이트 수익 창출

02 핵심 요구사항

- ✓ 가이드는 투어를 등록하고 수정할 수 있다.
- ✓ 회원은 **투어 정보를 확인**하고 **투어를 예약**할 수 있다.
- ✓ 가이드는 등급에 따른 이용료를 사이트에 지불한다.
- ✓ 관리자는 회원 리스트를 확인하고 상태를 변경할 수 있다.
- ✓ 회원은 투어 종료 후 후기를 등록할 수 있다.
- ✓ 회원은 고객센터에 문의를 등록하고 답변을 받을 수 있다.

03 개발 내용 및 개발 담당자



03 개발 내용 및 개발 담당자

공통 개발

<정다희>

- Filter
- Sitemesh

<정하영>

- AOP
- Advice

정다희

- 예약하기
- 예약 리스트
- 예약 상세 보기
- 예약 수정
- 예약한 투어 취소
- 장바구니 담기
- 장바구니 리스트
- 회원 예약 리스트
- 회원 예약 상세보기
- 가이드 예약 수정
- 관리자 예약 수정

서상희

- 회원리스트
- 상세보기
- 수정
- 로그인/로그아웃

정하영

- 투어리스트
- 투어상세보기
- 투어등록
- 투어수정

김수현


- QnA, 익명게시판
- 상세보기
- 수정 / 삭제
- 댓글, 좋아요

김소연

- 후기 게시판
- 상세보기
- 수정 /삭제
- 댓글 , 좋아요


① 4 **소요 자원**







DBMS: Oracle 11g



language: JAVA JDK 1.8



program: SQL Developer / spring(Maven)



SVN



Tomcat9

장치 사양

장치 이름 DESKTOP-100TJD2

프로세서 Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz

설치된 RAM 12.0GB

장치 ID 9EDC9CAD-FBDB-45D8-86F4-3C7A395056F2


제품 ID 00330-80000-00000-AA286

시스템 종류 64비트 운영 체제, x64 기반 프로세서

하드웨어

와이어 프레임

05 와이어 프레임



화면구현

06 화면구현 - 예약 리스트 (회원,관리자)



입력 데이터

D1 - 검색조건(key)

D2 - 검색어(word)

출력 데이터

D3 - 예약번호(bookNo)

D4 - 썸네일(thumbnail)

D5 - 투어타입(type)

D6 - 투어제목(title)

D7 - 투어지역(region)

D8 - 대인/소인(peopleA/people)

D9 - 투어날짜(day)

D10 – 예약상태(bookStatus)

D11 – 결제가격(payPrice)

D12 – 결제수단(payMethod)

D13 – 결제상태(payStatus)

링크

L1 – 검색(/tour/list.do)

L2 – 상세보기(/tour/view.do)

L3 – 후기남기기(/review/write.do)

06 화면구현 - 예약 리스트 (가이드)

D1 test6가이드님의 29번 투어							
투어명	<u></u>	투어지역	투어타입	D2		출발장소	
D3 데이트테스트 D4 은평		은평구	D5 1박2일	D6 지하철 1, 3, 5호선 종로3가역 1번 출구 앞			
▶ 2023-04-01 [예약가능] 3 / 15 D7 D8 D9 D10							
예약번호	예약자	연락처		대인	소인	예약상태	투어상태
43 D11	나임시 D12	0000-0000-1125	D13	1 D14	1 D15	예약완료 D16	투어종료 D17
44	나임시	0000-0000-1125		1	1	예약취소	투어취소
58	나연습	0000-1111-0000		1	1	예약완료	투어종료 L2

출력 데이터

D2 – 투어번호 (tourNo)

D3 - 투어명 (title)

D4 – 투어지역 (region)

D5 - 투어타입 (type)

D6 – 출발장소 (MeetPlace)

D7 - 투어일자 (day)

D8 - 예약상태 (status)

D9 – 예약인원 (reserveNum)

D10 - 마감인원 (maxNum)

D1 – 가이드아이디 (quideld) D11 – 예약상세번호 (bookDetailNo)

D12 – 예약자명 (name)

D13 - 연락처 (tel)

D14 - 대인(peopleA)

D15 - 소인(peopleB)

D16 - 예약상태 (bookStatus)

D17 – 리뷰상태 (review)

- 리뷰 작성 여부에 따라 다른 텍스트 출력

링크

L1 – 투어리스트 (/tour/list.do)

L2 - 투어종료 (/book/tourComplete.do)

06 화면구현 - 예약 상세보기



출력 데이터

D1 – 예약번호 (bookNo)

D2 - 이름 (name)

D3 – 성별 (gender)

D4 - 이메일 (email)

D5 - 연락처 (tel)

D6 – 예약일자 (bookDate)

D7 – 결제금액 (payPrice)

D8 – 결제수단 (payMethod)

D9 - 결제상태 (payStatus)

D10 – 예약상세번호 (bookDetailNo)

D11 – 썸네일 (thumbnail)

D12 - 투어명 (title)

D13 - 투어타입 (type)

D14 - 투어지역 (region)

D15 - 투어날짜 (day)

D16 - 대인(peopleA)

D17 - 소인(peopleB)

D18 - 예약상태 (bookStatus)

D19 - 예약상세번호 (bookDetailNo)


링크

L1 – 예약수정 (/book/modify.do)

L2 - 예약리스트 (/book/list.do)

L3 – 예약취소 (/book/cancel.do)

06 화면구현 – 예약하기



입력 데이터


- D1 투어일자(day)
- D4 대인 (peopleA)
- D5 소인 (peopleB)
- D6 투어가격 (tourPrice) 자동계산

출력 데이터

- D1 날짜 / 예약상태 (day/status)
- D2 대인가격 (priceA)
- D3 소인가격 (priceB)

- L1 예약하기 (/book/write.do)
- L2 장바구니 (/cart/add.do)
- L3 투어리스트 (/tour/list.do)

06 화면구현 - 예약하기



출력 데이터

- D1 투어명 (title)
- D2 투어지역 (region)
- D3 투어타입 (type)
- D4 대인 (peopleA)
- D5 소인 (peopleB)
- D6 투어가격 (tourPrice)
- D7 투어일자 (day)

입력 데이터

- D8 이름 (name)
- D9 성별 (gender)
- D10 -이메일 (email)
- D11 연락처 (tel)
- D12 결제방법 (payMethod)
- D13 결제금액 (payPrice) 자동계산

- L1 예약하기 (/book/write.do)
- L2 취소하기 (history.back())

06 화면구현 - 예약 수정(관리자)



출력 데이터

- D1 이름 (name)
- D2 성별 (gender)
- D3 이메일 (email)
- D4 연락처 (tel)
- D5 결제수단 (payMethod)

입력 데이터

- D1 이름 (name)
- D2 성별 (gender)
- D3 이메일 (email)
- D4 연락처 (tel)
- D6 결제상태 (payStatus)

- L1 변경하기 (/book/modify.do)
- L2 취소하기 (history.back())

06 화면구현 - 장바구니



출력 데이터

- D1 썸네일 (thumbnail)
- D2 투어타입 (type)
- D3 투어명 (title)
- D4 투어지역 (region)
- D5 대인가격 (priceA)
- D6 소인가격 (priceB)
- D7 투어가격 (tourPrice)
- D8 투어일자 (day)
- D9 예약상태


입력 데이터

- D10 대인 (peopleA)
- D11 소인 (peopleB)
- D12 투어가격 (tourPrice)
- D13 결제가격 (payPrice)


- L1 장바구니삭제 (/cart/delete.do)
- L2 장바구니수정 (/cart/update.do)
- 각각의 +, 버튼
- L3 투어리스트 (/tour/list.do)
- L4 예약하기 (/book/write.do)

DFD


◎ 7 DFD - 예약(리스트)




◎ 7 DFD - 예약(상세보기)




07 DFD - 예약(예약하기)




◎ 7 DFD - 예약(수정)




07 DFD - 장바구니(리스트)




◎ 7 DFD - 장바구니(담기)



◎ DFD - 장바구니(수정)




07 DFD - 장바구니(삭제)



DB 모델링

DB 모델링



핵심코드 및 오류수정

09 핵심 코드 – 예약

```
@PostMapping("/book.do")
public String book(BookVO vo, BookDetailVO dvo, Long[] cartNos) throws Exception {
   log.info("예약하기 처리");
   List<BookDetailVO> bookDetailList = new ArrayList<BookDetailVO>();
   // 장바구니에서 여러개 예약함 때
   if(cartNos != null) {
       // 장바구니 번호 가져와서 List로 바꾸기
       List<Long> cartNoList = Arrays.asList(cartNos);
       // 장바구니 리스트 여러개 가져오기
       List<CartVO> cartList = cartService.orderList(cartNoList);
       for(CartVO cartvo : cartList) {
           BookDetailVO detailvo = new BookDetailVO();
           detailvo.setTourNo(cartvo.getTourNo());
           detailvo.setPeopleA(cartvo.getPeopleA());
           detailvo.setPeopleB(cartvo.getPeopleB());
           detailvo.setTourPrice(cartvo.getTourPrice());
           detailvo.setDay(cartvo.getDay());
           if(vo.getPayMethod().equals("신용카드")) {
               detailvo.setBookStatus("예약완료");
           } else {
               detailvo.setBookStatus("예약대기");
           bookDetailList.add(detailvo);
   // 한개만 예약할 때
   } else if(cartNos == null) {
       if(vo.getPayMethod().equals("신용카드")) {
           dvo.setBookStatus("예약완료");
           dvo.setBookStatus("예약대기");
       bookDetailList.add(dvo);
   if(vo.getPayMethod().equals("신용카드")) {
       // 신용카드 선택했을 때는 결제완료
       vo.setPayStatus("결제완료");
   } else {
       // 무통장입금 선택했을 때는 결제대기 - 관리자 확인 필요
       vo.setPayStatus("결제대기");
    vo.setBookDetailList(bookDetailList);
   Integer result = service.book(vo);
   // 장바구니 삭제처리
   if(cartNos != null && result != null) {
       List<Long> list = Arrays.asList(cartNos);
       cartService.delete(list);
    return "redirect:list.do";
```

예약하기

- 투어 상품 정보에서 단품예약을 할 때는 vo에 담아서 바로 전달하고 INSERT를 실행 했고, 장바구니에서 여 러 개 예약을 할 때는 cartNo를 배열로 가져와 cartList 에 있던 항목들을 다시 BookDetailVO에 담아 전달하 여 예약 처리를 했다.
- 신용카드 선택시에는 결제완료, 예약완료로 설정하였고 무통장입금시에는 결제대기, 예약대기로 설정하였다.
- 예약이 끝나면 장바구니에서 주문한 상품들은 장바구니에서 삭제가 되게 처리 했다.

09 핵심 코드 - 예약

```
@Override
public int book(BookVO vo) {
    mapper.book(vo);
    long no = mapper.findBookNo(vo.getId());
    for (BookDetailVO o : vo.getBookDetailList()) {
        o.setBookNo(no);
        int result = mapper.bookDetail(o);
        if(result == 1) {
            mapper.incReserveNum(o);
        BookDetailVO dvo = mapper.checkReserveNum(o);
        System.out.println(dvo.getDay());
        System.out.println(dvo.getTourNo());
        System.out.println(dvo.getReserveNum());
        System.out.println(dvo.getMaxNum());
        if(dvo.getReserveNum() == dvo.getMaxNum()) {
            dvo.setStatus("마감");
            mapper.reserveStatusUpdate(dvo);
            mapper.tourStatusUpdateWhenBooking(dvo.getTourNo());
    return 1;
@Override
public int cancel(BookDetailVO vo) {
    Integer result = mapper.cancel(vo.getNo());
    if(result != null) {
        mapper.decReserveNum(vo);
        BookDetailVO dvo = mapper.checkReserveNum(vo);
        dvo.setStatus("예약가능");
        mapper.reserveStatusUpdate(dvo);
        mapper.tourStatusUpdateWhenCancel(dvo.getTourNo());
    return result;
```

예약하기

- 예약을 하게 되면 예약한 인원만큼 예약인원이 증가해 야 하고, 만약에 마감 인원보다 커지면 해당 상품을 '마감' 처리를 해야 한다.
- 또한 다시 예약 취소를 하게 되면 예약 인원을 감소시 키고, 마감되었던 상품을 다시 '예약가능' 상태로 변경 하는 처리를 했다.

09 핵심 코드 - 장바구니

```
@PostMapping(value="/update.do", produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
@ResponseBody
public ResponseEntity<String> update(CartVO vo) {
   log.info("장바구니 수정처리");
   int result = service.update(vo);
   if(result == 1) {
        return new ResponseEntity<String>("1", HttpStatus.OK);
   } else {
        return new ResponseEntity<String>("2", HttpStatus.OK);
@PostMapping(value="/delete.do", produces = MediaType.APPLICATION JSON VALUE)
@ResponseBody
public ResponseEntity<String> delete(@RequestParam(value = "nos[]") List<Long> nos) {
   log.info("장바구니 삭제처리");
   int result = service.delete(nos);
   if(result == nos.size()) {
        return new ResponseEntity<String>("1", HttpStatus.OK);
    } else {
        return new ResponseEntity<String>("2", HttpStatus.OK);
```

장바구니

- 장바구니의 인원 수정과 삭제 처리는 따로 jsp 파일을 만들지 않고 list.jsp에서 AJAX를 이용해 처리 하도록 했다. +버튼과 – 버튼을 누를 때 마 다 update.do를 실행하게 했고, 삭제 버튼을 누 르면 바로 delete.do를 실행한다.

09 핵심 코드 - 장바구니

```
// 장바구니 수정 처리
$(".peopleBtn").click(function(){
    const operation = $(this).data('operation');
    let peopleA = parseInt($(this).parents(".cartInfo").find(".peopleA").val()); // 대인
    let peopleB = parseInt($(this).parents(".cartInfo").find(".peopleB").val()); // 소인
    let cartNo = $(this).parents("#allDiv").find(".cartNo").val(); // 장바구니 번호
    let cartNos = [cartNo]; // 삭제를 위한 배열 변환
    let tourPrice = $(this).parents(".cartInfo").find("#tourPrice").val(); // 투어가격
    let reserveNum = $(this).parents(".cartInfo").find("#reserveNum").val(); // 예약인원
    let maxNum = $(this).parents(".cartInfo").find("#maxNum").val(); // 마감인원
    if (operation === 'minus_btnA' || operation === 'plus_btnA') { // 대인 버튼 놀렀을 때
        if (operation === 'minus btnA' && peopleA >= 0) { // 대인 - 버튼 늘렀을 때 (0 이하로 내려가지 않게)
            if (peopleA < 1 && peopleB < 1) {
                const result = confirm('해당 투어를 장바구니에서 삭제하시겠습니까?');
                if (result) deleteCart(cartNos);
                if(peopleA > 0) $(this).parents(".cartInfo").find(".peopleA").val(--peopleA); // 수량 1 감소
        } else if (operation === 'plus_btnA') { // 대인 + 버튼 늘렀을 때
            if (peopleA + peopleB < maxNum - reserveNum) {</pre>
                $(this).parents(".cartInfo").find(".peopleA").val(++peopleA); // 수량 1 증가
            } else {
                alert("예약 인원이 초과되었습니다.");
    } else if (operation === 'minus btnB' || operation === 'plus btnB') { // 소인 버튼 놀렀을 때
        if (operation === 'minus btnB' && peopleB >= 0) { // 소인 - 버튼 늘렀을 때 (0 이하로 내려가지 않게)
            if (peopleA < 1 && peopleB < 1) {
               const result = confirm('해당 투어를 장바구니에서 삭제하시겠습니까?');
               if (result) deleteCart(cartNos);
            } else {
                if(peopleB > 0) $(this).parents(".cartInfo").find(".peopleB").val(--peopleB); // 수량 1 감소
        } else if (operation === 'plus_btnB') { // 소인 + 버튼 늘렀을 때
            if (peopleA + peopleB < maxNum - reserveNum) {</pre>
                $(this).parents(".cartInfo").find(".peopleB").val(++peopleB); // 수량 1 증가
            } else {
                alert("예약 인원이 초과되었습니다.");
```

```
// tourPrice값 변경해주는 함수 실행 후에 tourPrice 변수에 저장하기.
  tourPrice = calculateTourPrice($(this));
  // 바뀐 값으로 update 실행하는 ajax 코드.
  $.ajax({
      url: "/cart/update.do", // 실행하면 가는 url
      dataType : "json", // 키:값의 형태인 json으로 보낼거임.
      type: "POST", // POST 방식으로 보낼거임.
      data : { // 키:값으로 데이터 세팅
         // cartVO에 있는 변수명 : 위에서 세팅된 변수명
         no: cartNo, // cartVO.no : 위에서 세팅한 cartNo의 값
         peopleA: peopleA, // cartVO.peopleA : 위에서 변경된 peopleA의 값
         peopleB: peopleB, // cartVO.peopleB : 위에서 변경된 peopleB의 값
         tourPrice: tourPrice // cartVO.tourPrice : 위에서 변경된 tourPrice의 값
      success: function(result){ // ajax성공시 실행되는 함수
         if (result === 1) { // 1행이 수정되었습니다
             console.log("수량이 수정되었습니다.");
             location.reload(); // 현재페이지 새로고침
         } else { // 수정실패하면 뜨는 알람
             alert("장바구니 수정에 실패 하였습니다.");
  });
  updatePayPrice();
// 총가격 업데이트 함수
function updatePayPrice() {
 let sum = 0;
 // 체크된 체크박스에 대용하는 tourPrice 값을 더해줌
 $("input[class='checkbox']:checked").each(function() {
   sum += parseInt($(this).closest(".row").find("#tourPrice").val());
 });
 // payPrice 업데이트
 $("#payPrice").val(sum);
```

+, - 버튼 동작

- 버튼을 누를 때 마다 수량이 변경되고 바로 DB에 저장된 다.
- 2. 마감 인원을 넘지 못하도록 한다.
- 3. 총 인원이 0명일 경우 예약 하지 못하고, 한번 더 누르면 삭제할거냐고 묻는다.
- 4. 페이지 이동 없이 AJAX로 동작한다.

가격 업데이트

- 체크박스가 선택 된 투어 중에서만 가격을 업데이트 하도록 한다.
- 체크박스를 해제 시키면 아무리 수량 변경을 해서 투어 가격을 변경 시켜도 총 가격은 변하지 않는다.

09 오류 수정 - 예약 / 장바구니

HTTP 상태 400 – 잘못된 요청 타입 상태 보고 절명 클라이언트 오류로서 인지된 어떤 문제로 인하여, 서버가 해당 요청을 처리할 수 없거나, 처리하지 않을 것입니다. (예: 잘못된 요청 문법, 유효하지 않은 요청 메시지 framing, 또는 신뢰할 수 없는 요청 라우팅). Apache Tomcat/9.0.69 style="background-color: yellow;"> <select id="list" resultType="com.seoullo.cart.vo.Car</pre> <h3>여기가 문의 탭 내부 공간입니다.</h3> SELECT c.no, t.thumbnail, t.title, t.region, t.ty >가로 너비는 노랑 바탕으로 확인하시고, 확인이 끝나면 위 div 태그의 style="~~"는 지워주세요~ td.priceA, td.priceB </div> FROM cart c, tour t, tourDate td, member m </div> WHERE td.tourNo = c.tourNo </div> AND td.day = c.day AND t.no = td.tourNo 오른쪽 DIV --> 12 AND m.id = c.mId<div id="rightDiv"> </select> <h2>예약 관련 부분</h2> 14 <form method="post"> 15⊖ <insert id="add"> <input id="tourNo" type="hidden" value="\${tourvo.no }"> 16 INSERT INTO cart (no, tourNo, day, peopleA, peopl <input id="mId" name="mId" type="hidden" value="\${login.id }"> 17 VALUES (cart seq.NEXTVAL, #{tourNo}, #{day}, #{pe <!-- 투어일자 선택 --> 18 </insert> <div class="form-group"> 19 <label for="selectDay">투어 일자</label> 20 21 </mapper> <select id="selectDay" name="day"> <c:forEach items="\${tourvo.tourdateList }" var="dutevo</pre> <option class="dayOp"><fmt:formatDate pattern="yyyy-MM-dd" value="\${da</pre> </c:forEach> </select> </div> // tourDate 테이블 날짜 input name="day" type="date": @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd") 데인<input name="peopleA" private Date day; // 투어일자 소인<input name="peopleB"> private String status; // 예약가능 상태 (예약가능, 마감) 가격<input name="tourPrice"> private Long reserveNum, maxNum, priceA, priceB; // 현 아이디<input name="mId" > <button>장바구니</button>

오류수정

- VO에 들어있던 day도 Date타입이고, DB에서 테 이블을 만들 때 day도 Date 타입인데 처음에 input태그 안에 type을 date로 지정 해 주지 않아 서 타입이 맞지 않다는 오 류가 발생했다. 이 후 input태그에 type을 date 로 지정 해 주니 오류 없이 무사히 장바구니 담기 처리 가 되었다.

시연화면

10 시연 – 메인 메뉴 구성



10 시연 - 예약 하기 (1)

종로구 | 1박2일

인사동 전통체험 투어



기본정보

상세일정

후기

문의하기

서울에서 만나는 전통의 향기

도심 속에서 역사가 살아 숨쉬는 공간 인사동에서 전통 찻집, 꿀타래 체험, 수공예 체험 등 색다르고 다채로운 시간을 보내며 휴식을 즐깁니다. 친절하고 전문성 있는 가이드와 함께 서울 도심 뒤편에 숨겨진 새로운 이야기들을 만나 보세요.



투어선택

투어 일자 투어 일자 선택

예약하기 장바구니 투어리스트

투어 상세보기로 들어가면 투어 예약을 진행할 수 있다.

로그인을 하지 않았거나 가이드로 로그인 할 경우 투어 예약을 할 수 없다.

투어선택

투어 일자 투어 일자 선택


로그인 후 이용 해 주세요. 투어리스트

투어선택

투어 일자 투어 일자 선택

가이드 회원은 예약이 불가합니다. 투어리스트

10 시연 - 예약 하기 (2)




10 시연 - 예약 하기 (3)



인원을 선택하지 않고 예약하기 버튼을 눌렀을 경우, 예약하실 인원을 선택하달라는 알림창이 나온다.




인원이 0명인 상태에서 마이너스 버튼을 한번 더 누를 경우 0 이하로 선택할 수 없다는 알림창이 나온다.




해당 일자의 예약인원과 마감인원을 계산해 마감인원을 넘겨 예약을 진행 할 경우 예약 인원이 초과되었다는 알림창이 나온다.

10 시연 - 예약 하기 (4)



10 시연 - 예약 하기 (4)




 결제정보
 결제방법
 입급하실 곳
 결제하실 금액

 ○ 신용카드 ③ 무통장입금
 농협 101-12345-12345-12 김이젠
 1314000

무통장입금을 선택했을 경우 카드번호를 입력하는 칸 대신에 입금 정보가 나온다.


10 시연 - 예약 리스트

예약 내역이 없을 때 나오는 화면이다.



10 시연 - 예약 리스트 (회원)

회원은 본인의 예약 리스트를 볼 수 있다.



가이드가 투어종료 버튼을 눌렀을 시, '후기남기기' 버튼이 활성화 되고 후기를 남기면 '후기보러가기' 버튼으로 변경된다. 결제대기 / 예약대기 '결제완료' 상태로 결제완료 / 예약완료 상태로 변경된다.

10 시연 - 예약 상세보기 (회원)

회원은 본인의 예약 리스트중 상세보기를 선택한 예약의 상세 내역을 볼 수 있다.

예약리스트 예약번호:3 예약자정보 성별 이메일 연락처 예약일자 결제금액 결제수단 결제상태 이름 여자 무통장입금 결제대기 김회원 test1@naver.com 01012341234 2023-04-24 927000 입금 하실 곳 : 농협 101-12345-12345-12 김이젠 투어정보 투어번호 투어명 투어타입 투어지역 투어날짜 대인 소인 예약상태 인사동 전통체험 투어 종로구 1박2일 2023-05-02 2 예약취소 연남동 카페 투어 마포구 당일 2023-05-02 예약대기 1 2

상세보기에서 예약취소가 가능하다. 예약대기, 예약완료 상태에서 '예약취소' 버튼이 활성화 된다.

예약 취소하기

취소하실 투어 번호 ▶ 3

이미 취소된 투어는 버튼이 사라지고 안내 문구가 대신 나온다.

취소하실 투어 번호 ▶ 4 예약취소

취소가 완료된 투어입니다.

예약 취소하기

취소하실 투어 번호 ▶ 1 투어가 종료되어 취소가 불가합니다.

가이드가 '투어종료' 버튼을 누른 상태에는 예약취소가 불가하며 취소 불가 안내 문구가 나온다.

10 시연 - 예약 리스트 (관리자)

관리자는 모든 회원의 예약 내역을 볼 수 있다.




관리자는 '예약대기'의 상태의 회원을 '예약완료' 변경 해야 하기 때문에 쉽게 검색 할 수 있는 버튼을 만들었다.

또한 관리자도 상세보기를 눌러 해당 예약의 상세 내역을 볼 수 있고 상세 내역에서 예약 취소를 할 수 있다.


10 시연 - 예약 상세보기 (관리자)

관리자는 해당 회원의의 예약 리스트중 상세보기를 선택한 예약의 상세 내역을 볼 수 있다.



10 시연 – 예약 수정 (관리자)

관리자는 해당하는 회원의 예약자 정보와 결제 정보를 수정할 수 있다.



10 시연 - 예약 리스트 (가이드)

가이드는 본인 투어의 해당 일자에 예약한 회원의 예약 내역을 볼 수 있다.

투어종료 버튼 눌렀을 때 나오는 알림창

localhost 내용: 투어를 종료하시겠습니까? 확인 취소

마감된 투어는 색상을 다르게 했고 현재 예약 인원과 마감 인원도 볼 수 있다.

예약 정보가 없는 일자도 확인이 가능하다.

예약을 하고 예약 취소를 할 때 마다 예약 인원이 해당 인원만큼 증가하고 감소한다.

예약 정보가 없습니다.




'예약완료' 상태의 투어는 '투어종료' 버튼이 활성화 된다

'투어종료' 버튼을 누르면 버튼이 사라지고 '투어종료' 텍스트로 대체된다.

> 예약이 취소된 예약내역은 '투어취소'라고 나온다.

'예약대기' 상태의 투어는 '투어종료' 버튼이 활성화 되지 않고 예약대기 텍스트로 나온다.

10 시연 – 장바구니 담기



예약하기와 마찬가지로
1. 마감인원을 넘어서 예약 할수 없다.
2. 0명 이하 선택 시, 0명 이하 선택 불가 안내창이 나온다.
3. 0명 선택 후 장바구니에 담을 수 없다.
장바구니 담기를 누르면
장바구니로 이동할건지 확인 안내창을 띄운다.



10 시연 – 장바구니 리스트

장바구니 내역이 없을 때 나오는 화면이다.


장바구니에 담긴 상품이 없습니다.

담기를 원하시면 아래 **투어예약하기** 버튼을 눌러주세요.

투어 담으러 가기

10 시연 - 장바구니 리스트

회원은 본인의 장바구니 내역만 볼 수 있다.




10 시연 – 장바구니 수정

+, - 버튼으로 인원 수정이 가능하고 즉시 데이터에 반영 된다.

localhost 내용: 예약 인원이 초과되었습니다.				
		확인		
	[1박2일] [인사동 전통체험 투어] [종로구] [대인 / 200,000] - 8 + [소인 / 157,000] - 4 + [투어가격: 2228000]	2023-05-02 [예약가능]		

장바구니도 예약하기와 마찬가지로 장바구니 리스트 내에서 +버튼을 눌렀을 때 마감 인원을 넘길 경우 예약 인원이 초과되었다는 안내 문구가 나온다.




대인과 소인 모두 0명인 상태에서 마이너스 버튼을 한번 더 누를 경우 장바구니에서 삭제 하실거냐는 안내 문구가 나온다.

10 시연 – 장바구니 삭제

	투어상품정보		
	[1박2일] [인사동 전통체험 투어] [종로구] [대인 / 200,000] - 2 + [소인 / 157,000] - 4 + [투어가격 : 1028000]	2023-05-02 [예약가능]	x
	[당일] [연남동 카페 투어] [마포구] [대인 / 140,000] - 1 + [소인 / 115,000] - 3 +	2023-05-03 [예약가능]	x
선택삭제	<mark>투어 더 담기</mark> 예약하기	총 결제금액 485000	원
	체크박스가 선택 된 투어 상품을 한번 개별로 한개씩 삭제 할 수		


10 시연 – 장바구니에서 예약하기 (1)



localhost 내용: 선택하신 투어 중 마감 된 투어가 있습니다. 확인 ✓ 투어상품정보 [당일] **~** [연남동 카페 투어] [마포구] 2023-05-03 Х [대인 / 140,000] - 1 + [소인 / 115,000] - 3 + [투어가격: 485000] [1박2일] \checkmark [인사동 전통체험 투어] [종로구] 2023-05-03 X [예약가능] [대인 / 200,000] - 2 | + [소인 / 157,000] - 1 + [투어가격: 557000] 선택삭제 총 결제금액 1042000 원 투어 더 담기 예약하기

선택한 투어 중 인원이 0명인 투어가 있을 때 안내창을 띄우고 예약을 진행하지 못하게 한다. 선택한 투어 중 마감된 투어가 있을 경우 안내창을 띄우고 예약을 진행하지 못하게 한다.

10 시연 – 장바구니에서 예약하기 (2)



장바구니에서 여러 개의 투어를 선택해 예약 할 경우 예약자 정보 입력 창에 여러 개의 투어 정보를 모두 가져온다.

10 시연 – 장바구니 리스트

장바구니에서 예약이 완료되면 장바구니 내역에서 삭제한다.

장바구니에 담긴 상품이 없습니다.

담기를 원하시면 아래 **투어예약하기** 버튼을 눌러주세요.

투어 담으러 가기

Thank You!