T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

YBS 3015-KARAR DESTEK SİSTEMLERİ DÖNEM PROJESİ

KANSER HASTALIKLARI KARAR DESTEK SİSTEMİ

AHMET DOĞAN 2021469083

Ders Adı: Yönetim Bilişim Sistemleri 3015-Karar Destek Sistemleri

Dersin Öğretim Üyesi: Vahap TECİM

Proje Adı: Kanser Hastalıkları Karar Destek Sistemi

Hazırlayan: Ahmet DOĞAN 2021469083

Projenin Konusu: Bir ilde kanser hastalığına yakalanmış kişilerin kanser türü, tedavi yöntemi ve evrelerini dinamik olarak grafiklerle göstererek yöneticilerin karar almasını sağlamak. Buna göre doktor ve ilaç sayısını arttırmaya yönelik bir karar destek sistemidir.

Projenin Amacı: Kanser hastalığına yakalanmış kişilerin kanser türleri, tedavi yöntemleri ve evrelerini grafik ile gösteren bir karar destek sistemidir. Hangi aylarda mevcut doktor sayısının yetersiz kaldığını, tedavi yöntemine göre kullanılan ilaç sayısının yeterli olup olmadığını gösteren ve en çok hangi evrenin meydana geldiğini yöneticiye gösteren karar destek sistemidir. Böylece kişilerin teşhislerinde daha erken ve daha başarılı kararlar almasını sağlanacaktır.

Projenin Yapım Aşamaları:

- Hasta bilgilerinin alınması.
- Doktor bilgilerinin alınması.
- Muayene bilgilerinin alınması.
- Verilerin veritabanına doğru bir şekilde girilip düzenlenmesi.
- Veritabanı bağlantılarının yapılması.
- Web Sitesi yapımı için kullanılacak dillerin belirlenmesi.
- Web sitesinin daha güzel görünmesi için son CSS düzenlemelerinin yapılması.
- Kanser türlerine göre karar vericiye grafikler ile raporlanması.
- Tedavi türlerine göre karar vericiye grafikler ile raporlanması.

Projede Kullanılan Metotlar ve Diller

- MySQL
- PHP
- HTML
- CSS
- Wampserver
- Canvas Js

Projenin Sağladığı Kolaylıklar •

Geleceği planlamaya yöneliktir.

- Orta Düzey Yönetici için Yarı-yapısal ve yapısal olmayan karalarda kullanılır.
- Kullanıcının kontrolü altındadır.
- Detaylı grafikler ile karar vericiye doğru kararlar aldırmasını sağlamaktadır.
- Kullanım kolaylığı sağlar.
- Veri inceleme çözüm üretmede analitik modeller kullanılır.
- Değişen şartlara ve karar durumlarına uyum sağlayabilecek esnekliktedir.
- Veri ve model tabanlarına erişimlidir.
- Kullanıcı etkileşimlidir.
- Bağımsız ya da birbirine bağımlı kararlar için destek sağlayabilir.

Projenin Ekran Görüntüleri


Log in Ekranı




Kontrol Paneli Ekranı




Hastalar Ekranı




Muayene Ekranı




Doktor Ekrani




Kanser Türleri Dağılım Oranları Ekranı




Tedavi Dağılım Oranları Ekranı




Evre Dağılım Oranları Ekranı




Veritabanı Ekran Görüntüleri



Tasarımcı







yonetici tablosu




cinsiyet tablosu




doktor tablosu




hasta tablosu




evre tablosu




hastane tablosu




kangrubu tablosu



kanserturu tablosu




muayene tablosu



tedavi tablosu




unvan tablosu



uzman tablosu



hasta_ad_soyad__harf tetikleyici



Git Kapat

arka plan resmi

PHP ve CSS Kodları

db_conn.php

```
$\text{sname} = \text{"localhost";}
$\text{unmae} = \text{"root";}
$\text{password} = \text{"";}
$\text{db_name} = \text{"deneme";}
$\text{conn} = \text{mysqli_connect(\sname, \sname, \spassword, \shame);}
if (!\sconn) {
    echo \text{"Connection failed!";}
}
$\text{conn->set_charset(\text{"utf8"});}
}
$\text{$\text{conn->set_charset(\text{"utf8"});}}
}
```

index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>LOGIN</title>
   <link rel="stylesheet" href="index.css">
</head>
<body >
<form class="box" action="login.php" method="post">
    <h1>Giris </h1>
       <?php if (isset($_GET['error'])) { ?>
           <?php echo $_GET['error']; ?>
       <?php } ?>
       <input type="text" name="uname" placeholder="Kullanici Adi">
       <input type="password" name="password" placeholder="Sifre">
       <input type="submit" name="" placeholder="Giris">
    </form>
</body>
/html>
```

home.php

```
<?php
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.
$tedavi = $conn->query("SELECT * FROM tedavi");
$tedavi_turu = $conn->query("SELECT * FROM muayene");
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['id']) && isset($_SESSION['ad'])) {
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
  font-family: "Lato", sans-serif;
  background-color: #CBB5E3;
  transition: background-color .5s;
  background-image: url('beyaz.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: 100% 100%;
.sidenav {
  height: 100%;
  width: 0;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #5e42a6;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top: 60px;
.sidenav a {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
```

```
.sidenav h1 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav h2 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
 font-size: 25px;
 color: white;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav a:hover {
  color: #f1f1f1;
.sidenav .closebtn {
  position: absolute;
 top: 0;
  right: 25px;
 font-size: 36px;
  margin-left: 50px;
.redtext {
color: black;
.whitetext {
color: black;
#main {
 transition: margin-left .5s;
  padding: 16px;
@media screen and (max-height: 450px) {
  .sidenav {padding-top: 15px;}
  .sidenav a {font-size: 18px;}
```

```
</style>
<body>
<div id="mySidenav" class="sidenav">
  <a href="javascript:void(0)" class="closebtn"</pre>
onclick="closeNav()">×</a>
  <h1>Merhaba : <?php echo ucfirst($_SESSION['ad']) ?></h1>
  <a href="home.php">Ana Sayfa</a>
  <a href="kayit.php">Hasta</a>
  <a href="muayene.php">Muayene</a>
  <a href="doktor.php">Doktor</a>
  <a href="grafikbir.php">Kanser Türü Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikiki.php">Tedavi Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikuc.php">Evre Dağılım Oranları</a>
  <a href="logout.php">Çıkı$</a>
</div>
<div id="main">
  <h2 class="whitetext">Menü</h2>
  <span class="whitetext"style="font-size:30px;cursor:pointer"</pre>
onclick="openNav()">☰ </span>
  Kanser Hastalıkları Karar Destek Sistemi 
</div>
```

```
<script>
function openNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "250px";
  document.getElementById("main").style.marginLeft = "250px";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
function closeNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
  document.getElementById("main").style.marginLeft= "0";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
</script>
</body>
</html>
<?php
}else{
     header("Location: index.php");
     exit();
 ?>
```

login.php

```
<?php
session start();
include "db conn.php";
if (isset($_POST['uname']) && isset($_POST['password'])) {
    function validate($data){
       $data = trim($data);
       $data = stripslashes($data);
       $data = htmlspecialchars($data);
       return $data;
    $uname = validate($_POST['uname']);
    $pass = validate($_POST['password']);
    if (empty($uname)) {
        header("Location: index.php?error=Kullanici Adi Gerekli");
        exit();
    }else if(empty($pass)){
        header("Location: index.php?error=Parola Gerekli");
```

```
}else{
        $sql = "SELECT * FROM yonetici WHERE ad='$uname' AND sifre='$pass'";
        $result = mysqli_query($conn, $sql);
        if (mysqli_num_rows($result) === 1) {
            $row = mysqli_fetch_assoc($result);
            if ($row['ad'] === $uname && $row['sifre'] === $pass) {
                echo "Logged in!";
                $_SESSION['ad'] = $row['ad'];
                $ SESSION['name'] = $row['name'];
                $_SESSION['id'] = $row['id'];
                header("Location: home.php");
                exit();
            }else{
                header("Location: index.php?error=Kullanıcı Adı veya Şifre
Hatali");
                exit();
        }else{
            header("Location: index.php?error=Kullanıcı Adı veya Şifre
Hatali");
            exit();
}else{
    header("Location: index.php");
    exit();
```

logout.php

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header("Location: login.php");</pre>
```

kayit.php

```
<?php
include("db_conn.php"); // veritabani bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.
?>
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['id']) && isset($_SESSION['ad'])) {</pre>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
body {
  font-family: "Lato", sans-serif;
  background-color: #CBB5E3;
  transition: background-color .5s;
  background-image: url('beyaz.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: 100% 100%;
.sidenav {
  height: 100%;
  width: 0;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #5e42a6;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top: 60px;
.sidenav a {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav h1 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
```

```
.sidenav h2 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: white;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav a:hover {
  color: #f1f1f1;
.sidenav .closebtn {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 25px;
 font-size: 36px;
  margin-left: 50px;
.redtext {
 color: white;
.whitetext {
 color: black;
#main {
  transition: margin-left .5s;
  padding: 16px;
@media screen and (max-height: 450px) {
  .sidenav {padding-top: 15px;}
  .sidenav a {font-size: 18px;}
</style>
<body>
<div id="mySidenav" class="sidenav">
  <a href="javascript:void(0)" class="closebtn"</pre>
onclick="closeNav()">×</a>
  <h1>Merhaba : <?php echo ucfirst($_SESSION['ad']) ?></h1>
  <a href="home.php">Ana Sayfa</a>
```

```
<a href="kayit.php">Hasta</a>
  <a href="muayene.php">Muayene</a>
  <a href="doktor.php">Doktor</a>
  <a href="grafikbir.php">Kanser Türü Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikiki.php">Tedavi Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikuc.php">Evre Dağılım Oranları</a>
  <a href="logout.php">Çıkış</a>
</div>
<div id="main">
  <h2 class="whitetext">Menü</h2>
  <span class="whitetext"style="font-size:30px;cursor:pointer"</pre>
onclick="openNav()">☰ </span>
  Kanser Hastalıkları Karar Destek Sistemi 
</div>
<script>
function openNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "250px";
  document.getElementById("main").style.marginLeft = "250px";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
function closeNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
  document.getElementById("main").style.marginLeft= "0";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
</script>
</body>
</html>
<?php
}else{
     header("Location: index.php");
     exit();
<!doctype html>
<html>
<meta charset="utf-8">
<title>Veritabanı İşlemleri</title>
```

```
<link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u"
crossorigin="anonymous">
<body>
<div class="container">
<div class="col-md-6">
<form action="" method="post">
   Tc :
          <input type="text" name="h_id" class="form-control" >
       Ad :
          <input type="text" name="h_ad" class="form-control" >
       Soyad :
          <input name="h_soyad" class="form-control" ></textarea>
       Telefon :
          <input name="h_tel" class="form-control" ></textarea>
       Kan Grubu :
          <select id="cmbMake" name="kan_id"</pre>
              onchange="document.getElementById('selected_kangrubu').value=th
is.options[this.selectedIndex].text">
              <option value="0">Lütfen Kan Grubu Seçiniz</option>
              <option value="1">0+</option>
              <option value="2">0-</option>
              <option value="3">AB+</option>
              <option value="4">AB-</option>
```

```
<option value="5">A+</option>
               <option value="6">A-</option>
               <option value="7">B+</option>
               <option value="8">B-</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_kangrubu"</pre>
id="selected_kangrubu" value="" />
           Cinsiyet :
           <select id="cmbMake" name="c_id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_cinsiyet').value=th
is.options[this.selectedIndex].text">
               <option value="0">Lütfen Cinsiyet Seçiniz</option>
               <option value="1">Kadin</option>
               <option value="2">Erkek</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_cinsiyet"</pre>
id="selected_cinsiyet" value="" />
           <input class="btn btn-primary" type="submit"
value="Ekle">
       </form>
<!-- Öncelikle HTML düzenimizi oluşturuyoruz. Daha sonra girdiğimiz verileri
veritabanına eklemesi için PHP kodlarına geçiyoruz. -->
<?php
if ($_POST) { // Sayfada post olup olmadığını kontrol ediyoruz.
   // Sayfa yenilendikten sonra post edilen değerleri değişkenlere atıyoruz
   $h_id = $_POST['h_id'];
   $h_ad = $_POST['h_ad'];
   $h soyad = $ POST['h soyad'];
```

```
$h_tel = $_POST['h_tel'];
//yeni
        $maker = $_POST['selected_kangrubu']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM kangrubu WHERE kan_ad='$maker'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch assoc())
        $h_kan_id = $ege['kan_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını
$id olarak tanımlıyoruz.
        //yeni
        $maker = $_POST['selected_cinsiyet']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM cinsiyet WHERE c_ad='$maker'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $h_c_id = $ege['c_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
    if ($h_ad<>"" && $h_soyad<>"") {
    // Veri alanlarının boş olmadığını kontrol ettiriyoruz. Başka kontrollerde
yapabilirsiniz.
         // Veri ekleme sorgumuzu yazıyoruz.
        if ($conn->query("INSERT INTO hasta
(h_id,h_ad,h_soyad,h_tel,kan_id,c_id) VALUES
('$h_id','$h_ad','$h_soyad','$h_tel','$h_kan_id','$h_c_id')"))
            echo "Veri Eklendi"; // Eğer veri eklendiyse eklendi yazmasını
sağlıyoruz.
        else
            echo "Hata oluştu";
</div>
<!-- Veritabanına eklenmiş verileri sıralamak için önce üst kısmı hazırlayalım.
<div class="col-md-7">
```

```
TC
       Ad
       Soyad
       Telefon
       Kan Grubu
       Cinsivet
       <!-- Şimdi ise verileri sıralayarak çekmek için PHP kodlamamıza geçiyoruz. -->
<?php
$sorgu = $conn->query("SELECT * FROM hasta"); // Makale tablosundaki tüm
verileri çekiyoruz.
while ($sonuc = $sorgu->fetch_assoc()) {
$h_id = $sonuc['h_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id olarak
tanımlıyoruz.
$h_ad = $sonuc['h_ad'];
$h_soyad = $sonuc['h_soyad'];
$h_tel = $sonuc['h_tel'];
//yeni
$h_kan_id = $sonuc ["kan_id"];
       $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM kangrubu WHERE
kan_id='$h_kan_id'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
       $h_kan_ad = $ege['kan_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını
$id olarak tanımlıyoruz.
       //yeni
$h_c_id = $sonuc ["c_id"];
       $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM cinsiyet WHERE c_id='$h_c_id'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
       $h_c_ad = $ege['c_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
```

```
// While döngüsü ile verileri sıralayacağız. Burada PHP tagını kapatarak
tırnaklarla uğraşmadan tekrarlatabiliriz.
   <?php echo $h_id; // Yukarıda tanıttığımız gibi alanları
dolduruyoruz. ?>
       <?php echo $h_ad; ?>
       <?php echo $h_soyad; ?>
       <?php echo $h_tel; ?>
       <?php echo $h_kan_ad; ?>
       <?php echo $h_c_ad; ?>
       <a href="duzenle.php?h_id=<?php echo $h_id;?>&h_kan_ad=<?php echo
$h_kan_ad;?>&h_c_ad=<?php echo $h_c_ad;?>" class="btn btn-
primary">Düzenle</a>
       <a href="sil.php?h_id=<?php echo $h_id; ?>" class="btn btn-
danger">Sil</a>
   <?php
// Tekrarlanacak kısım bittikten sonra PHP tagının içinde while döngüsünü süslü
parantezi kapatarak sonlandırıyoruz.
</div>
</div>
</body>
</html>
```

duzenle.php

```
<?php
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Düzenle</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-</pre>
```

```
BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u"
crossorigin="anonymous">
<body>
<?php
$sorgu = $conn->query("SELECT * FROM hasta WHERE h_id =".(int)$_GET['h_id']);
//id değeri ile düzenlenecek verileri veritabanından alacak sorgu
$sonuc = $sorgu->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
$kan_ad = $_GET['h_kan_ad'];
$sorgu2 = $conn->query("SELECT * FROM kangrubu WHERE kan_ad ='$kan_ad'");
//id değeri ile düzenlenecek verileri veritabanından alacak sorgu
$sonuc2 = $sorgu2->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
$c_ad = $_GET['h_c_ad'];
$sorgu3 = $conn->query("SELECT * FROM cinsiyet WHERE c_ad ='$c_ad'");
//id değeri ile düzenlenecek verileri veritabanından alacak sorgu
$sonuc3 = $sorgu3->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
<div class="container">
<div class="col-md-6">
<form action="" method="post">
    TC
           <input type="text" name="h_id" class="form-control"
value="<?php echo $sonuc['h_id'];</pre>
                // Veritabanından verileri çekip inputların içine
yazdırıyoruz. ?>">
           Ad
           <input type="text" name="h_ad" class="form-control"
value="<?php echo $sonuc['h_ad'];</pre>
                // Veritabanından verileri çekip inputların içine
yazdırıyoruz. ?>">
```

```
Soyad
           <input type="text" name="h_soyad" class="form-control"
value="<?php echo $sonuc['h_soyad'];</pre>
               // Veritabanından verileri çekip inputların içine
yazdırıyoruz. ?>">
           Telefon
           <input type="text" name="h_tel" class="form-control"
value="<?php echo $sonuc['h_tel'];</pre>
               // Veritabanından verileri çekip inputların içine
yazdırıyoruz. ?>">
           Kan Grubu
           <select id="cmbMake" name="kan id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_kangrubu').value=th
is.options[this.selectedIndex].text">
               <option value="0"><?php echo $sonuc2['kan_ad']; ?></option>
               <option value="1">0+</option>
               <option value="2">0-</option>
               <option value="3">AB+</option>
               <option value="4">AB-</option>
               <option value="5">A+</option>
               <option value="6">A-</option>
               <option value="7">B+</option>
               <option value="8">B-</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_kangrubu"</pre>
id="selected_kangrubu" value=<?php echo $sonuc2['kan_ad']; ?> />
           Cinsiyet
           <select id="cmbMake" name="c id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_cinsiyet').value=th
is.options[this.selectedIndex].text">
```

```
<option value="0"><?php echo $sonuc3['c_ad']; ?></option>
               <option value="1">Kadin</option>
                <option value="2">Erkek</option>
            </select>
            <input type="hidden" name="selected_cinsiyet"</pre>
id="selected cinsiyet" value=<?php echo $sonuc3['c ad']; ?> />
        <input type="submit" class="btn btn-primary"
value="Kaydet">
        </form>
</div>
<div>
<?php
if ($_POST) { // Post olup olmadiğini kontrol ediyoruz.
    $h_id = $_POST['h_id'];
    $h_ad = $_POST['h_ad']; // Post edilen değerleri değişkenlere aktarıyoruz
    $h soyad = $ POST['h soyad'];
    $h_tel = $_POST['h_tel'];
    $h_kan_ad = $_POST['selected_kangrubu'];
    $sorgu2 = $conn->query("SELECT * FROM kangrubu WHERE kan ad ='$h kan ad'");
    $sonuc2 = $sorgu2->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
    $new_kan_id = $sonuc2['kan_id'];
    $h_c_ad = $_POST['selected_cinsiyet'];
    $sorgu3 = $conn->query("SELECT * FROM cinsiyet WHERE c_ad ='$h_c_ad'");
    $sonuc3 = $sorgu3->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
    $new_c_id = $sonuc3['c_id'];
    if ($h_ad<>"" && $h_soyad<>"") { // Veri alanlarının boş olmadığını kontrol
ettiriyoruz.
        // Veri güncelleme sorgumuzu yazıyoruz.
        if ($conn->query("UPDATE hasta SET h_id = '$h_id', h_ad = '$h_ad',
h_soyad = '$h_soyad', h_tel = '$h_tel', kan_id = '$new_kan_id' , c_id =
 $new_c_id' WHERE h_id =".$_GET['h_id']))
```

sil.php

```
if ($_GET)
{
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.

// id'si seçilen veriyi silme sorgumuzu yazıyoruz.
if ($conn->query("DELETE FROM hasta WHERE h_id =".(int)$_GET['h_id']))
{
    header("location:kayit.php"); // Eğer sorgu çalışırsa ekle.php sayfasına gönderiyoruz.
}
}
}
```

muayene.php

```
body {
  font-family: "Lato", sans-serif;
  background-color: #CBB5E3;
  transition: background-color .5s;
  background-image: url('beyaz.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: 100% 100%;
.sidenav {
  height: 100%;
  width: 0;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #5e42a6;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top: 60px;
.sidenav a {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
  font-size: 25px;
 color: #EADEDC;
  display: block;
 transition: 0.3s;
.sidenav h1 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
 color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav h2 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: white;
  display: block;
  transition: 0.3s;
```

```
.sidenav a:hover {
  color: #f1f1f1;
.sidenav .closebtn {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 25px;
 font-size: 36px;
  margin-left: 50px;
.redtext {
 color: white;
.whitetext {
 color: black;
#main {
  transition: margin-left .5s;
  padding: 16px;
@media screen and (max-height: 450px) {
  .sidenav {padding-top: 15px;}
  .sidenav a {font-size: 18px;}
</style>
</head>
<body>
<div id="mySidenav" class="sidenav">
  <a href="javascript:void(0)" class="closebtn"</pre>
onclick="closeNav()">×</a>
  <h1>Merhaba : <?php echo ucfirst($_SESSION['ad']) ?></h1>
  <a href="home.php">Ana Sayfa</a>
  <a href="kayit.php">Hasta</a>
  <a href="muayene.php">Muayene</a>
  <a href="doktor.php">Doktor</a>
  <a href="grafikbir.php">Kanser Türü Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikiki.php">Tedavi Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikuc.php">Evre Dağılım Oranları</a>
  <a href="logout.php">Cikis</a>
```

```
</div>
<div id="main">
  <h2 class="whitetext">Menü</h2>
  <span class="whitetext"style="font-size:30px;cursor:pointer"</pre>
onclick="openNav()">☰ </span>
  Kanser Hastalıkları Karar Destek Sistemi 
</div>
<script>
function openNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "250px";
  document.getElementById("main").style.marginLeft = "250px";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
function closeNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
  document.getElementById("main").style.marginLeft= "0";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
</script>
</body>
</html>
<?php
}else{
     header("Location: index.php");
     exit();
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Veritabanı İşlemleri</title>
<link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
   <?php
```

```
$result = $conn->query("SELECT * FROM hasta");
$doktor = $conn->query("SELECT * FROM doktor");
$tedavi = $conn->query("SELECT * FROM tedavi");
$evre = $conn->query("SELECT * FROM evre");
$kanser = $conn->query("SELECT * FROM kanserturu");
<div class="container">
<div class="col-md-6">
<form action="" method="post">
   Muayene Sira No :
           <input type="text" name="m_id" class="form-control" >
       Doktor :
           <select id="cmbMake"</pre>
name="d_ad" onchange="document.getElementById('selected_d_ad').value=this.opti
ons[this.selectedIndex].text">
           <?php while ($ege = $doktor->fetch_assoc()){ ?>
           <option value="<?php echo $ege['d_ad'];echo ' ';echo</pre>
$ege['d_soyad'];?>"> <?php echo $ege['d_ad'];echo ' ';echo $ege['d_soyad'];?>
           </option> <?php } ?>
       </select>
       <input type="hidden" name="selected_d_ad" id="selected_d_ad"</pre>
value="FİDAN ATUĞ" />
```

```
Hasta Adı:
           <select id="cmbMake"</pre>
name="h_ad" onchange="document.getElementById('selected_h_ad').value=this.opti
ons[this.selectedIndex].text">
           <?php while ($ege = $result->fetch_assoc()){ ?>
           <option value="<?php echo $ege['h_ad'];?>"> <?php echo</pre>
$ege['h_ad'];?>
           </select>
       <input type="hidden" name="selected_h_ad" id="selected_h_ad"</pre>
value="EGE" />
       Tedavi :
           >
           <select id="cmbMake"</pre>
name="ted_ad" onchange="document.getElementById('selected_ted_ad').value=this.
options[this.selectedIndex].text">
           <?php while ($ege = $tedavi->fetch_assoc()){ ?>
           <option value="<?php echo $ege['ted_ad'];?>"> <?php echo</pre>
$ege['ted_ad'];?>
           //option> //php } ?>
       </select>
       <input type="hidden" name="selected_ted_ad" id="selected_ted_ad"</pre>
value="Cerrahi Tedavi" />
       Evre:
```

```
<select id="cmbMake"</pre>
name="evre id" onchange="document.getElementById('selected evre id').value=thi
s.options[this.selectedIndex].text">
           <?php while ($ege = $evre->fetch_assoc()){ ?>
           <option value="<?php echo $ege['evre_id'];?>"> <?php echo</pre>
$ege['evre_id'];?>
           </select>
       <input type="hidden" name="selected_evre_id" id="selected_evre_id"</pre>
value=1 />
          Kanser Türü :
          <select id="cmbMake"</pre>
name="ktur_ad" onchange="document.getElementById('selected_ktur_ad').value=thi
s.options[this.selectedIndex].text">
           <?php while ($ege = $kanser->fetch_assoc()){ ?>
           <option value="<?php echo $ege['ktur_ad'];?>"> <?php echo</pre>
$ege['ktur_ad'];?>
           </select>
       <input type="hidden" name="selected_ktur_ad" id="selected_ktur_ad"</pre>
value="Rahim Ağzı Kanseri" />
       Muayene Tarihi :
           <input type="date" name="m_tarih" class="form-control" >
           >
```

```
<input class="btn btn-primary" type="submit"
value="Ekle">
        </form>
<!-- Öncelikle HTML düzenimizi oluşturuyoruz. Daha sonra girdiğimiz verileri
veritabanına eklemesi için PHP kodlarına geçiyoruz. -->
<?php
if ($_POST) { // Sayfada post olup olmadığını kontrol ediyoruz.
    // Sayfa yenilendikten sonra post edilen değerleri değişkenlere atıyoruz
    $m_id = $_POST['m_id'];
//yeni
        $maker = $_POST['selected_d_ad']; // get the selected text
       $maker = (explode(" ",$maker))[0];
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM doktor WHERE d_ad='$maker'"); //
Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $m_d_id = $ege['d_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
        //yeni
       $maker = $_POST['selected_h_ad']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM hasta WHERE h ad='$maker'"); //
Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
       $m_h_id = $ege['h_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
        $maker = $_POST['selected_ted_ad']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM tedavi WHERE ted_ad='$maker'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $m_ted_id = $ege['ted_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını
$id olarak tanımlıyoruz.
        }
```

```
$maker = $_POST['selected_evre_id']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM evre WHERE evre id='$maker'"); //
Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $m evre id = $ege['evre id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını
$id olarak tanımlıyoruz.
        $maker = $_POST['selected_ktur_ad']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM kanserturu WHERE
ktur_ad='$maker'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $m_ktur_id = $ege['ktur_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını
$id olarak tanımlıyoruz.
        $m_tarih = $_POST['m_tarih'];
    //if ($h_ad<>"" && $h_soyad<>"") {
    // Veri alanlarının boş olmadığını kontrol ettiriyoruz. Başka kontrollerde
yapabilirsiniz.
         // Veri ekleme sorgumuzu yazıyoruz.
        if ($conn->query("INSERT INTO muayene
(m_id,d_id,h_id,ted_id,evre_id,ktur_id,m_tarih) VALUES
('$m_id','$m_d_id','$m_h_id','$m_ted_id','$m_evre_id','$m_ktur_id','$m_tarih')"
))
            echo "Veri Eklendi"; // Eğer veri eklendiyse eklendi yazmasını
sağlıyoruz.
        else
        {
            echo "Hata oluștu";
</div>
<!-- Veritabanına eklenmiş verileri sıralamak için önce üst kısmı hazırlayalım.
```

```
<div class="col-md-7">
Muayene Sira No
       Doktor
       Hasta
       Tedavi
       Evre
       Kanser Türü
       Muayene Tarihi
       <!-- Şimdi ise verileri sıralayarak çekmek için PHP kodlamamıza geçiyoruz. -->
<?php
$sorgu = $conn->query("SELECT * FROM muayene"); // Makale tablosundaki tüm
verileri çekiyoruz.
while ($sonuc = $sorgu->fetch_assoc()) {
$m_id = $sonuc['m_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id olarak
tanımlıyoruz.
//yeni
$m_d_id = $sonuc ["d_id"];
       $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM doktor WHERE d_id='$m_d_id'"); //
Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
       $m_d_ad = $ege['d_ad'];
       // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id olarak tanımlıyoruz.
       //yeni
$m_h_id = $sonuc ["h_id"];
       $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM hasta WHERE h_id='$m_h_id'"); //
Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
       $m_h_ad = $ege['h_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
```

```
$m ted id = $sonuc ["ted id"];
       $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM tedavi WHERE
ted_id='$m_ted_id'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch assoc())
       $m_ted_ad = $ege['ted_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını
$id olarak tanımlıyoruz.
$m_evre_id = $sonuc ["evre_id"];
       $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM evre WHERE
evre_id='$m_evre_id'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
       $m_evre_id = $ege['evre_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını
$id olarak tanımlıyoruz.
$m_ktur_id = $sonuc ["ktur_id"];
       $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM kanserturu WHERE
ktur_id='$m_ktur_id'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
       while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
       $m_ktur_ad = $ege['ktur_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını
$id olarak tanımlıyoruz.
       $m tarih = $sonuc['m tarih'];
// While döngüsü ile verileri sıralayacağız. Burada PHP tagını kapatarak
tırnaklarla uğraşmadan tekrarlatabiliriz.
    <?php echo $m_id; // Yukarıda tanıttığımız gibi alanları
dolduruyoruz. ?>
       <?php echo $m_d_ad; ?>
       <?php echo $m_h_ad; ?>
       <?php echo $m_ted_ad; ?>
       <?php echo $m_evre_id; ?>
       <?php echo $m_ktur_ad; ?>
       <?php echo $m_tarih; ?>
```

```
<?php
}
// Tekrarlanacak kısım bittikten sonra PHP tagının içinde while döngüsünü süslü
parantezi kapatarak sonlandırıyoruz.
?>

</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

doktor.php

```
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['id']) && isset($_SESSION['ad'])) {
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
  font-family: "Lato", sans-serif;
  background-color: #CBB5E3;
  transition: background-color .5s;
  background-image: url('beyaz.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: 100% 100%;
.sidenav {
  height: 100%;
  width: 0;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #5e42a6;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top: 60px;
```

```
.sidenav a {
 padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
 font-size: 25px;
 color: #EADEDC;
 display: block;
 transition: 0.3s;
.sidenav h1 {
 padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
 font-size: 25px;
 color: #EADEDC;
 display: block;
 transition: 0.3s;
.sidenav h2 {
 padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
 font-size: 25px;
 color: white;
 display: block;
 transition: 0.3s;
.sidenav a:hover {
 color: #f1f1f1;
.sidenav .closebtn {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 25px;
 font-size: 36px;
 margin-left: 50px;
.redtext {
color: white;
.whitetext {
color: black;
```

```
#main {
  transition: margin-left .5s;
  padding: 16px;
@media screen and (max-height: 450px) {
  .sidenav {padding-top: 15px;}
  .sidenav a {font-size: 18px;}
</style>
</head>
<body>
<div id="mySidenav" class="sidenav">
  <a href="javascript:void(0)" class="closebtn"</pre>
onclick="closeNav()">×</a>
  <h1>Merhaba : <?php echo ucfirst($ SESSION['ad']) ?></h1>
  <a href="home.php">Ana Sayfa</a>
  <a href="kayit.php">Hasta</a>
  <a href="muayene.php">Muayene</a>
  <a href="doktor.php">Doktor</a>
  <a href="grafikbir.php">Kanser Türü Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikiki.php">Tedavi Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikuc.php">Evre Dağılım Oranları</a>
  <a href="logout.php">Çıkış</a>
</div>
<div id="main">
  <h2 class="whitetext">Menü</h2>
  <span class="whitetext"style="font-size:30px;cursor:pointer"</pre>
onclick="openNav()">☰ </span>
  Kanser Hastalıkları Karar Destek Sistemi 
</div>
<script>
function openNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "250px";
  document.getElementById("main").style.marginLeft = "250px";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
function closeNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
  document.getElementById("main").style.marginLeft= "0";
```

```
document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
</script>
</body>
<?php
}else{
    header("Location: index.php");
    exit();
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Veritabanı İşlemleri</title>
<link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="col-md-6">
<form action="" method="post">
   Tc :
          <input type="text" name="d_id" class="form-control" >
       Ad :
          <input type="text" name="d_ad" class="form-control" >
       Soyad :
          <input name="d_soyad" class="form-control" ></textarea>
```

```
Telefon :
           <input name="d_tel" class="form-control" ></textarea>
       Hastane :
           <select id="cmbMake" name="hastane_id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_hastane').value=thi
s.options[this.selectedIndex].text">
               <option value="0">Hastane </option>
               <option value="1">Medical Park Hastanesi</option>
               <option value="2">Acibadem Hastanesi</option>
               <option value="3">Medipol Hastanesi</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_hastane" id="selected_hastane"</pre>
value="" />
           Unvan:
           <select id="cmbMake" name="unvan_id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_unvan').value=this.
options[this.selectedIndex].text">
               <option value="0">Unvan</option>
               <option value="1">Doktor</option>
               <option value="2">Uzman Doktor</option>
               <option value="3">Yardımcı Doçent Doktor</option>
               <option value="4">Doçent Doktor</option>
               <option value="5">Profesor Doktor</option>
           <input type="hidden" name="selected_unvan" id="selected_unvan"</pre>
value="" />
           Uzman:
```

```
>
           <select id="cmbMake" name="uzman id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_uzman').value=this.
options[this.selectedIndex].text">
               <option value="0">Uzmanlik</option>
               <option value="1">Jinekolojik Onkoloji</option>
               <option value="2">Radyolojik Onkoloji</option>
               <option value="3">Cerrahi Onkoloji</option>
               <option value="4">Medikal Onkoloji</option>
               <option value="5">Pediatrik Onkoloji</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_uzman" id="selected_uzman"</pre>
value="" />
           Cinsiyet :
           <select id="cmbMake" name="c id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_cinsiyet').value=th
is.options[this.selectedIndex].text">
               <option value="0">Cinsiyet</option>
               <option value="1">Kadin</option>
               <option value="2">Erkek</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_cinsiyet"</pre>
id="selected_cinsiyet" value="" />
           <input class="btn btn-primary" type="submit"
value="Ekle"></rr>
       </form>
<!-- Öncelikle HTML düzenimizi oluşturuyoruz. Daha sonra girdiğimiz verileri
veritabanına eklemesi için PHP kodlarına geçiyoruz. -->
<?php
if ($ POST) { // Sayfada post olup olmadığını kontrol ediyoruz.
```

```
// Sayfa yenilendikten sonra post edilen değerleri değişkenlere atıyoruz
    $d id = $ POST['d id'];
    $d_ad = $_POST['d_ad'];
    $d_soyad = $_POST['d_soyad'];
    $d tel = $ POST['d tel'];
//yeni
        $maker = $_POST['selected_hastane']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM hastane WHERE
hastane_ad='$maker'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $d_hastane_id = $ege['hastane_id']; // Veritabanından çektiğimiz id
satırını $id olarak tanımlıyoruz.
       //yeni
        $maker = $_POST['selected_unvan']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM unvan WHERE unvan ad='$maker'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $d_unvan_id = $ege['unvan_id']; // Veritabanından çektiğimiz id
satırını $id olarak tanımlıyoruz.
        $maker = $_POST['selected_uzman']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM uzman WHERE uzman ad='$maker'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $d_uzman_id = $ege['uzman_id']; // Veritabanından çektiğimiz id
satırını $id olarak tanımlıyoruz.
        $maker = $_POST['selected_cinsiyet']; // get the selected text
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM cinsiyet WHERE c_ad='$maker'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $d_c_id = $ege['c_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
    if ($d_ad<>"" && $d_soyad<>"") {
    // Veri alanlarının boş olmadığını kontrol ettiriyoruz. Başka kontrollerde
yapabilirsiniz.
```

```
// Veri ekleme sorgumuzu yazıyoruz.
      if ($conn->query("INSERT INTO doktor
(d_id,d_ad,d_soyad,d_tel,hastane_id,unvan_id,uzman_id,c_id) VALUES
('$d_id','$d_ad','$d_soyad','$d_tel','$d_hastane_id','$d_unvan_id','$d_uzman_id
','$d_c_id')"))
         echo "Veri Eklendi"; // Eğer veri eklendiyse eklendi yazmasını
sağlıyoruz.
      else
         echo "Hata oluștu";
</div>
<!-- Veritabanına eklenmiş verileri sıralamak için önce üst kısmı hazırlayalım.
<div class="col-md-7">
TC
      Ad
      Soyad
      Telefon
      Hastane
      Unvan
      Uzman
      Cinsiyet
      <!-- Şimdi ise verileri sıralayarak çekmek için PHP kodlamamıza geçiyoruz. -->
<?php
$sorgu = $conn->query("SELECT * FROM doktor"); // Makale tablosundaki tüm
verileri çekiyoruz.
```

```
while ($sonuc = $sorgu->fetch_assoc()) {
$d id = $sonuc['d id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id olarak
tanımlıyoruz.
$d_ad = $sonuc['d_ad'];
$d soyad = $sonuc['d soyad'];
$d_tel = $sonuc['d_tel'];
//yeni
$d hastane id = $sonuc ["hastane id"];
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM hastane WHERE
hastane_id='$d_hastane_id'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $d_hastane_ad = $ege['hastane_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id
satırını $id olarak tanımlıyoruz.
        //yeni
$d_unvan_id = $sonuc ["unvan_id"];
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM unvan WHERE
unvan_id='$d_unvan_id'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $d_unvan_ad = $ege['unvan_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id
satırını $id olarak tanımlıyoruz.
$d_uzman_id = $sonuc ["uzman_id"];
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM uzman WHERE
uzman_id='$d_uzman_id'"); // Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $d_uzman_ad = $ege['uzman_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id
satırını $id olarak tanımlıyoruz.
        }
 $d_c_id = $sonuc ["c_id"];
        $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM cinsiyet WHERE c_id='$d_c_id'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
        while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
        $d_c_ad = $ege['c_ad']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
```

```
// While döngüsü ile verileri sıralayacağız. Burada PHP tagını kapatarak
tırnaklarla uğraşmadan tekrarlatabiliriz.
   <?php echo $d_id; // Yukarıda tanıttığımız gibi alanları
dolduruyoruz. ?>
       <?php echo $d_ad; ?>
       <?php echo $d_soyad; ?>
       <?php echo $d_tel; ?>
       <?php echo $d_hastane_ad; ?>
       <?php echo $d_unvan_ad; ?>
       <?php echo $d_uzman_ad; ?>
       <?php echo $d_c_ad; ?>
       <a href="dduzenle.php?d_id=<?php echo $d_id;?>&d_hastane_id=<?php
echo $d_hastane_id;?>&d_unvan_id=<?php_echo $d_unvan_id;?>&d_uzman_id=<?php
echo $d_uzman_id;?>&d_c_id=<?php echo $d_c_id;?>" class="btn btn-
primary">Düzenle</a>
       <a href="dsil.php?d id=<?php echo $d id; ?>" class="btn btn-
danger">Sil</a>
   <?php
// Tekrarlanacak kısım bittikten sonra PHP tagının içinde while döngüsünü süslü
parantezi kapatarak sonlandırıyoruz.
</div>
</div>
</body>
</html>
```

dduzenle.php

```
<?php
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Düzenle</title>
link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
```

```
integrity="sha384-
BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<?php
$sorgu = $conn->query("SELECT * FROM doktor WHERE d_id =".(int)$_GET['d id']);
//id değeri ile düzenlenecek verileri veritabanından alacak sorgu
$sonuc = $sorgu->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
//$hastane_id = $_GET['d_hastane_id'];
$sorgu2 = $conn->query("SELECT * FROM hastane WHERE hastane_id
=".(int)$_GET['d_hastane_id']);
//id değeri ile düzenlenecek verileri veritabanından alacak sorgu
$sonuc2 = $sorgu2->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
//$unvan id = $ GET['d unvan id'];
$default_hastane = $sonuc2['hastane_ad'];
$sorgu3 = $conn->query("SELECT * FROM unvan WHERE unvan_id
=".(int)$_GET['d_unvan_id']);
//id değeri ile düzenlenecek verileri veritabanından alacak sorgu
$sonuc3 = $sorgu3->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
$default_unvan = $sonuc3['unvan_ad'];
//$uzman_id = $_GET['d_uzman_id'];
$sorgu4 = $conn->query("SELECT * FROM uzman WHERE uzman_id
=".(int)$_GET['d_uzman_id']);
//id değeri ile düzenlenecek verileri veritabanından alacak sorgu
$sonuc4 = $sorgu4->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
$default_uzman = $sonuc4['uzman_ad'];
//$c id = $ GET['d c id'];
$sorgu5 = $conn->query("SELECT * FROM cinsiyet WHERE c_id
=".(int)$_GET['d_c_id']);
//id değeri ile düzenlenecek verileri veritabanından alacak sorgu
$sonuc5 = $sorgu5->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
<div class="container">
<div class="col-md-6">
<form action="" method="post">
```

```
TC
          <input type="text" name="d_id" class="form-control"
value="<?php echo $sonuc['d id'];</pre>
               // Veritabanından verileri çekip inputların içine
yazdırıyoruz. ?>">
          Ad
          <input type="text" name="d_ad" class="form-control"
value="<?php echo $sonuc['d_ad'];</pre>
               // Veritabanından verileri çekip inputların içine
yazdırıyoruz. ?>">
          Soyad
          <input type="text" name="d_soyad" class="form-control"
value="<?php echo $sonuc['d_soyad'];</pre>
               // Veritabanından verileri çekip inputların içine
yazdırıyoruz. ?>">
          Telefon
           <input type="text" name="d_tel" class="form-control"
value="<?php echo $sonuc['d_tel'];</pre>
               // Veritabanından verileri çekip inputların içine
yazdırıyoruz. ?>">
          Hastane
          <select id="cmbMake" name="hastane id"</pre>
              onchange="document.getElementById('selected_hastane').value=thi
s.options[this.selectedIndex].text">
              <option value="0"><?php echo $sonuc2['hastane_ad']; ?></option>
              <option value="1">Medical Park Hastanesi</option>
              <option value="2">Acıbadem Hastanesi</option>
              <option value="3">Medipol Hastanesi</option>
```

```
</select>
           <input type="hidden" name="selected hastane" id="selected hastane"</pre>
value=<?php echo "'$default hastane'"; ?>/>
           Unvan
           >
           <select id="cmbMake" name="unvan id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_unvan').value=this.
options[this.selectedIndex].text">
               <option value="0"><?php echo $sonuc3['unvan_ad']; ?></option>
               <option value="1">Doktor</option>
               <option value="2">Uzman Doktor</option>
               <option value="3">Yardimci Docent Doktor</option>
               <option value="4">Doçent Doktor</option>
               <option value="5">Profesor Doktor</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_unvan" id="selected_unvan"</pre>
value=<?php echo "'$default_unvan'"; ?> />
           Uzman
           <select id="cmbMake" name="uzman_id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_uzman').value=this.
options[this.selectedIndex].text">
               <option value="0"><?php echo $sonuc4['uzman_ad']; ?></option>
               <option value="1">Jinekolojik Onkoloji</option>
               <option value="2">Radyolojik Onkoloji</option>
               <option value="3">Cerrahi Onkoloji</option>
               <option value="4">Medikal Onkoloji</option>
               <option value="5">Pediatrik Onkoloji</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_uzman" id="selected_uzman"</pre>
value=<?php echo "'$default_uzman'"; ?> />
           Cinsiyet
           <select id="cmbMake" name="c id"</pre>
               onchange="document.getElementById('selected_cinsiyet').value=th
is.options[this.selectedIndex].text">
```

```
<option value="0"><?php echo $sonuc5['c_ad']; ?></option>
                <option value="1">Kadin</option>
                <option value="2">Erkek</option>
           </select>
           <input type="hidden" name="selected_cinsiyet"</pre>
id="selected cinsiyet" value=<?php echo $sonuc5['c ad']; ?> />
       <input type="submit" class="btn btn-primary"
value="Kaydet">
        </form>
</div>
<div>
<?php
if ($_POST) { // Post olup olmadiğini kontrol ediyoruz.
    $d_id = $_POST['d_id'];
    $d_ad = $_POST['d_ad']; // Post edilen değerleri değişkenlere aktarıyoruz
    $d soyad = $ POST['d soyad'];
    $d_tel = $_POST['d_tel'];
    $d_hastane_ad = $_POST['selected_hastane'];
    $sorgu2 = $conn->query("SELECT * FROM hastane WHERE hastane_ad
='$d_hastane_ad'");
    $sonuc2 = $sorgu2->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
    $new_hastane_id = $sonuc2['hastane_id'];
    $d_unvan_ad = $_POST['selected_unvan'];
    $sorgu3 = $conn->query("SELECT * FROM unvan WHERE unvan_ad
='$d_unvan_ad'");
    $sonuc3 = $sorgu3->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
    $new unvan id = $sonuc3['unvan_id'];
    $d_uzman_ad = $_POST['selected_uzman'];
    $sorgu4 = $conn->query("SELECT * FROM uzman WHERE uzman_ad
='$d_uzman_ad'");
    $sonuc4 = $sorgu4->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
```

```
$new_uzman_id = $sonuc4['uzman_id'];
    $d_c_ad = $_POST['selected_cinsiyet'];
    $sorgu5 = $conn->query("SELECT * FROM cinsiyet WHERE c_ad ='$d_c_ad'");
    $sonuc5 = $sorgu5->fetch_assoc(); //sorgu çalıştırılıp veriler alınıyor
    $new_c_id = $sonuc5['c_id'];
    if ($d_ad<>"" && $d_soyad<>"") { // Veri alanlarının boş olmadığını kontrol
ettiriyoruz.
        // Veri güncelleme sorgumuzu yazıyoruz.
        if ($conn->query("UPDATE doktor SET d_id = '$d_id', d_ad = '$d_ad',
d_soyad = '$d_soyad', d_tel = '$d_tel', hastane_id = '$new_hastane_id',
unvan_id = '$new_unvan_id', uzman_id = '$new_uzman_id', c_id = '$new_c_id'
WHERE d_id =".$_GET['d_id']))
            header("location:doktor.php");
            // Eğer güncelleme sorgusu çalıştıysa ekle.php sayfasına
yönlendiriyoruz.
        else
        {
            echo "Hata oluştu"; // id bulunamadıysa veya sorguda hata varsa
hata yazdırıyoruz.
</body>
</html>
```

dsil.php

```
if ($_GET)
{
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.

// id'si seçilen veriyi silme sorgumuzu yazıyoruz.
if ($conn->query("DELETE FROM doktor WHERE d_id =".(int)$_GET['d_id']))
{
    header("location:doktor.php"); // Eğer sorgu çalışırsa ekle.php sayfasına gönderiyoruz.
}
}?>
```

grafikbir.php

```
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.
$kanser = $conn->query("SELECT * FROM kanserturu");
$kanser_turu = $conn->query("SELECT * FROM muayene");
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['id']) && isset($_SESSION['ad'])) {
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
  font-family: "Lato", sans-serif;
  background-color: #CBB5E3;
  transition: background-color .5s;
  background-image: url('beyaz.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: 100% 100%;
.sidenav {
  height: 100%;
  width: 0;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #5e42a6;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top: 60px;
.sidenav a {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
```

```
.sidenav h1 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav h2 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
 font-size: 25px;
 color: white;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav a:hover {
  color: #f1f1f1;
.sidenav .closebtn {
  position: absolute;
 top: 0;
  right: 25px;
 font-size: 36px;
  margin-left: 50px;
.redtext {
color: white;
.whitetext {
color: black;
#main {
 transition: margin-left .5s;
  padding: 16px;
@media screen and (max-height: 450px) {
  .sidenav {padding-top: 15px;}
  .sidenav a {font-size: 18px;}
```

```
</style>
<body>
<div id="mySidenav" class="sidenav">
  <a href="javascript:void(0)" class="closebtn"</pre>
onclick="closeNav()">×</a>
  <h1>Merhaba : <?php echo ucfirst($_SESSION['ad']) ?></h1>
  <a href="home.php">Ana Sayfa</a>
  <a href="kayit.php">Hasta</a>
  <a href="muayene.php">Muayene</a>
  <a href="doktor.php">Doktor</a>
  <a href="grafikbir.php">Kanser Türü Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikiki.php">Tedavi Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikuc.php">Evre Dağılım Oranları</a>
  <a href="logout.php">Çıkış</a>
</div>
<div id="main">
  <h2 class="whitetext">Menü</h2>
  <span class="whitetext"style="font-size:30px;cursor:pointer"</pre>
onclick="openNav()">☰ </span>
  Kanser Hastalıkları Karar Destek Sistemi 
</div>
<script>
function openNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "250px";
  document.getElementById("main").style.marginLeft = "250px";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
function closeNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
  document.getElementById("main").style.marginLeft= "0";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
</script>
</body>
</html>
<?php
}else{
     header("Location: index.php");
```

```
exit();
<html>
<body>
<div class="container">
<div class="col-md-6">
<form action="" method="post">
     Kanser Türü :
          <select id="cmbMake"</pre>
name="ktur_ad" onchange="document.getElementById('selected_ktur_ad').value=thi
s.options[this.selectedIndex].text">
          <?php while ($ege = $kanser->fetch_assoc()){ ?>
          <option value="<?php echo $ege['ktur_ad'];?>"> <?php echo</pre>
$ege['ktur_ad'];?>
          </option> <?php } ?>
       </select>
       <input type="hidden" name="selected_ktur_ad" id="selected_ktur_ad"</pre>
value="Rahim Ağzı Kanseri" />
      <input class="btn btn-primary" type="submit" value="Getir">
       </form>
</body>
</form>
<?php
$sayılar = array();
   $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;$sayılar[] =
0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;
if ($ POST) {
```

```
$maker = $_POST['selected_ktur_ad'];
    $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM kanserturu WHERE ktur_ad='$maker'");
// Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
    while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
    $m ktur id = $ege['ktur id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
    $kanser_sayi = $conn->query("SELECT * FROM muayene WHERE
ktur_id='$m_ktur_id'");
    $sayılar = array();
    $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;$sayılar[] =
0; $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0; $sayılar[] =
0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;
    count = 0;
    $maxCount = 3;
    while ($ege = $kanser_sayi->fetch_assoc())
      $maker = (explode("-", $ege["m_tarih"]))[1];
      $ay = $maker % 12;
      say1lar[say] = say1lar[say] + 1;
      //$dataPoints[] = array("y" => $row["m_tarih"],"label"=>$row['m_tarih']);
      if ($sayılar[$ay] >= $maxCount)
          echo "Senenin ";
          echo $ay+1;
          echo ". ayı riskli, doktor sayısını kontrol et";
          echo "\n";
    }
$dataPoints = array(
    array("label" => "Ocak","y"=>$sayılar[0]),
    array("label" => "$ubat","y"=>$sayılar[1]),
    array("label" => "Mart", "y"=>$say:lar[2]),
    array("label" => "Nisan", "y"=>$sayılar[3]),
    array("label" => "Mayıs","y"=>$sayılar[4]),
    array("label" => "Haziran","y"=>$sayılar[5]),
    array("label" => "Temmuz","y"=>$sayılar[6]),
    array("label" => "Ağustos","y"=>$sayılar[7]),
    array("label" => "Eylül", "y"=>$sayılar[8]),
```

```
array("label" => "Ekim","y"=>$sayılar[9]),
    array("label" => "Kasım", "y"=>$sayılar[10]),
    array("label" => "Aralik","y"=>$say:lar[11]),
  );
</div>
</html>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<script>
window.onload = function () {
 var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
     text: "Kanser Türlerinin Aylara Göre Dağılımı"
   },
   axisY: {
     title: "Hasta Sayısı"
   data: [{
     type: "line",
     dataPoints: <?php echo json_encode($dataPoints, JSON_NUMERIC_CHECK); ?>
  }]
 });
 chart.render();
</script>
</head>
<div id="chartContainer" style="height: 370px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
```

grafikiki.php

```
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.
$tedavi = $conn->query("SELECT * FROM tedavi");
$tedavi_turu = $conn->query("SELECT * FROM muayene");
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['id']) && isset($_SESSION['ad'])) {
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
 font-family: "Lato", sans-serif;
  background-color: #CBB5E3;
  transition: background-color .5s;
  background-image: url('beyaz.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: 100% 100%;
.sidenav {
  height: 100%;
  width: 0;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #5e42a6;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top: 60px;
.sidenav a {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
 sidenav h1 {
```

```
padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav h2 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: white;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav a:hover {
  color: #f1f1f1;
.sidenav .closebtn {
  position: absolute;
 top: 0;
  right: 25px;
 font-size: 36px;
  margin-left: 50px;
.redtext {
 color: white;
.whitetext {
 color: black;
#main {
 transition: margin-left .5s;
  padding: 16px;
@media screen and (max-height: 450px) {
  .sidenav {padding-top: 15px;}
  .sidenav a {font-size: 18px;}
</style>
 /head>
```

```
<body>
<div id="mySidenav" class="sidenav">
  <a href="javascript:void(0)" class="closebtn"</pre>
onclick="closeNav()">×</a>
  <h1>Merhaba : <?php echo ucfirst($_SESSION['ad']) ?></h1>
  <a href="home.php">Ana Sayfa</a>
  <a href="kayit.php">Hasta</a>
  <a href="muayene.php">Muayene</a>
  <a href="doktor.php">Doktor</a>
  <a href="grafikbir.php">Kanser Türü Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikiki.php">Tedavi Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikuc.php">Evre Dağılım Oranları</a>
  <a href="logout.php">Çıkış</a>
</div>
<div id="main">
  <h2 class="whitetext">Menü</h2>
  <span class="whitetext"style="font-size:30px;cursor:pointer"</pre>
onclick="openNav()">☰ </span>
  Kanser Hastalıkları Karar Destek Sistemi Proje Ödevi
</div>
<script>
function openNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "250px";
  document.getElementById("main").style.marginLeft = "250px";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
function closeNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
  document.getElementById("main").style.marginLeft= "0";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
</script>
</body>
</html>
<?php
}else{
     header("Location: index.php");
     exit();
```

```
<html>
<body>
<div class="container">
<div class="col-md-6">
<form action="" method="post">
    Tedavi Türü :
         <select id="cmbMake"</pre>
name="ted_ad" onchange="document.getElementById('selected_ted_ad').value=this.
options[this.selectedIndex].text">
         <?php while ($ege = $tedavi->fetch_assoc()){ ?>
         <option value="<?php echo $ege['ted_ad'];?>"> <?php echo</pre>
$ege['ted_ad'];?>
         <input type="hidden" name="selected_ted_ad" id="selected_ted_ad"</pre>
value="Cerrahi Tedavi" />
      <input class="btn btn-primary" type="submit" value="Getir">
      </form>
</body>
</form>
<?php
$sayılar = array();
   $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;$sayılar[] =
if ($ POST) {
```

```
$maker = $_POST['selected_ted_ad'];
    $egeiki = $conn->query("SELECT * FROM tedavi WHERE ted_ad='$maker'"); //
Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
    while ($ege = $egeiki->fetch_assoc())
    $m ted id = $ege['ted id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
    $tedavi_sayi = $conn->query("SELECT * FROM muayene WHERE
ted_id='$m_ted_id'");
    $sayılar = array();
    $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;$sayılar[] =
0; $sayılar[] = 0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0; $sayılar[] =
0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;
    count = 0;
    $maxCount = 3;
    while ($ege = $tedavi_sayi->fetch_assoc())
      $maker = (explode("-", $ege["m_tarih"]))[1];
      ay = maker % 12;
      say1lar[say] = say1lar[say] + 1;
      //$dataPoints[] = array("y" => $row["m_tarih"],"label"=>$row['m_tarih']);
      if ($sayılar[$ay] >= $maxCount)
        echo "Senenin ";
          echo $ay+1;
          echo ". ayı riskli, İlaç Sayılarını Kontrol Et!";
          echo "\n";
$dataPoints = array(
    array("label" => "Ocak", "y"=>$sayılar[0]),
    array("label" => "Subat","y"=>$sayılar[1]),
    array("label" => "Mart","y"=>$sayılar[2]),
    array("label" => "Nisan", "y"=>$sayılar[3]),
    array("label" => "Mayıs", "y"=>$sayılar[4]),
    array("label" => "Haziran","y"=>$sayılar[5]),
    array("label" => "Temmuz","y"=>$sayılar[6]),
    array("label" => "Ağustos", "y"=>$sayılar[7]),
    array("label" => "Eylül","y"=>$sayılar[8]),
    array("label" => "Ekim", "y"=>$sayılar[9]),
```

```
array("label" => "Kasım","y"=>$sayılar[10]),
    array("label" => "Aralik","y"=>$say:lar[11]),
  );
</div>
</html>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<script>
window.onload = function () {
 var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
    animationEnabled: true,
   title: {
     text: "Tedavi Türlerinin Aylara Göre Dağılımı"
   },
   axisY: {
     title: "Tedavi Sayısı"
   },
   data: [{
     type: "column",
     dataPoints: <?php echo json_encode($dataPoints, JSON_NUMERIC_CHECK); ?>
   }]
 });
 chart.render();
</script>
</head>
<div id="chartContainer" style="height: 370px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>
```

grafikuc.php

```
<?php
include("db_conn.php"); // veritabanı bağlantımızı sayfamıza ekliyoruz.
$evre = $conn->query("SELECT * FROM evre");
```

```
$evre_turu = $conn->query("SELECT * FROM muayene");
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['id']) && isset($_SESSION['ad'])) {
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
 font-family: "Lato", sans-serif;
  background-color: #CBB5E3;
 transition: background-color .5s;
  background-image: url('beyaz.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: 100% 100%;
.sidenav {
  height: 100%;
  width: 0;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #5e42a6;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  padding-top: 60px;
.sidenav a {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
 text-decoration: none;
 font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav h1 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
```

```
font-size: 25px;
  color: #EADEDC;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav h2 {
  padding: 8px 8px 8px 32px;
  text-decoration: none;
  font-size: 25px;
  color: white;
  display: block;
  transition: 0.3s;
.sidenav a:hover {
  color: #f1f1f1;
.sidenav .closebtn {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 25px;
  font-size: 36px;
  margin-left: 50px;
.redtext {
 color: white;
.whitetext {
color: black;
#main {
  transition: margin-left .5s;
  padding: 16px;
@media screen and (max-height: 450px) {
  .sidenav {padding-top: 15px;}
  .sidenav a {font-size: 18px;}
</style>
</head>
<body>
```

```
<div id="mySidenav" class="sidenav">
  <a href="javascript:void(0)" class="closebtn"</pre>
onclick="closeNav()">×</a>
  <h1>Merhaba : <?php echo ucfirst($_SESSION['ad']) ?></h1>
  <a href="home.php">Ana Sayfa</a>
  <a href="kayit.php">Hasta </a>
  <a href="muayene.php">Muayene</a>
  <a href="doktor.php">Doktor</a>
  <a href="grafikbir.php">Kanser Türü Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikiki.php">Tedavi Dağılım Oranları</a>
  <a href="grafikuc.php">Evre Dağılım Oranları</a>
  <a href="logout.php">Çıkış</a>
</div>
<div id="main">
  <h2 class="whitetext">Menü</h2>
  <span class="whitetext"style="font-size:30px;cursor:pointer"</pre>
onclick="openNav()">☰ </span>
  Kanser Hastalıkları Karar Destek Sistemi Proje Ödevi
</div>
<script>
function openNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "250px";
  document.getElementById("main").style.marginLeft = "250px";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
function closeNav() {
  document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
  document.getElementById("main").style.marginLeft= "0";
  document.body.style.backgroundColor = "#CBB5E3";
</script>
</body>
</html>
<?php
}else{
     header("Location: index.php");
     exit();
```

```
<html>
<body>
<div class="container">
<div class="col-md-6">
<form action="" method="post">
    Evre :
         <select id="cmbMake"</pre>
name="evre_id" onchange="document.getElementById('selected_evre_id').value=thi
s.options[this.selectedIndex].text">
         <?php while ($ege = $evre->fetch_assoc()){ ?>
          <option value="<?php echo $ege['evre_id'];?>"> <?php echo</pre>
$ege['evre_id'];?>
         </select>
      <input type="hidden" name="selected_evre_id" id="selected_evre_id"</pre>
value="1" />
      <input class="btn btn-primary" type="submit" value="Getir">
      </form>
</body>
</form>
<?php
$sayılar = array();
   $say:lar[] = 0; $say:lar[] = 0; $say:lar[] = 0;$say:lar[] =
0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;
if ($_POST) {
   $maker = $_POST['selected_evre_id'];
```

```
$egeiki = $conn->query("SELECT * FROM evre WHERE evre_id='$maker'"); //
Makale tablosundaki tüm verileri çekiyoruz.
   while ($ege = $egeiki->fetch assoc())
   $m_evre_id = $ege['evre_id']; // Veritabanından çektiğimiz id satırını $id
olarak tanımlıyoruz.
   $evre_sayi = $conn->query("SELECT * FROM muayene WHERE
evre_id='$m_evre_id'");
   $say:lar = array();
   $say:lar[] = 0; $say:lar[] = 0; $say:lar[] = 0;$say:lar[] =
0; $sayılar[] = 0;$sayılar[] = 0;
   count = 0;
   $maxCount = 3;
   while ($ege = $evre_sayi->fetch_assoc())
     $maker = (explode("-", $ege["m_tarih"]))[1];
     $ay = $maker % 12;
     sayilar[say] = sayilar[say] + 1;
     //$dataPoints[] = array("y" => $row["m_tarih"],"label"=>$row['m_tarih']);
     if ($sayılar[$ay] >= $maxCount)
       echo "Senenin ";
         echo $ay+1;
         echo ". ayı riskli, Kontrol Et!";
         echo "\n";
$dataPoints = array(
   array("label" => "Ocak", "y"=>$sayılar[0]),
   array("label" => "Şubat", "y"=>$sayılar[1]),
   array("label" => "Mart", "y"=>$say:lar[2]),
   array("label" => "Nisan","y"=>$sayılar[3]),
   array("label" => "Mayıs", "y"=>$sayılar[4]),
   array("label" => "Haziran", "y"=>$sayılar[5]),
   array("label" => "Temmuz","y"=>$sayılar[6]),
   array("label" => "Ağustos","y"=>$sayılar[7]),
   array("label" => "Eylül", "y"=>$sayılar[8]),
   array("label" => "Ekim","y"=>$sayılar[9]),
   array("label" => "Kasım", "y"=>$sayılar[10]),
```

```
array("label" => "Aralik","y"=>$sayilar[11]),
  );
</div>
</html>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {
 var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
   animationEnabled: true,
   title: {
     text: "Evrelerin Aylara Göre Dağılımı"
   },
   axisY: {
    title: "Evre Sayısı"
   },
   data: [{
    type: "funnel",
    dataPoints: <?php echo json_encode($dataPoints, JSON_NUMERIC_CHECK); ?>
  }]
 });
 chart.render();
</script>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 370px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS KODLARI

index.css

```
body{
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: sans-serif;
    background: #34495e;
  .box{
    width: 300px;
    padding: 40px;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%,-50%);
    background: #191919;
    text-align: center;
  .box h1{
    color: white;
    text-transform: uppercase;
    font-weight: 500;
  .box input[type = "text"],.box input[type = "password"]{
    border:0;
    background: none;
    display: block;
    margin: 20px auto;
    text-align: center;
    border: 2px solid #3498db;
    padding: 14px 10px;
    width: 200px;
    outline: none;
    color: white;
    border-radius: 24px;
    transition: 0.25s;
  .box input[type = "text"]:focus,.box input[type = "password"]:focus{
    width: 280px;
    border-color: #2ecc71;
  .box input[type = "submit"]{
    border:0;
    background: none;
```

```
display: block;
margin: 20px auto;
text-align: center;
border: 2px solid #2ecc71;
padding: 14px 40px;
outline: none;
color: white;
border-radius: 24px;
transition: 0.25s;
cursor: pointer;
}
.box input[type = "submit"]:hover{
  background: #2ecc71;
}
```