

2267. 检查是否有合法括号字符串路径

难度: Hard

一个括号字符串是一个 **非空** 且只包含 '(' 和 ')' 的字符串。如果下面 **任意** 条件为 **真**，那么这个括号字符串就是 **合法的**。

- 字符串是 ()。
- 字符串可以表示为 AB（A 连接 B），A 和 B 都是合法括号序列。
- 字符串可以表示为 (A)，其中 A 是合法括号序列。

给你一个 $m \times n$ 的括号网格图矩阵 grid。网格图中一个 **合法括号路径** 是满足以下所有条件的一条路径：

- 路径开始于左上角格子 (0, 0)。
- 路径结束于右下角格子 (m - 1, n - 1)。
- 路径每次只会向 **下** 或者向 **右** 移动。
- 路径经过的格子组成的括号字符串是 **合法** 的。

如果网格图中存在一条 **合法括号路径**，请返回 true，否则返回 false。

示例 1:

(	(	(
)	(	)
(	(	)
(	(	)

(	(	(
)	(	)
(	(	)
(	(	)

```
输入: grid = [
  ["(", "(", "("],
  [")", "(", ")"],
  ["(", "(", ")"],
  ["(", "(", ")"]
]
输出: true
解释: 上图展示了两条路径，它们都是合法括号字符串路径。
第一条路径得到的合法字符串是 "()(())"。
```

第二条路径得到的合法字符串是 "((()))" 。
注意可能有其他的合法括号字符串路径。

示例 2：

)	)
(	(

输入：grid = [[")",")"],["(", "("]]

输出：false

解释：两条可行路径分别得到 "))(" 和 ")(((" 。由于它们都不是合法括号字符串，我们返回 false 。

提示：

- `m == grid.length`
- `n == grid[i].length`
- `1 <= m, n <= 100`
- `grid[i][j]` 要么是 '(' ，要么是 ')' 。