

1872. 石子游戏 VIII

难度: Hard

Alice 和 Bob 玩一个游戏，两人轮流操作，**Alice 先手**。

总共有 n 个石子排成一行。轮到某个玩家的回合时，如果石子的数目 **大于 1**，他将执行以下操作：

1. 选择一个整数 $x > 1$ ，并且 **移除** 最左边的 x 个石子。
2. 将 **移除** 的石子价值之 **和** 累加到该玩家的分数中。
3. 将一个 **新的石子** 放在最左边，且新石子的值为被移除石子值之和。

当只剩下 **一个** 石子时，游戏结束。

Alice 和 Bob 的 **分数之差** 为 (Alice 的分数 - Bob 的分数)。Alice 的目标是 **最大化** 分数差，Bob 的目标是 **最小化** 分数差。

给你一个长度为 n 的整数数组 `stones`，其中 `stones[i]` 是 **从左边起** 第 i 个石子的价值。请你返回在双方都采用 **最优** 策略的情况下，Alice 和 Bob 的 **分数之差**。

示例 1：

输入：`stones = [-1,2,-3,4,-5]`

输出：5

解释：

- Alice 移除最左边的 4 个石子，得分增加 $(-1) + 2 + (-3) + 4 = 2$ ，并且将一个价值为 2 的
 - Bob 移除最左边的 2 个石子，得分增加 $2 + (-5) = -3$ ，并且将一个价值为 -3 的石子放在最左边
- 两者分数之差为 $2 - (-3) = 5$ 。

示例 2：

输入：`stones = [7,-6,5,10,5,-2,-6]`

输出：13

解释：

- Alice 移除所有石子，得分增加 $7 + (-6) + 5 + 10 + 5 + (-2) + (-6) = 13$ ，并且将一个
- 两者分数之差为 $13 - 0 = 13$ 。

示例 3：

输入：stones = [-10,-12]

输出：-22

解释：

- Alice 只有一种操作，就是移除所有石子。得分增加 $(-10) + (-12) = -22$ ，并且将一个价值为两者分数之差为 $(-22) - 0 = -22$ 。

提示：

- $n == \text{stones.length}$
- $2 \leq n \leq 10^5$
- $-10^4 \leq \text{stones}[i] \leq 10^4$