

2492. 两个城市间路径的最小分数

难度: Medium

给你一个正整数 n ，表示总共有 n 个城市，城市从 1 到 n 编号。给你一个二维数组 $roads$ ，其中 $roads[i] = [a_i, b_i, distance_i]$ 表示城市 a_i 和 b_i 之间有一条 **双向** 道路，道路距离为 $distance_i$ 。城市构成的图不一定是连通的。


两个城市之间一条路径的 **分数** 定义为这条路径中道路的 **最小** 距离。

返回城市 1 和城市 n 之间的所有路径的 **最小** 分数。

注意：

- 一条路径指的是两个城市之间的道路序列。
- 一条路径可以 **多次** 包含同一条道路，你也可以沿着路径多次到达城市 1 和城市 n 。
- 测试数据保证城市 1 和城市 n 之间 **至少** 有一条路径。

示例 1：




输入： $n = 4$, $roads = [[1,2,9],[2,3,6],[2,4,5],[1,4,7]]$

输出：5

解释：城市 1 到城市 4 的路径中，分数最小的一条为：1 -> 2 -> 4。这条路径的分数是 $\min(9,5)$ 不存在分数更小的路径。

示例 2：



输入：n = 4, roads = [[1,2,2],[1,3,4],[3,4,7]]

输出：2

解释：城市 1 到城市 4 分数最小的路径是：1 -> 2 -> 1 -> 3 -> 4 。这条路径的分数是 $\min(2, 4) + \min(2, 4) = 2$ 。

提示：

- $2 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq \text{roads.length} \leq 10^5$
- $\text{roads}[i].\text{length} == 3$
- $1 \leq a_i, b_i \leq n$
- $a_i \neq b_i$
- $1 \leq \text{distance}_i \leq 10^4$
- 不会有重复的边。
- 城市 1 和城市 n 之间至少有一条路径。