2409. 统计共同度过的日子数

难度: **Easy**

Alice 和 Bob 计划分别去罗马开会。

给你四个字符串 `arriveAlice` ， `leaveAlice` ， `arriveBob` 和 `leaveBob` 。Alice 会在日期 `arriveAlice` 到 `leaveAlice` 之间在城市里（**日期为闭区间**），而 Bob 在日期 `arriveBob` 到 `leaveBob` 之间在城市里（**日期为闭区间**）。每个字符串都包含 5 个字符，格式为 `"MM-DD"` ，对应着一个日期的月和日。

请你返回 Alice和 Bob 同时在罗马的天数。

你可以假设所有日期都在 **同一个** 自然年，而且 **不是** 闰年。每个月份的天数分别为：`[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]` 。

示例 1：

```
输入：arriveAlice = "08-15", leaveAlice = "08-18", arriveBob = "08-16", leaveBob
输出：3
解释：Alice 从 8 月 15 号到 8 月 18 号在罗马。Bob 从 8 月 16 号到 8 月 19 号在罗马，他们
```

示例 2：

```
输入：arriveAlice = "10-01", leaveAlice = "10-31", arriveBob = "11-01", leaveBob
输出：0
解释：Alice 和 Bob 没有同时在罗马的日子，所以我们返回 0 。
```

提示：

- 所有日期的格式均为 `"MM-DD"` 。
- Alice 和 Bob 的到达日期都 **早于或等于** 他们的离开日期。
- 题目测试用例所给出的日期均为 **非闰年** 的有效日期。