






βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
Initial N



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
N survivors



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
MAF
stratum
survivors 1
survivors 2
survivors 3
survivors 4
survivors 5



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
Cochran's Q



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p_Q for heterogeneity across age strata



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p for interaction across age strata



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$\hat{\beta}_{xU}$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p_{xU}



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$se(\hat{\beta}_{xU})$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$\hat{\beta}_{xA}$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p_{xA}



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$se(\hat{\beta}_{xA})$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$\hat{\beta}_{xN}$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p_{xN}



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$se(\hat{\beta}_{xN})$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$\hat{\beta}_{xN}$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p_{xN}



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$se(\hat{\beta}_{xN})$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$\hat{\beta}_{xW}$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p_{xW}



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$se(\hat{\beta}_{xW})$



βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$\hat{\beta}_{xY}$


βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p_{xY}


βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$se(\hat{\beta}_{xY})$


βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$\hat{\beta}_{xV}$


βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
p_{xV}


βx
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
γxA
−0.2
−0.1
−0.05
Tx
$se(\hat{\beta}_{xV})$

stratum
survivors 1
survivors 2
survivors 3
survivors 4
survivors 5