
$\alpha_G = 0.1$
X
G


$\alpha_U = 0.3$
X
U


$(\beta_X + \beta_{XA}A)\alpha_G = (0 + 0A)0.1$
Y
G


$(\beta_X + \beta_{XA}A) = 0 + 0A$
Y
X


$(\beta_X + \beta_{XA}A) = 0 + 0A$
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80
Y
X


$(\beta_A + \beta_{XA}X) = (0.1 + 0X)$
Y
A


$\beta_U = 0.3$
Y
U


P(S = 1)
p
FALSE
TRUE
S


$\gamma_X + \gamma_{XA}A = -0.1 + 0A$
p
X


$\gamma_X + \gamma_{XA}A = -0.1 + 0A$
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80
p
X


$(\gamma_A + \gamma_{XA}X) = (-0.1 + 0X)$
p
A


$\gamma_U = -0.1$
p
U


X among survivors
X
all
survivors
survivors 30–40
survivors 40–50
survivors 50–60
survivors 60–70
survivors 70–80


A among survivors
all
survivors
A


U among survivors
all
survivors
U


G among survivors
all
survivors
G


$\beta_{GU} = 0$
U
G


$\beta_{GA} = 0$
A
G


$\beta_{AU} = 0$
U
A


X
A


$(\beta_X + \beta_{XA}A) = 0 + 0A$
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80
Y
X