安全データシート（SDS）

作成日：２０２６年 11 月 12 日　製作者　阿南貴弘

1. 化学品及び会社情報

項目	内容
製品名	Dr.GO! カビタイザー 02 GUARD 防カビスプレー
推奨用途	厨房用洗剤（業務用）
使用上の制限	厨房用洗剤のみに使用。医薬品、家庭用品、その他の用途には使用不可
会社名	静光産業株式会社
住所	大阪府大阪市淀川区野中北 1 丁目 4-15
担当部門	本社営業部
電話番号 / FAX	06-6392-6633 / 06-6392-6622
緊急連絡先	06-6392-6633
整理番号	Seiko-15023-03（2024 年版 -02 の改訂）　E-mail：info@seiko-detergent.com

2. 危険有害性の要約

GHS 分類（JIS Z 7252:2019、成分情報による計算分類）

危険有害性クラス	区分
皮膚腐食性／刺激性	区分 1
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 1
水生環境有害性 短期（急性）	区分 1

危険有害性クラス	区分
水生環境有害性 長期（慢性）	区分 1
呼吸器感作性	分類できない（酵素含有量要確認）
上記以外の物理化学的危険性・健康有害性	区分に該当しない／分類できない

絵表示：腐食性（GHS05）、環境（GHS09）

注意喚起語：危険

危険有害性情報

- H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- H400 水生生物に非常に強い毒性
- H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

- 安全対策：ミストを吸入しないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。環境への放出を避けること。保護手袋・保護眼鏡・保護面を着用すること。陰イオン系洗剤や塩素系製品と混ぜないこと。
- 応急措置：飲み込んだ場合は口をゆすぐこと。無理に吐かせないこと。皮膚又は髪に付着した場合は汚染された衣類を直ちに脱ぎ、皮膚を流水で洗うこと。眼に入った場合は水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズは容易に外せる場合は外して洗浄を続けること。直ちに医師の診断・手当てを受けること。漏出物は回収すること。
- 保管：密栓して保管。子供の手の届かないところに保管。
- 廃棄：内容物・容器は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して廃棄。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物（水溶液）

成分名	含有量（質量%）	CAS 番号	備考
非イオン界面活性剤（カーポール ML-250）	10	【要確認】	成分は ADEKA の SDS で確認
塩化アルキル（C=12〜16）ジメチル	9.3	8001-54-5	カチオン G-50

成分名	含有量（質量%）	CAS 番号	備考
ベンジルアンモニウム（塩化ベンザルコニウム）			（50%品と仮定）由来
ポリオキシアルキレンアルキルエーテル（アデカトール LB-83）	7	【要確認】	天然アルコールアルコキシレート
プロテアーゼ製剤（アルカラーゼ Ultra 2.5L）	0.5	スブチリシン 9014-01-1	酵素そのものは 0.05%以下と推定
クエン酸ナトリウム	0.2	6132-04-3	—
クエン酸	0.05	77-92-9	—
水	残部（約 73）	7732-18-5	—

4. 応急措置

ばく露経路	措置
吸入した場合	新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。咳・息苦しさがある場合は医師の診断を受ける（酵素を含む）。
皮膚に付着した場合	直ちに汚染した衣類・靴を脱ぎ、15 分以上流水で洗う。医師の診断を受ける。
眼に入った場合	こすらず直ちに流水で 15 分以上洗う。コンタクトレンズは容易に外せれば外す。直ちに眼科医の診断を受ける。
飲み込んだ場合	口をゆすぐ。無理に吐かせない。意識があればコップ 1〜2 杯の水又は牛乳を飲ませ、直ちに医師の診断を受ける。

- 急性症状：皮膚・眼の薬傷、角膜損傷、飲み込みによる口腔・食道の炎症。酵素ミストの吸入でアレルギー症状を起こすことがある。
- 医師に対する特別注意：第四級アンモニウム塩（塩化ベンザルコニウム）とプロテアーゼを含む。本シートを持参すること。

5. 火災時の措置

- 本品は不燃性の水溶液。周辺火災に応じた消火剤（水、粉末、泡、二酸化炭素）を使用。
- 使ってはならない消火剤：特になし。
- 特有の危険有害性：加熱により一酸化炭素、窒素酸化物、塩化水素を発生することがある。消火水を河川等に流出させない。
- 消火活動を行う者の保護：保護眼鏡・保護手袋・保護服・呼吸用保護具を着用し、風上から消火。

6. 漏出時の措置

- 人体への注意：保護眼鏡・保護手袋・長靴を着用。関係者以外を近づけない。床が滑りやすくなるため注意。
- 環境への注意：水生生物に非常に強い毒性があるため、河川・排水溝等に流さない。
- 少量：土砂・ウエス等に吸収させて回収し、後を水で拭き取る。
- 大量：土のう等で囲って流出を防ぎ、ポンプ等で容器に回収。洗浄水も回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い：保護具を着用し、皮膚・眼への接触、ミストの吸入を避ける。スプレー噴霧は避ける。陰イオン系洗剤・塩素系漂白剤と混合しない。
- 保管：直射日光・高温を避け、密栓して冷暗所に保管（高温で酵素活性が低下）。凍結を避ける。
- 容器包装材料：ポリエチレン製容器。

8. ばく露防止及び保護措置

成分	日本産業衛生学会（許容濃度）	ACGIH（TLV）
スブチリシン	設定なし	TLV-C 0.00006 mg/m³（結晶性活性酵素として）
その他の成分	設定なし	設定なし

- 設備対策：ミストが発生する場合は局所排気を設ける。取扱い場所の近くに洗眼設備・手洗い設備を設ける。

- 呼吸用保護具：ミスト発生時は防塵マスクを着用。
- 手の保護具：不浸透性保護手袋（ニトリルゴム等）。
- 眼、顔面の保護具：ゴーグル型保護眼鏡。飛散のおそれがある場合は保護面。
- 皮膚及び身体の保護具：前掛け・長袖作業衣・長靴。

9. 物理的及び化学的性質

値は 2024 年版 SDS の調製時実測値。

項目	値
物理状態	液体
色	青色
臭い	無臭又は原料臭
pH	7±0.9（原液、25℃、調製時）
密度（比重）	0.99（原液、25℃、調製時）
沸点	約 100℃
引火点	引火せず（水が沸騰する）。凝固点 0℃
可燃性	不燃性
溶解度	水、エタノールに可溶
粘度	データなし

10. 安定性及び反応性

- 化学的安定性：通常の取扱い・保管条件で安定。高温で酵素活性が低下する。
- 危険有害反応可能性：通常の条件ではなし。
- 避けるべき条件：高温、直射日光、凍結。
- 混触危険物質：強酸化剤、陰イオン界面活性剤（殺菌効果が失われる）。
- 危険有害な分解生成物：加熱分解により一酸化炭素、窒素酸化物、塩化水素。

11. 有害性情報

項目	成分データ	製品の分類
急性毒性（経口）	塩化ベンザルコニウム：区分 4	混合物 ATE 約 5,400 mg/kg。区分に該当しない
急性毒性（吸入：ミスト）	塩化ベンザルコニウム：区分 2	混合物 ATE 約 5.4 mg/L。区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	塩化ベンザルコニウム：区分 1（含有量 9.3% ≧5%）	区分 1
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	塩化ベンザルコニウム：区分 1	区分 1
呼吸器感作性	スブチリシン：区分 1。本品中の含有量は 0.05%以下と推定	分類できない（含有量要確認）
皮膚感作性	データなし	分類できない
生殖細胞変異原性・発がん性・生殖毒性	該当する分類の成分なし	分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	塩化ベンザルコニウム：区分 3（麻酔作用）。含有量 20%未満	区分に該当しない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データ不足	分類できない
誤えん有害性	データなし	分類できない

12. 環境影響情報

- 生態毒性：塩化ベンザルコニウムは水生生物への毒性が非常に強い（ミジンコ EC50・魚類 LC50 ともに 1 mg/L 未満とされる）。本品は短期・長期とも区分 1。非イオン界面活性剤の寄与は原料 SDS で要確認。

- 残留性・分解性：塩化ベンザルコニウムは好気的条件で生分解されるが、高濃度では微生物を阻害する。酵素・クエン酸類は易分解性。
- 生体蓄積性：低いと推定。
- オゾン層への有害性：該当しない。
- 排水分析値（2024 年版 SDS）：BOD5 7,200 mg/L（製品 10 g/L 当り、JIS K 0102-21, 32.3）、COD(Mn) 74,300 mg/L（JIS K 0102-17）、n-ヘキサン抽出物 1 mg/L（製品 1 g/L 当り、環告 64 号付表 4）。

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物：都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託。原液を排水に流さない。
- 使用液：希釈して排水処理施設へ。活性汚泥を阻害しない濃度で放流。
- 汚染容器及び包装：内容物を使い切り、水洗い後に関連法規に従い処分。

14. 輸送上の注意

項目	内容
国連番号	UN1903【要確認】
品名（国連輸送名）	消毒剤（液体、腐食性のもの、他に品名が明示されていないもの）（塩化ベンザルコニウム）
クラス	8（腐食性物質）
容器等級	III【要確認】
海洋汚染物質	該当
国内規制	海上：船舶安全法（腐食性物質）。航空：航空法（腐食性物質）
特別の安全対策	容器の破損・漏れがないことを確認し、転倒・落下を防ぐ。

15. 適用法令

法令	該当性

法令	該当性
毒物及び劇物取締法	非該当【要確認】
労働安全衛生法	塩化ベンザルコニウム：皮膚等障害化学物質（安衛則第 594 条の 2、不浸透性保護具の着用義務）。表示・通知対象物への該当は、塩化ベンザルコニウム・スブチリシン・非イオン界面活性剤とも最新告示で要確認
化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）	第一種指定化学物質：アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が 12 から 16 までのもの及びその混合物に限る）（政令番号 1-044、含有量は 3 項参照）。アデカトール LB-83 が「ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル」に当たる場合は追加
消防法	非該当【引火点確認】
化学物質審査規制法	塩化ベンザルコニウム：優先評価化学物質
船舶安全法	腐食性物質（危規則第 3 条）
航空法	腐食性物質（施行規則第 194 条）
港則法	腐食性物質
水質汚濁防止法・下水道法	排水基準（COD・BOD）

16. その他の情報

- 参考文献：JIS Z 7252:2019、JIS Z 7253:2019、職場の安全 サイト GHS 対応モデル SDS（CAS 85409-22-9）、各原料メーカーSDS。
-
- 改訂履歴：初版 2026 年 11 月 12 日（下書き）。
- 本シートの記載内容は現時点で入手できた資料・情報に基づいて作成していますが、含有量・物理化学的性質、危険有害性等に関してはいかなる保証をするものではありませ

ん。特殊な取扱いをする場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上でお取扱いください。