```
? ^CInterrupt
? exit
bt003@BT003:~$ ping bt.lboro
PING bt.lboro (23.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.845 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.884 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.862 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.868 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.878 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=62 time=0.763 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=62 time=0.874 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=62 time=0.882 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=62 time=0.879 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=62 time=0.862 ms
64 bytes from 23.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=62 time=0.880 ms
^C
--- bt.lboro ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10018ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.763/0.861/0.884/0.045 ms
bt003@BT003:~$
```