Relatório de Análise de Fatura de Energia

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL

Departamento de Engenharia

Identificação

CLIENTE / RAZÃO SOCIAL daidar	CNPJ 33.050.196/0001-88
CONCESSIONÁRIA CPFL Paulista	UNIDADE (UC) 98765432
PERÍODO DE MEDIÇÃO 27/12/2025 a 27/01/2026	ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO Comercial

Objetivo

Esta análise pretende verificar possíveis inconsistências na fatura de energia e identificar oportunidades de economia, bem como criar dados e valores para comparação e auditoria mensal.

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO

Fonte: https://www.powerhub.io/faturas

Fatura importada – – Distribuição

Concessionária: CPFL Paulista Fatura importada – – Distribuição

Unidade (UC): 98765432

Período de Medição: 27/12/2025 a 27/01/2026 Fatura importada – – Distribuição

Enquadramento Tarifário: Comercial Fatura importada – – Distribuição

Data de Reajuste:

Data de Emissão:

Valor da Fatura

https://www.powerhub.io/faturas

LEITURA 27/12/2025 a 27/01/2026	CONSUMO kWh
TARIFA Comercial	VALOR DA FATURA **R$ 5.931,55**
CUSTO MÉDIO R$ / MWh	CONCESSIONÁRIA CPFL Paulista

ANÁLISE

- Consumo de energia elétrica (kWh).
- Comparativo com meses anteriores e com o mesmo período do ano anterior.
- Análise da curva de carga, quando disponível.
- Detalhamento da geração e consumo, quando aplicável.
- Conforme detalhamento apresentado nas tabelas e gráficos a seguir.

https://www.powerhub.io/faturas
Fatura importada – – Distribuição

Análise de Faturas

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo — dezembro de 2025	1238 kWh	1238 kWh	1.4950	1850.75
Consumo Ativo — janeiro de 2026	1406 kWh	1406 kWh	1.4973	2105.2
Consumo Ativo — fevereiro de 2026	1320 kWh	1320 kWh	1.4967	1975.6
TOTAL DA CONCESSIONÁRIA				**R$ 5.931,55**

Detalhamento da Fatura

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Total da Concessionária				**R$ 5.931,55**

Histórico de Consumo

> A tarifa unitária total corresponde a **R$ 1.4964/kWh** (com tributos). No período analisado, os tributos incidentes totalizaram **22,30%** do valor total da fature.

A tarifa unitária total corresponde a **R$ /kWh** com tributos e **R$ /kWh** sem tributos.
No período analisado, houve incidência de , representando aproximadamente **%** do valor total da fatura.
Os tributos incidentes (ICMS, PIS e COFINS) totalizaram **22,30%** do valor da fatura.
A cobrança de Contribuição para Iluminação Pública (CIP) foi de **R$** .

Com base no checklist enviado, será realizado o cálculo estimado do consumo dos equipamentos elétricos conforme metodologia abaixo.

Fórmula do consumo mensal (kWh):
(Potência em W × Horas de uso por dia × Dias no mês) ÷ 1.000

O objetivo é validar possíveis distorções entre o consumo estimado e o consumo registrado pela concessionária.

Cliente: daidar
Unidade (UC): 98765432
Concessionária: CPFL Paulista
Período: 27/12/2025 a 27/01/2026

Checklist de Equipamentos

Comparativo entre o levantamento técnico (Inventário) e o consumo real registrado pela concessionária.

Equipamento	Qtd	Potência (W)	Horas/Dia	kWh/Mês (Est.)
CONSUMO ESTIMADO TOTAL				**0.00 kWh**

DIFERENÇA TÉCNICA

Consumo Real (Fatura)
3.964 kWh

Divergência
100.00%

Oportunidades de Otimização

GRUPO B – BAIXA TENSÃO

Atendidos em baixa tensão (até 2,3 kV).

- Não escolhem fornecedor de energia – atendimento exclusivo pela distribuidora local.
- Sem contratação de demanda – pagam apenas o custo de disponibilidade.
- Isentos de cobrança por energia reativa.
- Possibilidade de adesão à Tarifa Branca conforme perfil de consumo.

TARIFA BRANCA

- Aplica valores diferenciados conforme o horário do dia.
- **Ponta:** tarifa mais cara (geralmente início da noite).
- **Fora de ponta:** tarifa mais barata (madrugada e meio do dia).
- Vantajosa para consumidores que conseguem deslocar consumo fora do horário de ponta.
- Pode não compensar quando o consumo é concentrado no período noturno.
- **Economia (%):** (Consumo fora de ponta ÷ Consumo total) × Diferença tarifária média.

Comparativo Rápido

Aspecto	Grupo B	Tarifa Branca
Tensão	Até 2,3 kV	Até 2,3 kV
Fornecedor	Distribuidora local	Distribuidora local
Demanda	Não exigida	Não exigida
Tarifa	Única	Variável por horário
Vantagem	Simplicidade	Economia com consumo flexível

CPFL Paulista
Horário de Ponta: **18h às 21h**

Aplicação
Tarifa Branca disponível para residências e pequenos comércios.

Vantagem
Redução de custos quando o consumo ocorre fora do horário de ponta.

Atenção
Consumo concentrado no horário de ponta pode elevar o valor da fatura.

Fórmula:
Economia (%) = (Consumo fora de ponta ÷ Consumo total) × Diferença tarifária média

Análise de Especialista (IA)

Análise Técnica:

A análise dos dados da fatura de energia revela um consumo real de 3964 kWh e um valor total de R$ 5931.55, com uma tarifa unitária de R$ 1.4964/kWh. Por outro lado, o inventário de equipamentos do cliente Daidar está vazio, o que torna impossível a verificação da divergência entre o consumo estimado e real. Nesse sentido, é fundamental cadastrar os equipamentos para uma análise precisa da eficiência energética.

Conclusão Executiva:

Com um consumo real alto e sem dados de inventário para comparação, não há como calcular a divergência entre o consumo estimado e real. No entanto, é fundamental que os equipamentos sejam cadastrados no inventário para uma análise mais precisa da eficiência energética do cliente Daidar. **Razão:** Sem dados de inventário, não é possível identificar fontes de perda energética ou oportunidades de melhoria. Além disso, a falta de informações sobre os equipamentos faz com que a análise seja meramente superficial e não permita uma abordagem mais profunda da eficiência energética.

Recomendações:

Para uma análise mais precisa da eficiência energética do cliente Daidar, é fundamental cadastrar os equipamentos no inventário. Isso permitirá a verificação da divergência entre o consumo estimado e real, identificando fontes de perda energética e oportunidades de melhoria.

- Cadastrar os equipamentos no inventário para uma análise mais precisa da eficiência energética.

Observação:

A falta de informações sobre os equipamentos do cliente Daidar torna difícil a identificação de oportunidades de melhoria e redução de perdas energéticas. É fundamental que o inventário seja completo e atualizado para uma análise mais precisa da eficiência energética.

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELA PLATAFORMA

AUDIT ENERGY