
领悦数字

CIS 交付标准

修订记录

[illegible]

目 录

1. 导言.....	4
1.1 目的.....	4
1.2 范围.....	4
2. 实施项目类质量要求.....	4
3. 外采类产品的质量要求.....	5
4. 对供应商的考核指标.....	6
4.1 项目类质量度量考核指标与考核标准.....	6
4.2 外采类质量度量指标与考核标准.....	9

1. 导言

1.1 目的

规范并明确对领悦数字项目的交付标准，为外包商交付过程与产品质量的确立提供指南和方向，为各团队确立工程质量标准和目标提供帮助，协助相关软件系统的验收工作，提升组织内部的整体质量效能。

1.2 范围

领悦数字实施研发类项目和外采类产品项目

2. 实施项目类质量要求

供应商开发团队应按照领悦业务需求开发和维护所需系统的接口、数据库、平台和第三方系统的集成，编码完成后需要进行代码走查、单元测试等。

测试过程与活动必须服从领悦的质量体系规范，统一在领悦的工具平台上（如：Confluence 和 Jira）进行过程交付与管理。

开发与测试人员的数量和成熟度应符合领悦公司要求的标准。测试人员相应的工作安排应纳入领悦的质量管理体系中，并严格按照领悦的质量标准开展工作，测试人员的工作由领悦 QM 人员分配和管理，并进行日常工作汇报。

功能测试准入标准：

- （1）需求文档评审通过，Jira/Confluence 上可查阅评审通过的需求文档；
- （2）单元测试结束并满足出口条件（逻辑类覆盖率不低于 90%，通过率 100%，页面类覆盖率不低于 85%，通过率 100%）；
- （3）冒烟测试结束并满足出口条件（通过率大于 95%）；

功能测试准出标准：

- （1）测试用例对需求的覆盖率达到 100%；
 - （2）测试用例执行率达到 100%；
 - （3）测试用例通过率达到 95%；
 - （4）所有发现的缺陷均被记录并跟踪；
-

- (5) 缺陷修复率达到 95%;
- (6) 没有遗留 Critical 和 High 级别的缺陷;
- (7) 测试报告评审确认通过;
- (8) Test Plan/Test Case/Test Execution/Defect/Test Report 相关 Delivery 符合领悦数字测试 JIRA 使用管理细则相关要求。

测试过程质量标准:

- ◆ 测试需按照测试进度计划进行;
- ◆ 测试人员参与需求讲解与评审, 充分了解需求内容和系统实现方式;
- ◆ 分析测试需求, 编写测试用例, 并覆盖所有需求, 测试用例必须通过 PO 与开发团队评审确认;
- ◆ 测试过程发现缺陷需在 JIRA 平台上进行流转, 测试缺陷的提交、跟踪与管理, 直至关闭;
- ◆ 测试执行必须满足领悦的过程质量管理要求, 如 SIT 测试、预生产环境测试、生产冒烟测试等;
- ◆ 测试过程中的沟通需符合领悦的管理规范;
- ◆ 测试结束后需按照领悦的要求提交测试结果报告, 且必须经过领悦的测试负责人审核, 符合备案要求。

3. 外采类产品的质量要求

针对外采类产品, 供应商需满足领悦提出的功能与性能要求, 并提供相关的功能操作与系统维护类操作说明; 系统部署后, 供应商应按照合同要求负责对系统平台进行监控、故障排除和 Bug 修复, 响应的流程和标准应完全符合领悦的 SLA 要求。

产品功能质量标准:

- ◆ 系统能够正常的启动与退出;
 - ◆ 产品功能与产品需求说明完全符合;
 - ◆ 产品功能稳定, 系统运行未出现严重或致命的缺陷;
-

- ◆ 所有页面浏览，连接的正确、所有功能按钮及界面显示正确；

非功能质量标准：

- ◆ 性能要求：关键业务性能满足领悦提出的需求或符合产品性能要求；
- ◆ 稳定性要求：正常运行时间/（正常运行时间+故障时间）；
- ◆ 健壮性要求：平均无故障时间/年；

4. 对供应商的考核指标

4.1 实施项目类质量度量考核指标与考核标准

对供应商的质量评价（测试质量），将通过以下指标进行综合评价，形成最终的评价指标项分数。

1. 测试质量评价与考核

测试质量评价从二个维度进行：一是综合指标评价，通过测试的各项指标综合评价得出；二是专项指标评价，针对重要的指标进行评价。

对项目的考核，采用综合指标评价与专项指标评价相结合的方式进行。若指标超出某个阈值，考核结果包括综合指标考核结果与单项指标考核结果的累加。

（1）综合指标评价与考核

序号	指标名称	指标定义	考核权重	评分标准 (扣减分数项)
1	SIT 测试缺陷泄露率	$\frac{(\text{预生产缺陷} + \text{生产上线 1 个月内发现的缺陷})}{(\text{SIT 缺陷} + \text{预生产缺陷} + \text{生产上线 1 个月内发现的缺陷})} \times 100\%$	20%	◆ 缺陷泄露率>30%：扣除 100 分，并进入专项指标评价处理环节 ◆ 20%<缺陷泄露率≤30%：扣 70 分 ◆ 15%<缺陷泄露率≤20%：扣 50 分 ◆ 10%<缺陷泄露率≤15%：扣 20 分 ◆ 缺陷泄露率≤10%:不扣分
2	SIT 测试用例通过	$\frac{(\text{执行通过用例数})}{(\text{已执行用例数})} \times 100\%$	15%	◆ 测试用例通过率≥ 95%：不扣分 ◆ 95%>测试用例通过率≥ 90%：扣 20

序号	指标名称	指标定义	考核权重	评分标准 (扣减分数项)
	率			分 ◆ 90%>测试用例通过率≥ 80%：扣 60 分 ◆ 测试用例通过率<80%：扣 100 分
3	SIT 测试用例执行率	$(\text{已执行用例数} / \text{测试用例总数}) \times 100\%$	15%	◆ 测试用例执行率≥ 90%：不扣分 ◆ 90%>测试用例执行率≥ 80%：扣 20 分 ◆ 80%>测试用例执行率≥ 70%：扣 60 分 ◆ 测试用例执行率<70%：扣 100 分
4	SIT 有效缺陷占比	$(\text{有效缺陷数} / \text{总缺陷数}) \times 100\%$	20%	◆ 有效缺陷占比≥ 95%：不扣分 ◆ 95%>有效缺陷占比≥ 90%：扣 20 分 ◆ 90%>有效缺陷占比≥ 85%：扣 50 分 ◆ 85%>有效缺陷占比≥ 75%：扣 70 分 ◆ 有效缺陷占比<75%：扣除 100 分，并进入专项指标评价处理环节
5	JIRA 操作合规性	JIRA 平台使用规范性	20%	每月质量审计累计发现的 JIRA 使用规范性问题： ◆ 不合规问题数<1-5 个：不扣分 ◆ 5 个<不合规问题数≤10 个：扣 20 分 ◆ 10 个<不合规问题数≤20 个：扣 50 分 ◆ 20 个<不合规问题数≤30 个：扣 70 分 ◆ 不合规问题数>30 个且问题连续 3 次复查未修改的，扣除 100 分，并进入专项指标评价处理环节
6	过程合规性	质量审计发现的问题	10%	每月质量审计发现其他过程合规性问题： ◆ 不合规问题数<1-5 个：不扣分 ◆ 5 个<不合规问题数≤10 个：扣 20 分 ◆ 10 个<不合规问题数≤15 个：扣 50 分 ◆ 不合规问题数>15 个且连续 3 次复审问题未修改的：扣 100 分

综合评价分数采用百分制，由各指标项得分×权重累加得出：

综合评价分数= “SIT 测试缺陷泄露率” 得分×权重+ “SIT 测试用例通过率” 得分×权重+ “SIT 测试用例执行率” 得分×权重+ “SIT 有效缺陷占比” 得分×权重+ “JIRA 操作合规性” 得分×权重+ “过程合规性” 得分×权重。

如：A 项目在“SIT 测试缺陷泄露率”被扣 20 分，“SIT 有效缺陷占比”被扣 20 分，“JIRA 合规性”这个指标项被扣 50 分，“过程合规性”这个指标项被扣 50 分，其他项未被扣分，则综合评价分数为：

$80 \times 20\% + 100 \times 15\% + 100 \times 15\% + 80 \times 20\% + 50 \times 20\% + 50 \times 10\% = 77$ 分。

综合指标考核标准与罚则：

	目标值	指标值	罚则
综合评价分数	$X \geq 90$ 分	$85 \text{ 分} \leq X < 90 \text{ 分}$	将扣除本季度 P0 总金额的 20%；
		$80 \text{ 分} \leq X < 85 \text{ 分}$	将扣除本季度 P0 总金额的 50%；
		$X < 80 \text{ 分}$	将扣除本季度 P0 总金额的 100%；

(2) 专项指标评价与考核

序号	指标名称	指标值	罚则
1	SIT 测试缺陷泄露率	$30\% < Y \leq 40\%$	将扣除本季度 P0 总金额的 10%；
2		$40\% < Y \leq 50\%$	将扣除本季度 P0 总金额的 25%；
3		$Y > 50\%$	将扣除本季度 P0 总金额的 100%；
4	有效缺陷占比	$70\% \leq Z < 80\%$	将扣除本季度 P0 总金额的 15%；
5		$60\% \leq Z < 70\%$	将扣除本季度 P0 总金额的 30%；
6		$Z < 60\%$	将扣除本季度 P0 总金额的 100%；
7	JIRA 操作合规性 【问题数、复查次数】	15-25 个问题	将扣除本季度 P0 总金额的 20%；
8		25-40 个问题	将扣除本季度 P0 总金额的 50%；
9		大于 40 个问题	将扣除本季度 P0 总金额的 100%；
10		3 个以上问题 3 次以上复查未修复	与供应商面谈，商讨暂停合作事宜。

2. 开发质量评价与考核

序号	指标名称	目标值	指标值	罚则
1	冒烟测试通过率 【(冒烟测试通过次数/总的冒烟测试次数) × 100%】	$\geq 95\%$	$90\% (\text{含}) \leq X < 95\%$	将扣除本季度 P0 总金额的 20%；
			$80\% \leq X < 90\%$	将扣除本季度 P0 总金额的 50%；

序号	指标名称	目标值	指标值	罚则
			X<80%	将扣除本季度 P0 总金额的 100%;
2	缺陷修复率 【(修复的缺陷数/有效缺陷总数) × 100%】	≥ 90%	80%≤Y<90%	将扣除本季度 P0 总金额的 20%;
			70%≤Y<80%	将扣除本季度 P0 总金额的 50%;
			Y<70%	将扣除本季度 P0 总金额的 100%;
3	严重缺陷占比 【(Critical+High) 缺陷数/总的有效缺陷数) × 100%】	≤20%	20%<Z≤25%	将扣除本季度 P0 总金额的 20%;
			25%<Z≤30%	将扣除本季度 P0 总金额的 50%;
			Z>30%	将扣除本季度 P0 总金额的 100%;

4.2 外采类质量度量指标与考核标准

序号	指标类型	指标名称	目标值	指标值	罚则
1	功能指标	功能方面 【含界面】	与采购/产品说明 99.5%以上符合	95%-99%	将扣除本季度 P0 总金额的 20%;
2				90%-95%	将扣除本季度 P0 总金额的 50%;
3				80%-90%	将扣除本季度 P0 总金额的 100%;
4	性能指标	响应时间	≤2 秒	2 秒-3 秒	将扣除本季度 P0 总金额的 20%;
5				3 秒以上	将扣除本季度 P0 总金额的 50%;
6		资源利用率 (CPU、内存)	≤80%	80%-85%	将扣除本季度 P0 总金额的 20%;
7				85%-95%	将扣除本季度 P0 总金额的 50%;
8				大于 95%	将扣除本季度 P0 总金额的 100%;
9		稳定性 【正常运行时	稳定性≥99.5%	稳定性<99.5%	将扣除本季度 P0 总金额的 20%;

序号	指标类型	指标名称	目标值	指标值	罚则
10		间/（正常运行时间+故障时间）】		99%<稳定性≤99.5%	将扣除本季度 P0 总金额的 50%；
11				稳定性≤99%	将扣除本季度 P0 总金额的 100%；
12		健壮性【平均无故障时间/天】	连续正常运行 12 小时	10-12 小时	将扣除本季度 P0 总金额的 20%；
13				小于 10 小时	将扣除本季度 P0 总金额的 50%；