



领悦数字信息技术有限公司
LingYue Digital Information Technology Co., Ltd.

驱动宝马数字化
Driving BMW Digitalization

XXX系统XX改造 性能测试报告

2021年X月X日 CIS-20



压测结果-公示

场景结果统计汇总描述

在1500TPS并发压力下执行30分钟，总交易成功数为4,099,245笔，交易成功率为100%，总处理能力为1561.431笔/秒，满足预期指标1500笔/秒的要求；各接口中getUserInfo的平均响应时间最大，为59毫秒每笔，满足预期指标200毫秒的要求，各接口中getUserInfo的TP90响应时间最大，为62毫秒，满足90%响应时间在200毫秒内的要求，其他资源监控项无异常，测试过程趋势图平稳运行，无异常波动。

完成状态&测试结论： **【已完成&通过/未通过】**

压测过程请看后续目录





调优汇总&问题分析和整改规划


【调优汇总和性能提升情况说明】

将优化内容按条罗列至此，示例：优化了XX内容，由XX改为XX，优化后性能某指标由XX提升至XX；或某指标由XX降为XX，重点说明提升前后的对比差异。

【遗留问题】


若存在不达标项，建议对不达标项进行风险分析和描述（可与Devleader和PO沟通如实填写），并在此处说明遗留问题和暂时不调优原因，后续整改计划和相关跟进人；若无不达标项，此处写无。

注：蓝色斜体字为模板的说明部分，正式报告的编写应删除蓝色斜体字。



目录

contents





系统标准名称

MY BMW

01

系统变更类型

新建系统/重大业务模块新增或改造/应用整体改造或架构变更/系统软件升级/硬件升级或扩容/系统容量评估

03

关联系统说明

此部分内容作为文字排版占位显示
(建议使用主题字体)

05

系统服务时间

02

此部分内容作为文字排版占位显示
(建议使用主题字体)

变更内容详细说明


04

此部分内容作为文字排版占位显示
(建议使用主题字体)

系统上线时间

06

此部分内容作为文字排版占位显示
(建议使用主题字体)



处理能力

平均响应时间

交易成功率

并发用户

1000笔/秒

简单交易200ms
复杂交易1000ms


99.4%

1000VU

GOAL



预期指标



实际结果

1200笔/秒

简单交易198ms
复杂交易 800ms

99.9%

880VU


✓

✓

✓

✗

说明：说明量化指标测试结论，重点说明是否存在不达标项。



10并发 2500QPS
450W @0.5小时

- 性能相关结果，重点说明容量


10并发 25QPS
450W @50小时

- 性能相关结果，重点容量

120QPS
450W @10小时

- 性能相关结果，重点容量

列出其它性能测试项中不达标或有争议的内容



结果

序号	交易代码	交易名称	执行时间	并发用户	成功交易笔数	失败交易笔数	交易成功率	失败原因	结果值TPS (笔/秒)	结果值ART (秒/笔)
1	Total-1	Total-1	30分钟	9	99	1	99.00%			
2	T001	N001	30分钟	2	45	0	100.00%			
3	T002	N002	30分钟	3	31	0	100.00%			
4	T003	N003	30分钟	4	23	1	95.83%			

25个POD节点

最高30QPS

TPS+ART+VUS

趋势图

10个POD节点

最高60QPS

测试



 归档confluence地址: <https://atc.bmw-brilliance.cn/confluence/pages/viewpage.action?pageId=254294799>



压测需求

需求申请表



压测计划

性能测试计划



压测脚本

性能测试脚本



压测结果

性能测试结果统计表



压测缺陷

性能测试缺陷清单



压测报告

性能测试报告



领悦数字信息技术有限公司
LingYue Digital Information Technology Co., Ltd.

驱动宝马数字化
Driving BMW Digitalization



THANKS!